Kiến Thức Nền Tảng Và Ứng Dụng Cho

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

Bản 10

Dịch & hiệu đính

NLPT

ISSA

INTERNATIONAL SPORTS SCIENCES ASSOCIATION

CHƯƠNG 1

SỨC KHỎE, FITNESS VÀ HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả công việc và đối tượng mà một huấn luyện viên có thể hỗ trợ.

2 | Danh sách những công việc quan trọng mà một huấn luyện viên thành công nên được học.

3 | Mô tả lợi ích chung của việc huấn luyện tập luyện và thể chất.

Chương 01: HEALTH, FITNESS AND PERSONAL TRAINING

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả công việc của một huấn luyện viên cá nhân và đối tượng họ có thể giúp đỡ.
2. Liệt kê những kiến thức chuyên môn mà một huấn luyện viên cá nhân thành công cần được đào tạo.
3. Mô tả những lợi ích chung của việc huấn luyện cá nhân liên quan đến tập luyện và hoạt động thể chất.

Fitness là một lĩnh vực kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, đã đạt doanh thu hơn 94 tỷ đô la vào năm 2019 theo International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA). Ngành này bao gồm công nghệ và thiết bị đeo thể dục, các chương trình wellness, các phòng tập lớn nhỏ theo hình thức hội viên, các fitness studio, dịch vụ dinh dưỡng và dịch vụ phục hồi thể chất. Trong số các khía cạnh này của fitness, huấn luyện cá nhân là một trong những lĩnh vực phổ biến nhất.

LỊCH SỬ CỦA HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Nguồn gốc của huấn luyện cá nhân khó xác định chính xác. Một số cho rằng huấn luyện cá nhân bắt đầu vào những năm 1950, khi các huấn luyện viên cá nhân lần đầu tiên được chứng nhận chính thức, trong khi những người khác cho rằng huấn luyện cá nhân có từ thời kỳ đầu của lịch sử được ghi chép. Các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt về health & fitness đã được xác định có từ những năm 1800.

Mặc dù nghề nghiệp và thuật ngữ liên quan đến huấn luyện cá nhân chưa tồn tại, khái niệm về sức khỏe tối ưu (động lực đằng sau nghề nghiệp này) đã được các nhà triết học cổ đại đề cập. Vào khoảng năm 400 TCN (Trước Công nguyên), Hippocrates đã viết:

Chỉ ăn uống sẽ không giúp một người khỏe mạnh; anh ta cũng phải tập thể dục. Vì thức ăn và tập luyện, mặc dù có những đặc tính đối lập, nhưng lại cùng nhau tạo ra sức khỏe... và dường như cần thiết phải nhận biết sức mạnh của các bài tập khác nhau, cả bài tập tự nhiên và nhân tạo, để biết bài tập nào có xu hướng tăng cơ và bài tập nào giảm cơ; và không chỉ vậy, mà còn phải cân đối lượng vận động với lượng thức ăn, thể trạng của bệnh nhân, tuổi tác của cá nhân.

ĐỊNH NGHĨA VỀ HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Nghề huấn luyện cá nhân là một lĩnh vực tương đối mới và tiếp tục mở rộng ranh giới cũng như tự định nghĩa lại. Trước đầu những năm 1980, không có yêu cầu tối thiểu nào để xác định một người là huấn luyện viên cá nhân. Việc thuê người huấn luyện khá hiếm

gặp. Nhiều người học về huấn luyện chỉ thông qua kinh nghiệm cá nhân trong phòng tập. Nhận thấy nhu cầu chuẩn hóa và tạo uy tín, Tiến sĩ Sal Arria và Tiến sĩ Frederick Hatfield đã tiên phong tạo ra một chương trình personal fitness training - kết hợp kinh nghiệm phòng tập với các khoa học thực hành và ứng dụng.

Ngày nay, một huấn luyện viên cá nhân (personal trainer) có thể được định nghĩa là người giáo dục và huấn luyện khách hàng thực hiện các bài tập an toàn và phù hợp để dẫn dắt họ đi đến sức khỏe tối ưu một cách hiệu quả. Các huấn luyện viên cá nhân có thể tự kinh doanh (tại nhà và tư nhân) hoặc làm việc tại các câu lạc bộ sức khỏe, phòng khám bác sĩ, phòng khám vật lý trị liệu, wellness/fitness centers, trường học, bệnh viện, cơ sở phục hồi chức năng và các studio tư nhân.

Những kiến thức của một Huấn luyện viên cá nhân

Khi ngành công nghiệp tiếp tục mở rộng ranh giới và lĩnh vực kiến thức khoa học về phản ứng và thích nghi của con người với tập luyện tiếp tục phát triển, điều cần thiết là các huấn luyện viên cá nhân phải thông thạo các chủ đề và lĩnh vực sau:

- Thiết lập chương trình tập luyện
- Sinh lý học tập luyện
- Giải phẫu chức năng và sinh cơ học
- Đánh giá/thẩm định thể chất
- Dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung
- Các bệnh mãn tính phổ biến
- Xử lý tình huống khẩn cấp và an toàn cơ bản
- Thách thức tâm lý và sinh lý trong các giai đoạn của cuộc sống
- Hành vi và động lực của con người

Có thể nói, khoa học về động lực và thay đổi hành vi là khía cạnh quan trọng nhất của một chương trình health & fitness thành công. Tuy nhiên, nhiều huấn luyện viên hiện tại không biết đủ về cả hai để giúp khách hàng tạo ra sự thay đổi lâu dài một cách hiệu quả.

Khả năng giáo dục và thu hút khách hàng đến với lối sống lành mạnh của một chuyên gia fitness xuất phát từ một kế hoạch dựa trên các lĩnh vực đã đề cập ở trên cũng như kiến thức về sự thích nghi của cơ bắp, tim mạch và chuyển hóa. Những thích nghi này được gọi là hiệu ứng tập luyện (training effect). Hiệu ứng tập luyện là sự thích nghi của cơ thể với áp lực đã/đang và sẽ do hoạt động thể chất gây ra. Khi cơ thể trải qua hiệu ứng tập luyện, nó bắt đầu thay đổi ở cấp độ tế bào, cho phép giải phóng nhiều năng lượng hơn với ít oxy hơn. Tim và mao mạch trở nên mạnh mẽ hơn và phân tán hơn để cho phép dòng chảy oxy và chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Các cơ, gân và xương liên quan đến hoạt động này cũng mạnh lên để trở nên hiệu quả hơn. Theo thời gian, cơ thể giải phóng lượng mỡ không cần thiết khỏi khung xương và các chuyển động cũng trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra, nhịp tim lúc nghỉ (Resting heart rate - RHR) và huyết áp giảm xuống.

Những thích nghi này có thể đạt được với sự giúp đỡ của một huấn luyện viên có kiến thức, người có thể phát triển một kế hoạch fitness & health tổng thể phù hợp cho hầu hết mọi người. Để hiệu quả, kế hoạch này phải tính đến các nguyên tắc cơ bản của tập luyện: quá tải (overload), đặc thù (specificity), sự khác biệt cá nhân (individual differences), khả năng đảo ngược (reversibility), phân kỳ (periodization), nghỉ ngơi (rest), tập luyện quá mức (overtraining) và đa dạng kích thích (stimulus variability). Kế hoạch đòi hỏi sự hiểu biết kỹ lưỡng về các nhóm cơ chính của cơ thể và cách chúng hoạt động, cũng như hiểu biết về

quá trình trao đổi chất - cách cơ thể chuyển đổi thức ăn thành các dạng năng lượng khác nhau. Ngoài ra, các huấn luyện viên phải học về chức năng và điều tiết của phổi, tim, mạch máu, hormone, não và dây thần kinh khi nghỉ ngơi và trong khi tập luyện. Khi một chuyên gia fitness có kiến thức và hỗ trợ để phát triển các kế hoạch toàn diện, cá nhân hóa và theo chu kỳ, hiệu quả tạo ra hiệu ứng tập luyện, họ có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và sức khỏe của khách hàng.

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CON NGƯỜI HIỆN NAY

Báo cáo Hoạt động Thể chất và Sức khỏe của Tổng cục Y tế Hoa Kỳ ủng hộ vai trò của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tốt và phòng ngừa bệnh tật. Viện Y tế Quốc gia đã đưa ra một tuyên bố đồng thuận về tầm quan trọng của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã khởi động sáng kiến Healthy People, trong đó liệt kê hoạt động thể chất, fitness và dinh dưỡng ở vị trí hàng đầu trong số 22 lĩnh vực ưu tiên. Cuối cùng, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã đưa tình trạng không hoạt động thể chất và fitness levels thấp, cùng với hút thuốc, tăng huyết áp và cholesterol cao, là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh.

Đáng tiếc là mặc dù những lợi ích to lớn của hoạt động thể chất và fitness được ca ngợi và báo cáo, Hoa Kỳ hiện đang trải qua một dịch béo phì. Tại Hoa Kỳ, 25 đến 35 phần trăm dân số vẫn thiếu vận động (sedentary). Tệ hơn nữa, nguồn lực và tài trợ của liên bang cho các chương trình hoạt động thể chất đã tụt hậu xa so với các khía cạnh khác của sức khỏe. Giáo dục sức khỏe và thể chất trong trường học không được ưu tiên, và khi các trường học tìm cách cắt giảm ngân sách, các chương trình giáo dục sức khỏe và thể chất nằm trong số những khoản chi tiêu đầu tiên bị cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn.

Mỗi năm ở Hoa Kỳ, người dân chi hơn 2,5 nghìn tỷ đô la cho chăm sóc sức khỏe. Con số khổng lồ này tương đương với khoản chi gần 7.000 đô la cho mỗi người trong tổng dân số Hoa Kỳ. Đáng tiếc là cam kết tài chính này không chỉ không có dấu hiệu giảm bớt mà còn không mang lại kết quả thỏa đáng trong việc điều trị nhiều vấn đề sức khỏe mãn tính.

Những nỗ lực nhằm xác định các yếu tố đã đóng góp chính vào dịch bệnh ảo này về các vấn đề y tế đã tạo ra một danh sách dài các lý do có thể giải thích tại sao một số lượng lớn cá nhân rõ ràng là không khỏe mạnh, bao gồm thói quen ăn uống kém, lối sống ít vận động, căng thẳng và thói quen sức khỏe kém (ví dụ: hút thuốc). Đồng thời, một số nghiên cứu đã được thực hiện để xác định xem có thể làm gì để giảm số lượng hoặc mức độ nghiêm trọng của các vấn đề y tế ảnh hưởng đến công chúng hay không.

Những nghiên cứu này đã cung cấp bằng chứng đáng kể rằng tập thể dục và tăng cường hoạt động thể chất mang lại những lợi ích đáng kể về mặt y tế cho mọi lứa tuổi.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Theo IHRSA, tính đến năm 2019, số lượng hội viên câu lạc bộ sức khỏe dự kiến sẽ đạt 230 triệu trên toàn cầu vào năm 2030, và số lượng hội viên câu lạc bộ sức khỏe trong độ tuổi dưới 18 đã tăng 187% kể từ năm 1987. Số lượng người xem xét sử dụng dịch vụ huấn luyện cá nhân tiếp tục tăng. Theo Báo cáo Người tiêu dùng Câu lạc bộ Sức khỏe hàng năm của IHRSA (2019), 52,9 triệu người Mỹ từ 6 tuổi trở lên là hội viên của các câu lạc bộ sức khỏe. Hơn 12 phần trăm số hội viên này trả tiền cho dịch vụ huấn luyện viên cá nhân, và hơn 6

triệu hội viên câu lạc bộ sức khỏe đã trả tiền cho một huấn luyện viên cá nhân trong năm qua. Các buổi tập tại nhà, các buổi tập cường độ cao tại công viên và các buổi tập phi truyền thống khác không được bao gồm trong dữ liệu phòng tập.

Dưới đây là một số thống kê từ báo cáo:

- 3/5 khách hàng của huấn luyện cá nhân là phụ nữ.
- Khách hàng báo cáo trung bình 18 buổi tập với một huấn luyện viên.
- Huấn luyện viên cá nhân tính phí trung bình từ 15 đến 100 đô la mỗi giờ - với mức trung bình là 50 đô la mỗi giờ.
- Số lượng buổi tập trung bình được sử dụng trong 12 tháng được chia như sau:

SỐ BUỔI TẬP	TỈ LỆ
1-6 buổi	47%
7-11 buổi	12%
12-24 buổi	11%
25-49 buổi	8%
50+ buổi	11%
Không báo cáo	11%

- Số lượng buổi tập mà khách hàng ở các độ tuổi khác nhau sử dụng được chia như sau:

NHÓM TUỔI	SỐ BUỔI TẬP
6-11 TUỔI	22 buổi
12-17 tuổi	26 buổi
18-34 tuổi	15 buổi
35-54 tuổi	14 buổi
55+ buổi	24 buổi

Những thống kê này cho thấy xu hướng và nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ huấn luyện cá nhân. Trong khi 6 triệu người đã mua dịch vụ huấn luyện cá nhân đã được thuyết phục về nhu cầu huấn luyện cá nhân, vẫn còn nhiều triệu người không biết hoặc không hiểu lợi ích của việc thuê một huấn luyện viên cá nhân bất kể mục tiêu fitness & health của họ là gì. Nhóm dân số này đại diện cho cơ hội lớn nhất để phát triển và tạo thu nhập cho các chuyên gia fitness.

LỢI ÍCH CỦA HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Hai trong số những nỗ lực được công bố rộng rãi nhất để điều tra mối quan hệ có thể có giữa tập thể dục và bệnh tật là các nghiên cứu dài hạn, mỗi nghiên cứu liên quan đến hơn 10.000 đối tượng. Trong một nghiên cứu nổi tiếng về 17.000 cựu sinh viên Harvard, Tiến sĩ Ralph Paffenbarger phát hiện ra rằng những người đàn ông tiêu tốn khoảng 300 calo mỗi ngày (tương đương với đi bộ nhanh trong 45 phút) đã giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân một cách đáng kinh ngạc là 28% và sống trung bình hơn hai năm so với các bạn cùng lớp ít vận động. Một nghiên cứu khác do Tiến sĩ Steven Blair thuộc Viện Nghiên cứu Aerobic Cooper ở Dallas thực hiện đã ghi nhận thực tế rằng một lượng tập thể dục tương đối khiêm tốn có tác động đáng kể đến tỷ lệ tử vong ở cả nam và nữ. Fitness level càng cao, tỷ lệ tử vong càng thấp (sau khi dữ liệu được điều chỉnh theo sự khác biệt về tuổi tác giữa 13.344 đối tượng trong cuộc điều tra kéo dài tám năm này). Một phân tích về dữ liệu mở rộng thu được từ cả hai nghiên cứu gợi ý một kết luận không thể tránh khỏi: tập luyện là thuốc (exercise is medicine)!

Việc chấp nhận tiền đề rằng tập thể dục thường xuyên có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ các vấn đề y tế và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng. Mặc dù có rất nhiều người sống lối sống ít vận động, nhu cầu và giá trị của việc tập thể dục thường xuyên là một sự thật không thể chối cãi của cuộc sống (và cái chết). Ví dụ, sau khi xem xét chi tiết kết quả của cuộc điều tra dài hạn của mình, Tiến sĩ Paffenbarger kết luận rằng việc không tập thể dục có tác động tương đương đến sức khỏe của một người như hút một rưỡi gói thuốc lá mỗi ngày. May mắn thay, với rất ít ngoại lệ, hầu hết mọi người đều đủ sáng suốt để không bao giờ nghĩ đến việc tàn phá sức khỏe của họ bằng cách hút thuốc quá mức. Đáng tiếc là nhiều người trong số này không nhận ra những lợi ích phi thường của tập thể dục trong việc phòng ngừa các vấn đề y tế.

Bất kỳ danh sách nào về các vấn đề y tế và tình trạng liên quan đến sức khỏe có thể được điều trị và kiểm soát ít nhất một phần bằng tập thể dục đều sẽ rất dài. Khám phá những mối quan tâm sức khỏe quan trọng nhất trong số này, dưới đây là chi tiết về cách tập thể dục được cho là giúp giảm nhẹ từng tình trạng:

- Dị ứng: Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả nhất của cơ thể để kiểm soát tình trạng nghẹt mũi (và sự khó chịu kèm theo do lưu lượng máu trong mũi bị hạn chế).
- Đau thắt ngực: Aerobic training thường xuyên giúp giãn nở mạch máu, tăng lưu lượng máu và do đó cải thiện khả năng trích xuất oxy từ dòng máu của cơ thể.
- Lo âu: Tập thể dục kích thích việc giải phóng các hóa chất thay đổi tâm trạng trong não.
- Viêm khớp: Bằng cách buộc một khớp xương phải di chuyển, tập thể dục kích thích việc sản xuất dịch hoạt dịch (chất lỏng được tìm thấy trong các khoang của khớp hoạt dịch), giúp phân phối nó trên sụn và buộc nó lưu thông khắp không gian khớp.
- Đau lưng: Tập thể dục giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ bụng, các cơ duỗi lưng dưới và các cơ gân kheo (cơ ở phía trên sau của chân).
- Viêm bao hoạt dịch và viêm gân: Tập thể dục có thể tăng cường sức mạnh cho các gân, giúp chúng có thể chịu được tải trọng lớn hơn mà không bị thương.

- Ung thư: Tập thể dục giúp duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng và giúp giữ cho lượng mỡ trong cơ thể ở mức tối thiểu.
- Hội chứng ống cổ tay: Tập thể dục giúp xây dựng cơ bắp ở cổ tay và cánh tay, từ đó giảm áp lực lên cánh tay, khuỷu tay và bàn tay.
- Cholesterol: Tập thể dục giúp tăng mức HDL (lipoprotein mật độ cao, cholesterol "tốt") trong máu và giảm mức LDL (lipoprotein mật độ thấp, cholesterol "xấu").
- Trầm cảm: Tập thể dục giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất và cung cấp nhiều oxy hơn cho não; mức độ lưu thông máu được cải thiện trong não có xu hướng nâng cao tâm trạng.
- Tiểu đường: Tập thể dục giúp hạ đường huyết, tăng cường cơ xương và tim, cải thiện tuần hoàn và giảm căng thẳng.
- Mệt mỏi: Tập thể dục có thể giúp giảm bớt các tác động gây mệt mỏi của căng thẳng, tuần hoàn kém và oxy hóa máu kém, tư thế xấu và thói quen thở không tốt.
- Bệnh glaucoma: Tập thể dục giúp giảm tăng nhãn áp (áp lực tích tụ trên nhãn cầu báo hiệu sự khởi phát của bệnh glaucoma).
- Đau đầu: Tập thể dục giúp buộc não tiết ra nhiều hóa chất giống thuốc phiện, làm giảm đau của cơ thể (ví dụ: endorphin và enkephalin).
- Bệnh tim: Tập thể dục giúp thúc đẩy nhiều thay đổi - giảm mỡ cơ thể, giảm cholesterol LDL, tăng hiệu quả của tim và phổi, giảm huyết áp và giảm nhịp tim - tất cả cùng nhau làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
- Huyết áp cao: Tập thể dục giảm mức độ các hóa chất liên quan đến stress trong máu làm co thắt động mạch và tĩnh mạch, tăng việc giải phóng endorphin, nâng cao mức HDL trong máu, giảm nhịp tim lúc nghỉ (theo thời gian), cải thiện khả năng đáp ứng của mạch máu (theo thời gian), và giúp giảm huyết áp thông qua việc duy trì trọng lượng cơ thể.
- Vấn đề về đầu gối: Tập thể dục giúp tăng cường các cấu trúc liên quan đến đầu gối (cơ, gân và dây chằng), từ đó tăng cường khả năng của đầu gối trong việc chịu đựng áp lực.
- Bệnh phổi: Tập thể dục giúp tăng cường các cơ liên quan đến hô hấp và giúp tăng mức oxy trong máu.
- Vấn đề về trí nhớ: Tập thể dục giúp cải thiện khả năng nhận thức bằng cách tăng lưu lượng máu và oxy đến não.
- Vấn đề kinh nguyệt: Tập thể dục giúp kiểm soát sự mất cân bằng hormone thường liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) bằng cách tăng việc giải phóng beta-endorphin.
- Loãng xương (xương giòn): Tập thể dục thúc đẩy mật độ xương, từ đó giảm nguy cơ gãy xương của một cá nhân.

TƯƠNG LAI CỦA HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN VÀ FITNESS

Nhu cầu về dịch vụ huấn luyện cá nhân sẽ ngày càng tăng. Điều quan trọng là các chuyên gia fitness phải theo kịp với các khuyến nghị về sức khỏe và thể chất đang liê tục

phát triển, ứng dụng trực tiếp cho các chương trình tập luyện. Với sự xuất hiện của các công nghệ mới nhất, thông tin về health & fitness dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, do có quá nhiều lời khuyên về health & fitness gây nhầm lẫn và mâu thuẫn, điều quan trọng là các chuyên gia fitness phải nỗ lực giúp khách hàng, bạn bè và các thành viên trong gia đình đơn giản hóa khoa học, xác định các nguồn đáng tin cậy và định hướng qua nhiều quan niệm sai lầm về tập luyện và dinh dưỡng

Là những cá nhân cam kết với sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực health & fitness, các huấn luyện viên cá nhân sẽ tiếp tục mở rộng kiến thức thông qua các khóa học bổ sung về corrective exercise, corporate wellness, kid fitness, tập luyệ cho người cao tuổi, dinh dưỡng và các chuyên môn về tiền sản và hậu sản để phục vụ khách hàng tốt hơn trong việc đạt được và sống theo lối sống fitness. Cam kết học tập suốt đời này cũng được phản ánh trong các yêu cầu tái chứng nhận huấn luyện viên cá nhân, vẫn là tiêu chuẩn trong ngành. Cá nhân và tập thể, các huấn luyện viên cá nhân có trách nhiệm vốn có trong việc tác động tích cực và định hướng thái độ về health & fitness của những người xung quanh họ.

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISSA

Khi nhận được chứng nhận của ISSA, các thành viên thực sự trở thành đại diện của một nhà lãnh đạo trong ngành chứng nhận fitness và do đó được kỳ vọng sẽ ứng xử theo các tiêu chuẩn cao nhất về danh dự, đạo đức và hành vi chuyên nghiệp mọi lúc. Những nguyên tắc này nhằm hỗ trợ các thành viên ISSA trong mục tiêu cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng và cộng đồng của họ.

Yêu cầu để được Chứng nhận

1. Chứng chỉ sẽ không được cấp cho bất kỳ học viên/thành viên/ứng viên nào không hoàn thành thành công hoặc không đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn liên quan hoặc không đạt được điểm đỗ trong các kỳ thi ISSA có liên quan.
2. Chứng chỉ sẽ không được cấp cho bất kỳ học viên/thành viên/ứng viên nào trừ khi họ đã hoàn thành thành công chứng nhận hồi sức tim phổi (CPR) và máy khử rung tim tự động bên ngoài (AED) được chứng minh bằng thẻ CPR/AED hiện hành và hợp lệ.

Bộ Quy tắc Đạo đức

1. Chuyên gia fitness được chứng nhận bởi ISSA phải luôn duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp giữa huấn luyện viên và khách hàng. Các chuyên gia fitness có nghĩa vụ đánh giá đúng nhu cầu của khách hàng, thiết kế chương trình phù hợp, và giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Họ phải tôn trọng lựa chọn và quyết định của khách hàng về sức khỏe của họ, đồng thời cung cấp thông tin chính xác và dựa trên sự thật. Họ không được xuyên tạc về học vấn hoặc chứng chỉ của mình, hay làm việc ngoài phạm vi chuyên môn.
2. Chuyên gia fitness được chứng nhận bởi ISSA không được phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, màu da, hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được coi là bất hợp pháp.

3. Chuyên gia fitness được chứng nhận bởi ISSA phải duy trì tất cả các chứng chỉ chính và bổ sung (bao gồm chứng chỉ CPR theo yêu cầu) cần thiết để thực hiện công việc của họ. Họ sẽ không xuyên tạc về chứng nhận hoặc trình độ của mình đối với ISSA, khách hàng, hoặc nhà tuyển dụng.
4. Chuyên gia fitness được chứng nhận bởi ISSA phải thực hiện trách nhiệm xã hội của mình trong việc thúc đẩy sự hòa nhập, giáo dục và cung cấp thông tin trong phạm vi chuyên môn.
5. Chuyên gia fitness được chứng nhận bởi ISSA phải sử dụng phán đoán tốt nhất của mình để duy trì môi trường tập luyện an toàn cho khách hàng. Điều này bao gồm không gian được sử dụng và các động tác được thực hiện. Không được có ý định gây hại cho người khác trong bất kỳ thời điểm nào.

NLPT



CHƯƠNG 2

TÂM LÝ HỌC CỦA SỰ THAY ĐỔI HÀNH VI

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Định nghĩa hành vi và sự thay đổi hành vi

2 | Giải thích mục đích từng giai đoạn của thay đổi hành vi và cách ứng dụng chúng cho ngành Fitness

3 | Xác định động lực, thuyết tính tự quyết và buổi phỏng vấn thúc đẩy động lực

4 | Mô tả các thành phần của một mục tiêu SMART

5 | Giải thích phạm vi hành nghề của huấn luyện viên liên quan đến tâm lý và sự thay đổi hành vi

Chương 02: PSYCHOLOGY OF BEHAVIOR CHANGE

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Định nghĩa hành vi và thay đổi hành vi.
2. Giải thích mục đích của các giai đoạn thay đổi và cách áp dụng chúng trong thể dục và sức khỏe.
3. Định nghĩa động lực, lý thuyết tự quyết định và phỏng vấn động lực.
4. Mô tả các thành phần của một mục tiêu SMART.
5. Giải thích phạm vi thực hành của tâm lý học và thay đổi hành vi cho một huấn luyện viên cá nhân

Nhiều người thuê huấn luyện viên cá nhân vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng điểm chung là họ đều thừa nhận rằng họ muốn hoặc cần cải thiện sức khỏe hoặc vóc dáng. Nói cách khác, khách hàng muốn thay đổi tình trạng hiện tại của họ sang một trạng thái mong muốn hơn. Sự thay đổi mà khách hàng tìm kiếm có thể xuất phát từ động lực bên trong của họ, hoặc có thể là sự thay đổi theo lời khuyên của chuyên gia y tế (ví dụ: bác sĩ yêu cầu khách hàng cần tăng cường tập thể dục để kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường). Bất kể là cần thay đổi cái gì và thay đổi vì lý do gì, huấn luyện viên cá nhân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Khách hàng thuê huấn luyện viên cá nhân vì họ cần giúp đỡ để bắt đầu thay đổi, củng cố sự thay đổi và duy trì những thay đổi hành vi cần thiết để đạt được mục tiêu về sức khỏe và vóc dáng.

Chúng ta đều biết huấn luyện viên cá nhân cần phải là chuyên gia về các yếu tố thể chất và sinh lý liên quan đến health & fitness. Tuy nhiên, thành công của một huấn luyện viên cá nhân không chỉ phụ thuộc vào kiến thức và sự am hiểu của họ về sinh lý tập luyện. Ví dụ, một huấn luyện viên có thể thiết kế một chương trình tập luyện chất lượng và có kỹ năng cao trong việc giảng dạy và huấn luyện. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không có động lực để đi tập và thực hiện theo chương trình huấn luyện? Sự thành công, chẳng hạn như tiến trình của khách hàng hướng tới và đạt được mục tiêu mong muốn, phần lớn sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng và động lực của khách hàng để thực hiện những thay đổi cần thiết. Do đó, một năng lực quan trọng khác đối với huấn luyện viên cá nhân là hiểu biết về tâm lý thay đổi hành vi và có thể áp dụng các nguyên tắc của nó để hỗ trợ khách hàng trong quá trình thay đổi hành vi.

THAY ĐỔI HÀNH VI

Trước khi thảo luận về thay đổi hành vi, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu "**hành vi**" có nghĩa là gì. Nói một cách đơn giản, *hành vi là một hoạt động có thể quan sát, đo lường và thay đổi*. Hành vi có thể được định nghĩa chi tiết hơn dựa trên ngữ cảnh của nó. Ví dụ, hành vi hoạt động thể chất thường được định nghĩa là sự vận động của cơ thể cần tiêu hao năng lượng, trong khi hành vi tập luyện thường được định nghĩa là các chuyển động

hoặc hoạt động được lên kế hoạch và thực hiện thường xuyên nhằm mục đích cụ thể (tăng cường thể chất, cải thiện vóc dáng,...). Trong các mục tiêu về sức khỏe và vóc dáng của khách hàng, có thể có một số hành vi ảnh hưởng đến tiến độ và việc đạt được mục tiêu. Hơn nữa, một số hành vi chồng chéo nhau, ảnh hưởng đến các mục tiêu hành vi tiềm năng khác.

Ví dụ, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, chẳng hạn như tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và huyết áp cao. Các hành vi có thể cải thiện giấc ngủ bao gồm các khía cạnh dinh dưỡng (ví dụ: tránh caffeine và nạp nhiều calo trước khi đi ngủ) và tập thể dục (ví dụ: hoạt động thể chất hàng ngày có thể cải thiện giấc ngủ).

Lựa chọn hành vi mục tiêu

Xác định các hành vi mục tiêu là bước nền tảng trong quá trình thay đổi hành vi.

Dựa vào buổi đánh giá ban đầu, huấn luyện viên cá nhân và khách hàng có thể thảo luận về hành vi nào cần được ưu tiên tập trung. Thay đổi hành vi cần nỗ lực, năng lượng và thời gian. Do đó, ngay cả khi nhiều hành vi hiện tại của khách hàng cần được điều chỉnh, điều quan trọng là chỉ nên tập trung vào một số ít hành vi cùng thay đổi một lúc để khách hàng không bị quá tải.

Quyết định sẽ ưu tiên nhắm đến những hành vi nào trước cũng nên dựa trên tác động của hành vi đó trong việc đưa khách hàng từ trạng thái hiện tại sang trạng thái mong muốn. Sau khi huấn luyện viên cá nhân và khách hàng chọn được các hành vi mục tiêu, huấn luyện viên có thể hướng dẫn khách hàng thực hiện quy trình thiết lập mục tiêu một cách có hệ thống, điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong phần sau của chương.



Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của một người, chẳng hạn như kích thích bên trong (ví dụ: suy nghĩ tự giác và tiềm thức của một người), kích thích bên ngoài (ví dụ: tín hiệu và tác nhân môi trường), và các chuẩn mực văn hóa hoặc xã hội. Do đó, thay đổi hành vi là một quá trình phức tạp đòi hỏi một cách tiếp cận khéo léo và đa phương thức.

Một trong những mô hình thay đổi hành vi phổ biến nhất được các chuyên gia trong lĩnh vực fitness áp dụng là mô hình **transtheoretical (TTM).**

Mô hình TTM là một khuôn khổ đa diện bao gồm bốn yếu tố chính riêng biệt nhưng có liên quan với nhau:

1. Các giai đoạn thay đổi (ví dụ: giai đoạn sẵn sàng tham gia vào hành vi lành mạnh/mong muốn của một người).
2. Các quá trình thay đổi (ví dụ: các yếu tố ảnh hưởng đến cách một người chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác
3. Niềm tin vào bản thân (ví dụ: niềm tin của người đó vào khả năng thực hiện hành vi theo mục tiêu)
4. Sự cân bằng quyết định (ví dụ: quyết định xem liệu người đó có cho rằng quá trình thay đổi là đáng để theo đuổi hay không)

Theo mô hình TTM và các nghiên cứu hỗ trợ, việc đáp ứng các điều kiện cho từng yếu tố này là cần thiết để khách hàng tiến bộ trong quá trình thay đổi hành vi. Để giúp khách hàng tập luyện và thực hiện những thay đổi lối sống hỗ trợ mục tiêu của họ và kéo dài tuổi thọ, huấn luyện viên cá nhân cần có khả năng:

- Xác định giai đoạn thay đổi của khách hàng và xác định các bước tiếp theo để hỗ trợ thay đổi hành vi lành mạnh
- Hiểu ba yếu tố cơ bản của tính tự quyết để hỗ trợ thiết kế chương trình và thực hiện buổi tập luyện
- Sử dụng kỹ thuật phỏng vấn động lực (Motivation Interviewing - MI) để nuôi dưỡng động lực bên trong
- Sử dụng công cụ đặt mục tiêu hiệu quả nhất

CÁC GIAI ĐOẠN THAY ĐỔI HÀNH VI

Thay đổi hành vi không phải là một sự kiện đơn lẻ xảy ra cùng một lúc; đó là một quá trình năng động diễn ra theo thời gian.

Theo mô hình TTM, thay đổi hành vi liên quan đến việc tiến triển qua một loạt các giai đoạn. **Năm giai đoạn thay đổi** bao gồm tiền dự định, dự định, chuẩn bị, hành động và duy trì. Mọi người thường không di chuyển qua các giai đoạn theo một hướng tuyến tính; thay vào đó, họ có xu hướng đi theo một con đường theo chu kỳ. Nghĩa là, một cá nhân có thể tiến bộ và thoái lui qua các giai đoạn khác nhau. Hơn nữa, một cá nhân có thể dành nhiều tuần đến nhiều tháng trong bất kỳ giai đoạn nào. Giống như một huấn luyện viên cá nhân phải đánh giá các nhu cầu phát triển thể chất của khách hàng, huấn luyện viên cũng phải đánh giá các nhu cầu của khách hàng trong quá trình thay đổi hành vi.

Điều này bắt đầu bằng việc xác định giai đoạn thay đổi của khách hàng.

Mặc dù có các bài tự đánh giá (ví dụ: bảng câu hỏi) để đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi của một cá nhân, nhưng một trong những cách tốt nhất để huấn luyện viên cá nhân xác

định giai đoạn của khách hàng là thông qua phỏng vấn trực tiếp. Bằng cách này, huấn luyện viên cá nhân có thể gặp gỡ khách hàng trong một không gian an toàn và riêng tư để đặt câu hỏi cho khách hàng nhằm mục đích đánh giá thông tin có thể cho biết mức độ sẵn sàng thay đổi của họ.

- Phân tích khách hàng đang ở giai đoạn nào
- Cụ thể hóa cách thức tiếp cận ở từng giai đoạn (đưa khách hàng lên giai đoạn kế tiếp).

Thay đổi là một tiến trình lâu dài và khó khăn. Đừng nhầm lẫn khi khách hàng đã lên kế hoạch hoặc bắt tay vào thực hiện hành vi mới thì đã xem là có thay đổi.

Các giai đoạn thay đổi	Mô tả	Biểu hiện chính
Tiền dự định	Từ chối, hoặc không biết gì - rằng một sự thay đổi là cần thiết, có thể hoặc đáng để nỗ lực trong 6 tháng tới	Không tin rằng họ có thể thay đổi (bỏ một hành vi hoặc bắt đầu một hành vi), ngay cả khi họ muốn Không cảm thấy kiểm soát được hành vi của mình (ví dụ: cam chịu tình trạng hiện tại) Bị đánh bại bởi những nỗ lực thay đổi trước đó nhưng không thành công.
Dự định	Xem xét thực hiện thay đổi trong sáu tháng tới nhưng chưa có ý định cam kết.	Nhận thức được những lợi ích tiềm năng của việc thay đổi nhưng nhận thấy chi phí (ví dụ: thời gian, công sức, hy sinh) đang vượt quá lợi ích Chần chừ nỗ lực hướng tới thay đổi hành vi.
Chuẩn bị	Cam kết thực hiện thay đổi trong hành vi mục tiêu trong vòng 30 ngày; tham gia vào các hoạt động chuẩn bị	Bắt đầu thực hiện các bước nhỏ hướng tới thay đổi hành vi mục tiêu (ví dụ: mua quần áo hoặc dụng cụ tập thể dục, đăng ký thành viên phòng gym, tìm kiếm thông tin, bắt đầu thuê huấn luyện viên cá nhân)
Hành động	Tham gia vào hành vi thay đổi trong thời gian dưới sáu tháng; hành vi mới chưa	Đang tích cực thực hiện những việc để thay đổi hoặc điều chỉnh hành vi

	hoàn toàn ổn định	Xây dựng môi trường xung quanh theo cách hỗ trợ hành vi lành mạnh của họ (ví dụ: tránh những cám dỗ kích hoạt hành vi không mong muốn).
Duy trì	Duy trì hành vi mới, lành mạnh của họ trong hơn sáu tháng	Hành vi mới trở thành bản năng thứ hai Tin tưởng hơn vào khả năng duy trì hành vi mới Kiểm soát hành vi của họ tốt hơn

Huấn luyện viên cá nhân có thể sử dụng những tín hiệu của khách hàng này để giúp xác định giai đoạn thay đổi của khách hàng.

Giai đoạn	**Mô tả**	**Tín hiệu**
Tiền dự định	Không sẵn sàng thay đổi Khách hàng ở giai đoạn này thường có ít thông tin, không đánh giá đúng đắn về bản thân và hoàn cảnh, ít bộc lộ vấn đề của bản thân với người khác và thiếu các trải nghiệm về cảm xúc. Ít có khả năng thay đổi nhất, thường được xem là những người "cố chấp", "chống đối"	- "Tôi sẽ không..." - "Tôi không có ý định làm..." - "Thời gian tới tôi sẽ chẳng làm gì hết"
Dự định	Suy nghĩ về việc thay đổi Khách hàng ở giai đoạn này thường cởi mở hơn, dễ bày tỏ và tự do hơn trong việc đánh giá bản thân và môi trường xung quanh. Ít có sự phản kháng, chống đối hơn	- "Tôi đang nghĩ có thể sẽ bắt tay thực hiện trong sáu tháng tới."
Chuẩn bị	Chuẩn bị để thay đổi Khách hàng thể hiện một mức độ sẵn sàng khá cao trong việc thay đổi.	- "Tôi sẽ thực hiện trong tháng tới." "Tôi đã chuẩn bị mấy thứ..."

Hành động	Đang thực hiện thay đổi	- "Tôi đã đi tập được hơn 1 tuần rồi" "Tôi đang trong chế độ ăn kiêng để giảm cân".
Duy trì	Duy trì các hành vi tích cực	- "Tôi đã đi tập/ăn uống lành mạnh được ít nhất sáu tháng."

QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

Theo TTM, có 10 quá trình thay đổi (tức là các chiến lược và kỹ thuật) có thể ảnh hưởng đến sự chuyển đổi của một cá nhân từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Huấn luyện viên cá nhân có thể sử dụng các quá trình thay đổi để hỗ trợ khách hàng tiến bộ qua các giai đoạn và ổn định hành vi khi khách hàng đạt đến giai đoạn duy trì. Các quá trình này được chia thành hai loại: trải nghiệm và hành vi.

Quá trình trải nghiệm ảnh hưởng đến hành vi một cách gián tiếp bằng cách tập trung vào những suy nghĩ, nhận thức hoặc cảm xúc mà một cá nhân có thể có về hành vi mục tiêu. Các quá trình trải nghiệm bao gồm:

- Nâng cao nhận thức (consciousness-raising)
- Dramatic relief
- tự đánh giá lại bản thân (self-reevaluation)
- Đánh giá lại môi trường (environmental reevaluation)
- Social liberation

Nâng cao nhận thức về bản thân	**Nhìn nhận sự thật.** Gia tăng kiến thức về bản thân và hành vi không lành mạnh, không mong muốn (trạng thái hành vi hiện tại) và/hoặc tiềm năng của hành vi mới.	Cung cấp thông tin thực tế và dữ liệu liên quan đến hành vi hiện tại và hành vi hướng đến mục tiêu của khách hàng. Cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan đến vấn đề của họ, giúp họ nhìn ra hiện trạng và tiềm năng có thể giải quyết được vấn đề
Giải tỏa cảm xúc	**Khơi gợi cảm xúc.** Trải nghiệm và bày tỏ những phản ứng cảm xúc đối với ý tưởng sẽ tiếp tục hành vi không lành mạnh (ví dụ: giữ nguyên như cũ) và ý tưởng sẽ bắt đầu thay đổi (ví dụ: thực hiện hành vi lành mạnh)	Sử dụng các kỹ thuật MI để kích thích cảm xúc của khách hàng (ví dụ: tăng cường sự tham gia, lắng nghe đồng cảm để cho phép khách hàng thể hiện cảm xúc mà không phán xét hoặc ám chỉ rằng họ cần dừng lại hoặc thay đổi cảm xúc).
Đánh giá lại bản thân	**Tạo ra một hình ảnh bản thân mới.** Suy nghĩ lại về hình ảnh bản thân hiện tại, bao gồm khả năng thay đổi hành vi thành công	Giúp khách hàng làm rõ các giá trị cốt lõi của họ, xác định những hình mẫu lành mạnh muốn hướng tới và hình dung bản thân đạt được và duy trì sự thay đổi hành vi mong muốn.
Đánh giá lại môi trường	**Nhận ra tác động đến người khác.** Suy ngẫm về cách hành vi hiện	Yêu cầu khách hàng suy nghĩ về cách hành vi của họ đang ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào;

	tại của một người ảnh hưởng đến môi trường vật chất và những người xung quanh họ, bao gồm cả những người họ quan tâm.	yêu cầu khách hàng xem xét góc nhìn của người khác về tác động của hành vi của họ (ví dụ: tăng cường sự đồng cảm).
Sự tự do về mặt xã hội	**Nhận thấy sự chấp nhận của xã hội.** Tăng cường nhận thức về cách hành vi mong muốn, lành mạnh được xã hội hỗ trợ	Giúp khách hàng nhận ra hành vi mong muốn, lành mạnh sẽ được đánh giá cao trong cộng đồng xã hội của họ và xã hội nói chung; giúp kết nối nhu cầu thúc đẩy của khách hàng về cảm giác gắn bó với những người khác tích cực tham gia vào hành vi mục tiêu, chẳng hạn như những người mẫu vai trò trong xã hội và/hoặc những người trong vòng tròn xã hội của khách hàng.

Quá trình thay đổi hành vi tập trung vào các chiến lược chủ động và ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi bằng cách điều chỉnh các tín hiệu môi trường, xã hội hoặc tình huống để khuyến khích hành vi mong muốn. Các quá trình thay đổi hành vi bao gồm:

- Tự giải phóng (self-liberation)
- Mối quan hệ hỗ trợ (helping relationships)
- Counterconditioning
- Quản lý củng cố (reinforcement management)
- Kiểm soát kích thích (stimulus control)

Sự tự do của bản thân	**Cam kết với sự tự tin.** Cam kết hành động với niềm tin rằng thay đổi là có thể.	Đảm bảo chương trình/can thiệp đáp ứng các nhu cầu thúc đẩy của sự tự chủ và năng lực; ví dụ, tăng cường sự tự chủ bằng cách cung cấp nhiều lựa chọn hoặc tùy chọn trong kế hoạch thay đổi hành vi và tăng cường năng lực bằng cách tham gia vào các chiến lược tăng cường sự tự tin (ví dụ: kinh nghiệm học tập qua người khác - chia sẻ các ví dụ thành công và lời chứng thực của những người có thể liên quan).
Thiết lập mối quan hệ hỗ trợ	**Tạo ra sự hỗ trợ xã hội.** Xây dựng các mối quan hệ nơi người ta cảm thấy an toàn để chia sẻ những thách thức cá nhân và nhận được sự hỗ trợ chẳng hạn như động viên và hướng dẫn.	Giúp khách hàng kết nối với các nhóm xã hội hoặc cá nhân có cùng mục tiêu và giá trị, trực tuyến và/hoặc trực tiếp; khuyến khích khách hàng tìm kiếm những người cùng chịu trách nhiệm hoặc các nhóm hỗ trợ nhỏ.
Counterconditioning Điều kiện hóa ngược	**Tìm kiếm sự thay thế lành mạnh.** Tìm kiếm những hành vi lành mạnh hơn thay thế cho những hành vi không lành mạnh.	Giúp khách hàng xác định những hành vi lành mạnh hơn có thể thay thế cho những hành vi kém lành mạnh hoặc có vấn đề.
Quản lý sự củng cố	**Sử dụng phần thưởng và phản hồi.** Sử dụng phần thưởng và	Giúp khách hàng tạo ra kế hoạch ăn mừng những thành công nhỏ và lớn, chẳng hạn như sử dụng phần thưởng

	phản hồi một cách chiến lược để củng cố hành vi tích cực và hành động theo giá trị của một người.	để đạt được các mục tiêu ngắn hạn; cung cấp phản hồi và củng cố tích cực khi khách hàng tham gia vào các hành vi tích cực; dạy khách hàng tận dụng các kỹ thuật tự theo dõi (ví dụ: ứng dụng thông minh, ghi nhật ký).
Kiểm soát kích thích	**Quản lý tác nhân ngoại cảnh.** Tránh các kích thích gây ra hành vi không lành mạnh và chủ động tạo ra các tín hiệu kích hoạt hành vi lành mạnh.	Giúp khách hàng xác định các tín hiệu có mục đích trong môi trường của họ để kích hoạt hành vi lành mạnh, mong muốn (ví dụ: tạo ra ý định thực hiện); giúp khách hàng xác định các cách tái cấu trúc môi trường của họ để loại bỏ hoặc vượt qua các kích thích gây ra hành vi không lành mạnh, không mong muốn. Ngăn ngừa các tác nhân kích thích sự tái diễn hành vi cũ, rèn luyện tính quyết đoán (dám nói "không),...

Làm thế nào một huấn luyện viên cá nhân có thể xác định quá trình nào sẽ có tác động lớn nhất đến sự tiến bộ của khách hàng? Nghiên cứu hiện tại vẫn chưa đồng nhất về những quá trình nào có thể mang lại hiệu quả nhất ở các giai đoạn cụ thể. Ví dụ, các quá trình trải nghiệm đã được chứng minh là hiệu quả nhất trong giai đoạn đầu của sự thay đổi đối với những cá nhân đang từ bỏ các hành vi không lành mạnh (chẳng hạn như việc bỏ thuốc lá), trong khi các quá trình hành vi lại có mối liên hệ chặt chẽ với việc nâng cao các hành vi lành mạnh, chẳng hạn như tăng cường hoạt động thể chất.

Trong 10 processes, "thiết lập mối quan hệ hỗ trợ" là thiết yếu nhất trong mọi tình huống với mọi khách hàng.

Hơn nữa, nghiên cứu hiện tại cho thấy việc sử dụng cả các quá trình thay đổi trải nghiệm và hành vi có thể có lợi nhất cho việc tăng mức hoạt động thể chất vừa phải. Điều quan trọng là không có cách tiếp cận nào phù hợp cho tất cả mọi người. Quá trình thay đổi hiệu quả nhất tại bất kỳ thời điểm nào (ví dụ: giai đoạn thay đổi) sẽ phụ thuộc vào cả hành vi mục tiêu và cá nhân.

Để lựa chọn các quá trình thay đổi phù hợp nhất cho từng khách hàng, huấn luyện viên cá nhân cần cân nhắc những rào cản, mối quan ngại và thách thức chính mà khách hàng đã chia sẻ liên quan đến việc thực hiện hành vi thay đổi mong muốn (hoặc được chỉ định). Nếu huấn luyện viên cá nhân tiếp xúc với khách hàng có rào cản chính trong việc cam kết thay đổi hành vi bắt nguồn từ cách suy nghĩ, cảm nhận hoặc nhận thức của họ về hành vi đó hoặc khả năng thay đổi hành vi thành công của họ, thì những quá trình hiệu quả nhất để giúp khách hàng tiến bộ có thể là các quá trình trải nghiệm.

Mặt khác, nếu huấn luyện viên cá nhân gặp phải khách hàng có những thách thức chính liên quan đến môi trường, lựa chọn hoặc phản ứng theo thói quen của khách hàng, thì huấn luyện viên có thể thấy rằng các quá trình dựa trên hành vi sẽ hiệu quả nhất trong việc hỗ trợ tiến bộ của khách hàng.

Trong quá trình thay đổi hành vi, một người có thể tái diễn và quay ngược trở lại giai đoạn trước đó. Nếu điều này xảy ra, hành vi hỗ trợ của huấn luyện viên cá nhân bao gồm giúp khách hàng đối phó hiệu quả với hậu quả của việc tái diễn. Ngoài ra, huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng suy ngẫm về những bài học kinh nghiệm và nhấn mạnh sự phát triển từ những bài học đó. Cuối cùng, huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách

hàng xác định những việc cần làm tiếp theo, cùng với cách áp dụng những bài học kinh nghiệm vào cách tiến về phía trước của họ. Thay đổi không xảy ra theo đường thẳng mà là một vòng xoắn trôn ốc - các giai đoạn sau phát triển cao hơn giai đoạn trước. Thay đổi không xảy ra một chiều: sự thất bại hoặc tái diễn hành vi cũ thường có tính quy luật, nhưng không nên xem sự tái diễn là một thất bại mà nên xem là một cơ hội để học tập lại.

Mặc dù có nhiều điều cần cân nhắc về việc thay đổi hành vi và từng giai đoạn, nhưng điều cần thiết là đảm bảo khách hàng có thể điều hướng hiệu quả giai đoạn hiện tại của họ. Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất, huấn luyện viên cá nhân cần nhận biết các chiến lược để hỗ trợ động lực của khách hàng. Xây dựng dựa trên chủ đề đã tìm hiểu về khách hàng, lắng nghe khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ, các chiến lược thúc đẩy sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo nhằm giúp khách hàng tìm thấy động lực thay đổi bên trong chính họ.

LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC VÀ ỨNG DỤNG

Không có gì bí mật khi động lực là một thành phần then chốt để đạt được mục tiêu của một người. Do đó, một khách hàng lý tưởng là người có tự giác. Khách hàng tự giác sẽ tuân theo kế hoạch tập luyện một cách nghiêm ngặt và tham gia mỗi buổi tập với thái độ sẵn sàng nỗ lực hết sức.

Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Vì vậy, huấn luyện viên cá nhân cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và chiến lược để giúp khách hàng có được động lực cần thiết để thực hiện những thay đổi hành vi tích cực và đạt được mục tiêu cá nhân.

Thực sự việc thúc đẩy mọi người làm những gì cần thiết để đạt được mục tiêu là một thách thức chung đối với những người ở vị trí lãnh đạo (gây ảnh hưởng tới người khác) - chẳng hạn như personal trainers, coaches, giáo viên và nhà điều hành. Hầu hết các nhà lãnh đạo đều biết rằng phương pháp thưởng và phạt "cây gậy và củ cà rốt" (ví dụ: cung cấp phần thưởng hoặc đưa ra hình phạt) không mang lại sự thay đổi lâu dài mà thay vào đó là chiến lược ngắn hạn đòi hỏi sự nỗ lực và chú ý liên tục từ phía người lãnh đạo.

Tìm ra điều gì thúc đẩy mọi người, hoặc làm thế nào để thúc đẩy khách hàng tốt hơn, có thể được giải quyết bằng cách tập trung vào các nhu cầu tâm lý cơ bản của con người và tận dụng động lực bên trong của khách hàng. Do đó, phần này sẽ đề cập đến hai lý thuyết về động lực: **lý thuyết tự quyết (SDT)** và **phỏng vấn động lực (MI).**

Nền tảng về động lực

Động lực bao gồm hai thành phần chính: định hướng nỗ lực và cường độ nỗ lực.

- Định hướng là thứ mà một người hướng đến hoặc cố gắng đạt được, chẳng hạn như hành vi mục tiêu.
- Cường độ là lượng năng lượng và nỗ lực bỏ ra cho mục tiêu.

Khi một người tham gia vào một nhiệm vụ hoặc hoạt động vì họ thấy bản chất nó thú vị, thì đó được gọi là động lực nội tại. Ví dụ, một người thích chạy bộ có thể tham gia hoạt động này mà không cần bất kỳ lý do nào khác (ví dụ: kiểm soát cân nặng, cải thiện erobic fitness) ngoài việc đơn giản là họ thích chạy bộ. Thật không may, động lực nội tại đối với các hành vi lành mạnh không phải là điều mà tất cả mọi người đều có. Nhiều người sẽ cần động lực ngoại tại - động lực để thực hiện theo một cách cụ thể được thúc đẩy bởi

các yếu tố bên ngoài như sự công nhận, tiền bạc hoặc lời khen ngợi. Chính vì lý do này, việc một người thay đổi từ hành vi không lành mạnh sang hành vi lành mạnh hơn có thể rất khó khăn vì nó đòi hỏi người đó phải chủ động tìm kiếm và tận dụng các nguồn động lực khác.

Động lực có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nó có thể đến từ các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như âm nhạc sôi động, phần thưởng nhận được hoặc một bài diễn thuyết đầy cảm hứng. Động lực cũng có thể đến từ các yếu tố bên trong, chẳng hạn như giá trị cốt lõi và niềm tin của một người, các nhu cầu cơ bản của con người và bản sắc cá nhân. Mặc dù động lực bên ngoài (ví dụ: phương pháp thưởng và phạt) có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng nuôi dưỡng động lực bên trong hiệu quả hơn nhiều khi nói đến động lực lâu dài cần thiết để thay đổi hành vi thành công.

Lý thuyết về tính tự quyết (SDT)

Giống như con người có những nhu cầu sinh lý cơ bản như oxy, giấc ngủ, nước sạch và dinh dưỡng, con người cũng có những nhu cầu tâm lý cơ bản. Theo SDT, có ba nhu cầu tâm lý bẩm sinh và phổ quát, bao gồm tự chủ, kết nối và năng lực.

- Tự chủ: Nhu cầu cơ bản để cảm thấy kiểm soát được hành vi và mục tiêu của chính mình

- Năng lực: Nhu cầu cơ bản để cảm thấy hiệu quả và có khả năng trong hành động của mình

- Kết nối: Nhu cầu cơ bản để cảm thấy có ý thức thuộc về và gắn bó với người khác

Mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong động lực, hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống của một người. Phần này sẽ xem xét từng thành phần, đặc biệt nhấn mạnh vào những cách thực tế mà huấn luyện viên cá nhân có thể kết hợp từng nhu cầu tâm lý vào môi trường tập luyện và thiết kế chương trình.

Tự chủ

Tự chủ là nhu cầu cảm thấy kiểm soát được hành vi và mục tiêu của chính mình.

Tự chủ cũng có thể được mô tả như là nhu cầu tự quản lý. Một cá nhân cảm thấy có tính tự chủ khi họ được trao cơ hội lựa chọn và hành động phù hợp với sở thích và giá trị của họ. Khi nhu cầu tự chủ được đáp ứng, khách hàng có nhiều khả năng tham gia nhiệt tình vào hoạt động thay vì chỉ thực hiện theo chỉ dẫn, yêu cầu một cách máy móc.

Tự chủ là điều quan trọng đối với hầu hết các khách hàng!

Một huấn luyện viên cá nhân sẽ hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình tập luyện với mục tiêu mang lại cho họ sự tự chủ để có thể tự tập luyện và tự duy trì sự năng động, khỏe mạnh.

Ví dụ, một huấn luyện viên cá nhân có thể dạy cho khách hàng cách tự thực hiện squat một cách chính xác và hỗ trợ họ tự đưa ra những lựa chọn dinh dưỡng tốt hơn.

Sự hỗ trợ tự chủ từ huấn luyện viên bắt đầu ngay từ thiết kế chương trình. Dựa trên các mục tiêu của khách hàng, huấn luyện viên cá nhân sử dụng chuyên môn của họ để tạo ra một khung mẫu tập luyện. Thay vì ra lệnh cho khách hàng thực hiện các hành vi trong kế hoạch và mong đợi sự tuân theo, huấn luyện viên nên kết hợp các hành vi hỗ trợ tự chủ như lấy ý kiến của khách hàng. Ví dụ, huấn luyện viên có thể đề nghị khách hàng lựa chọn các bài tập cụ thể mà họ thích thực hiện từ một danh sách các lựa chọn. Cách tiếp cận này có thể giúp tăng cường cam kết của khách hàng đối với kế hoạch và thúc đẩy việc tuân thủ.

HÀNH VI HỖ TRỢ SỰ TỰ CHỦ	VÍ DỤ THỰC TẾ
Giảm bớt áp lực	• Giúp khách hàng giảm bớt áp lực do bản thân tự tạo ra (ví dụ: tập trung vào các mục tiêu theo quá trình hơn là các mục tiêu về kết quả) • Giúp khách hàng đối phó với áp lực nhận thức từ người khác (ví dụ: thành viên gia đình, bạn bè, bác sĩ) • Thiết lập và truyền đạt mong đợi thực tế cho khách hàng
Tránh hành vi kiểm soát khách hàng	• Huấn luyện viên hướng dẫn khách hàng tham gia tích cực vào quá trình thiết lập mục tiêu • Tránh sử dụng "tội lỗi" hoặc "phê phán" như một công cụ để thúc đẩy hành vi • Hạn chế việc sử dụng phần thưởng bên ngoài
Chấp nhận cảm xúc của khách hàng	• Cho phép khách hàng bày tỏ cảm xúc hoặc suy nghĩ của họ • Lắng nghe với sự đồng cảm và chấp nhận • Xác nhận cảm xúc của họ

Huấn luyện viên cá nhân có thể sẽ làm việc với một số khách hàng tập luyện không tự nguyện.

Nói cách khác, một số khách hàng có thể cảm thấy họ không được lựa chọn trong việc thay đổi hành vi mục tiêu. Ví dụ, một khách hàng nhỏ tuổi bị cha mẹ ép buộc đăng ký tập luyện, hoặc một khách hàng trưởng thành có thể tham gia các buổi tập theo chỉ định của bác sĩ. Trong những tình huống này, điều thậm chí còn quan trọng hơn là huấn luyện viên cần cho phép khách hàng tham gia vào quá trình ra quyết định bất cứ khi nào có thể.

Tình huống: Hỗ trợ tự chủ trong hành động

Hướng dẫn: Huấn luyện viên nên đọc tình huống liên quan đến việc thực hiện tính tự chủ

trong buổi huấn luyện cá nhân. Sau đó, huấn luyện viên nên cân nhắc các hành động có thể thực hiện nếu gặp phải tình huống đó và những hành động khác nhau có thể ảnh hưởng đến động lực của khách hàng trong thời điểm đó, cũng như trong thời gian dài.

Tình huống: Sue, là một khách hàng, đã đặt mục tiêu thực hiện được 10 reps strict pull-ups trước khi cô ấy 30 tuổi, tức là trong 12 tuần. Hiện tại cô ấy có thể thực hiện được năm reps. Sue và huấn luyện viên cá nhân của cô ấy, Huấn luyện viên Molly, đã xây dựng một chương trình tập luyện kết hợp bài kéo xà hai lần một tuần vào chế độ rèn luyện sức mạnh của cô ấy. Sue đến buổi tập với Huấn luyện viên Molly và nói rằng cô ấy không muốn thực hiện bài kéo xà, mặc dù nó nằm trong kế hoạch tập luyện cho ngày hôm đó. Huấn luyện viên Molly nên làm gì? Làm thế nào Huấn luyện viên Molly có thể đảm bảo Sue tiến bộ theo mục tiêu của mình trong khi vẫn tôn trọng nhu cầu tự chủ của Sue?

Các giải pháp khả thi: Không có giải pháp phù hợp cho tất cả các tình huống. Giải pháp tốt nhất sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mối quan hệ giữa huấn luyện viên và khách hàng và việc huấn luyện viên biết khi nào và như thế nào để thúc đẩy khách hàng vượt qua vùng an toàn của họ và khi nào điều chỉnh kế hoạch để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trong tình huống này, Huấn luyện viên Molly đã trò chuyện với Sue về sự phản kháng của cô ấy đối với việc kéo xà. Huấn luyện viên Molly đã hỏi lý do tại sao Sue không muốn thực hiện chúng vào ngày cụ thể này, thể hiện sự đồng cảm và sau đó đưa cho Sue một số bài tập thay thế để lựa chọn, các bài tập này có thể nhắm vào cùng một nhóm cơ và giúp Sue tiếp tục tiến tới mục tiêu. Về cơ bản, điều quan trọng đối với huấn luyện viên cá nhân là quan tâm đến khách hàng và lắng nghe ý kiến của họ. Cho phép khách hàng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với hành động của họ có thể dẫn đến nhiều niềm vui và sự hài lòng hơn, đồng thời duy trì động lực theo thời gian.

Năng lực

Năng lực là nhu cầu cảm thấy khả năng hiệu quả của hành động.

Khách hàng sẽ có động lực hơn để thực hiện các hành động giúp họ đạt được mục tiêu nếu họ tin rằng họ có kiến thức, kỹ năng và khả năng để thành công. Thiếu cảm giác năng lực có thể ảnh hưởng đến quá trình thay đổi hành vi vì bị giảm động lực.

Ví dụ, một số khách hàng mới bắt đầu tập luyện có thể cảm thấy ngần ngại khi đến phòng gym. Có thể sẽ không thoải mái khi ở trong một môi trường mới và không biết phải làm gì hoặc cảm thấy không có khả năng sử dụng các thiết bị dụng cụ hay thực hiện các bài tập một cách chính xác. Trong số ba nhu cầu tâm lý cơ bản, có lẽ huấn luyện viên cá nhân là những người quen thuộc nhất và được đào tạo tốt nhất để hỗ trợ nhu cầu về năng lực. Một kỳ vọng tiêu chuẩn của huấn luyện viên cá nhân là giúp khách hàng phát triển năng lực trong các hành vi liên quan đến sức khỏe. Bất chấp điều đó, nhiệm vụ của huấn luyện viên còn nhiều hơn cả việc dạy cách thực hiện bài tập đúng hoặc phát triển một chương trình dẫn đến cải thiện sức khỏe và thể chất.

Đôi khi có thể có sự khác biệt giữa năng lực thực tế (tức là được thể hiện và đo lường) của khách hàng và năng lực cảm nhận của khách hàng. Ví dụ, một khách hàng có thể có kỹ năng thể chất để thực hiện bài tập hang clean, nhưng họ có thể không tự tin vào khả năng thực hiện bài tập này. Mặc dù huấn luyện viên cá nhân không được mong đợi tham

gia huấn luyện kỹ năng tâm lý với khách hàng, nhưng trong phạm vi thực hành, huấn luyện viên có thể giúp khách hàng nhận ra tiềm năng thực sự của họ và nhận thức rõ hơn về khả năng thực tế của mình. Năng lực cảm nhận có thể được điều chỉnh thông qua phản hồi tích cực cụ thể và nhất quán, đồng thời yêu cầu khách hàng tự xác định những gì họ đã làm tốt.

HÀNH VI HỖ TRỢ NĂNG LỰC	VÍ DỤ THỰC TẾ
Cung cấp cấu trúc và thói quen	• Duy trì sự nhất quán với cấu trúc và thói quen của các buổi tập để khách hàng biết điều gì sẽ xảy ra • Khuyến khích khách hàng áp dụng thói quen vào chế độ tập luyện của họ
Đưa ra thử thách mức độ tối ưu	• Độ khó của nhiệm vụ cần phù hợp với trình độ kỹ năng để tạo cơ hội thành công • Khuyến khích các mục tiêu về thành tích vừa thách thức vừa khả thi • Chia nhỏ các chuyển động phức tạp thành các phần dễ quản lý
Tạo cơ hội để học hỏi và thành thạo các kỹ năng mới	• Hướng dẫn kỹ thuật thể chất phù hợp (ví dụ: bài tập tạ tăng cơ, chạy, giãn cơ) • Hướng dẫn các kỹ thuật tinh thần phù hợp (ví dụ: tập trung vào đâu hoặc tập trung vào cái gì, cách đối phó với lần lặp lại thất bại)
Cung cấp phản hồi	• Cung cấp phản hồi mang tính xây dựng và cung cấp thông tin khi điều chỉnh hành vi • Khen ngợi hiệu quả để củng cố các hành vi tích cực

Năng lực có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm tự hiệu quả (self-efficacy), tức là sự chắc chắn về khả năng của một người trong việc hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Tự hiệu quả là một trong bốn cấu trúc trong Mô hình Thay đổi Hành vi (TTM). Tuy nhiên, có một sự khác biệt tinh tế giữa tự hiệu quả như được mô tả trong TTM và năng lực như được mô tả bởi Thuyết Tự quyết (SDT). Tự hiệu quả đại diện cho những nhận thức đã được tiếp thu hoặc học hỏi liên quan đến niềm tin vào khả năng của bản thân trong việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong tương lai, trong khi nhu cầu về năng lực đại diện cho một động cơ bẩm sinh cho hành vi liên quan đến trải nghiệm tổng quát hơn. Nói đơn giản, tự hiệu quả có thể được rèn luyện thông qua việc nhắm đến những nhận thức (hoặc cảm nhận) của bản thân, nhưng năng lực là một nhu cầu được đáp ứng thông qua các hành động hỗ trợ năng lực từ các huấn luyện viên cá nhân.

Kết nối (Relatedness)

Mọi người đều có nhu cầu được gắn bó và được những người khác hỗ trợ, đồng thời cảm thấy mình thuộc về một nhóm hoặc cộng đồng nào đó. Trong lĩnh vực tập thể dục và hành vi sức khỏe, nhu cầu kết nối thường ít được chú ý bằng nhu cầu tự chủ và năng lực; tuy nhiên, nghiên cứu đã chứng minh rằng có mối quan hệ tích cực giữa kết nối và hành vi tập thể dục. Ví dụ thực tế, về hai hình thức tập luyện khá nổi tiếng trên thế giới là CrossFit và Peloton. Cả hai hình thức này đều tận dụng lợi thế của sự kết nối cộng đồng và cảm giác thuộc về. Việc đáp ứng nhu cầu kết nối bẩm sinh không nên bị bỏ qua.

Huấn luyện viên cá nhân thường được thuê vì giá trị họ mang lại cho việc theo đuổi mục tiêu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng; tuy nhiên, nếu huấn luyện viên đánh giá cao những giá trị mang lại từ phía khách hàng thì sẽ đáp ứng được nhu cầu kết nối của khách hàng một cách trọn vẹn hơn. Cảm giác thuộc về của khách hàng có thể được cải thiện khi họ cảm thấy mình có gì đó đóng góp cho mối quan hệ hoặc nhóm.

Nâng cao hiệu quả huấn luyện sẽ dựa vào việc học hỏi và phát triển liên tục. Khách hàng rất có thể trở thành một người thầy của huấn luyện viên với những bài học, phản hồi giá trị. Ví dụ:

- Khách hàng có thể cung cấp phản hồi về những yếu tố nào trong buổi tập hoặc chương trình luyện tập hiệu quả với họ và những yếu tố nào không.
- Khách hàng cũng có thể đề xuất các giải pháp sáng tạo cho những thách thức trong quá trình thay đổi hành vi mà ngay cả huấn luyện viên chưa từng nghĩ đến.
- Cuối cùng, khách hàng có thể chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực và cuộc sống của họ với huấn luyện viên cá nhân, đây là một điều vô cùng giá trị cho sự phát triển cá nhân và trải nghiệm của một huấn luyện viên.

Điều quan trọng là công nhận rằng một mối quan hệ bền vững, lành mạnh cần được xây dựng, đóng góp giá trị từ cả hai phía là huấn luyện viên và khách hàng.

HÀNH VI HỖ TRỢ KẾT NỐI	VÍ DỤ THỰC TẾ
Tạo ra sự tương tác ý nghĩa giữa các cá nhân	• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trong phạm vi chuyên nghiệp. • Cho phép khách hàng trò chuyện với nhau hoặc với huấn luyện viên trước và sau khi tập. • Giới thiệu khách hàng với những người khác (lễ tân, nhân viên vận hành, các huấn luyện viên, các khách hàng khác).
Gia tăng cảm xúc tích cực để củng cố mối quan hệ	• Bắt đầu và kết thúc mỗi buổi tập với thái độ tích cực. • Biến việc tập luyện thành thú vui. • Giao tiếp vui vẻ, hài hước.
Thúc đẩy tình bạn và sự gắn kết	• Khuyến khích khách hàng tham gia các hội nhóm (trên mạng xã hội hoặc trực tiếp tại phòng gym) hỗ trợ các mục tiêu tập luyện hoặc liên quan đến mục tiêu và giá trị của khách hàng. • Tránh so sánh; hạn chế sử dụng các chiến thuật cạnh tranh.
Giao tiếp hiệu quả	• Đưa ra phản hồi tích cực. • Truyền đạt rõ ràng mong đợi và nguyên tắc. • Lắng nghe tích cực.

Mặc dù ba nhu cầu tâm lý cơ bản được nêu ra bởi SDT (Tự chủ, Năng lực, Kết nối) là riêng biệt, nhưng chúng không loại trừ lẫn nhau. Ví dụ, huấn luyện viên cá nhân sử dụng các hành vi hỗ trợ tự chủ có thể sẽ đồng thời khai thác vào nhu cầu kết nối của khách hàng.

Bên cạnh đó, việc cho phép khách hàng chia sẻ về những lĩnh vực trong cuộc sống mà họ có năng lực, thế mạnh có thể là yếu tố thúc đẩy khách hàng tuân thủ tập luyện và tham gia các buổi tập. Con người cảm thấy có động lực hơn khi họ cảm nhận được và có thể thể hiện được năng lực của mình.

PHỎNG VẤN ĐỘNG LỰC (MOTIVATIONAL INTERVIEWING)

Mỗi khách hàng đều có tính cách, trải nghiệm và hoàn cảnh riêng biệt ảnh hưởng đến động lực thay đổi của họ, cụ thể là tiến trình của họ qua các giai đoạn thay đổi (ví dụ: từ tiền dự định đến dự định, đến chuẩn bị, đến hành động và duy trì). Do đó, một phương pháp hiệu quả dành cho huấn luyện viên cá nhân là giúp khách hàng khám phá ra động lực tiềm ẩn bên trong họ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp Phỏng vấn động lực (Motivational Interviewing - MI).

MI là một phương pháp hợp tác, tập trung vào khách hàng để hướng dẫn khách hàng tự khơi gợi và xác định động lực để thay đổi. Mục tiêu cơ bản của MI là gợi ra những lời kêu gọi thay đổi (change talk) của chính khách hàng. Lời kêu gọi thay đổi là lời nói tự thúc đẩy; nó là sự bày tỏ bằng lời về mong muốn thay đổi, khả năng thay đổi hoặc lý do cần thay đổi của một người. Thông qua việc đặt câu hỏi và lắng nghe phù hợp, huấn luyện viên sau đó sẽ củng cố những lập luận và động lực của chính khách hàng để bắt đầu hoặc tiến triển trong quá trình thay đổi hành vi. Mô hình OARS, bao gồm bốn kỹ năng hoặc kỹ thuật giao tiếp, cung cấp các hành động cụ thể mà huấn luyện viên có thể thực hiện để tăng hiệu quả của MI. Mô hình này hỗ trợ một phong cách giao tiếp có thể gia tăng động lực cũng như xây dựng mối quan hệ giữa huấn luyện viên và khách hàng được gọi là rapport.

Rapport: Một mối quan hệ gần gũi, hài hòa trong đó hai bên đều thấu hiểu được cảm xúc của nhau và có sự giao tiếp tốt

KĨ THUẬT	CÁCH THỰC HIỆN	VÍ DỤ
Câu hỏi mở (Open-ended questions)	Sử dụng câu hỏi "cái gì" hoặc "làm thế nào" thay vì câu hỏi "tại sao" để lấy thông tin chi tiết và tránh khách hàng trả lời bào chữa cho hành vi.	*"Việc thay đổi quan trọng như thế nào đối với bạn?"* *"Vậy điều gì khiến bạn cảm thấy muốn thay đổi?"*
Khẳng định (Affirmations)	Ghi nhận những điểm mạnh hoặc khả năng của khách hàng. Đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của họ, những gì họ đã làm và làm tốt.	*"Thật tuyệt vời vì hôm nay bạn đã đến phòng tập - việc ưu tiên sức khỏe của bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng."*
Lắng nghe phản ánh (Reflective listening)	Lắng nghe thấu hiểu, chú ý đến ngôn ngữ cơ thể và hành vi của khách hàng. Đưa ra phản hồi về những gì họ đã nói để đảm bảo bạn hiểu đúng.	*"Bạn đang cảm thấy buồn bực vì mình đã không đạt được mục tiêu dinh dưỡng tuần trước."* *"Nghe bạn có vẻ thất vọng vì tuần vừa qua đã không đi tập đều vì lý do ... nhỉ?"*
Tóm tắt (Summarizing)	Tổng hợp lại những nội dung đã trao đổi, tìm mối liên kết giữa các câu trả lời của khách hàng, hoặc tóm tắt kế hoạch cho các bước tiếp theo.	*"Vậy chúng ta hãy cùng xem lại những điều chúng ta đã nói đến bây giờ."*

MI có thể đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn đầu của quá trình thay đổi. Tuy nhiên, MI không phải là phương pháp để thuyết phục, lôi kéo hoặc ép buộc khách hàng thay đổi. Phương pháp MI không tạo ra động lực; nó chỉ giúp khám phá ra động lực tiềm ẩn bên trong mỗi người. Đối với những khách hàng đã sẵn sàng thay đổi, phương pháp MI có thể không cần thiết vì họ đã có sẵn động lực bên trong và tìm đến huấn luyện viên để đạt được điều mình mong muốn. Thực tế, lạm dụng MI có khả năng hạn chế sự phát triển của khách hàng.

Mục tiêu của MI là hướng dẫn ai đó tự giải quyết các vấn đề của họ và khám phá ra lý do cho bất kỳ cảm xúc lẫn lộn hoặc mâu thuẫn nào (sự hoài nghi, không nhất quán). Huấn luyện viên cá nhân trao quyền cho khách hàng chứ KHÔNG đưa ra giải pháp thay cho họ.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, khi huấn luyện viên có thể chọn sử dụng phương pháp MI với khách hàng trong giai đoạn kế tiếp của thay đổi hành vi. Ví dụ, nhiệm vụ của huấn luyện viên là liên tục thách thức khách hàng vượt ra khỏi vùng an toàn của họ. Khi thể chất của khách hàng được cải thiện, huấn luyện viên có thể đưa ra một hành vi mới (ví dụ: kỹ thuật nâng cao) hoặc gia tăng cường độ tập luyện (ví dụ: tăng cường độ bằng tăng mức tạ, tăng mức độ nỗ lực) để thử thách khách hàng một cách thích hợp và mang lại cải thiện hiệu quả liên tục. Trong những tình huống này, có thể khách hàng sẽ có phản kháng đối với những thay đổi trong chương trình. Nếu vậy, huấn luyện viên có thể sử dụng phương pháp MI để vượt qua sự phản kháng của khách hàng.

Phương pháp MI đã phát triển trong hơn 25 năm qua. Ngày càng có nhiều chuyên gia và huấn luyện viên đưa MI vào công việc của họ, mà không có sự giám sát hoặc trách nhiệm giải trình về tính toàn vẹn của phương pháp, điều này đôi khi khiến MI bị hiểu sai. Việc xóa bỏ những hiểu lầm về MI là điều quan trọng để đảm bảo các huấn luyện viên cá nhân có hiểu biết chính xác về thời điểm và cách sử dụng phương pháp phỏng vấn, cũng như mục đích sử dụng của nó.

HIỂU LẦM	SỰ THẬT
1. MI là kỹ thuật với các bước đã được quy định trước.	MI là phương pháp bao gồm một bộ kỹ năng giao tiếp để phản hồi hiệu quả những thay đổi từng khoảnh khắc trong lời nói của khách hàng.
2. MI là phong cách giao tiếp tự nhiên, không tốn sức.	MI là kỹ năng được học hỏi và thành thạo thông qua thực hành liên tục theo thời gian.
3. Huấn luyện viên có thể sử dụng MI để thuyết phục khách hàng thực hiện những thay đổi quan trọng cho sức khỏe của họ.	MI không tạo ra động lực cho khách hàng; nó chỉ khơi gợi động lực vốn có bên trong mỗi người.
4. Xây dựng sự cân bằng quyết định (ví dụ: ưu nhược điểm) là bước thiết	Mục tiêu của MI là gợi ra những lời kêu gọi thay đổi (ví dụ: ưu điểm) thay vì nhấn mạnh vào những lời chống lại thay đổi (ví dụ: nhược điểm); đối với một số khách hàng, việc xây dựng sự

yếu của MI.	cân bằng quyết định có thể củng cố lý do của họ để không thay đổi.
5. MI có thể được sử dụng cho mục đích bán hàng, chốt sale	Sử dụng MI cho mục đích bán hàng là không đạo đức và ảnh hưởng đến lòng tin và sự tôn trọng giữa huấn luyện viên và khách hàng, điều này làm hỏng sự tin tưởng và mối quan hệ của hai bên.

Thay đổi là một việc không hề dễ dàng, nó đòi hỏi nỗ lực. Giữ nguyên mọi thứ thì dễ hơn nhiều và ai cũng làm được. Do đó, việc một người chống cự lại với sự thay đổi là một điều bình thường. Sự chống cự, phản kháng càng lớn thì khả năng thay đổi càng ít. Chống đối là một dạng năng lượng mà huấn luyện viên có thể giảm bớt hoặc tăng cường. Giảm thiểu sự chống đối không phải là một điều đơn giản. Tuy nhiên, phương pháp MI có thể giúp hướng dẫn quá trình giảm thiểu sự chống đối.

MI là sự tích hợp của nhiều kỹ năng được sử dụng cùng nhau tùy theo từng thời điểm cần thiết. Không có một cấu trúc cố định nào về việc phải làm gì, giống như không bao giờ có một mô hình cố định về từ ngữ và nội dung mà một người sẽ nói, chứ đừng nói đến từng người. Mục tiêu của MI là hướng đến khách hàng. Do đó, chiến lược và kỹ năng được sử dụng trong bất kỳ thời điểm nào sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của người đó trong thời điểm đó. Có bốn nguyên tắc hướng dẫn của MI có thể hỗ trợ huấn luyện viên cá nhân sử dụng phương pháp này hiệu quả:

- Không cố gắng "fix" khách hàng hoặc hành vi của họ

- Hiểu động lực của khách hàng

- Lắng nghe khách hàng

- Trao quyền cho khách hàng

Chống lại sự thôi thúc "fix" khách hàng

Trong quá trình giao tiếp giữa huấn luyện viên và khách hàng, khách hàng thường chia sẻ những thách thức, vấn đề hoặc lý do khiến họ do dự thay đổi hành vi. Khi điều này xảy ra, huấn luyện viên cá nhân cần kiềm chế sự thôi thúc muốn cố gắng "sửa chữa" tích cực các vấn đề của khách hàng bằng cách nói cho họ biết phải làm gì. Ví dụ,

- Khách hàng có thể nói với huấn luyện viên rằng của họ đang rất khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống vì họ thích khoai tây chiên, và phản ứng ngay lập tức của huấn luyện viên là gợi ý rằng lần tới khi khách hàng muốn ăn thứ gì giòn giòn thì họ nên chọn một sự thay thế khác ví dụ cần tây, cà rốt. Vậy điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện tiếp theo như thế nào? Điều này có thể tác động đến hành vi dinh dưỡng của khách hàng trong tương lai như thế nào?

Cung cấp kiến thức và gợi ý (ví dụ: cung cấp các mẹo vặt, tip trick ăn liền) là một hành động thôi thúc tự nhiên, vì các huấn luyện viên cá nhân đam mê và am hiểu về việc cải thiện sức khỏe và thể chất. Mặc dù xuất phát từ thiện chí, việc nói cho khách hàng biết phải làm gì, chẳng hạn như tại sao phải thay đổi hoặc làm thế nào để thay đổi, là không hiệu quả. Nếu đơn giản như vậy, thì các khuyến nghị về hành vi lành mạnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (ví dụ: tập thể dục, dinh dưỡng và giấc ngủ) là thừa đủ để thúc đẩy thay đổi hành vi, và Mỹ cũng như nhiều quốc gia đã không phải đối mặt với đại dịch béo phì. Nhưng hầu hết các huấn luyện viên cá nhân có kinh nghiệm

đều thừa nhận rằng cung cấp thông tin hoặc số liệu thực tế cho khách hàng không thể chuyển hóa thành hành động và đi đến kết quả. Chống lại thôi thúc "sửa chữa" chống cự của khách hàng sẽ cho phép cuộc trò chuyện tiếp tục, cho phép khách hàng tự khám phá ra các giải pháp cho bản thân, tạo ra cam kết lớn hơn đối với quá trình thay đổi hành vi, đây là toàn bộ tiền đề của MI.

Hiểu động lực thay đổi của khách hàng

Nguyên tắc then chốt thứ hai của MI là hiểu đúng động lực thay đổi của khách hàng. Một số khách hàng có thể nói lý do họ thuê huấn luyện viên cá nhân là vì họ cần động lực, nhưng động lực là một thuật ngữ rất chung chung. Khách hàng có thể ngầm ý rằng họ cần định hướng, hoặc họ cần thúc đẩy ý chí. Trong phạm vi của MI, việc yêu cầu khách hàng giải thích rõ hơn về điều họ muốn nói là hoàn toàn hợp lý. Điều này cũng sẽ giúp làm rõ mọi kỳ vọng không thực tế nào đang đặt lên vai huấn luyện viên.

Mặc dù huấn luyện viên có thể thúc đẩy khách hàng bằng các yếu tố kích thích bên ngoài như cung cấp phần thưởng cho các mục tiêu ngắn hạn hoặc tạo ra sự chia sẻ động viên khích lệ trong mỗi buổi tập, nhưng đây không phải kiểu động lực duy trì hành vi tích cực. Huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng nhận ra rằng chính những lý do xuất phát từ bên trong để thay đổi của họ mới tạo ra động lực để bắt đầu và duy trì sự thay đổi hành vi. Giáo dục khách hàng về tâm lý học thay đổi hành vi có thể giúp họ chủ động hơn trong quá trình này.

Huấn luyện viên khơi gợi động lực thay đổi nội tại của khách hàng bằng cách đặt ra những câu hỏi chất lượng, những câu hỏi mở - là câu hỏi có câu trả lời nhiều hơn là "có" hoặc "không" và khuyến khích khách hàng trả lời các câu hỏi "như thế nào" và "tại sao". Sau khi khách hàng trả lời, huấn luyện viên có thể cung cấp phản hồi hoặc tóm tắt những gì khách hàng đã chia sẻ, nhấn mạnh những lời kêu gọi thay đổi mà huấn luyện viên nghe thấy khách hàng nói ra và yêu cầu giải thích rõ hơn. Khi huấn luyện viên cá nhân nêu ra các lý lẽ hoặc lý do thay đổi của khách hàng, nó sẽ tạo ra sự mâu thuẫn giữa hành vi hiện tại của khách hàng với mục tiêu và giá trị của họ. Khi khách hàng nhận thức rõ hơn về sự mâu thuẫn này, sẽ tăng khả năng giảm thiểu chống đối với sự thay đổi của họ và cuối cùng là nâng cao quyết định cá nhân để thay đổi.

Lắng nghe khách hàng

Nguyên tắc thứ ba của MI là lắng nghe khách hàng. Để hiểu đúng và đầy đủ về động lực của khách hàng, huấn luyện viên cần lắng nghe những gì họ nói. Chất lượng lắng nghe cũng rất quan trọng, để khách hàng sẵn sàng khám phá những động lực sâu sắc nhất bên trong họ và bày tỏ chúng bằng lời với huấn luyện viên cá nhân thì không chỉ cần lắng nghe tích cực; mà còn cần lắng nghe với sự thấu cảm. Thấu cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và có thể chia sẻ cảm xúc với họ. Lắng nghe thấu cảm là nhìn nhận tình huống từ góc nhìn của khách hàng.

Cùng với sự thấu cảm, khách hàng có thể đang tìm kiếm (hoặc cần) sự công nhận. Công nhận là một phản hồi thể hiện sự chấp nhận cảm xúc và quan điểm của người khác. Việc công nhận những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của khách hàng có thể được thực hiện, ngay cả khi huấn luyện viên không đồng ý hoặc không tán thành. Một câu tuyên bố thừa nhận đơn giản, chẳng hạn như "Tôi hiểu điều đó có thể rất khó khăn đối với bạn", có thể giúp ích rất nhiều cho việc giúp khách hàng cảm thấy được lắng nghe. Khi khách hàng cảm thấy được lắng nghe, họ sẽ có khả năng cởi mở hơn để lắng nghe lại.

Trao quyền cho khách hàng

Nguyên tắc thứ tư của MI là trao quyền cho khách hàng quyết định thực hiện thay đổi. Khách hàng cảm thấy được trao quyền để thay đổi khi họ được tham gia tích cực vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch. Do đó, các huấn luyện viên áp dụng cả ba nguyên tắc còn lại của MI và kết hợp hành vi hỗ trợ nhu cầu để thúc đẩy tính tự chủ, năng lực và sự kết nối sẽ đóng góp tích cực vào cảm giác nắm quyền và kiểm soát của khách hàng đối với lựa chọn và hành động của họ, và cuối cùng là thay đổi hành vi của họ.

Niềm tin của khách hàng vào khả năng tiến bộ trong quá trình thay đổi hành vi hoặc đạt được mục tiêu (ví dụ: lòng tự tin) là một yếu tố then chốt quyết định liệu một người có chuyển từ giai đoạn tiền dự định sang giai đoạn dự định của quá trình thay đổi hay không. Ngay cả ở các giai đoạn sau của quá trình thay đổi, sự tự tin vẫn đóng vai trò then chốt vì khách hàng sẽ gặp nhiều thách thức trong suốt cả quá trình. Cụ thể, quá trình thay đổi hành vi sẽ thách thức khách hàng về mặt thể chất và tinh thần. Ví dụ, sẽ có những hành vi thể chất mà khách hàng phải thực hiện theo chương trình tập luyện của họ, chẳng hạn như tham gia các bài tập tăng sức mạnh và/hoặc lập kế hoạch bữa ăn. Tương tự, khách hàng phải tham gia vào các hành vi tinh thần như đối phó với những rào cản, thói quen cũ (ví dụ: tái nghiện tạm thời). Vai trò của huấn luyện viên cá nhân là giúp khách hàng phát triển kiến thức, kỹ năng và khả năng để thực hiện thành công các hành vi này. Khi khách hàng cảm thấy được trang bị các công cụ cần thiết, thì họ sẽ có nhiều khả năng cảm thấy được trao quyền để thay đổi.

Cung cấp thông tin trong MI

Khi sử dụng MI, vai trò của huấn luyện viên là khai thác thông tin từ khách hàng. Vai trò này đòi hỏi huấn luyện viên phải kiềm chế sự thôi thúc cung cấp một số thông tin nhất định cho khách hàng, chẳng hạn như lý do tại sao khách hàng nên thay đổi hoặc giải pháp cho những trở ngại của khách hàng. Điều này có thể là thách thức đối với một huấn luyện viên đãquen với việc đóng vai trò "chuyên gia" - cung cấp thông tin, lời khuyên và hướng dẫn mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, hầu hết các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm đều thừa nhận rằng việc đưa ra lời khuyên của chuyên gia không tự động dẫn đến việc khách hàng thực hiện những thay đổi. Lời khuyên và chuyên môn chỉ đơn thuần sẽ không tạo ra sự thay đổi nếu khách hàng chưa sẵn sàng và mong muốn đón nhận nó.

Sẽ có thời điểm và địa điểm để các huấn luyện viên truyền đạt chuyên môn của họ cho khách hàng, nhưng điều đó đòi hỏi hành vi tự điều chỉnh, có mục đích từ phía huấn luyện viên. William Miller và Stephen Rollnick, những người phát triển phương pháp MI, đề xuất sử dụng phương pháp gợi mở-cung cấp-gợi mở (The Elicit-Provide-Elicit Approach) để cung cấp thông tin cho khách hàng. Sử dụng kỹ thuật này có thể giúp khách hàng tiếp thu hơn đối với lời khuyên chuyên môn của huấn luyện viên và do đó, khách hàng có khả năng hành động theo lời khuyên cao hơn.

1. **Elicit (Gợi mở):** Khám phá những lỗ hổng kiến thức của khách hàng về chủ đề liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng, tập luyện và xin phép cung cấp thông tin để xem khách hàng có hứng thú và cởi mở tiếp nhận không.

- Ví dụ: Huấn luyện viên: "Bạn có muốn mình cung cấp cho bạn một số chiến lược để hỗ trợ mục tiêu cải thiện thành phần cơ thể của bạn không?"

2. **Provide (Cung cấp):** Cung cấp thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ thông dụng và gần gũi với khách hàng.

- Ví dụ: Huấn luyện viên: "Tăng lượng nước uống có thể là một điểm khởi đầu tốt cho bạn. Đôi khi, cảm giác đói là dấu hiệu của mất nước. Uống đủ nước có thể giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể."

3. **Elicit (Gợi mở):** Kiểm tra xem khách hàng có hiểu không.

- Ví dụ: Huấn luyện viên: "Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?"

Sự kết hợp giữa SDT và MI

Sau khi tìm hiểu về SDT (Self-determination theory - Lý thuyết tự quyết định) và MI (Motivational Interviewing - Phỏng vấn động lực), chúng ta có thể thấy có một số điểm trùng lặp giữa hai phương pháp này. Điểm chính là cả hai phương pháp đều lấy khách hàng làm trung tâm, chẳng hạn như nhu cầu của khách hàng được kiểm soát bởi các lựa chọn và hành động của họ cùng với khả năng khám phá ra phương tiện (động lực) để kiểm soát, điều có thể tạo ra sự thay đổi hiệu quả. Giống như hầu hết các lý thuyết tâm lý và lĩnh vực trong lĩnh vực này, số lượng lựa chọn có sẵn để tích hợp và khả năng có những sắc thái khác nhau giữa các khách hàng là vô tận.

Mặc dù một số gợi ý thực tế đã được đưa ra, nhưng việc cung cấp một hướng dẫn hoàn chỉnh sẽ là không thực tế. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy chắc chắn sẽ không bao gồm đủ sự biến đổi để đáp ứng nhu cầu của cả huấn luyện viên và khách hàng. Thay vì các ví dụ cụ thể, huấn luyện viên nên cân nhắc mục đích của hai khái niệm này và cách chúng có thể được kết hợp để khuếch đại hiệu quả thúc đẩy.

Mặc dù trọng tâm của chương trình này là hỗ trợ thay đổi hành vi của khách hàng, nhưng nó cũng có thể khuyến khích gián tiếp việc thay đổi hành vi của các huấn luyện viên cá nhân. Ví dụ, phần học này về động lực đã tập trung vào các hành vi mà huấn luyện viên có thể thực hiện để tác động tích cực đến hành vi của khách hàng. Giống như khách hàng, huấn luyện viên có thể gặp phải sự phản kháng khi bắt đầu hoặc tham gia vào một số hành vi được thảo luận. Trong một số trường hợp, huấn luyện viên cá nhân có thể coi MI là một nhiệm vụ khó khăn và không đáng để bỏ công sức. Nếu vậy, huấn luyện viên có thể cân nhắc việc thực hiện MI có phù hợp với các giá trị, mong muốn và bản chất con người của họ hay không. Huấn luyện viên cũng có thể hướng tới các nhu cầu tự chủ, năng lực và sự kết nối của chính họ. Huấn luyện viên có thể lấy các khái niệm học được từ chương này và lựa chọn cách thực hiện chúng, điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu tự chủ của họ.

Huấn luyện viên cá nhân cũng có thể cân nhắc đến năng lực của họ và có thể tìm kiếm thêm thông tin hoặc ai đó có thể cung cấp cho họ phản hồi về kỹ năng MI hoặc hành vi hỗ trợ nhu cầu của họ. Việc củng cố mối quan hệ với người cố vấn hoặc các chuyên gia khác trong lĩnh vực này có thể giúp đáp ứng nhu cầu gắn kết của huấn luyện viên đồng thời nâng cao năng lực của huấn luyện viên để đáp ứng nhu cầu gắn kết của khách hàng.

Huấn luyện viên cần thường xuyên tự đánh giá hành vi của họ để xác định những hành vi nào của SDT và MI mà huấn luyện viên có thể đã áp dụng và trong lĩnh vực nào họ có thể cải thiện hoặc mở rộng. Huấn luyện viên chắc chắn sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Mặc dù việc tập trung vào điểm yếu là phổ biến, nhưng việc tham gia vào các hành vi dựa trên cơ sở điểm mạnh cũng có thể có giá trị tương đương. Khi khách hàng bắt đầu áp dụng một phương pháp, điều đó có thể giúp họ dễ dàng áp dụng phương pháp khác hơn. Mục

tiêu của cả hai phương pháp đều hướng đến khách hàng. Chính khách hàng - thông qua các câu hỏi, sự đồng cảm và sự quan tâm của huấn luyện viên - sẽ xác định những gì họ có thể làm để tạo ra sự thay đổi và do đó hỗ trợ cho thành công của chính mình.

THIẾT LẬP MỤC TIÊU THÚC ĐẨY HÀNH VI

Thiết lập mục tiêu, khi được thực hiện đúng cách, là một trong những chiến lược có tác động mạnh mẽ nhất để thúc đẩy hành vi bởi vì mục tiêu cung cấp cho khách hàng cảm giác có mục đích, định hướng và đầy năng lượng. Thiết lập mục tiêu trong lĩnh vực fitness & health là quá trình do khách hàng được hướng dẫn để xác định trạng thái lý tưởng hoặc mong muốn của họ, xác định trạng thái hiện tại của họ so với trạng thái mong muốn và xác định các hành động cần thực hiện để thu hẹp khoảng cách. Một kế hoạch mục tiêu hiệu quả bao gồm các quy trình để tăng khả năng đạt được mục tiêu. Do đó, năng lực của huấn luyện viên về các thành phần cơ bản của việc thiết lập mục tiêu sẽ giúp huấn luyện viên sử dụng công cụ này hiệu quả hơn với khách hàng của họ. Các thành phần cơ bản của việc thiết lập mục tiêu sẽ được đề cập trong phần này bao gồm sử dụng các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, ý nghĩa của mục tiêu SMART, ý định thực hiện, và các quy trình theo dõi/kiểm soát và phản hồi.

Con người thường có xu hướng chống lại bất cứ khi nào được yêu cầu phải làm gì. Do đó, điều quan trọng là khách hàng phải đóng vai trò trung tâm trong quá trình thiết lập mục tiêu. Khi khách hàng tự xây dựng mục tiêu của mình, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ huấn luyện viên, điều này sẽ gia tăng quyền tự chủ của họ trong quá trình lập kế hoạch và thiết kế chương trình tập luyện và từ đó tăng cường sự tham gia nhiều hơn.

Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng đặt ra cả mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn đề cập đến kết quả mong muốn mà khách hàng mong muốn đạt được. Mục tiêu dài hạn có thể có khung thời gian một năm trở lên. Xác định một mục tiêu dài hạn hoặc mục tiêu có ý nghĩa cung cấp cho khách hàng cảm giác có mục đích. Mục tiêu có ý nghĩa là những mục tiêu phù hợp với các giá trị và ưu tiên của khách hàng. Một mục tiêu kết quả rõ ràng, có ý nghĩa cũng thúc đẩy sự cởi mở để thử các chiến lược mới và tìm ra các giải pháp sáng tạo cho những trở ngại.

Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà khách hàng muốn đạt được trong tương lai gần. Mục tiêu ngắn hạn có thể có khung thời gian từ vài ngày, vài tuần đến vài tháng hoặc lên đến một năm. Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn cung cấp định hướng và nỗ lực cho các hành động sẽ đưa một người đến gần hơn với việc đạt được mục tiêu kết quả của họ. Mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn bổ sung cho nhau - mục tiêu dài hạn tạo động lực cho khách hàng tham gia vào các mục tiêu ngắn hạn, và mục tiêu ngắn hạn là những bước đệm hướng đến mục tiêu dài hạn.

Mục tiêu cũng có thể được phân loại thành mục tiêu quá trình hoặc mục tiêu kết quả. Tương tự như các mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu quá trình là một mục tiêu nhỏ hơn phải đạt được để đạt được kết quả lớn hơn. Các điều chỉnh trong quá trình giúp dẫn dắt khách hàng đến mục tiêu cuối cùng của họ - ví dụ: "Tôi sẽ đi tập 30 phút mỗi ngày trong sáu tháng tới." Mặt khác, mục tiêu kết quả là mục tiêu gắn liền với một kết quả cuối cùng cụ thể. "Tôi muốn giảm 15 pound trước ngày 20 tháng 12" là một mục tiêu kết quả. Khách hàng nên đặt ra cả mục tiêu quá trình và mục tiêu kết quả để thành công lâu dài.

Mục tiêu SMART

Một trong những mô hình phổ biến nhất để thiết lập mục tiêu hiệu quả là tuân theo nguyên tắc SMART, viết tắt của:

- **Cụ thể (Specific):** Mục tiêu được xác định rõ ràng và cụ thể về những gì khách hàng mong muốn. Ví dụ về mục tiêu, tuy nhiên, hướng dẫn hành vi cụ thể cần được thực hiện. (cần trả lời câu hỏi "CÁI GÌ?" - What?).
- **Đo lường được (Measurable):** Mục tiêu cung cấp ba tiêu chuẩn cụ thể để tuân theo. Nó xác định rõ ràng mức độ cần thiết phải thực hiện hành động, chẳng hạn như số lượng, thời lượng, tần suất. (cần trả lời câu hỏi "BAO NHIÊU?" - How much?).
- **Có thể đạt được (Achievable):** Khả năng đạt được sẽ phụ thuộc vào từng khách hàng, đặc biệt là các hạn chế về thời gian, khả năng thể chất (tức là mức độ tập luyện) và khả năng tinh thần (tức là lòng tự tin), điều kiện lối sống, công việc thực tế của khách hàng. (Thực tế là mục tiêu cần trả lời câu hỏi "LIỆU CÓ KHẢ THI?" - Is it possible?).
- **Liên quan thực tế (Relevant):** Mục tiêu thể hiện tính liên quan đến thực tế vì nó giải quyết một hành vi quan trọng về sức khỏe (ví dụ: tập luyện) để kiểm soát cân nặng. Một kiểm tra bổ sung về tính thực tế là để đảm bảo các mục tiêu ngắn hạn phù hợp với các mục tiêu dài hạn/mục tiêu kết quả của khách hàng. (cần trả lời câu hỏi "CÓ LIÊN QUAN?" - Is it relevant?).
- **Giới hạn thời gian (Time-bound):** Mục tiêu có khung thời gian được xác định rõ ràng: trong vòng một tuần (ví dụ: bảy ngày), khách hàng dự định đi bộ ba lần. Có một mốc thời gian sẽ ngăn chặn sự trì hoãn và tạo ra cảm giác cấp bách. Các mục tiêu khác có thể kết hợp thời hạn hoặc ngày để đạt được mục tiêu (ví dụ: "Tôi sẽ giảm 5 cân vào ngày 1 tháng 2"). (cần trả lời câu hỏi "KHI NÀO?" - When?)

Các mục tiêu SMART chuyển đổi một mong muốn mang tính chủ quan (ví dụ: "Tôi muốn cân nặng của mình lành mạnh hơn") thành một mục tiêu khách quan (ví dụ: "Tôi muốn cải thiện thành phần cơ thể của mình bằng cách giảm 3% body fat trong vòng ba tháng"). Mong muốn chủ quan có nghĩa là có thể có nhiều hiểu, nhiều cách giải thích liệu người đó có đạt được hay không. Mặc dù các mong muốn chủ quan có giá trị nhất định, nhưng các mục tiêu khách quan cung cấp khả năng định lường và đo lượng tiến bộ đạt được đối với mục tiêu. Tính khách quan có lợi cho cả mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Những lợi ích khác của việc tạo ra các mục tiêu khách quan bao gồm:

- Cung cấp dữ liệu và thông tin có thể giúp khách hàng và huấn luyện viên nhận thức rõ hơn, do đó có thể điều chỉnh nếu cần thiết.

- Giảm thiểu những nhận thức hoặc diễn giải sai lầm về việc liệu khách hàng có đang tham gia các hành vi đúng đắn, với mức độ phù hợp, cường độ và cam kết phù hợp để đạt được mục tiêu hay không.

- Cung cấp các dấu hiệu rõ ràng cho thời điểm đạt được mục tiêu và có thể ăn mừng.

- Tăng tính trách nhiệm của khách hàng.

Đối với một khách hàng thừa 25 kg và hiện đang tham gia các hoạt động vừa phải, một mục tiêu chủ quan, ít có khả năng thúc đẩy thay đổi hành vi hơn, có thể là "Tôi sẽ đi tập nhiều hơn". Mặc đi tập nhiều hơn có thể có lợi cho khách hàng, nhưng mục tiêu này quá mơ hồ. Thay vào đó, một mục tiêu ngắn hạn mạnh mẽ theo nguyên tắc SMART có thể là "Tôi sẽ đi bộ liên tục 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần trong 6 tháng."

Ý định thực hiện (Implementation Intention)

Đúng là các mục tiêu SMART có thể thúc đẩy và định hướng hành vi; tuy nhiên, ngay cả mục tiêu SMART cũng có thể thất bại nếu khách hàng không tuân theo. Điều này đặc biệt đúng nếu khách hàng có kỹ năng tự điều chỉnh kém. Thông thường, mọi người dựa vào cảm giác "được thúc đẩy" hoặc "được truyền cảm hứng" để bắt tay vào thực hiện các hành vi theo mục tiêu của họ.

Một huấn luyện viên có thể cảm thấy bực bội khi nghe khách hàng nói rằng họ đã không thực hiện hành vi hướng tới hành vi mục tiêu vì "chỉ đơn giản là không có động lực/không muốn/không có hứng làm". Vậy thì, huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng hành động theo mục tiêu như thế nào? Câu trả lời là tận dụng các tín hiệu tình huống của khách hàng và tự động hóa hành vi theo mục tiêu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kết hợp các ý định thực hiện vào quá trình thiết lập mục tiêu.

Ý định thực hiện là một kế hoạch được thiết lập sẵn, chỉ định thời gian hoặc địa điểm để hành động theo hành vi mục tiêu. Ý định thực hiện liên kết các tình huống quan trọng (ví dụ: những trở ngại hoặc cơ hội dự kiến) với các phản hồi theo định hướng mục tiêu và do đó, tận dụng sức mạnh của các tín hiệu. Khung tổng thể của ý định thực hiện là nêu ra tình huống (ví dụ: "Khi _ xảy ra") tiếp theo là hành động hoặc hành vi theo định hướng mục tiêu (ví dụ: "thì tôi sẽ _____"). Đây được gọi là câu lệnh "khi ... thì".

Hãy xem lại mục tiêu "Tôi sẽ đi bộ liên tục 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần trong 6 tháng." Hành vi mục tiêu là đi bộ. Một ý định thực hiện thể hiện việc liên kết một cơ hội với phản hồi theo định hướng mục tiêu là "Khi tôi uống xong cà phê buổi sáng, tôi sẽ xỏ giày và đi ra ngoài cửa." Một ý định thực hiện thể hiện việc liên kết một trở ngại với phản hồi theo định hướng mục tiêu là "Khi tôi muốn nhấn nút báo lại, tôi sẽ hình dung kết quả đạt được mục tiêu của mình." Huấn luyện viên và khách hàng có thể cùng nhau làm việc để xác định cách tích hợp các mục tiêu SMART và ý định thực hiện trong kế hoạch mục tiêu. Có lẽ khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc có một ý định thực hiện cho mỗi mục tiêu SMART. Mặt khác, khách hàng có thể tạo ra một ý định thực hiện để hỗ trợ hành vi ưu tiên của họ trong tuần.

Giám sát (Monitoring)

Một phần quan trọng trong quá trình thiết lập mục tiêu là theo dõi tiến độ của mục tiêu. Giám sát, cũng được gọi là theo dõi (tracking), là quá trình quan sát và ghi nhận các hành vi thường xuyên ảnh hưởng đến tiến độ và thành tích mục tiêu. Giám sát đảm bảo rằng mục tiêu và kế hoạch (ví dụ: kế hoạch tập luyện được triển khai) vẫn là ưu tiên đối với khách hàng vì chúng đòi hỏi phải chú ý đến hành vi của một người một cách thường xuyên. Có nhiều cơ chế khác nhau có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ, chẳng hạn như tự giám sát và sử dụng công nghệ (ví dụ: đồng hồ thông minh hoặc ứng dụng di động).

Tự giám sát (Self-Monitoring)

Khi làm việc với khách hàng, huấn luyện viên cá nhân nên khuyến khích khách hàng tham gia vào việc tự giám sát, đây là quá trình ghi chép lại các hành động và hành vi hàng ngày của chính mình ảnh hưởng đến tiến độ mục tiêu. Ví dụ, huấn luyện viên cá nhân có thể yêu cầu khách hàng ghi lại công việc được thực hiện giữa các buổi tập, chẳng hạn như tần suất tập luyện (ví dụ: số ngày trong tuần) và khối lượng công việc

được thực hiện (ví dụ: số lần lặp lại và hiệp; trọng lượng sử dụng cho mỗi bài tập). Một ví dụ khác là yêu cầu khách hàng nên ghi chép nhật ký dinh dưỡng hàng ngày. Huấn luyện viên nên thúc đẩy tính tự chủ bằng cách cung cấp cho khách hàng các lựa chọn về cách theo dõi và giám sát hành vi và tiến độ của họ. Một số khách hàng có thể thích giấy và bút (ví dụ: nhật ký hoặc lịch) trong khi những người khác có thể thích các phương pháp theo dõi điện tử hoặc công nghệ.

Thông tin mà khách hàng và huấn luyện viên thu thập được là phản hồi hữu ích, có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo. Hơn nữa, việc giám sát làm tăng trách nhiệm của khách hàng đối với việc tuân theo kế hoạch và tham gia vào các hành vi mục tiêu ảnh hưởng đến tiến độ mục tiêu. Phản hồi nhận được thông qua quá trình giám sát có thể giúp cả huấn luyện viên và khách hàng cải thiện, nếu cần thiết, cũng như củng cố các hành vi tích cực và ăn mừng những thành công nhỏ.

Sử dụng công nghệ

Việc sử dụng công nghệ, chẳng hạn như máy theo dõi sức khỏe (ví dụ: đồng hồ thông minh) và các ứng dụng di động (apps), đã trở nên phổ biến hơn trong thập kỷ qua. Không chỉ máy theo dõi sức khỏe và ứng dụng di động được sử dụng thường xuyên hơn, mà nghiên cứu còn cho thấy những kết quả tích cực như tăng cường tham gia tập thể dục và mức độ hoạt động thể chất cao hơn so với người không sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả công nghệ cũng có những hạn chế của nó. Khi tính mới của công nghệ không còn nữa, thì thường có sự giảm động lực dẫn đến tỷ lệ giữ chân người dùng thấp.

Theo mô hình công nghệ thúc đẩy, các phương pháp công nghệ hiệu quả nhất để theo dõi hoặc giám sát hành vi sức khỏe và thể dục là những phương pháp đáp ứng các nhu cầu tâm lý của một người theo mô hình SDT. Do đó, các thiết bị theo dõi và ứng dụng di động hiệu quả nhất để duy trì các hành vi về sức khỏe kết hợp các tính năng thúc đẩy tính tự chủ (ví dụ: các mục tiêu do chính mình xác định; lựa chọn phương thức), năng lực (ví dụ: hướng dẫn tập luyện; tiến độ hiển thị như biểu đồ và số liệu), và tính liên quan (ví dụ: tính tương tác trong mạng lưới hỗ trợ xã hội; cảm giác thuộc về một cộng đồng).

Khách hàng có thể nhờ đến huấn luyện viên cá nhân để đề xuất nên sử dụng ứng dụng di động hoặc máy theo dõi sức khỏe nào. Do đó, huấn luyện viên phải siêng năng đánh giá và sàng lọc các ứng dụng, thiết bị chính xác (ví dụ: thông tin và số liệu hợp lệ), phù hợp với từng cá nhân và hành vi mục tiêu, đồng thời thân thiện với người dùng.

Phản hồi (Feedback)

Phản hồi được cung cấp từ huấn luyện viên cá nhân cho khách hàng cũng là một yếu tố góp phần vào nhận thức về năng lực của khách hàng. Để khách hàng phát triển trình độ về các kĩ thuật bài tập và/hoặc fitness level, khách hàng phải hoạt động trong một vòng lặp phản hồi để phát triển. Vai trò của huấn luyện viên cá nhân là cung cấp phản hồi chất lượng chẳng hạn như nhận xét mang tính xây dựng và lời khen hiệu quả, cụ thể có thể trực tiếp nâng cao năng lực của khách hàng.

Sửa chữa những sai lầm là điều cần thiết cho sự phát triển; thông qua nhận xét mang tính xây dựng, khách hàng có thể học được những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả của việc tập luyện. Tuy nhiên, để phản hồi làm tăng mức độ năng lực của khách hàng, lời nhận xét đưa ra cần có mang tính xây dựng. Khi huấn luyện viên phát hiện và truyền đạt những gì cụ thể đã thực hiện không chính xác và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện các sửa chữa phù hợp, thì khách hàng có thể tự tin vào khả

năng của mình để làm đúng lần tới. Nếu như lời nhận xét quá chung chung (ví dụ: "Bạn đang làm sai") hoặc mang tính bao trùm (ví dụ: nói rằng khách hàng lười biếng hoặc không phối hợp), thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức về năng lực của khách hàng và giảm động lực của khách hàng để nỗ lực thử lại.

Nhiều huấn luyện viên cá nhân chỉ tập trung vào việc sửa lỗi. Khen ngợi những hành vi tích cực có thể hiệu quả tương tự trong việc phát triển kỹ năng của khách hàng nếu được thực hiện theo một cách cụ thể. Mặc dù việc cổ vũ khách hàng bằng "làm tốt" và "tuyệt vời" sau khi thực hiện thành công một bài tập không bị nản lòng, nhưng lời khen chung chung này không trực tiếp củng cố những hành vi mong muốn. Ngược lại, khi huấn luyện viên xác định và truyền đạt hành vi cụ thể mà khách hàng đã làm tốt, thì khách hàng biết phải lặp lại điều gì để thành công trong tương lai. Xác định những khoảnh khắc thành công cụ thể thông qua lời khen hiệu quả, cụ thể cho phép nỗ lực thành công có tính nhất quán hơn.

Chiến lược khen ngợi hiệu quả có thể được nâng cao hơn nữa khi nó được kết nối với các mục tiêu dài hạn của khách hàng và khả năng tổng thể của họ. Xác định hành động cụ thể trong một squat diễn ra tốt là yếu tố mạnh mẽ để thành công, đặc biệt là khi nói thêm rằng tổng thể quá trình học hỏi chuyển động phức tạp này thật ấn tượng và mạnh mẽ để trải nghiệm. Huấn luyện viên truyền đạt sự phát triển cụ thể của khách hàng và tiến bộ đạt được hướng tới mục tiêu của khách hàng cho phép khách hàng có cảm giác năng lực và động lực lớn hơn.

Ví dụ: "Tuyệt vời! Trong lần squat này, bạn đã thực sự chú ý vào việc giữ cho đầu gối của bạn hướng theo mũi chân của mình. Điều đó rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho đầu gối của bạn. Và hãy xem cách bạn đang có thể squat sâu hơn một chút so với tuần trước! Sức mạnh và sự ổn định của bạn được cải thiện một cách tuyệt vời - bạn nên tự hào về bản thân!"

PHẠM VI THỰC HÀNH

Chương này đã cung cấp kiến thức thực tế về tâm lý học của việc thay đổi hành vi trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình. Nó cũng đã trình bày các hành động mà huấn luyện viên cá nhân có thể thực hiện trong phạm vi thực hành của họ, chẳng hạn như xác định nhu cầu động lực của khách hàng, tính đến nhu cầu động lực của khách hàng trong thiết kế chương trình, và tạo ra một môi trường động lực hỗ trợ tốt nhất cho sự tiến bộ của khách hàng thông qua quá trình thay đổi hành vi. Như đã mô tả trong chương này, vai trò của huấn luyện viên cá nhân bao gồm việc huấn luyện khách hàng thông qua các quá trình tâm lý; tuy nhiên, huấn luyện viên phải nhận thức được ranh giới của thực hành đạo đức và không vượt qua vai trò của các nhà tâm lý học chuyên nghiệp. Nếu hoặc khi huấn luyện viên cá nhân gặp phải tình huống vượt quá khả năng hoặc sự thoải mái của họ, thì huấn luyện viên nên giới thiệu khách hàng đến chuyên gia thích hợp, chẳng hạn như nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép hoặc chuyên gia tâm lý học thể dục và thể thao.



CHƯƠNG 3

CÁC HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh.

2 | Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ cơ bắp.

3 | Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ xương.

4 | Định danh được từng loại mô liên kết và chức năng độc đáo của chúng.

Chương 03: MOVEMENT SYSTEMS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh.
2. Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ cơ.
3. Mô tả cấu trúc và chức năng của hệ xương.
4. Nêu tên các loại mô liên kết khác nhau và chức năng độc đáo của chúng.

Cơ thể con người được tổ chức theo các cấp độ phức tạp tăng dần. Ở cấp độ vi mô, có các hạt hạ nguyên tử (proton, neutron, electron) tạo thành nguyên tử. Các nguyên tử kết hợp với nhau tạo thành phân tử. Phân tử tạo thành các bào quan, là các cấu trúc tế bào nhỏ thực hiện các chức năng cụ thể trong tế bào người. Các tế bào tập hợp thành các mô khác nhau tạo nên các cơ quan và hệ cơ quan. Cuối cùng, các hệ cơ quan, với tư cách là một tập hợp, tạo thành sinh vật là con người.



Hình 3.1 Các cấp độ tổ chức của con người

Sự chuyển động của con người xảy ra khi nhiều hệ cơ quan làm việc cùng nhau một cách có đồng nất. Cơ thể có 11 hệ cơ quan hoạt động để giữ cho chúng ta sống và khỏe mạnh. Trong số 11 hệ thống đó, hệ thần kinh, hệ cơ và hệ xương là 3 hệ cơ quan nổi bật nhất chịu trách nhiệm cho sự chuyển động của con người. Chúng thực hiện các chức năng cụ thể phối hợp với nhau để tạo ra chuyển động. Hệ xương cung cấp phần lớn sự hỗ trợ vật lý

cho cơ thể, và hệ cơ hoạt động để tạo ra các chuyển động tự nguyện (chơi piano, tập thể dục) và không tự nguyện (nhịp tim, tiêu hóa) dựa trên tín hiệu từ hệ thần kinh.



Trong ba hệ cơ quan chính liên quan đến chuyển động của con người, hệ thần kinh là quan trọng nhất - nó là trung tâm chỉ huy của cơ thể. Tất cả các chuyển động (cho việc tập luyện, thể thao và các hoạt động hàng ngày) đều được quyết định bởi hệ thần kinh. Không thể hiểu đầy đủ về sự thích nghi trong tập luyện và thể chất mà không có kiến thức về cách hệ thần kinh của con người tạo ra, lan truyền và diễn giải các tín hiệu thần kinh. Do đó, việc hiểu và làm việc để phát triển hệ thống này của cơ thể là rất cần thiết khi thiết kế các chương trình tập luyện.

HỆ THẦN KINH

Hệ thần kinh bao gồm não, tủy sống và các dây thần kinh, chịu trách nhiệm kiểm soát các chức năng tự nguyện (có ý thức hoặc có chủ ý) và không tự nguyện (tự động) của cơ thể và tâm trí. Toàn bộ hệ thống là một mạng lưới phức tạp kiểm soát và phối hợp nhiều chuyển động và chức năng của cơ thể thông qua tín hiệu hóa học.

Mô thần kinh: đóng vai trò quan trọng trong khả năng của hệ thần kinh để cảm nhận, phân tích và diễn giải thông tin, cũng như phản ứng phù hợp. Có ba loại mô thần kinh:

- **Nơ-ron:** chịu trách nhiệm truyền tín hiệu đến và từ các nơ-ron, cơ hoặc tuyến khác. Chúng giao tiếp với nhau bằng các chất truyền tin hóa học qua một khớp thần kinh, hay điểm nối thần kinh, là nơi thông điệp được chuyển tiếp từ một nơ-ron này sang nơ-ron khác.
- **Neuroglia:** còn được gọi là tế bào thần kinh đệm, là các mô thần kinh hỗ trợ, bảo vệ và cách điện cho các nơ-ron.

- **Neurosecretory tissues:** chuyển đổi tín hiệu thần kinh thành các kích thích hóa học. Các mô này tạo ra các nơ-ron hormone, hormone được sản xuất và giải phóng bởi các tế bào thần kinh, được đưa vào máu.



Một nơ-ron hay tế bào thần kinh là thành phần cơ bản nhất của não và hệ thần kinh. Chúng có khả năng kích thích điện với khả năng truyền thông tin đến và từ các nơ-ron, cơ hoặc tế bào tuyến khác. Thông qua các nơ-ron này mà cơ thể người có thể nhận thông tin cảm giác từ thế giới bên ngoài và truyền đạt các lệnh vận động đến cơ bắp của chúng ta để thực hiện cả chuyển động tự nguyện và không tự nguyện. Ba thành phần chính của một nơ-ron là thân tế bào, sợi trục và các dendrite.

- Thân tế bào là phần cốt lõi của nơ-ron. Nó chứa nhân, duy trì cấu trúc của nơ-ron và cung cấp năng lượng để thúc đẩy các hoạt động.
- Sợi trục là cấu trúc giống như đuôi mỏng kết nối với thân tế bào của nơ-ron và dẫn truyền xung thần kinh.
- Dendrite là phần tiếp nhận của nơ-ron. Chúng giống như các rễ cây phân nhánh từ thân tế bào, nhận và xử lý tín hiệu từ các sợi trục của các nơ-ron khác.



Các nơ-ron thường được phân loại thành một trong ba loại dựa trên chức năng của chúng: nơ-ron cảm giác, nơ-ron vận động hoặc nơ-ron trung gian.

Các **nơ-ron cảm giác** gửi thông tin đến não và tủy sống để đáp ứng với các kích thích xúc giác (cảm giác chạm), thính giác hoặc thị giác. Các **nơ-ron vận động** nhận thông tin từ não hoặc tủy sống để tạo ra các co cơ hoặc kích hoạt các tuyến. Các **nơ-ron trung gian** kết nối các nơ-ron với các nơ-ron khác, thường truyền đạt tín hiệu giữa các nơ-ron vận động và cảm giác.

HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Hệ thần kinh được chia thành hai phần khác nhau, **hệ thần kinh trung ương (CNS)** và hệ **thần kinh ngoại biên (PNS).** CNS bao gồm não và tủy sống và là trung tâm điều khiển của cơ thể và tâm trí. CNS nhận đầu vào cảm giác và có chức năng tổ chức, phân tích và xử lý thông tin. PNS bao gồm tất cả các mô thần kinh khác bên ngoài CNS, bao gồm tất cả các dây thần kinh sọ và tủy sống chạy khắp cơ thể. PNS chịu trách nhiệm truyền đạt các lệnh vận động, mang thông tin cảm giác đến CNS và điều chỉnh các chức năng không tự nguyện.

Não và Thân não

Não người được cấu tạo từ ba phần chính - đại não, tiểu não và thân não. **Đại não** là phần lớn nhất của não, bao gồm hai bán cầu và chịu trách nhiệm chung về việc nhận và xử lý thông tin cảm giác cũng như kiểm soát cơ thể. Vỏ đại não là phần ngoài của đại não và là nơi diễn ra phần lớn quá trình xử lý thông tin. **Tiểu não** nằm bên dưới đại não và kiểm soát sự phối hợp vận động có ý thức.

Thân não bao gồm não giữa, cầu não và hành tủy. **Não giữa** đóng vai trò quan trọng trong vận động và xử lý thông tin thính giác và thị giác. **Cầu não** liên kết hành tủy với đồi thị và giúp kiểm soát giấc ngủ, hô hấp, biểu hiện và chuyển động của khuôn mặt, cũng như tư thế. **Hành tủy** đóng vai trò nổi bật trong các chức năng không tự nguyện như ho, hắt hơi và nuốt, cùng với các chức năng của tim, và nằm ở đáy thân não.

Đại não được chia thành hai bán cầu - bán cầu trái và bán cầu phải. **Bán cầu phải** kiểm soát các chuyển động ở bên trái cơ thể, và ngược lại đối với **bán cầu trái**. Ví dụ, nếu ai đó bị chấn thương ở một bên não, chức năng vận động ở bên đối diện sẽ bị ảnh hưởng. Sự "chéo" này được gọi là **decussation** và xảy ra tại điểm nối giữa hành tủy, phần thấp nhất của thân não, và tủy sống.

Mặc dù cả hai bán cầu não đều riêng biệt và liên quan đến các chức năng cụ thể, chúng được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo nên cơ sở cho cách mỗi cá nhân di chuyển, suy nghĩ và hoạt động.

BÁN CẦU TRÁI	BÁN CẦU PHẢI
Ngôn ngữ	Nhận thức không gian
Xử lý logic	Sáng tạo
Khoa học và toán học	Trực giác
Kiểm soát cơ ở bên phải	Kiểm soát cơ ở bên trái

Mỗi bán cầu được chia thành bốn thùy: trán, đỉnh, thái dương và chẩm.

Thùy trán nằm ở phía trước não và tham gia vào kiểm soát vận động, cảm xúc và ngôn ngữ. Thùy trán chứa vỏ não vận động, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phối hợp chuyển

động. Vỏ não trước trán, chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề, tính bốc đồng, sự chú ý và ngôn ngữ, cũng nằm trong thùy trán.

Thùy đỉnh nằm ngay sau thùy trán và tham gia vào xử lý thông tin cảm giác. Nó là nơi chứa vỏ não cảm giác, xử lý các cảm giác như đau, nhiệt độ và xúc giác.



Thùy thái dương của não nằm ở hai bên (nghĩa đen là "gần thái dương") và xử lý thính giác, trí nhớ, cảm xúc và một số phần của ngôn ngữ. Vỏ não thính giác, chịu trách nhiệm về thính giác, nằm ở đây.

Thùy cuối cùng là **thùy chẩm**, nằm ở phía sau cùng của não. Nó chứa vỏ não thị giác, chịu trách nhiệm xử lý thông tin thị giác.

Vùng dưới đồi đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nội môi, hay xu hướng tự động của cơ thể để duy trì môi trường cơ thể bên trong không đổi thông qua các quá trình khác nhau, bao gồm pH (đo độ axit hoặc kiềm), nhiệt độ, mức glucose trong máu (đường huyết) và huyết áp.



Tủy sống

Tủy sống là một ống mô thần kinh kéo dài từ não đến đáy cột sống. Nó là điểm kết nối giữa não và cơ thể - tất cả các xung thần kinh di chuyển qua tủy sống đến và từ não. Tủy sống cực kỳ quan trọng và được bảo vệ cẩn thận bởi các đốt sống (xương của cột sống), màng não (màng bao quanh não và tủy sống) và dịch não tủy (chất lỏng đóng vai trò như đệm và bảo vệ não và tủy sống).

HỆ THẦN KINH NGOẠI BIÊN

Phần thứ hai của hệ thần kinh là hệ thần kinh ngoại biên (PNS). PNS được cấu tạo từ mô thần kinh tồn tại bên ngoài não và tủy sống. Mục đích chính của nó là kết nối CNS với phần còn lại của cơ thể thông qua mạng lưới rộng lớn các dây thần kinh phục vụ các chi và cơ quan của cơ thể.

Có **12 dây thần kinh sọ** - các dây thần kinh kéo dài trực tiếp từ não - và **31 dây thần kinh tủy sống** kéo dài từ CNS đến các cơ quan ngoại vi và cơ bắp. Các dây thần kinh sọ và tủy sống phục vụ hai chức năng chính: nhận thông tin cảm giác cùng với việc gửi và chuyển tiếp các tín hiệu vận động và tự chủ giữa não, tủy sống và cơ thể. Điều quan trọng cần lưu ý là các phản xạ không được xử lý bởi não. Phản xạ là các phản ứng không tự nguyện đối với một kích thích được xử lý trực tiếp trong tủy sống.

Hạch là các cấu trúc chứa các tập hợp thân tế bào thần kinh. Chúng hoạt động như một trạm chuyển tiếp cho các tín hiệu thần kinh, nơi các dây thần kinh đi vào và truyền tín hiệu trong khi một dây thần kinh khác trong hạch nhận tín hiệu và chuyển tín hiệu đó từ hạch đến vị trí tiếp theo.



Các dây thần kinh tủy sống

VÙNG	SỐ CẶP DÂY THẦN KINH TỦY SỐNG
Cột sống cổ	8 cặp
Cột sống ngực	12 cặp
Cột sống thắt lưng	5 cặp
Cột sống cùng	5 cặp
Xương cụt	1 cặp

PNS bao gồm các nơ-ron hướng tâm và ly tâm. Các **nơ-ron hướng tâm** là nơ-ron cảm giác, gửi thông tin hoặc kích thích từ cơ thể đến CNS. Các **nơ-ron ly tâm** là các nơ-ron vận động chịu trách nhiệm mang tín hiệu từ CNS đến cơ để tạo ra chuyển động.

Kiểm soát thần kinh tự nguyện và không tự nguyện

PNS được chia thành hai phần: phần cảm giác và phần vận động. Phần vận động tiếp tục chia thành hệ thần kinh soma và hệ thần kinh tự chủ, kiểm soát chuyển động tự nguyện và không tự nguyện. **Hệ thần kinh soma** kiểm soát chuyển động tự nguyện, chẳng hạn như tập thể dục, nhai và vẫy tay. Chuyển động không tự nguyện, chẳng hạn như chức năng tim, hô hấp và tiêu hóa, được kiểm soát bởi **hệ thần kinh tự chủ.** Hệ thần kinh tự chủ được chia thành hệ giao cảm và phó giao cảm.

Hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt bởi các hoạt động liên quan đến stress và thường được gọi là hệ thống "chiến hoặc chạy" vì nó làm tăng nhịp tim và tăng chuyển hóa tế bào (sử dụng năng lượng). Mặt khác, **hệ thần kinh phó giao cảm** liên quan đến kiểm soát các hệ thống cơ thể khi nghỉ ngơi. Hệ thần kinh phó giao cảm thường được mô tả là "nghỉ ngơi và tiêu hóa" vì nó làm chậm nhịp tim và kiểm soát tiêu hóa.



CHỨC NĂNG CỦA HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

CNS kiểm soát và điều chỉnh tất cả các hệ thống của cơ thể cũng như thúc đẩy giao tiếp giữa và trong các hệ thống đó.

Xung động cảm giác

Hàng triệu thụ thể cảm giác trong toàn bộ cơ thể liên tục nhận thức và truyền đạt các kích thích. Các **kích thích nội tại** là những thay đổi xảy ra bên trong cơ thể, bao gồm những thay đổi về nhiệt độ bên trong, pH (độ axit hoặc kiềm), nồng độ carbon dioxide hoặc mức điện giải. Các **kích thích bên ngoài**, thông điệp từ bên ngoài cơ thể, có thể bao gồm sự biến động về nhiệt độ môi trường, ánh sáng hoặc âm thanh. Tập hợp lại, thông tin mà cơ thể nhận được để xử lý, dù là bên trong hay bên ngoài, được gọi là đầu vào cảm giác.

Đầu vào cảm giác từ các thụ thể được gọi là **thụ thể cảm nhận cơ học (mechanoreceptors)** truyền thông tin thông qua hệ thần kinh soma để kiểm soát chuyển động tự nguyện. Cùng với đầu vào cảm giác, não phải có cảm giác về vị trí cơ thể khi nó di chuyển. Nhận thức hoặc ý thức về chuyển động của cơ thể và vị trí trong không gian được gọi là **proprioception**.

Mechanoreceptors chuyển tiếp thông tin liên quan đến các kích thích cảm giác như chạm, áp lực, rung động và căng da đến CNS. Có ba loại mechanoreceptors:

- Tactile receptors: thu thập và truyền đạt cảm giác chạm.
- Proprioceptors: truyền đạt vị trí của cơ thể và chuyển động.
- Baroreceptors: thu thập và truyền đạt những thay đổi trong huyết áp.

Bao myelin quanh sợi trục của một nơ-ron cách điện cho đường dẫn (giống như lớp cách điện quanh dây điện) và tăng tốc độ gửi và nhận xung động. Các mechanoreceptors có các sợi trục có myelin lớn, và do có myelin này, các sợi trục của mechanoreceptors được gọi là các sợi trục ngưỡng thấp. Các sợi trục ngưỡng thấp thường lớn, dẫn truyền nhanh hơn và dễ kích thích điện hơn. Nói cách khác, chúng nhạy cảm với kích thích và gửi phản hồi nhanh đến CNS. Mặt khác, các sợi trục ngưỡng cao dẫn truyền chậm hơn và ít nhạy cảm với kích thích điện hơn.

Tích hợp đầu vào cảm giác

Đầu vào được thu thập bởi các thụ thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện hoặc **xung thần kinh**. Não diễn giải các xung động này để nhận thức cảm giác, có suy nghĩ hoặc hình thành ký ức. Não đưa ra quyết định dựa trên đầu vào cảm giác mà nó nhận được mỗi giây. Cách não hoạt động để ảnh hưởng đến phản ứng với đầu vào thần kinh được gọi là **tích hợp cảm giác**.

Chức năng vận động

Khi đầu vào cảm giác đã được tích hợp bởi CNS, các tín hiệu ly tâm được gửi đến các mô của cơ thể để, ví dụ, tạo ra co cơ hoặc tiết hormone. Những hành động này được gọi là chức năng vận động.

Chức năng vận động bao gồm cả co cơ tự nguyện và không tự nguyện. Những co bóp này xảy ra một phần do sự kích hoạt của một **đơn vị vận động (motor unit).** Một đơn vị vận động là một nơ-ron vận động đơn tương ứng với một nhóm sợi cơ có thể co. Một nhóm đơn vị vận động mô tả một nhóm các đơn vị vận động làm việc cùng nhau để tạo

ra hoạt động cơ. Khi co cơ và do đó công cơ học được tạo ra, tên gọi cho các sợi cơ xương tiêu chuẩn là sợi cơ ngoài nang (extrafusal muscle fibers). Các nơ-ron chi phối (cung cấp dây thần kinh) cho những sợi này được gọi là nơ-ron vận động alpha. Những nơ-ron này bắt nguồn từ thân não và tủy sống và hoạt động cụ thể để khởi đầu co cơ.



Các đơn vị vận động và các cơ xương mà chúng chi phối (cung cấp dây thần kinh) tạo thành các yếu tố cấu trúc tạo ra chuyển động. Quá trình sinh lý mà chúng phải trải qua để chuyển một xung điện thành phản ứng cơ học được gọi là ghép nối kích thích-co cơ. Một xung thần kinh được gửi đến các sợi cơ xương được gọi là điện thế hoạt động. Điện thế hoạt động gây ra tương tác giữa một nơ-ron vận động và các sợi cơ liên quan của nó.

Biên độ - hay cường độ - của điện thế hoạt động của một dây thần kinh độc lập với cường độ - hay độ lớn - của kích thích. Điều này được gọi là nguyên tắc tất cả hoặc không (all or none). Bất kỳ kích thích nào trên ngưỡng của nơ-ron sẽ kích hoạt cùng một điện thế hoạt động và lan truyền một tín hiệu điện. Nói cách khác, một dây thần kinh hoặc kích hoạt hoặc không. Ví dụ, thực hiện 1 rep bicep curl với 5 kg, một kích thích bên ngoài, sẽ khởi đầu một phản ứng từ hệ thần kinh để kích hoạt lượng nơ-ron vận động cần thiết để nâng tạ 5 kg. Nếu tạ 5 kg được thay bằng tạ 10 kg, phản ứng hệ thần kinh sẽ cần phải huy động thêm các nơ-ron vận động để nâng trọng lượng bổ sung. Tất cả các nơ-ron vận động được huy động đều kích hoạt ở cường độ tối đa, bất kể số lượng được huy động.

HỆ CƠ

Chịu sự kiểm soát của các tế bào thần kinh vận động là hệ cơ. Có hơn 600 cơ bắp được đặt tên trong cơ thể người, đóng góp vào sự vận động. Chúng chỉ có thể kéo thông qua sự co lại và thường được tìm thấy theo cặp hoặc nhóm để tạo ra chuyển động mà con người có thể tạo ra. Những nhóm cơ này có thể làm việc cùng nhau hoặc đối lập với nhau. Tốc độ và cường độ co cơ phụ thuộc vào loại sợi cơ cấu tạo nên mỗi cơ.

CÁC LOẠI MÔ CƠ

Có ba loại mô cơ khác nhau: cơ tim, cơ trơn và cơ xương. Cả ba đều khác nhau về cấu trúc tế bào, vị trí và chức năng.



Mô cơ tim

Mô cơ tim (mô cơ vân không tự chủ) tạo nên thành tim. Nó có chức năng co bóp tim và bơm máu khắp cơ thể. Các tế bào cơ tim thường phân nhánh và hòa vào nhau. Và nhân của chúng nằm ở trung tâm hơn so với mô cơ xương. May mắn thay, mô cơ tim không dễ mệt mỏi; khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các lần co bóp là tất cả những gì nó cần. Ngay cả trong những giai đoạn tập luyện cường độ cao, chính mô cơ xương mới là mô mệt mỏi trước.

Mô cơ trơn

Một số cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể cần co bóp lại để đẩy thức ăn hoặc các chất khác đi khắp cơ thể. Cơ trơn, đôi khi được gọi là cơ nội tạng, cấu tạo nên hầu hết các cơ quan này. Các mạch máu, dạ dày, ruột và bàng quang đều được làm từ mô cơ trơn. Những mô cơ này co lại chậm, hoạt động không tự chủ và không dễ mệt mỏi.

Sự co thắt của cơ trơn được kích hoạt bởi hormone, tín hiệu thần kinh từ hệ thần kinh tự chủ và các yếu tố cục bộ. Ví dụ, con người không cần phải nghĩ về việc đẩy thức ăn từ dạ dày đến ruột già; nó xảy ra tự động. Trong một số trường hợp, việc kéo giãn cơ có thể kích hoạt sự co thắt.

Mô cơ xương

Cơ xương là loại cơ phổ biến nhất trong cơ thể người. Mô cơ xương (mô cơ vân tự chủ) được tìm thấy gắn vào xương, trong các cơ ngoại nhãn, và ở một phần ba trên của thực quản (ống nối họng với dạ dày). Mô này có chức năng di chuyển xương và mắt. Nó cũng di chuyển thức ăn trong giai đoạn đầu của quá trình nuốt. Mô cơ xương được cấu tạo từ các tế bào cơ dài (sợi cơ) mang đặc điểm độc đáo là đa nhân (chứa nhiều nhân). Đặc trưng của mô cơ xương là dễ mệt mỏi và không thể duy trì các co thắt với nỗ lực tối đa trong thời gian dài.

CẤU TRÚC CỦA CƠ XƯƠNG

Cơ xương là thứ cho phép một người di chuyển, tập thể dục và thực hiện các hoạt động hàng ngày. Nó được cấu tạo từ mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh và mô mạch máu. Sợi cơ là các tế bào riêng lẻ tạo nên cơ bắp.

Hầu hết các tế bào trong cơ thể được chứa đầy một dung dịch đặc bên trong gọi là tế bào chất; tuy nhiên, các tế bào cơ có **sarcoplasm**, chứa nhiều protein liên kết oxy hơn và các hạt glycogen dự trữ. Hầu hết sarcoplasm trong tế bào cơ được tạo thành từ các **myofibrils**, các bó hình trụ bao gồm hai loại **myofilaments**:

1. Sợi actin có đường kính mỏng và được tạo thành từ các xoắn ốc của protein actin.
2. Sợi myosin có đường kính dày và được tạo thành từ vài trăm phân tử protein myosin.

Các sợi cơ được tổ chức như một chuỗi. Mỗi mắt xích trong chuỗi là một đơn vị co cơ gọi là sarcomere. Chiều dài của một sợi cơ phụ thuộc vào chiều dài của sarcomere và vị trí của các sợi dày và mỏng. Ranh giới ở cả hai đầu của sarcomere là đường Z. Actin gắn vào đường Z, và chính tại đường Z mà sự truyền lực xảy ra.



Hình 3.11 Sarcomere của cơ xương

Một cơ xương có thể có hàng trăm hoặc hàng nghìn sợi cơ. Các sợi được bó lại với nhau bằng mô liên kết để tạo sự hỗ trợ và cấu trúc. Mỗi sợi cơ riêng lẻ được bao phủ bởi một mô liên kết gọi là **endomysium**. Endomysium giúp tạo ra môi trường thích hợp cho sự trao đổi hóa học cần thiết cho sự co cơ. Ở cấp độ phân tử, canxi, natri và kali được trao đổi để co cơ. Các mao mạch và dây thần kinh cũng tồn tại trong endomysium để cung cấp chất dinh dưỡng và loại bỏ các sản phẩm thải.



Hình 3.12 Cấu Trúc của Cơ Xương

Epimysium là một mô đàn hồi sợi bao quanh cơ. Bên trong cơ có các bó sợi cơ gọi là **fasciculi**. Những bó này được tạo thành từ tối đa 150 sợi cơ riêng lẻ và được bao quanh bởi một lớp mô liên kết gọi là **perimysium.**

Mỗi mô liên kết trong thân cơ gặp nhau tại điểm kết nối giữa cơ và **gân**, gọi là mối nối cơ-gân (myotendinous junction). Từ đây, gân kéo dài đến xương để gắn vào **màng xương**.

SỰ CO CƠ (MUSCLE CONTRACTION)

Để hệ cơ xương co lại, nó phải nhận được tín hiệu từ hệ thần kinh trung ương. Những tín hiệu này (điện thế hoạt động) di chuyển dọc theo hệ thần kinh và cuối cùng kết nối với cơ thông qua các tế bào thần kinh vận động. Các tế bào thần kinh vận động gặp tế bào cơ tại một synap gọi là **khớp nối thần kinh-cơ** (neuromuscular junction), và một chất dẫn truyền thần kinh đặc biệt gọi là **acetylcholine** được giải phóng.



Hình 3.13 Tế Bào Thần Kinh Vận Động

Acetylcholine gắn vào các thụ thể bên ngoài sợi cơ, bắt đầu một phản ứng hóa học nhiều bước, giải phóng canxi vào các tế bào cơ của các sợi. Sự hiện diện của canxi và adenosine triphosphate, hay ATP (phân tử năng lượng chính trong tế bào), là yếu tố thúc đẩy sự liên kết của actin và myosin để co cơ.



1. Brain sends out electrical signal
2. Signal travels through the spinal cord
3. To the spinal nerves
4. To the motor neurons
5. Resulting in the propagation of an electrical current through the muscle fiber
6. Electrical signal triggers the release of calcium inside the muscle fiber
7. The released calcium binds to the contractile protein ACTIN
8. This permits its interaction with the MYOSIN contractile protein
9. ATP provides the energy that permits the "walking" of MYOSIN across the ACTIN
10. This pulling action of the MYOSIN across the ACTIN results in the shortening of the muscle fiber during MUSCLE CONTRACTION.

Một xung điện, hay điện thế hoạt động, kích thích sự giải phóng canxi vào tế bào cơ, canxi gắn vào các sợi actin. Điều này cho phép sự tương tác và liên kết với myosin. Myosin giờ đây có thể kéo actin để bắt đầu rút ngắn cơ. Thông qua một loạt các co thắt, đầu myosin kéo qua sợi actin, các sợi trượt qua nhau, và điều này dẫn đến sự co cơ. Đây được gọi là **lý thuyết sợi trượt** của sự co cơ. Điện thế hoạt động là một yếu tố giới hạn, nghĩa là khi xung điện giảm, sự co cơ cũng giảm.



Hình 3.15 Sự trượt của các filaments

CÁC LOẠI SỢI CƠ

Có hai loại sợi cơ xương với nhu cầu năng lượng, khả năng và mục đích khác nhau trong chuyển động của con người. Hai loại này là sợi cơ co chậm và sợi cơ co nhanh. Hoạt động và cường độ của hoạt động quyết định loại sợi cơ nào được sử dụng nhiều nhất.

Sợi co chậm

Sợi co chậm hay sợi loại I có nhiều ti thể, thành phần của tế bào được biết đến nhiều nhất về sản xuất năng lượng và đôi khi được gọi là "nhà máy năng lượng của tế bào", và có nồng độ cao myoglobin (một protein lưu trữ oxy trong cơ) và các enzyme chuyển hóa oxy khác. Sợi cơ co chậm lấy năng lượng từ quá trình chuyển hóa hiếu khí (năng lượng được tạo ra khi có sự hiện diện của oxy) và lý tưởng cho các hoạt động sức bền và cường độ thấp kéo dài. Thường được gọi là sợi oxy hóa, sợi loại I co lại tương đối chậm và có khả năng chống mệt mỏi cao.

Sợi co nhanh

Sợi co nhanh co lại nhanh hơn và với lực lớn hơn so với sợi co chậm. Sợi cơ co nhanh được chia thành sợi loại IIa và sợi loại IIx. Chúng được huy động có chọn lọc cho các hoạt động cường độ cao đòi hỏi sức mạnh và power. Sợi loại IIa mệt mỏi tương đối nhanh nhưng có mật độ ti thể trung bình, nghĩa là chúng có thể co lại trong hầu hết các hoạt động thể thao ngắt quãng và phục hồi tốt. Chúng lấy năng lượng từ quá trình chuyển hóa yếm khí

(năng lượng được tạo ra mà không cần sự hiện diện của oxy), không cần oxy để hoạt động, và là những sợi lý tưởng cho các đợt chuyển động yếm khí dài hơn.

Sợi cơ loại IIx cũng là sợi co nhanh phát ra với sức mạnh và power rất lớn. Được biết đến như các siêu sợi (super fibers), những sợi loại II này mệt mỏi nhanh hơn một chút so với sợi IIa. Sợi loại IIx có mật độ mao mạch thấp hơn nhiều (cho chúng màu trắng so với màu hồng của sợi loại IIa) và mật độ ti thể thấp, điều này góp phần vào tốc độ mệt mỏi cao của chúng.

Những cá nhân tham gia vào các hoạt động sức bền thường có nhiều sợi cơ loại I hơn, trong khi những người tham gia vào các môn thể thao yêu cầu sức mạnh và ngắt quãng có nhiều sợi cơ loại II hơn.

Nguyên tắc kích thước (Size principle)



Lực đầu ra (sức mạnh hoặc năng lượng) của một cơ liên quan đến kích thích mà nó nhận được. Các sợi cơ khác nhau có khả năng huy động khác nhau. Khả năng này đề cập đến mức độ dễ dàng và nhanh chóng mà sợi cơ có thể được huy động. Khả năng càng cao thì sợi cơ càng dễ và nhanh chóng khai hỏa khi so sánh với sợi cơ có khả năng thấp hơn. Sợi loại I, còn được gọi là sợi co chậm (tức là các sợi nhỏ hơn, chậm hơn) có khả năng huy động cao, trong khi loại IIa và IIx, còn được gọi là sợi co nhanh (tức là sợi lớn hơn, nhanh hơn) có khả năng huy động trung bình. **Nguyên tắc kích thước** của huy động sợi (còn gọi là nguyên tắc Henneman) nêu rõ rằng các sợi có mức khả năng cao được huy động trước và những sợi có mức khả năng thấp hơn được huy động sau. Theo nguyên tắc kích thước, các đơn vị vận động được huy động theo thứ tự dựa trên ngưỡng huy động và tốc độ khai hỏa của chúng. Nói cách khác, các đơn vị vận động sẽ được huy động theo thứ tự từ nhỏ nhất và tốc độ khai hỏa chậm nhất đến lớn nhất và tốc độ khai hỏa nhanh nhất. Vì hầu hết các cơ đều chứa một loạt các sợi loại I và loại II, nên sản xuất lực có thể rất thấp hoặc rất cao. Do đó, để đạt được một đơn vị vận động ngưỡng cao, tất cả các đơn vị vận động dưới nó phải được huy động tuần tự trước. Việc nhấc điện thoại so với nâng tạ 34 kg minh họa cho nguyên tắc này. Các đơn vị vận động ngưỡng thấp hơn được huy động để nhấc điện thoại. Để nâng tạ 34 kg, các đơn vị vận động ngưỡng cao hơn phải được huy động bổ sung cho các đơn vị vận động ngưỡng thấp.

SẮP XẾP SỢI CƠ

Sự sắp xếp của các sợi cơ xương, hay hướng chạy của chúng, ảnh hưởng đến tác động mà chúng có trên bộ xương và chuyển động mà chúng tạo ra.

Fusiform muscle có hình dạng quả trụ với bụng cơ lớn như cơ biceps, trong khi **convergent muscle** (còn gọi là cơ hình tam giác) rộng ở một đầu với các sợi hội tụ và thu hẹp ở đầu kia, như cơ ngực lớn (pectoralis major). **Circular muscle** bao quanh các lỗ mở bên ngoài của cơ thể, đôi khi được gọi là cơ thắt.



Hình 3.16 Các mẫu sắp xếp sợi cơ

Parallel muscle chạy dọc theo trục của cơ, như cơ may (sartorius), một cơ dài ở đùi. Cũng có một số dạng **pennate muscles** gắn vào một gân trung tâm ở góc xiên (chéo). Một số sợi có dạng **penniform** và chạy chéo so với gân chạy qua các sợi của nó. Sắp xếp này cho phép sản xuất lực cao và các cơ tạo ra công suất lớn. **Unipennate muscle** có các sợi cơ chỉ gắn vào một bên của gân trung tâm. **Bipennate muscle** có các sợi cơ kéo dài từ cả hai bên của gân trung tâm theo mẫu hình lông vũ. Cuối cùng, **multipennate muscle** có nhiều gân trung tâm với các sợi cơ kéo dài từ mỗi gân theo cả hai hướng.

HOẠT ĐỘNG CƠ

Các cơ trong cơ thể người có khả năng thực hiện ba loại hoạt động cơ: đồng tâm, ly tâm và đẳng trường. Thường được gọi là hoạt động cơ bắp (muscle actions) thay vì các loại co cơ (contraction) đơn giản vì định nghĩa của co cơ không áp dụng cho các co cơ ly tâm và đẳng trường. **Hoạt động cơ đồng tâm (concentric muscle action)** là sự rút ngắn tổng thể của một cơ khi nó đang tạo ra lực căng (tăng tốc của một chuyển động), trong khi **hoạt động cơ ly tâm (eccentric muscle action)** là sự kéo dài tổng thể của một cơ khi nó

đang tạo ra lực căng (giảm tốc của một chuyển động). Một **hoạt động cơ đẳng trường (isometric muscle action)** không dẫn đến thay đổi chiều dài của cơ khi nó tạo ra lực căng (ổn định của một chuyển động). Theo thứ tự sức mạnh, từ mạnh nhất đến yếu nhất, các co cơ này là ly tâm, đẳng trường và đồng tâm.



Hình 3.17 Các dạng muscle action

Mô cơ có một cơ chế tích hợp có thể khuếch đại hoạt động cơ đồng tâm: chu kỳ kéo dài-rút ngắn (stretch-shortening cycle - SSC). Nhờ có SSC, mô cơ có thể tải và giải phóng lực thông qua các tính chất đàn hồi của mô mềm - điều này giống như năng lượng mà một dải cao su có thể giải phóng khi được kéo giãn nhanh và thả ra. Có ba giai đoạn trong SSC. Đầu tiên là giai đoạn ly tâm hoặc tải (loading phase), tiếp theo là giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn chuyển đổi) và sau đó ngay lập tức là giai đoạn đồng tâm. Khi được kích thích đúng cách, cơ xương có thể có khả năng tận dụng năng lượng bổ sung được tạo ra trong giai đoạn tải (kéo giãn dải cao su) và giải phóng nó trong giai đoạn đồng tâm. SSC đóng góp rất nhiều vào chuyển động bùng nổ như nhảy, và nó có thể được tăng cường với việc tập luyện plyometric phù hợp.

HỆ XƯƠNG

Hệ cơ quan chính cuối cùng tham gia vào chuyển động của con người là hệ xương. Cấu trúc và sự hỗ trợ cho cơ thể con người đến từ bộ xương gồm 206 xương riêng lẻ của nó. Những xương này cung cấp một khung cho sự gắn kết của mô cơ, tạo ra chuyển động khớp cần thiết cho sự di chuyển.

Ở thai nhi, xương bắt đầu hình thành khoảng 6 tuần tuổi, và một số phần của bộ xương không ngừng phát triển cho đến khoảng 25 tuổi. Trong suốt cuộc đời, xương tăng và giảm mật độ để đáp ứng với những tác động lên cơ thể, quá trình lão hóa và dinh dưỡng.



Hình 3.18 Hệ xương của cơ thể người

Bộ xương người được chia thành hai phần: **xương trục** và **xương treo**.

XƯƠNG TRỤC	XƯƠNG TREO
Xương trục có 80 xương, bao gồm **xương sọ**, **cột sống** và **xương sườn.**	Có 126 xương tạo nên xương treo. Chúng bao gồm xương của **đai vai**, **đai chậu** và **các chi**.
	



Hình 3.20 Bộ xương người hoàn chỉnh

PHÂN LOẠI VÀ CHỨC NĂNG CỦA XƯƠNG

Hệ xương đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Xương cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cho các cơ quan, sản xuất tế bào máu, lưu trữ và giải phóng khoáng chất và lipid, đồng thời tạo ra đòn bẩy cho chuyển động. Có năm loại xương trong bộ xương người, mỗi loại có chức năng cụ thể riêng:

- **Xương dẹt** bảo vệ các cơ quan nội tạng và cung cấp diện tích bề mặt lớn cho cơ bám vào. Chúng khá phẳng và mỏng nhưng có thể cong, như trong trường hợp xương sườn.
- **Xương ngắn** trong cơ thể có hình khối vuông và cung cấp sự ổn định cùng một lượng chuyển động hạn chế. Ví dụ bao gồm xương cổ tay (carpals) và xương cổ chân (tarsals).
- **Xương dài** hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng cơ thể và tạo điều kiện cho chuyển động. Xương dài có chiều dài lớn hơn chiều rộng, hình trụ. Ví dụ bao gồm xương đùi (femur), xương chày và xương mác (tibia và fibula - xương của cẳng chân), và xương cánh tay (humerus - xương cánh tay giữa khuỷu tay và vai).
- **Xương vừng** nhỏ và tròn. Được tìm thấy trong các khớp và bên trong gân, chúng củng cố và bảo vệ gân khỏi căng thẳng và mài mòn. Xương bánh chè (patella) là một ví dụ về xương vừng.
- **Xương không đều** phục vụ nhiều mục đích, bao gồm bảo vệ các cơ quan quan trọng. Chúng có hình dạng phức tạp, như đốt sống.

	FLAT BONES	SHORT BONES	LONG BONES	SESAMOID BONES	IRREGULAR BONES
Function	Protect organs and provide a large surface area for muscles to attach	Provide stability and limited movement	Support body weight and facilitate movement	Reinforce and protect tendons from stress and wear	Protect organs
Shape	Somewhat flat and thin but may be curved	Cube-shaped	Cylindrical, longer than they are wide	Small and round	Complex and irregular
Location and name	**Skull** Occipital Parietal Frontal Nasal Lacrimal Vomer **Thoracic cage** Sternum Ribs Clavicle **Pelvis** Coxal **Shoulder** Scapula	**Wrist** Scaphoid Lunate Triquetral Hamate Pisiform Capitate Trapezoid Trapezium Carpals **Ankles/Feet** Calcaneus Talus Navicular Cuboid Lateral cuneiform Intermediate cuneiform Medial cuneiform Tarsals	**Lower extremity** Tibia Fibula Femur Metatarsals Phalanges **Upper extremity** Humerus Radius Ulna Metacarpals Phalanges	**Knee joint** Patella **Musculotendon** Flexor tendon of foot Flexor tendon of thumb	**Spinal column** Vertebrae Pelvis Pubis Ilium Ischium

CẤU TRÚC XƯƠNG

Xương được cấu tạo từ 50 đến 70 phần trăm khoáng chất, 20 đến 40 phần trăm chất nền hữu cơ, 5 đến 10 phần trăm nước, và ít hơn 3 phần trăm lipid (chất béo). Cách xương được cấu trúc cho phép nó cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cũng như lưu trữ canxi và tủy xương.



Tủy xương, mô xốp trong xương, có thể là đỏ hoặc vàng. Tủy xương đỏ chứa tế bào gốc phát triển thành hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, giúp đông máu. Tủy vàng lưu trữ tế bào mỡ để lấy năng lượng**. Xương xốp** còn được gọi là xương bọt biển **(spongy bone)**. Tuy nhiên, xương xốp không linh hoạt như tên gọi của nó. Thay vào đó, loại xương này có khoảng trống có thể chứa tủy xương. Xương xốp cũng hỗ trợ sự thay đổi trong phân bố trọng lượng.

Lớp xương tiếp theo là **xương đặc (compact bone)** Còn được gọi là xương vỏ, xương đặc được tạo thành từ canxi và khoáng chất và có thể chịu được lực nén. Các sợi trong xương đặc được sắp xếp theo mô hình tổ ong, cho phép các dây thần kinh và mạch máu đi qua tổ ong và cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho xương. Cuối cùng, bao phủ mỗi xương ở mọi nơi trừ các khớp là **màng xương (periosteum)**. Đây là một mô liên kết mạch máu chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo vệ và phát triển xương.

SỰ HÌNH THÀNH XƯƠNG

Sự hình thành xương là một quá trình liên tục. Trong suốt cuộc đời, xương cũ liên tục được thay thế bằng xương mới. Quá trình tái tạo hoặc hình thành xương này được gọi là **tạo xương (osteogenesis)**. Các tế bào gọi là **nguyên bào xương (osteoblasts)** đóng vai trò quan trọng trong quá trình này bằng cách taoj vật liệu xương mới.

Một số thay đổi trong xương được gây ra bởi chấn thương cấp tính như gãy hoặc nứt xương. **Viêm cơ cốt hóa (Myositis Ossificans- MO)** xảy ra khi mô xương hình thành trong cơ hoặc mô mềm khác của cơ thể do chấn thương. Tuy nhiên, không chỉ chấn thương hoặc tổn thương mới có thể gây ra sự tái tạo xương. Trong quá trình phát triển của con người, xương có thể được hình thành để thay thế mô liên kết hoặc thay thế sụn dựa trên thời điểm và vị trí hình thành trong cơ thể. Tập thể dục cũng được coi là một yếu tố gây căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến cách xương phản ứng. Tải trọng và sức cản từ việc tập thể dục thường xuyên có thể giúp tăng khối lượng và mật độ xương ở người. Sự thích nghi của xương này được giải thích bởi **định luật Wolff**, trong đó nêu rõ rằng những thay đổi về hình dạng và chức năng của xương sẽ thích nghi với áp lực tác động lên nó. Nói cách khác, tập luyện kháng lực/sức mạnh giúp xây dựng xương chắc khỏe hơn.

KHỚP TRONG CƠ THỂ NGƯỜI

Một thành phần bổ sung và quan trọng của chuyển động con người là điểm khớp nối giữa hai xương - một khớp (joint). Các khớp trong cơ thể là những gì cho phép chuyển động xảy ra. Khớp được phân loại theo loại mô chúng chứa: sợi, sụn, hoặc hoạt dịch.

Khớp sợi (Fibrous joints) được kết nối bởi mô liên kết đặc làm từ collagen. Chúng cho phép rất ít chuyển động. Khớp sợi có thể được chia thành ba loại:

- **Đường khớp** hoặc **khớp bất động (Sutures or synarthrodial joint)**: Loại khớp này được tìm thấy trong hộp sọ. Trong quá trình sinh nở, đường khớp linh hoạt để cho phép em bé đi qua ống sinh, và chúng trở nên cứng hơn theo tuổi tác.
- **Khớp bán động (Syndesmoses)**: được tìm thấy giữa một số xương dài như xương chày và xương mác.
- **Khớp răng (Gomphosis joints)**: gắn răng vào hốc của xương hàm trên và xương hàm dưới.



Khớp sụn (Cartilaginous joints) được nối bởi sụn sợi, loại sụn cứng và mạnh nhất, hoặc sụn trong suốt, mềm hơn và phổ biến hơn. Khớp sụn có thể di chuyển một chút và được chia thành khớp sụn nguyên phát và thứ phát:

- Nguyên phát: sụn tiếp hợp (đĩa tăng trưởng)
- Thứ phát: đĩa đệm giữa các đốt sống (các lớp sụn giữa các đốt sống)



Hình 3.24 Khớp sụn: Đĩa đệm giữa các đốt sống (Màu xanh)

Khớp phổ biến nhất và có thể di chuyển nhiều nhất trong cơ thể người là **khớp hoạt dịch (synovial joints)**, còn được gọi là khớp động. **Khớp không hoạt dịch (non-synovial joints)**, hay khớp không di động, là khớp sợi và sụn và hạn chế chuyển động. Điều này cho phép chúng cung cấp tính toàn vẹn cấu trúc lớn hơn. Trong khớp hoạt dịch, xương được tách biệt bởi một khoang khớp hoạt dịch làm bằng mô liên kết đặc, không đều. Phía ngoài của khoang, được gọi là **bao khớp (articular capsule)**, là một phần của màng xương. Các khoang được lấp đầy bằng dịch hoạt dịch để giảm ma sát và tạo thành một màng phim trên bề mặt khớp, và chúng được bao phủ bởi một màng hoạt dịch.



PHÂN LOẠI KHỚP HOẠT DỊCH

Khớp hoạt dịch cho phép chuyển động và được phân loại theo loại chuyển động mà chúng cho phép, được gọi là động học khớp. Khớp hoạt dịch được phân loại thành sáu loại:

- **Khớp cầu:** Còn được gọi là khớp đa trục, khớp này cho phép phạm vi chuyển động rộng theo nhiều hướng. Ví dụ là khớp vai và khớp hông.
- **Khớp yên ngựa:** Khớp yên ngựa giống như khớp cầu nhưng không thể xoay. Ví dụ bao gồm khớp giữa xương bàn tay thứ nhất và xương thang (khớp giữa ngón cái và cổ tay).
- **Khớp bản lề:** Khớp bản lề bao gồm khớp khuỷu tay, mắt cá chân và khớp gối. Chúng cho phép phạm vi chuyển động rộng trong một mặt phẳng (hướng).
- **Khớp trượt:** Khớp trượt của cơ thể bao gồm xương cổ chân và xương bàn chân. Trong những khớp này, hai xương phẳng ép vào nhau.



- **Khớp trục:** Khớp trục xoay quanh một trục dài (đường chạy song song với khớp). Khớp quay-trụ của cẳng tay là một khớp trục.
- **Khớp lồi cầu:** Còn được gọi là khớp hình elip, những khớp này di chuyển theo hai hướng - một hướng chính với phạm vi nhỏ theo hướng khác. Không cho phép xoay trong những khớp này. Khớp cổ tay là một ví dụ điển hình.

CÁC LOẠI KHỚP KHÁC

Vị trí tương đối của một khớp có thể phân loại nó thành một trong ba loại khác: gần, giữa và xa. Khớp gần, có nghĩa là gần đường giữa của cơ thể nhất, là nền tảng cho chân và tay. Ví dụ bao gồm vai và hông. Khớp giữa thường là khớp bản lề với chuyển động chủ yếu là tiến và lùi như đầu gối. Cuối cùng, khớp xa, hoặc những khớp xa đường giữa của cơ thể hơn, tạo ra nhiều chuyển động phức tạp. Cổ tay là một ví dụ về khớp xa năng động.

TƯ THẾ KHỚP

Khả năng di chuyển của khớp làm cho chúng ổn định hoặc không ổn định một cách năng động. Vị trí mà xương tiếp xúc với nhau được gọi là vị trí khớp. Trong **tư thế khớp đóng kín (close-packed joint position),** một khớp ổn định nhất, mô liên kết căng, và các xương khớp nối có diện tích tiếp xúc lớn nhất với nhau. Duỗi hoàn toàn đầu gối đưa khớp gối vào tư thế đóng kín. **Tư thế khớp lỏng lẻo (Loose-packed joint position)** mô tả bất kỳ vị trí khớp có thể nào khác ngoài tư thế đóng kín. Điều này thường xảy ra trong quá trình chuyển động khi bao khớp lỏng lẻo và các xương lân cận không thẳng hàng.

GÂN

Gân (tendons) nối cơ với xương và đóng vai trò như một cầu nối cơ học để truyền lực tạo ra bởi sự co cơ. Khi cơ ngắn lại hoặc co lại, gân truyền lực đó đến xương tại điểm gắn kết. Góc và chiều dài gắn kết của gân vào xương ảnh hưởng đến cách cơ tác động lên xương bị ảnh hưởng.

Gân khá khỏe, tương đối không linh hoạt, và có thể chịu được lực tạo ra bởi tải trọng nặng mà không bị tổn thương. Ví dụ, các gân gấp của bàn chân có thể chịu được tải trọng hơn tám lần trọng lượng cơ thể. Một cơ đơn độc không thể chịu được cùng một lượng áp lực.

Các thụ thể trong khớp, cơ và gân cung cấp thông tin cho não về vị trí trong không gian, tốc độ và lực của chuyển động. Để ngăn ngừa chấn thương, gân chứa một cơ quan cảm giác proprioceptive gọi là **cơ quan gân Golgi**. Cơ quan này phản ứng với những thay đổi trong căng cơ. Nó ngăn chặn sự căng quá mức hoặc rách của một cơ bằng cách cảm nhận tốc độ và lực của căng cơ và ức chế hoạt động cơ trong cùng một cơ thông qua một vòng phản hồi. Điều này khác với cơ quan cảm giác cảm thụ bản thể trong sợi cơ gọi là thoi cơ, phát hiện tốc độ và lực của sự căng cơ nhưng thúc đẩy sự co cơ thay vì ức chế nó. Tuy nhiên, những cơ quan cảm giác này làm việc chặt chẽ với nhau kiểm soát tính linh hoạt và kiểm soát cơ.



Hình 3.27 Vòng phản hồi

Gân xuất hiện dưới nhiều hình dạng và kích thước khác nhau trong cơ thể, dựa trên chức năng của chúng. Gân dài, mỏng giúp với các kỹ năng vận động tinh như viết, trong khi gân ngắn, rộng giúp với các chuyển động mạnh mẽ và bền bỉ.

DÂY CHẰNG

Dây chằng (ligaments) là những dải chắc chắn làm từ collagen và elastin nối xương với xương, tạo thành khớp. Chúng giúp ngăn chặn chuyển động quá mức trong một khớp có thể gây tổn thương. Đầu gối, mắt cá chân, khuỷu tay và vai đều được hỗ trợ bởi dây chằng. Nếu một dây chằng bị tổn thương, rách, khớp liên quan sẽ trở nên mất ổn định.

Vị trí của một dây chằng có thể là bên ngoài, bên trong hoặc bao khớp đối với các khớp. Khớp gối có thể làm ví dụ, vì nó chứa cả ba loại dây chằng:

- Dây chằng bên ngoài: Loại dây chằng này nằm ở bên ngoài khớp. Một ví dụ là dây chằng bên ngoài (lateral collateral ligament - LCL), chống lại chuyển động bất thường ra xa đường giữa, gọi là áp lực varus.

- Dây chằng bên trong: dây chằng chéo trước (anterior cruciate ligament - ACL) và dây chằng chéo sau (posterior cruciate ligament - PCL) nằm bên trong khớp gối để chống lại chuyển động trước và sau (tiến và lùi) của xương chày, tương ứng.
- Dây chằng bao khớp: Dây chằng bên trong (medial collateral ligament - MCL) là một dây chằng bao khớp, được gọi như vậy vì nó liên tục với bao khớp. Nó chống lại áp lực valgus ở đầu gối bằng cách giữ cho khớp gần nhau.



Hình 3.28 Các dây chằng của đầu gối

Nhìn chung, gân và dây chằng rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trong các yêu cầu của một môn thể thao. Chúng hấp thụ năng lượng trong các hoạt động như nhảy và cắt và được thiết kế để chịu được sức căng. Cả gân và dây chằng chỉ có thể tạo ra lực kéo, và sức mạnh kéo của chúng có thể được cải thiện với việc tập luyện đúng cách.

SỤN

Sụn chống lại các lực nén, làm cho xương bền hơn, và cung cấp sự hỗ trợ và linh hoạt ở một số khu vực. Không có dây thần kinh hoặc mạch máu trong sụn, làm cho quá trình phục hồi chấn thương sụn trở thành một quá trình dài và khó khăn. Việc loại bỏ chất thải và hấp thu chất dinh dưỡng từ và trong mô xảy ra thông qua sự khuếch tán với các mô xung quanh.

Giống như xương, sụn được bao phủ bởi một mô sợi chuyên biệt. **Màng sụn (perichondrium)** có một lớp trong tạo ra nguyên bào sụn, là các tế bào đóng vai trò trong việc tạo ra sụn mới, và một lớp ngoài với nguyên bào sợi, là các tế bào sản xuất collagen để phát triển.

Sụn khớp (Articular cartilage) là một mô liên kết bao phủ đầu của xương dài và cung cấp sự tiếp xúc xương-xương trơn tru trong các khớp để di chuyển tự do. Khi sụn bị thoái hóa hoặc mất đi do sử dụng quá mức hoặc lão hóa, sự tiếp xúc xương-xương có thể dẫn đến cơn đau và cứng khớp.

Màng xương và màng trong xương bao phủ xương chứa các đầu dây thần kinh nhạy cảm với cơn đau gọi là thụ thể đau (nociceptors). Vì chuyển động khớp không nên gây ra cơn đau, sụn khớp bao phủ các đầu xương di chuyển để chặn tín hiệu đau và giảm áp lực nén.

Tất cả sụn được tạo thành từ các sợi collagen đặc nhúng trong một chất đặc, dạng gel. Điều này cho nó độ cứng như nhựa để cung cấp sức mạnh kéo trong khi vẫn dẻo hơn xương. Có ba loại sụn trong cơ thể:

- **Sụn trong suốt (Hyaline cartilage):** Loại sụn có thể biến dạng nhưng đàn hồi này là phổ biến nhất. Nó được tìm thấy ở mũi, khí quản, thanh quản, phế quản và đầu xương sườn cũng như ở đầu xương dưới dạng sụn khớp.
- **Sụn sợi (Fibrocartilage):** Mô cứng này được tìm thấy trong đĩa đệm cột sống và tại các điểm gắn kết của gân và dây chằng. Nó cũng tạo thành sụn chêm bên hoặc giữa ở đầu gối.
- **Sụn đàn hồi (Elastic cartilage):** Đây là dạng sụn dẻo nhất. Nó tạo hình cho tai ngoài, ống thính giác của tai giữa và nắp thanh quản.

NLPT

CHƯƠNG 4

CÁC HỆ THỐNG CƠ QUAN KHÁC

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Biết tên và mô tả được các cơ quan hỗ trợ của cơ thể ngoài hệ thần kinh, xương và cơ bắp.
2. Phân loại được sự khác biệt của từng kiểu hít thở mà cơ thể có thể thực hiện.
3. Liệt kê được tên và chức năng của các hormone của hệ nội tiết.
4. Xác định được tên và chức năng riêng biệt các cơ quan của hệ tiêu hóa.

Chương 04: SUPPORTING SYSTEMS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Nêu tên và mô tả các hệ cơ quan hỗ trợ của cơ thể
2. Phân biệt giữa các loại hô hấp mà cơ thể có thể thực hiện.
3. Liệt kê các hormone nội tiết và chức năng của chúng.
4. Xác định các cơ quan của hệ tiêu hóa và chức năng riêng của từng cơ quan.

Cơ thể con người là một sự kết hợp phức tạp và liên kết chặt chẽ của 11 hệ cơ quan. Tất cả các hệ cơ quan đều có những chức năng độc đáo cần thiết cho hoạt động đúng đắn của cơ thể. Hệ thần kinh, hệ cơ và hệ xương cùng hoạt động để tạo ra chuyển động của con người. Tuy nhiên, một chuyên gia fitness cũng phải hiểu rõ các hệ cơ quan khác của cơ thể để nắm được tầm quan trọng của chúng đối với chức năng tổng thể, sức khỏe và sự khỏe mạnh.



Mặc dù tất cả các hệ cơ quan đều đóng vai trò quan trọng trong chức năng tổng thể của cơ thể con người ngoài việc tạo ra chuyển động, các hệ như hô hấp, tuần hoàn và nội tiết có tác động trực tiếp đến phản ứng và sự thích nghi với hoạt động thể chất và tập luyện. Các hệ cơ quan như hệ sinh sản và hệ tiết niệu ít liên quan hơn đến công việc của một huấn luyện viên.

HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Hệ thống tuần hoàn bao gồm tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch và máu, có chức năng lưu thông máu trong cơ thể. Chức năng chính của hệ thống tuần hoàn là tạo điều kiện cho việc trao đổi oxy và carbon dioxide, từ đó vận chuyển oxy từ phổi đến các mô của cơ thể và đưa carbon dioxide từ các mô về phổi để thải ra ngoài. Hơn nữa, hệ thống này được coi là một hệ thống khép kín, lưu thông máu trong hệ mạch máu của riêng nó, và do đó duy trì lưu lượng máu trong chính hệ thống cơ quan này.

Ngoài ra, hệ thống tuần hoàn còn có trách nhiệm vận chuyển chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa đến các mô của cơ thể và đóng vai trò như một trung tâm thanh lọc các sản phẩm phế thải sinh hóa do hoạt động thể chất tạo ra, chẳng hạn như tập luyện với tạ hoặc tập luyện hiếu khí. Động mạch mang máu giàu oxy từ tim đến các mô, tĩnh mạch đưa máu về tim để loại bỏ chất thải và nhận thêm oxy, còn mao mạch vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy hoặc carbon dioxide tại các điểm trao đổi (chi, nội tạng và mao mạch). Mạch máu là các mô cơ trơn đàn hồi, có khả năng giãn nở và co lại để tạo điều kiện cho dòng máu lưu thông trong cơ thể. Mạch máu khỏe mạnh duy trì được tính đàn hồi và cho phép máu lưu thông dễ dàng, trong khi mạch máu không khỏe mạnh mất đi tính đàn hồi, cản trở lưu lượng máu và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Tuy nhiên, việc tập luyện tim mạch đều đặn và liên tục có thể giúp bảo tồn chức năng tổng thể của mạch máu.



HỆ TIM MẠCH (CARDIOVASCULAR SYSTEM)

Các cấu trúc chính của hệ tim mạch là mạch máu và tim. "Cardio" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "kardia", có nghĩa là "liên quan đến tim". "Vascular" bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Latin "vascularis" và có nghĩa là "liên quan đến các mạch lưu thông chất lỏng".

Mạch máu

Có năm loại mạch máu trong cơ thể. Các mạch máu mang máu giàu oxy từ tim đến các mô của cơ thể là **động mạch (artery)**. Khi động mạch thu hẹp và máu di chuyển xa khỏi tim, nó đi vào các nhánh nhỏ hơn của động mạch gọi là tiểu động mạch. Các tiểu động mạch tạo ra khoảng 80 phần trăm tổng lực cản của máu trong toàn bộ cơ thể khi chúng phân phối máu tiếp đến các **mao mạch**. Những mạch máu này nhỏ đến mức một tế bào hồng cầu đơn lẻ khó có thể đi qua chúng. Sau khi oxy đã được đưa vào các mô của cơ thể để sử dụng ở cấp độ tế bào, máu nghèo oxy được vận chuyển trở lại tim thông qua các tĩnh mạch nhỏ ngày càng lớn hơn trước khi đến các **tĩnh mạch (vein)**.



Tim

Tim là một cơ quan gồm bốn buồng tim được cấu tạo từ cơ tim, được gọi là **myocardium**. Tâm nhĩ trái và tâm nhĩ phải là hai buồng trên của tim, trong khi tâm thất trái và tâm thất phải là hai buồng dưới của tim. Tâm nhĩ phải nhận máu không có oxy từ cơ thể. Sau đó, máu di chuyển đến tâm thất phải, nơi nó được bơm qua động mạch phổi đến phổi để nhận oxy. Máu giàu oxy này sau đó trở về từ phổi qua tĩnh mạch phổi đến tâm nhĩ trái, nơi nó được đưa vào tâm thất trái thông qua động mạch chủ và ra ngoài đến phần còn lại của cơ thể. **Động mạch chủ (aorta)** là động mạch chính trong cơ thể cung cấp máu giàu oxy cho hệ thống tuần hoàn. Sự lưu thông trong tim được gọi là **tuần hoàn phổi (pulmonary circulation**), trong khi dòng máu giữa tim và phần còn lại của cơ thể được định nghĩa là **tuần hoàn hệ thống (systemic circulation)**.

Tim đập khoảng 100.000 nhịp mỗi ngày. Đối với mỗi phút hoạt động, tim bơm năm đến sáu lít máu quanh cơ thể, tương đương với khoảng 7.600 lít máu được bơm mỗi ngày.



Hình 4.4 Cấu tạo bên trong của Tim



Hình 4.5 Hệ thống mạch máu của Tim

Máu giàu oxy trở về từ phổi chảy từ tĩnh mạch phổi vào tâm nhĩ trái của tim. Tâm nhĩ co bóp, đẩy máu xuống tâm thất trái. Khi tâm thất co bóp, máu di chuyển qua động mạch chủ và ra ngoài cơ thể để lưu thông.

Máu trở về tim từ cơ thể qua tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ trên mang máu nghèo oxy từ cánh tay, đầu và phần trên của cơ thể, trong khi tĩnh mạch chủ dưới mang máu nghèo oxy từ phần dưới cơ thể đến động mạch chủ. Máu trở về nghèo oxy, sau khi đã phân phối oxy cho các tế bào trong cơ thể để hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Tâm nhĩ phải đẩy máu nghèo oxy chảy vào tâm thất phải. Từ tâm thất phải, máu rời khỏi tim qua động mạch phổi và di chuyển đến phổi để nhận oxy và khuếch tán carbon dioxide ra khỏi cơ thể. Giữa mỗi tâm nhĩ và tâm thất là các van nhĩ thất (atrioventricular - AV) (còn được gọi là van hai lá), giúp máu chảy theo một hướng.



Figure 4.6 Chambers of the Heart

MẸO NHỚ:

Sử dụng những mẹo sau để nhớ cách máu chảy qua tim:

Tâm nhĩ (số nhiều: atria) nhận máu; tâm thất bơm máu ra ngoài.

Máu rời khỏi tâm thất phải sẽ quay trở lại - nó di chuyển đến phổi để nhận oxy trước khi trở lại tim.

Máu rời khỏi tâm thất trái đã rời đi - nó hướng ra ngoài cơ thể.

"Tri trước khi bi" - van ba lá (**tri**cuspid valve) nằm ở bên phải tim và van hai lá (**bi**cuspid valve) nằm ở bên trái. Máu đi qua "tri" trước "bi"—bên phải, sau đó là bên trái.

Nhịp tim giúp máu luân chuyển khắp cơ thể và qua phổi là một nhịp điệu phức tạp giữa tâm nhĩ và tâm thất. Một **chu kỳ tim (cardiac cycle)** là một chu kỳ co & giãn xen kẽ của tim trong một nhịp đập. Pha co bóp được gọi là **tâm thu (systole)**. Khi tâm thất co bóp, nó làm tăng áp lực trong mạch máu. Pha giãn ra được gọi là **tâm trương (diastole)**. Tâm thu và tâm trương được điều khiển bởi một đường dẫn thần kinh tạo ra nhịp tim đều đặn, nhịp nhàng. Bên trong tâm nhĩ phải là nút xoang (sinoatrial - SA). Nút SA khởi phát nhịp tim bằng cách tạo ra một tín hiệu điện khiến tâm nhĩ co bóp. Tín hiệu điện di chuyển qua tâm nhĩ thông qua đường dẫn thần kinh đến một điểm nối nằm giữa tâm nhĩ phải và tâm thất phải gọi là nút nhĩ thất (atrioventricular - AV). Khi được kích thích, nút AV kích thích thêm các nhánh thần kinh (bó His và các sợi Purkinje) và gây ra sự co bóp tiếp theo

của tâm thất. Vì nút SA co bóp trước và kích thích điện của nó lan truyền để gây ra sự co bóp của tâm thất, nó được coi là máy tạo nhịp tự nhiên của tim.



Hình 4.7 Các dây thần kinh của tim

Lượng máu mà tâm thất trái bơm ra trong một nhịp đập tim được gọi là **thể tích tâm thu (stroke volume – SV)**. Tập luyện làm các cơ trơn của tim mạnh hơn và tăng thể tích tâm thu. Sự thích nghi sinh lý xảy ra với tập luyện tim mạch khiến tim đập hiệu quả hơn (chậm hơn) khi lưu thông máu, do đó làm giảm nhịp tim. Nhịp tim là số lần đập mỗi phút của tim. Những thay đổi về nhịp tim được điều hòa ở trung tâm tim mạch của não - hành tủy. Ở đây, các thông điệp giao cảm và đối giao cảm được diễn giải, và nhịp tim được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu oxy và năng lượng của cơ thể. Các yếu tố ngoài hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm như cảm xúc, nồng độ ion (ví dụ: natri), mức độ nỗ lực, và nhiệt độ cơ thể cũng ảnh hưởng đến nhịp tim.

Ở những người không được rèn luyện, thể tích tâm thu có thể thấp hơn, trong khi nhịp tim cả lúc nghỉ và trong hoạt động có thể cao hơn. Điều này có nghĩa là tim phải đập nhiều lần hơn để bơm cùng một lượng máu, và nó đang bơm nhanh hơn, điều này có thể, theo thời gian, dẫn đến suy yếu cơ tim hoặc thậm chí suy tim. Khi tim bơm nhanh hơn với nhịp tim tăng cao, điều này cho phép ít thời gian hơn để tâm thất đầy máu sau mỗi nhịp đập, điều này cũng làm giảm thể tích tâm thu.

Ứng dụng của nhịp tim và Conditioning

Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nhịp tim lúc nghỉ có thể dao động từ 60 nhịp mỗi phút (bpm) đến 100 bpm, tùy thuộc vào từng người. Một người được rèn luyện tốt hơn sẽ có nhịp tim lúc nghỉ thấp hơn nói chung. Giả sử hai người hoàn toàn nghỉ ngơi trong 24 giờ, so sánh nhịp tim của họ có thể như sau:

Người được rèn luyện:

60 bpm x 60 phút = 3.600 nhịp mỗi giờ (bph)

3.600 bph x 24 giờ = 86.400 nhịp mỗi ngày (bpd)

Người không được rèn luyện:

80 bpm x 60 phút = 4.800 bph

4.800 bph x 24 giờ = 115.200 bpd

Ngay cả khi nghỉ ngơi, tim của một người không được rèn luyện đang đập gần 30.000 nhịp nhiều hơn mỗi ngày so với một người được rèn luyện tốt hơn. Tuy nhiên, không ai hoàn toàn nghỉ ngơi 24 giờ một ngày. Các hoạt động bình thường hàng ngày cùng với việc tập luyện có chủ đích thêm sẽ khiến tim của người không được rèn luyện đập nhanh hơn tỷ lệ thuận so với tim của người được rèn luyện trong cùng một hoạt động. Trong suốt cuộc đời của một cá nhân, tích lũy công việc và áp lực lên tim của người không được rèn luyện có thể gây hại.

Mạch (pulse) là sự giãn nở nhịp nhàng của mạch máu mỗi khi máu được đẩy ra từ tâm thất trái. Nó có thể được cảm nhận ở bất kỳ nơi nào động mạch gần với bề mặt da và dựa vào một cấu trúc cứng như xương, gân hoặc dây chằng. Các vị trí phổ biến nhất để bắt mạch là tại **động mạch quay (radial artery)** ở cổ tay và **động mạch cảnh (carotid artery)** ở cổ. **Huyết áp** là phép đo áp lực của dòng máu tác động vào thành mạch máu. Nó được đo bằng máy đo huyết áp.



Hình 4.8 Động mạch quay và động mạch cảnh

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, huyết áp bình thường là bất kỳ giá trị nào dưới **120/80 mm Hg**. Huyết áp được viết dưới dạng huyết áp tâm thu (áp lực trong pha co bóp của nhịp tim) trên huyết áp tâm trương (áp lực trong pha giãn ra của nhịp tim). **Hạ huyết áp (hypotension**) là tình trạng huyết áp thấp đo được 90/60 mm Hg hoặc thấp hơn. Trong tình trạng hạ huyết áp, não không nhận đủ oxy, có thể gây chóng mặt hoặc ngất xỉu. **Tăng huyết áp (hypertension)** là thuật ngữ chỉ huyết áp đo được từ 140/90 mm Hg trở lên. Tăng huyết áp mạn tính có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như bệnh tim. Các triệu chứng của tăng huyết áp bao gồm đau đầu, vấn đề về thị lực, đau ngực và nhịp tim không đều.

Để nhớ số nào ở đâu trong phép đo huyết áp, hãy nhớ rằng tim phải co bóp trước khi nó giãn ra. Huyết áp tâm thu là áp lực trên thành động mạch trong khi co bóp, trong khi huyết áp tâm trương là áp lực khi tim đang nghỉ.

Do đó, tâm thu/tâm trương.

Chỉ số có áp lực (tâm thu) sẽ luôn lớn hơn chỉ số khi nghỉ (tâm trương).

Table 4.1 Blood Pressure Categories

CATEGORY	SYSTOLIC MM HG	DIASTOLIC MM HG
Normal	<120	<80
Elevated	120–129	<80
Pre-Hypertensive (Stage 1)	130–139	80–89
Hypertension (Stage 2)	140+	90+
Hypertensive Crisis	>180	>120

Có bốn yếu tố ảnh hưởng đến phép đo huyết áp. Khi các yếu tố này tăng lên, huyết áp cũng tăng theo.

- Cung lượng tim: lượng máu tim bơm ra mỗi phút.
- Thể tích máu: tổng thể tích máu có trong hệ thống tuần hoàn.
- Sức cản ngoại vi của động mạch: tính đàn hồi (hoặc thiếu đàn hồi) của thành động mạch.
- Độ nhớt của máu: độ đặc của máu di chuyển qua hệ tuần hoàn.

Máu

Máu là một loại mô liên kết đặc biệt. Nó được tìm thấy ở tất cả các vùng của cơ thể, ngoại trừ mô biểu mô, và khoảng 55–60 phần trăm là huyết tương, 40 phần trăm là hồng cầu, và 2 phần trăm là bạch cầu và tiểu cầu.

- Hồng cầu còn được gọi là tế bào hồng cầu, về mặt thể tích là loại tế bào máu phổ biến nhất trong cơ thể. Chức năng chính của chúng là vận chuyển oxy từ phổi đến các mô của cơ thể.
- Tiểu cầu là các tế bào có hình dạng không đều được tìm thấy trong máu và lá lách. Chức năng chính của chúng là giúp hình thành cục máu đông để ngăn chặn chảy máu và thúc đẩy quá trình lành vết thương.
- Bạch cầu đóng vai trò không thể thiếu trong phản ứng miễn dịch của cơ thể. Có một số loại bạch cầu, mỗi loại có chức năng riêng biệt:
    - Basophil - một loại bạch cầu lớn định vị và tiêu diệt các tế bào ung thư và chịu trách nhiệm cho phản ứng histamine trong quá trình phản ứng dị ứng.
    - Neutrophil - loại bạch cầu phổ biến nhất (40–70 phần trăm ở người) chịu trách nhiệm cho phản ứng miễn dịch chính của việc thực bào hoặc tiêu hóa các vi sinh vật ngoại lai bằng enzyme.
    - Eosinophil - bạch cầu đóng vai trò trong phản ứng dị ứng và phòng vệ miễn dịch chống lại ký sinh trùng đa bào.

- Monocyte - một tế bào miễn dịch giúp loại bỏ các mô chết hoặc bị tổn thương và hỗ trợ cho các loại bạch cầu khác.
- Lymphocyte - bạch cầu bao gồm tế bào tiêu diệt tự nhiên, tế bào B và tế bào T, lần lượt tiêu diệt tế bào khối u, sản xuất kháng thể và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm trùng hoặc ung thư.



Hình 4.9 Các loại tế bào máu

HỆ BẠCH HUYẾT

Hệ bạch huyết (lymphatic system) được coi là một phần của hệ tuần hoàn. Trong quá trình tập luyện, hệ bạch huyết điều chỉnh thể tích và áp suất chất lỏng trong các mô. Các cấu trúc chính của hệ bạch huyết bao gồm hạch bạch huyết, amidan, lá lách và tuyến ức. Hệ thống này chứa bạch huyết (lymph), một chất lỏng không màu bao quanh các mô mang theo bạch cầu. Bạch huyết được tạo ra khi huyết tương máu chảy qua thành mao mạch và vào dịch gian bào giữa các tế bào. Khoảng 90 phần trăm chất lỏng rời khỏi mao mạch được đưa trở lại qua hệ bạch huyết.



Các chức năng chính của hệ thống này bao gồm:

- Cân bằng dịch gian bào
- Hấp thu chất béo và vitamin tan trong chất béo
- Bảo vệ chống lại bệnh tật và dịch bệnh

Hạch bạch huyết được tìm thấy khắp cơ thể và giúp lọc bạch huyết trước khi nó được đưa trở lại máu để lưu thông. Hạch bạch huyết loại bỏ các mầm bệnh (tác nhân gây bệnh), tạo ra kháng thể, sinh ra lymphocyte và lưu trữ các bạch cầu khác. Kháng thể là các protein

máu kết hợp với các chất khác trong cơ thể để nhận biết các vật thể lạ như vi rút và vi khuẩn như một phần của phản ứng miễn dịch. Amidan là các cụm mô bạch huyết được tìm thấy ở hai bên phía sau họng. Chúng có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi bất kỳ tác nhân gây bệnh ngoại lai nào có thể xâm nhập vào cơ thể qua mũi hoặc miệng.

Lá lách là cấu trúc bạch huyết lớn nhất trong cơ thể người. Nó lọc và đóng vai trò như một kho chứa máu. Trong trường hợp mất máu nghiêm trọng, lá lách co lại để giải phóng thêm máu vào tuần hoàn.

Cuối cùng, tuyến ức có chức năng quản lý các tế bào T miễn dịch (lympho bào nhắm mục tiêu các hạt ngoại lai trong cơ thể), di chuyển từ tủy xương đến tuyến ức để trưởng thành.

HỆ HÔ HẤP

Hệ hô hấp bao gồm các cấu trúc sau:

- **Mũi và xoang mũi:** Mũi được cấu tạo từ xương và sụn. Không khí và các hạt vào cơ thể qua mũi.
- **Hầu:** Hầu thường được gọi là họng và là đường dẫn cho cả không khí và thức ăn.
- **Thanh quản:** Đây là đường dẫn giữa hầu và khí quản.
- **Khí quản:** Đây là đường dẫn chính của không khí vào phổi.
- **Phế quản:** Đây là đường dẫn không khí vào các mô chức năng của phổi.
- **Phổi:** Phổi phải có ba thùy, trong khi phổi trái có hai thùy. Phổi được tách biệt bởi một màng ngăn gọi là trung thất, nơi đặt trái tim.

Chức năng chính của hệ hô hấp là đưa không khí mới vào cơ thể đồng thời loại bỏ khí thải như carbon dioxide. Các chức năng khác của hệ này bao gồm:

- Cung cấp oxy cho các quá trình trao đổi chất
- Loại bỏ các sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất
- Điều chỉnh độ pH của máu

Hô hấp là hành động hít thở và là quá trình mà qua đó hệ hô hấp hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết này. Cứ vài giây một lần, các xung thần kinh tự động khởi động việc hít vào và thở ra - một nhiệm vụ không đòi hỏi nỗ lực hay suy nghĩ ở những cá nhân khỏe mạnh.



Thông khí phổi (Pulmonary ventilation) còn được gọi là hít thở. Khi chúng ta hít vào, không khí từ môi trường bên ngoài đi qua mũi hoặc miệng, xuống qua hầu, và qua thanh quản. Khí quản là đường dẫn khí chính đến phổi. Từ đây, đường dẫn khí chia thành phế quản trái và phải, cung cấp không khí cho phổi trái và phải. Bên trong phổi, phế quản phân nhánh thành các mạch nhỏ hơn gọi là tiểu phế quản và cuối cùng là phế nang, các mô phổi chức năng nhỏ nhất.

THÔNG KHÍ PHỔI

Không khí di chuyển vào phổi trong quá trình **hít vào (inspiration)** và ra ngoài trong quá trình **thở ra (expiration)**. Hít vào là hít không khí vào phổi, trong khi thở ra là thở không khí ra khỏi phổi trong một nhịp thở. Sự di chuyển của không khí vào và ra khỏi phổi được kiểm soát bởi những thay đổi trong áp suất khí quyển do sự co và giãn của **cơ hoành (diaphragm)**. Cơ hoành là cơ hình vòm ngăn cách phổi và khoang màng phổi với bụng và, khi co lại, làm tăng thể tích của phổi để hút không khí vào.

Khí di chuyển từ khu vực có áp suất cao đến khu vực có áp suất thấp trong một quá trình gọi là khuếch tán. Trong quá trình hít vào, các cơ hoành co lại. Điều này kéo lồng ngực ra ngoài và lên trên, làm tăng không gian (thể tích) bên trong khoang ngực. Khoang ngực còn được gọi là khoang lồng ngực, và nó được bao bọc bởi xương sườn, xương ức và cột sống. Khi thể tích của khoang ngực tăng lên, áp suất trong các phế nang - được gọi là áp suất nội phế nang giảm xuống để không khí được hút vào phổi. Điều ngược lại xảy ra đối với quá trình thở ra khi cơ hoành thư giãn. Áp suất trong các phế nang cao hơn một chút so với áp suất khí quyển, và phổi có tính đàn hồi nhẹ, điều này đẩy không khí ra khỏi phổi. Do đó, hít vào là một quá trình chủ động, vì cần có sự co cơ, trong khi thở ra là thụ động, khi cơ hoành thư giãn để đẩy không khí ra khỏi phổi.



Hình 4.12 Hô hấp

Hô hấp ngoài (External Respiration)

Sự trao đổi khí giữa phổi và máu được gọi là hô hấp ngoài, và sự trao đổi này diễn ra tại các phế nang. Phế nang được bao bọc bởi các mao mạch, tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa phổi và máu. Máu không có oxy trở về phổi có hàm lượng carbon dioxide cao và oxy thấp. Trong quá trình hít vào, oxy từ phổi (nồng độ cao) khuếch tán vào máu, và trong quá trình thở ra, carbon dioxide di chuyển từ máu đến phổi để được thải ra. Máu có oxy sau khi khuếch tán tiếp tục đi qua hệ tuần hoàn để cung cấp oxy cho các cơ quan và mô cần thiết.

Hô hấp trong (Internal Respiration)

Hô hấp trong xảy ra ở cấp độ tế bào. Sau hô hấp ngoài, oxy gắn kết với hemoglobin, một protein có trong các tế bào hồng cầu, mang oxy đến các tế bào. Khi oxy được cung cấp cho các tế bào cần thiết, các sản phẩm thải sinh học phân tử, như carbon dioxide, được giải phóng. Carbon dioxide sau đó gắn kết với hemoglobin, mang nó trở lại phổi để được loại bỏ.



Hình 4.13 Hô hấp ngoài vs. Hô hấp trong

HỆ NỘI TIẾT

Hệ nội tiết điều chỉnh sự tăng trưởng, phát triển, cân bằng nội môi, sinh sản và các hoạt động trao đổi chất thông qua các chất truyền tín hiệu hóa học được gọi là hormone. Hormone được lưu trữ, tạo ra và giải phóng bởi các tuyến nội tiết và điều chỉnh hầu hết các chức năng của cơ thể. Hệ nội tiết cũng bao gồm các tuyến ngoại tiết, sản xuất các chất được giải phóng qua một ống dẫn hoặc lỗ mở trên bề mặt cơ thể.

Hormone điều chỉnh gần như tất cả các chức năng cơ thể của chúng ta. Chúng điều chỉnh sự tăng trưởng và phát triển, giúp chúng ta đối phó với cả stress thể chất và tinh thần, và điều chỉnh tất cả các hình thức đáp ứng tập luyện, bao gồm chuyển hóa protein, huy động chất béo và sản xuất năng lượng. Tập luyện kháng lực là một kích thích tự nhiên có thể gây ra sự gia tăng khối lượng mô. Những thích nghi này bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong nồng độ hormone lưu thông do tập luyện.

HORMONE

Hormone được tạo thành từ axit amin, lipid hoặc peptide (chuỗi axit amin). Các hormone giới tính estrogen và testosterone và những hormone được tiết ra bởi vỏ thượng thận (aldosterone và cortisol) là hormone lipid, còn được gọi là steroid.

Hormone lipid có thể khuếch tán qua màng tế bào của các tế bào, trong khi các hormone khác không thể. Hormone axit amin và peptide phải gắn kết với các tế bào có thụ thể bề mặt, khi gắn kết, sẽ kích hoạt một phản ứng mong muốn trong tế bào.

Negative feedback loop là một phương pháp điều chỉnh hormone trong cơ thể. Khi một hormone được tiết ra và nhận bởi một tế bào khác, tế bào đó gửi thông tin trở lại hệ nội tiết để dừng hoặc đảo ngược việc sản xuất hormone đó.

Một số hormone được kiểm soát bởi việc giải phóng các hormone khác. Ví dụ, tuyến yên giải phóng corticotropin, bắt đầu sản xuất cortisol (từ tuyến thượng thận) trong quá trình stress. Thyrotropin, hay hormone kích thích tuyến giáp (TSH), kích thích sản xuất hormone từ tuyến giáp.

Các hormone khác được giải phóng sau khi kích thích thần kinh trực tiếp. Ví dụ, hormone chống bài niệu (antidiuretic hormone - ADH) được giải phóng vào máu từ các tế bào thần kinh trong vùng dưới đồi.

Table 4.2 Endocrine Glands and Their Hormones

HOST	HORMONE	HORMONE FUNCTION	CONTROL OF HORMONE SECRETION	EFFECTS OF EXERCISE ON HORMONE SECRETION
Anterior pituitary	Growth hormone (GH)	Stimulates tissue growth; mobilizes fatty acids for energy; inhibits carbohydrate metabolism	Hypothalamic-releasing factor	↑ with increasing exercise
	Thyrotropin (TSH)	Stimulates production and release of thyroxine from thyroid gland	Hypothalamic TSH-releasing factor; thyroxine	↑ with increasing exercise
	Corticotropin (ACTH)	Stimulates production and release of cortisol, aldosterone, and other adrenal hormones	Hypothalamic ACTH-releasing factor; cortisol	Effects unknown
	Gonadotropin (FSH & LH)	FSH works with LH to stimulate production of estrogens and progesterone by ovaries and testosterone by male testes	Hypothalamic FSH- and LH-releasing factor; female: estrogen and progesterone; male: testosterone	No change
	Prolactin (PRL)	Inhibits testosterone; mobilizes fatty acids	Hypothalamic PRL-inhibiting factor	↑ with increasing exercise
	Endorphins	Block pain; promote euphoria; affect feeding and female menstrual cycle	Stress: physical/ emotional	↑ with long-duration exercise

HOST	HORMONE	HORMONE FUNCTION	CONTROL OF HORMONE SECRETION	EFFECTS OF EXERCISE ON HORMONE SECRETION
Posterior pituitary	Vasopressin (ADH)	Controls water excretion by kidneys	Hypothalamic secretory neurons	↑ with increasing exercise
	Oxytocin	Stimulates muscles in uterus and breasts; important in birth and lactation	Hypothalamic secretory neurons	Effects unknown
Adrenal cortex	Cortisol Corticosterone	Promotes use of fatty acids and protein catabolism; conserves blood sugar: insulin antagonist; has anti-inflammatory effects with epinephrine	ACTH; stress	↑ in heavy exercise only
	Aldosterone	Promotes retention of sodium, potassium, and water by kidneys	Angiotensin and plasma potassium concentration; renin	↑ with increasing exercise
Adrenal medulla	Epinephrine Norepinephrine	Facilitates sympathetic activity, increases cardiac output, regulates blood vessels, increases glycogen catabolism and fatty acid release	Stress stimulates hypothalamic sympathetic nerves	Epinephrine: ↑ with heavy exercise; norepinephrine: ↑ with increasing exercise
Thyroid	Thyroxine (T4) Triiodothyronine (T3)	Stimulates metabolic rate; regulates cell growth and activity	TSH; whole-body metabolism	↑ with increasing exercise
Pancreas	Insulin	Promotes CHO transport into cells; increases CHO catabolism and decreases blood glucose; promotes fatty acid and amino acid transport into cells	Plasma glucose levels	↑ with increasing exercise
	Glucagon	Promotes release of glucose from liver to blood; increases fat metabolism	Plasma glucose levels	↑ with increasing exercise

HOST	HORMONE	HORMONE FUNCTION	CONTROL OF HORMONE SECRETION	EFFECTS OF EXERCISE ON HORMONE SECRETION
Parathyroid	Parathormone	Raises blood calcium; lowers blood phosphate	Plasma calcium concentration	↑ with long-term exercise
Ovaries	Estrogen Progesterone	Controls menstrual cycle; increases fat deposition; promotes female sex characteristics	FSH, LH	↑ with exercise; depends on menstrual phase
Testes	Testosterone	Controls muscle size; increases number of red blood cells; decreases bodyfat; promotes male sex characteristics	LH	↑ with exercise
Kidneys	Renin	Stimulates aldosterone secretion	Plasma sodium concentration	↑ with increasing exercise

TUYẾN NỘI TIẾT

Các tuyến nội tiết tiết hormone trực tiếp vào máu để được vận chuyển đến các mô đích của chúng. Trong quá trình lưu tohong, hormone tiếp xúc với gần như mọi tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, hormone có tính đặc hiệu ở chỗ chúng chỉ có thể tác động lên các tế bào đích có thụ thể trên bề mặt tế bào dành riêng cho hormone đó.

Các tuyến chính của hệ nội tiết bao gồm:

- **Vùng dưới đồi:** Vai trò chính của tuyến này là duy trì cân bằng nội môi. Nó kích thích hoặc ức chế nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, cân bằng chất lỏng và điện giải, cảm giác khát, cảm giác ngon miệng, cân nặng cơ thể, các tiết dịch tuyến của dạ dày và ruột, sự giải phóng các chất ảnh hưởng đến tuyến yên, và chu kỳ ngủ.
- **Tuyến tùng:** Hormone duy nhất mà tuyến này được biết là tiết ra là melatonin.
- **Tuyến yên:** Hormone tuyến yên kiểm soát các phần khác của hệ nội tiết, bao gồm tuyến giáp, tuyến thượng thận, buồng trứng và tinh hoàn.
- **Tuyến giáp:** Chức năng chính của tuyến giáp là điều chỉnh trao đổi chất.
- **Tuyến cận giáp:** Có bốn tuyến cận giáp giúp điều chỉnh mức canxi trong cơ thể.
- **Tuyến ức:** Tuyến ức chỉ hoạt động cho đến tuổi dậy thì. Trước tuổi dậy thì, nó kích thích sự phát triển của các tế bào lympho T, đóng vai trò trong hệ thống phòng thủ của hệ bạch huyết chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.
- **Tuyến thượng thận:** Tuyến thượng thận gắn liền với thận và được cấu tạo từ vỏ thượng thận và tủy thượng thận. Hormone được tiết ra bởi vỏ thượng thận là cần thiết cho sự sống. Những hormone được tiết ra bởi tủy thượng thận thì không.
- **Tuyến tụy:** Vai trò chính của tuyến tụy là duy trì cân bằng glucose trong máu.
- **Buồng trứng:** Buồng trứng tiết ra hormone cần thiết cho sự phát triển sinh sản và khả năng sinh sản của nữ giới.
- **Tinh hoàn:** Tinh hoàn chịu trách nhiệm duy trì sức khỏe sinh sản nam.



ĐÁP ỨNG CỦA HORMONE ĐỐI VỚI TẬP LUYỆN

Nhiều hormone nhạy cảm với tập luyện. Những hormone này có thể tăng mức glucose trong máu (đường huyết), ảnh hưởng đến nhịp tim, và thay đổi khả năng tạo lực CỦA cơ bắp, tốc độ co cơ, và sản xuất năng lượng tế bào. Một số hormone có thể ảnh hưởng đến cách cơ bắp phục hồi và phát triển. Các hormone chính mà một chuyên gia tập luyện nên quen thuộc liên quan đến hoạt động thể chất và tập luyện bao gồm:

- Testosterone
- Hormone tăng trưởng (GH)
- Yếu tố tăng trưởng giống insulin
- Insulin
- Cortisol
- Catecholamine

Testosterone

Ở động vật có vú, testosterone chủ yếu được tiết ra ở tinh hoàn của nam giới và buồng trứng của nữ giới, mặc dù một lượng nhỏ cũng được tiết ra bởi tuyến thượng thận. Đây là hormone sinh dục nam chính và được phân loại là steroid. Ở nam giới, testosterone đóng

vai trò quan trọng trong sức khỏe và sự khỏe mạnh cũng như trong việc phòng ngừa loãng xương. Trung bình, cơ thể nam giới trưởng thành sản xuất nhiều gấp khoảng 40 đến 60 lần so với cơ thể nữ giới trưởng thành. Tuy nhiên, nữ giới lại nhạy cảm hơn với hormone này về mặt hành vi.

Không phải tất cả các chương trình tập luyện đều gây ra sự gia tăng nồng độ hormone lưu thông trong cơ thể. Cần một lượng lực đáng kể để kích hoạt các đơn vị vận động có ngưỡng cao thường không được kích thích bởi tập luyện sức bền. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tập luyện sức bền cường độ cao có thể có tác động dị hóa rất mạnh mẽ. Sự gia tăng testosterone có thể xảy ra để duy trì tổng hợp protein để theo kịp với sự phân hủy protein này. Sau một buổi tập luyện, quá trình tái cấu trúc mô cơ bắt đầu với sự hiện diện của các hormone tiết ra để kích thích hoạt động đồng hóa.

Các hormone đồng hóa chính liên quan đến sự phát triển và sửa chữa mô cơ ngoài testosterone là hormone tăng trưởng (growth hormone - GH) và các yếu tố tăng trưởng giống insulin (insulin-like growth factors - IGF).

Kinh nghiệm tập luyện và tuổi tác của người tập cũng ảnh hưởng đến testosterone. Nghiên cứu cho thấy nam giới dưới 30 tuổi có sự gia tăng testosterone tự nhiên cao hơn do tập luyện cường độ cao dài hạn so với nữ giới ở mọi lứa tuổi hoặc nam giới trên 30 tuổi.

Hormone tăng trưởng (Growth Hormone - GH)

Được tiết ra từ tuyến yên và được tạo thành từ hơn 190 axit amin, hormone tăng trưởng có thể:

- Tăng tổng hợp protein
- Tăng phân hủy chất béo
- Tăng tổng hợp collagen
- Giảm sử dụng glucose

Sự tiết hormone tăng trưởng đạt đỉnh điểm trong thời kỳ dậy thì. Với dinh dưỡng tốt, giấc ngủ và tập luyện, mức độ GH có thể được duy trì cao hơn ở tuổi già. Nghiên cứu cho thấy những người duy trì mức GH cao do tập luyện trong những năm trẻ có nhiều khả năng có thành phần cơ thể khỏe mạnh hơn ở tuổi già.

Nhiều tác động của hormone này có thể được hỗ trợ bởi yếu tố tăng trưởng giống insulin (IGF). Hormone tăng trưởng kích thích cả sự giải phóng IGF và sự sẵn có của axit amin cho quá trình tổng hợp protein. Không có hormone tăng trưởng, IGF không thể được giải phóng bởi gan.

Thời gian trong ngày ảnh hưởng đến mức độ tiết GH trong máu, với mức cao nhất được quan sát vào ban đêm. Giống như với testosterone, cường độ tập luyện quan trọng đối với đáp ứng hormone của GH trong cơ thể. Tải trọng nặng với thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn được cho là gây ra đáp ứng GH mạnh mẽ hơn sau khi tập luyện. Hormone tăng trưởng có thể có tác dụng chống insulin, và nghiên cứu cho thấy nó ức chế khả năng của insulin trong việc kích thích sự hấp thu glucose ở các mô và tăng cường tổng hợp glucose trong gan.

Yếu tố tăng trưởng giống Insulin

Nhiều tác động của hormone tăng trưởng được trung gian bởi các yếu tố tăng trưởng giống insulin từ gan. IGF di chuyển trong máu gắn kết với các protein liên kết, sau đó được giải phóng dưới dạng hormone tự do để tương tác với các thụ thể trên các tế bào

đích. Các tế bào mỡ có mức IGF tương đối cao so với cơ xương, có rất ít IGF của riêng nó. Với tập luyện cường độ cao, nghiên cứu cho thấy lượng IGF trong máu và số lượng thụ thể IGF được tìm thấy trong cơ thể tăng lên như một sự thích nghi tập luyện nổi bật.

Insulin

Được giải phóng bởi tuyến tụy, insulin làm tăng sự hấp thu glucose tế bào - tổng hợp glycogen cơ, từ đó làm giảm glucose trong máu. Sự gia tăng nhỏ trong mức insulin máu sẽ làm chậm hoặc ngừng sự phân hủy chất béo (mô mỡ) để tạo năng lượng với glucose trở thành nguồn chính. Trong các buổi tập kéo dài, sự giảm glucose máu cùng với việc giảm sản xuất insulin có thể làm tăng đáng kể sự huy động mô mỡ để sản xuất năng lượng.



Hình 4.15 Cách Insulin hoạt động

Cortisol

Được tiết ra bởi tuyến thượng thận, cortisol có tính dị hóa và gây ra sự phân hủy protein trong cơ. Cortisol là một chất đối kháng ức chế sự hấp thu và sử dụng glucose. Nó được phát hiện là được giải phóng trong quá trình tập luyện cường độ cao và như một phản ứng stress (cảm xúc và thể chất). Nó có tác dụng dị hóa mạnh hơn ở các sợi cơ co giật nhanh so với các sợi cơ co giật chậm.

Một số nghiên cứu về cortisol và chu kỳ giấc ngủ cho thấy tập luyện cường độ vừa đến thấp có thể làm giảm mức cortisol trong máu thay vì tăng lên. Điều này phần lớn được cho là do các mức độ stress thể chất khác nhau mà cơ thể trải qua trong tập luyện cường độ thấp so với cường độ cao. Ngoài ra, cortisol dư thừa có thể khiến cơ thể giải phóng các thể xeton và đưa đến trạng thái ketosis. Các thể xeton thường được sản xuất trong thời kỳ ăn uống ít hoặc đói để cung cấp một nguồn năng lượng tế bào thay thế. Tuy nhiên, quá nhiều thể xeton trong máu có thể gây ra nhiễm toan ceton, làm cho máu trở nên bị axit một cách nguy hiểm.

Hãy nhớ rằng cortisol có thể tốt hoặc xấu dựa trên thời gian nó duy trì ở mức cao.

Tăng cortisol ngắn hạn:

- Tăng mức đường huyết (glucose)
- Tăng cường sử dụng glucose của não
- Giảm viêm
- Giảm các chức năng cơ thể không cần thiết trong phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy

Tăng cortisol kéo dài:

- Tăng cảm giác thèm ăn
- Tăng huyết áp
- Thúc đẩy tăng cân
- Góp phần gây ra bệnh tiểu đường type 2

Catecholamine

Các hormone "chiến hoặc chạy" - epinephrine, norepinephrine và dopamine được giải phóng bởi tuyến thượng thận để đáp ứng với stress và được gọi là catecholamine. Giống như với cortisol, epinephrine sẽ tăng lên với tập luyện kháng lực nặng vì tập luyện kháng lực nặng gây stress rất lớn cho cơ thể. Vì epinephrine liên quan đến quá trình trao đổi chất, sản xuất lực, và tốc độ đáp ứng của các hormone khác như testosterone và IGF, sự kích thích của catecholamine có thể là một trong những thay đổi hormone đầu tiên để đáp ứng với tập luyện kháng lực.

TUYẾN NGOẠI TIẾT

Tuyến ngoại tiết giải phóng các chất tiết được mang đến bề mặt biểu bì hoặc da và được tiết ra qua các ống dẫn. Chúng cho phép cơ thể thải ra các chất chứa chất nhầy, protein, nước, enzyme và ion. Ví dụ về các tuyến ngoại tiết bao gồm tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn (tiết dầu), tuyến vú (tiết sữa), và các tuyến tiêu hóa sản xuất enzyme và các chất khác trong đường tiêu hóa. Các chất được tiết ra từ các tuyến ngoại tiết có bản chất không phải là hormone, nhưng việc sản xuất các chất tiết này được kiểm soát bởi sự giải phóng hormone trong cơ thể.

Hãy nhớ rằng các tuyến ngoại tiết (EXOcrine) tiết ra các chất thoát ra (EXIT) khỏi cơ thể, trong khi các tuyến nội tiết (ENDOcrine) sản xuất các chất vẫn ở trong cơ thể.

HỆ TIÊU HÓA

Hệ tiêu hóa có chức năng phân hủy thức ăn thành các phân tử nhỏ hơn để sử dụng trong quá trình sản xuất năng lượng ở cấp độ tế bào. Có sáu chức năng mà hệ tiêu hóa chịu trách nhiệm liên quan đến việc phân hủy thức ăn để tạo năng lượng:

- **Ăn uống:** đưa thức ăn vào qua đường miệng.
- **Tiêu hóa cơ học:** quá trình nhai (nghiền nát) và các hoạt động trộn lẫn, đảo trộn của dạ dày để tiếp tục phân nhỏ thức ăn.
- **Tiêu hóa hóa học:** các enzyme được tiết ra trong suốt đường tiêu hóa để phân hủy thức ăn thành các phân tử nhỏ hơn.
- **Vận chuyển:** thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa bằng các cơn co thắt nhịp nhàng của cơ trơn trong đường tiêu hóa - một quá trình được gọi là nhu động ruột.
- **Hấp thu:** các phân tử đơn giản được hấp thu qua màng tế bào ở lớp lót của ruột non vào các mao mạch máu hoặc bạch huyết.
- **Đào thải:** loại bỏ các sản phẩm thải và các phần không tiêu hóa được.

Đường tiêu hóa - bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn - dài từ 4 đến 6 mét ở người trưởng thành trung bình. Không giống như hệ tuần hoàn, đây là một hệ thống mở với các lỗ mở ở cả hai đầu. Các thành phần quan trọng của hệ tiêu hóa bao gồm:

- Miệng
- Thực quản
- Dạ dày
- Ruột non
- Ruột già và trực tràng
- Gan
- Túi mật
- Tuyến tụy

MIỆNG

Thức ăn đi vào hệ tiêu hóa qua miệng. Miệng có bốn chức năng trong quá trình tiêu hóa. Đầu tiên, miệng phá vỡ thức ăn về mặt vật lý thông qua quá trình nhai (nghiền nát) để giảm kích thước của các mảnh thức ăn đã ăn vào. Thứ hai, nó trộn thức ăn với nước bọt để tạo thành một khối ẩm gọi là " bolus". Khi một bolus được hình thành, thức ăn đã sẵn sàng để nuốt. Nước bọt chứa các enzyme tiêu hóa bắt đầu quá trình phân hủy hóa học các thành phần của thức ăn và cung cấp chất bôi trơn khi bolus di chuyển vào thực quản.



Thứ ba, miệng giúp điều chỉnh nhiệt độ của thức ăn bằng cách làm mát hoặc làm ấm nó. Đây là một chức năng quan trọng, vì nhiều enzyme tiêu hóa hoạt động tốt nhất ở một số nhiệt độ nhất định. Đối với con người, phạm vi này gần với nhiệt độ cơ thể bình thường. Cuối cùng, miệng khởi động việc nuốt thức ăn để đưa nó dọc theo đường tiêu hóa.

THỰC QUẢN

Thực quản kéo dài từ hầu đến dạ dày và là ống dẫn vận chuyển thức ăn và nước đến dạ dày. Khi bolus đi vào thực quản, một sóng co thắt cơ không tự chủ được kích hoạt, đẩy bolus xuống dạ dày. Hoạt động co thắt cơ này được gọi là "sự nhu động (peristalsis)". Sóng nhu động này di chuyển xuống thực quản với tốc độ khoảng ba inch mỗi giây. Khi đến cuối thực quản, một cơ vòng (cơ thắt thực quản) được tiếp cận, cơ này sẽ giãn ra để cho phép thức ăn đi vào dạ dày.

DẠ DÀY

Dạ dày là một túi cơ có thể tích khoảng hai lít. Nó chịu trách nhiệm lưu trữ và giải phóng từ từ thức ăn vào ruột non, tiêu hóa thông qua các chất tiết hóa học và hoạt động vật lý của việc đảo trộn thức ăn đang tiêu hóa, và vận chuyển thức ăn đã ăn vào xuống ruột.

Dạ dày tiết ra một số loại chất để hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn. Chất nhầy đóng vai trò như một lớp bảo vệ để bôi trơn thành dạ dày và là một chất đệm chống lại các chất tiết axit. Axit hydrocloric cũng được tiết ra trong dạ dày và giúp giữ cho dạ dày tương đối không có vi sinh vật (vi khuẩn) đồng thời duy trì độ pH thấp (axit hơn) bên trong dạ dày. Axit hydrocloric cũng đóng vai trò xúc tác cho hoạt động của pepsin, bắt đầu quá trình tiêu hóa protein.



Hình 4.17 Cấu trúc giải phẫu của dạ dày

Mặc dù ruột được biết đến là vị trí chính để hấp thu, dạ dày cũng có thể hấp thu một số chất dinh dưỡng. Dạ dày có thể hấp thu nước, glucose, rượu, aspirin, một số loại thuốc khác và một số vitamin như niacin. Việc nước và glucose có thể được hấp thu một phần qua dạ dày là một lợi ích để bổ sung nhanh chóng các chất dinh dưỡng này trong quá trình tập luyện. Một số đồ uống thể thao phổ biến tận dụng điều này bằng cách đưa glucose vào như một thành phần chính.

Dạ dày chỉ bắt đầu quá trình phân hủy các phân tử phức tạp. Quá trình tiêu hóa hoàn chỉnh các chất này xảy ra xa hơn trong đường tiêu hóa. Các phân tử phức tạp được phân hủy thành các thành phần nhỏ hơn của chúng (ví dụ: protein thành các axit amin). Quá trình phân hủy này, còn được gọi là "thủy phân", tiếp tục ở ruột khi vật chất đã được tiêu hóa một phần trong dạ dày đi vào ruột non qua cơ thắt môn vị. Ở giai đoạn này, nó được gọi là dịch dạ dày.

RUỘT NON

Ruột non dài khoảng gần 4 mét và được chia thành ba vùng chính: tá tràng (duodenum), hỗng tràng (jejunum) và hồi tràng (ileum). Tá tràng được kết nối với dạ dày và tạo thành phần đầu tiên của ruột non. Một số quá trình hấp thu diễn ra ở đây, nhưng nó chủ yếu là vị trí để lưu trữ và tiếp tục phân hủy thức ăn. Các vùng tiếp theo của ruột non, hỗng tràng và hồi tràng, chịu trách nhiệm cho phần lớn quá trình hấp thu chất dinh dưỡng.



Hình 4.18 Cấu trúc giải phẫu của ruột

Để hoàn thành quá trình hấp thu, bề mặt bên trong của ruột non có cấu trúc giải phẫu độc đáo. Thay vì là một bề mặt phẳng, như bề mặt của da, ruột non được lót bởi các tế bào đặc biệt gọi là vi nhung mao. Những vi nhung mao này là các mấu nhô nhỏ giống như ngón tay bao phủ toàn bộ bề mặt bên trong của ruột. Diện tích bề mặt của ruột được tăng lên đáng kể bởi các vi nhung mao. Mỗi vi nhung mao được phục vụ bởi các mạch máu. Khi các chất dinh dưỡng đi qua các tế bào của vi nhung mao, chúng được vận chuyển vào các mạch máu và sau đó đến gan.



Hình 4.19 Vi nhung mao ruột non

Hệ bạch huyết cũng hiện diện trong các vi nhung mao và hoạt động để vận chuyển chất béo đã ăn vào. Một mấu nhô nhỏ gọi là ống bạch huyết kéo dài vào vi nhung mao và chịu trách nhiệm cho khoảng 60 đến 70 phần trăm chất béo đã ăn vào được vận chuyển đến gan.

RUỘT GIÀ VÀ TRỰC TRÀNG

Ruột già dài khoảng gần 1 mét. Khu vực nơi hồi tràng và ruột già gặp nhau được gọi là manh tràng (cecum). Ruột thừa cũng được tìm thấy ở cuối manh tràng. Trong ruột già, một số quá trình hấp thu cuối cùng của nước, khoáng chất và vitamin diễn ra. Vi khuẩn hiện diện trong ruột già, và thông qua quá trình trao đổi chất của chúng, chúng tạo ra các vitamin được hấp thu, chẳng hạn như vitamin K. Ruột già (còn được gọi là đại tràng) lưu trữ các sản phẩm thải của quá trình tiêu hóa.



Sự phân hủy tiếp theo của phân bởi hoạt động của vi khuẩn tạo ra khí. Lượng khí được tạo ra thay đổi tùy thuộc vào cơ chất dinh dưỡng đi xuống đại tràng. Khi có kích thích thích hợp, đại tràng đổ những gì nó chứa vào trực tràng, kích hoạt quá trình đại tiện. Thông thường, trực tràng vẫn trống rỗng và sự đổ đầy trực tràng xảy ra do nhu động ruột. Càng nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống, phân càng mềm và càng dễ dàng để đại tiện cuối cùng.

GAN

Gan là tuyến lớn nhất trong cơ thể. Nó nhận máu có oxy từ động mạch gan (mạch máu chính mang máu từ gan) và máu giàu chất dinh dưỡng từ đường tiêu hóa thông qua tĩnh mạch cửa gan (tĩnh mạch mang máu đến gan từ dạ dày, lá lách, tụy và ruột).



Gan phục vụ nhiều chức năng quan trọng, bao gồm:

- Tiết ra protein huyết tương, protein vận chuyển, hormone, tiền hormone và apolipoprotein
- Tạo và bài tiết muối mật
- Lưu trữ vitamin tan trong chất béo

- Giải độc và lọc
- Chuyển hóa carbohydrate, protein và lipid

TÚI MẬT

Gắn liền với gan là túi mật. Vai trò chính của nó là lưu trữ mật để sử dụng trong quá trình tiêu hóa. Mật được tạo thành từ nước, muối mật, sắc tố mật và cholesterol, và nó giúp trong quá trình tiêu hóa và hấp thu chất béo.

TUYẾN TỤY

Tuyến tụy nằm phía sau dạ dày. Nó có cả chức năng nội tiết và ngoại tiết trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa bằng cách tiết ra các enzyme tiêu hóa amylase, trypsin, peptidase (protease) và lipase. Amylase trong nước bọt là một enzyme được tìm thấy trong nước bọt chuyển đổi tinh bột và glycogen thành các loại đường đơn giản hơn, trong khi trypsin hoạt động trong ruột non để phân hủy protein. Peptidase cũng phân hủy protein, và lipase giúp tiêu hóa chất béo trong chế độ ăn uống. Các tế bào chuyên biệt trên tuyến tụy được gọi là các đảo Langerhans tiết ra các hormone nội tiết insulin, glucagon và somatostatin để kiểm soát đường huyết và điều chỉnh hoạt động của đường tiêu hóa.

HỆ DA

Hệ da là hệ cơ quan lớn nhất của con người. Nó bao phủ toàn bộ cơ thể người và bao gồm da, tóc và móng. Hệ thống này bảo vệ các hệ cơ quan bên trong khỏi tổn thương và bệnh tật, ngăn ngừa mất nước và chất lỏng, đồng thời giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể. Các lớp của da cũng bao gồm các tuyến ngoại tiết và dây thần kinh cảm giác. Da có ba lớp:



- Biểu bì là lớp ngoài cùng của da, tạo nên độ căng của da và tạo ra một rào cản chống thấm nước.
- Hạ bì nằm dưới biểu bì và là lớp chứa các tế bào máu, tuyến mồ hôi, chân tóc (nang lông) và các mô liên kết.
- Mô dưới da là lớp sâu nhất của da, chứa mỡ dưới da và các mô liên kết.

CHƯƠNG 5

ĐỊNH NGHĨA VỀ VẬN ĐỘNG HỌC

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Xác định các định nghĩa về các vị trí và chuyển động dựa trên giải phẫu học.

2 | Giải nghĩa được các định luật về chuyển động của Newton.

3 | Mô tả các loại đòn bẩy lực trong cơ thể và nêu được các ví dụ của từng loại.

4 | Giải nghĩa được các nguyên tắc cốt lõi của chuyển động cơ bắp trong cơ thể.

Chương 05: CONCEPTS OF BIOMECHANICS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Định nghĩa các thuật ngữ về tư thế giải phẫu và chuyển động.
2. Giải thích các định luật của Newton.
3. Mô tả các loại đòn bẩy và đưa ra ví dụ về mỗi loại trong cơ thể con người.
4. Giải thích các khái niệm chính về cơ bắp như là các bộ phận tạo chuyển động của cơ thể.

Xương, cơ, mô liên kết và hệ thần kinh cùng làm việc để tạo ra chuyển động. Một huấn luyện viên cá nhân phải nắm vững kiến thức về chuyển động của một cơ thể khỏe mạnh, để đánh giá hiệu quả các mô hình chuyển động của khách hàng nhằm xây dựng các chương trình tập luyện an toàn và hiệu quả. Có hai lĩnh vực nghiên cứu cụ thể giúp các huấn luyện viên hiểu và phân loại chuyển động của con người: biomechanics và kinesiology.

Vận động học (Kinesiology) - khám phá chuyển động của con người trong tập luyện, cuộc sống hàng ngày và thể thao, trong khi **sinh cơ học (biomechanics**) xem xét hệ thống sinh học (ví dụ: cơ thể con người), áp dụng các khái niệm khoa học từ vật lý và cơ học để mô tả cách hệ thống chuyển động. Cả biomechanics và kinesiology đều đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn bài tập và thực hiện huấn luyện để tạo ra các phản ứng thích nghi tối ưu, đồng thời tránh chấn thương.

ANATOMICAL REFERENCE TERMS

Các thuật ngữ được sử dụng để tham chiếu vị trí hoặc tư thế giải phẫu được sử dụng rộng rãi trong biomechanics và huấn luyện thể chất. Mỗi thuật ngữ có giá trị trong việc giúp các huấn luyện viên cá nhân hiểu và diễn đạt các chuyển động và các vị trí khác nhau trên cơ thể, đồng thời mô tả cơ thể khi ở **tư thế giải phẫu (anatomical position)** - đối mặt về phía trước với cánh tay ở hai bên cơ thể, lòng bàn tay và ngón chân hướng thẳng về phía trước.

THUẬT NGỮ VỊ TRÍ GIẢI PHẪU	ĐỊNH NGHĨA
Anterior or ventral	Phía trước cơ thể hoặc hướng về phía trước so với một điểm tham chiếu khác.
Posterior or dorsal	Phía sau cơ thể hoặc hướng về phía sau so với một điểm tham chiếu khác
Superior	Phía trên một điểm tham chiếu
Inferior	Phía dưới một điểm tham chiếu
Proximal	Vị trí gần trung tâm cơ thể hơn so với một điểm tham chiếu
Distal	Vị trí xa hơn so với điểm tham chiếu
Medial	Vị trí tương đối gần đường giữa cơ thể hơn
Lateral	Vị trí tương đối xa đường giữa cơ thể hơn
Prone	Nằm sấp
Supine	Nằm ngửa
Deep	Sâu hơn bên dưới bề mặt so với một điểm tham chiếu khác
Superficial	Gần bề mặt hơn so với một điểm tham chiếu khác
Unilateral	Chỉ một bên
Bilateral	Cả hai bên
Ipsilateral	Cùng một bên
Contralateral	Bên đối diện
Caudal	Hướng về phía dưới
Cephalic	Hướng về phía đầu
Volar	Liên quan đến lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân



CHUYỂN ĐỘNG GIẢI PHẪU

Các thuật ngữ cho chuyển động giải phẫu cũng rất quan trọng để hiểu biomechanics của cơ thể. Những thuật ngữ này phổ biến rộng rãi trong lĩnh vực sức khỏe và thể chất và mô tả cách các cơ trong cơ thể tác động lên bộ xương và tạo ra chuyển động.

THUẬT NGỮ	ĐỊNH NGHĨA/HÀNH ĐỘNG
Abduction	Chuyển động ra xa đường giữa
Adduction	Chuyển động về phía đường giữa
Flexion	Chuyển động làm giảm góc giữa hai bộ phận cơ thể
Extension	Chuyển động làm tăng góc giữa hai bộ phận cơ thể
Lateral flexion	Gập ở mặt phẳng trán
Protraction	Abduction của xương bả vai
Retraction	Adduction của xương bả vai
Elevation	Chuyển động theo hướng trên
Depression	Chuyển động theo hướng dưới
Plantar flexion	Extension của bàn chân xuống dưới (hướng dưới)
Dorsiflexion	Flexion của bàn chân lên trên (hướng trên)
External rotation	Chuyển động xoay ra xa đường giữa
Internal rotation	Chuyển động xoay về phía đường giữa
Circumduction	Chuyển động tròn của chi từ khớp kiểm soát chuyển động
Inversion	Chuyển động của lòng bàn chân về phía mặt phẳng trung tuyến
Eversion	Chuyển động của lòng bàn chân ra xa mặt phẳng trung tuyến
Pronation	Xoay lòng bàn tay hoặc vòm bàn chân xuống
Supination	Xoay lòng bàn tay hoặc vòm bàn chân lên
Hyperextension	Vị trí vượt quá trạng thái trung tính về mặt giải phẫu
Ipsilateral	Chuyển động cùng bên
Contralateral	Chuyển động đối bên
Lateral	Nằm xa đường giữa
Medial	Nằm gần hoặc hướng về đường giữa

CÁC MẶT PHẲNG CHUYỂN ĐỘNG

Các mặt phẳng chuyển động giải phẫu được sử dụng để mô tả hướng chuyển động.



- **Frontal plane**, đôi khi được gọi là coronal plane - chia cơ thể thành nửa trước và nửa sau. Các chuyển động bên như abduction tại hông và vai xảy ra trong mặt phẳng này.
- **Sagittal plane** chia cơ thể thành nửa trái và nửa phải. Flexion và extension xảy ra trong mặt phẳng này. Có rất ít chuyển động được thực hiện hoàn toàn trong mặt phẳng dọc - hầu hết các chuyển động là sự kết hợp của hai hoặc nhiều mặt phẳng chuyển động. Tuy nhiên, một chuyển động như squat chủ yếu xảy ra trong mặt phẳng dọc.
- **Transverse plane** chia cơ thể thành nửa trên và nửa dưới, và nó chạy vuông góc với frontal plane và sagittal plane. Bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi xoay, như swing golf hoặc ném bóng, đều xảy ra trong mặt phẳng này. Các chuyển động contralateral (đối bên) của vai và hông khi đi bộ nằm trong mặt phẳng ngang, mặc dù nhìn từ xa cơ thể có vẻ như đang di chuyển về phía trước với sự đung đưa của tay và chân trong mặt phẳng dọc.

Các hoạt động hàng ngày đều liên quan đến việc di chuyển trong cả ba mặt phẳng. Việc thiết kế chương trình tập luyện tích hợp các chuyển động ở cả ba mặt phẳng là vô cùng cần thiết. Dù khách hàng có di chuyển ở cả ba mặt phẳng, nhưng biên độ chuyển động (ROM) của họ có thể bị giảm trong mặt phẳng trước-sau (frontal plane) và ngang (transverse plane), đồng thời họ cũng có thể gặp khó khăn với việc mở rộng cột sống (trong sagittal plane) do thói quen ngồi lâu và thường chỉ di chuyển theo một hướng duy nhất. Khớp sẽ khỏe mạnh hơn khi chúng có khả năng di chuyển qua biên độ vận động bình thường mà không bị hạn chế, phù hợp với đặc điểm riêng của từng cá nhân.



OTHER MOVEMENTS IN THE SAGITTAL PLANE INCLUDE:
Knee flexion and extension
Trunk flexion and extension
Shoulder flexion and extension

Figure 5.5 Movements in the Sagittal Plane



OTHER MOVEMENTS IN THE FRONTAL PLANE INCLUDE:
Trunk lateral flexion and extension
Scapula depression
Scapula elevation
Scapula upward rotation
Scapula downward rotation

Figure 5.4 Movements in the Frontal Plane



OTHER MOVEMENTS IN THE TRANSVERSE PLANE INCLUDE:
Torso rotation
Head and neck rotation
Scapular retraction
Scapular protraction

Figure 5.6 Movements in the Transverse Plane

THĂNG BẰNG, THĂNG BẰNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH

Trong quá trình vận động của con người, thăng bằng, thăng bằng và sự ổn định luôn phải đối mặt với những thách thức. Việc duy trì một tư thế tối ưu là rất quan trọng để giảm thiểu nỗ lực trong việc giữ vững tư thế cũng như tạo ra hoặc tiếp nhận lực. **Thăng bằng** được định nghĩa là khả năng của một cá nhân duy trì trọng tâm trên một chân đế (base of support), trong khi **sự ổn định** mô tả khả năng chống lại sự thay đổi vị trí của các khớp hoặc toàn bộ cơ thể.

Trọng lực là lực hấp dẫn giữa các vật thể và Trái đất. Đây là một lực tồn tại giữa tất cả các vật thể, ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tất cả các vật thể trên Trái đất đều chịu tác động của trọng lực. **Lực cơ** được tạo ra để di chuyển xương, và do đó, việc tạo ra chuyển động có thể dẫn đến sự mất thăng bằng hoặc mất ổn định trong cơ thể. Hiện tượng này được gọi là **dynamic balance** - khi cơ thể có khả năng duy trì thẳng đứng trên một chân đế đang di chuyển. Khả năng này giúp con người có thể di chuyển dễ dàng trong khi thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày cũng như trong quá trình tập luyện và tham gia các hoạt động thể thao. Việc cải thiện khả năng này có thể thay đổi, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ cả trong công việc lẫn giải trí. Mặt khác, **static balance** là khả năng duy trì thẳng đứng và thăng bằng khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ ngơi.

Có nhiều loại chuyển động khác nhau:

1. Sustained force movement xảy ra khi các cơ co lại liên tục để duy trì việc di chuyển một vật nặng nhất định.
2. Dynamic balance movement xảy ra khi các cơ agonist và antagonist co lại liên tục để giữ một vị trí hoặc tư thế nhất định.
3. Ballistic movement diễn ra khi chuyển động quán tính tồn tại sau một co cơ bùng nổ hoặc nhanh; ở đây có sự kéo căng trước của cơ trong eccentric contraction để cơ có thể concentric với tốc độ và sức bật tối đa.
4. Guided movement xảy ra khi cả agonist và antagonist co lại nhằm kiểm soát chuyển động.

Các thụ thể trong khớp, cơ và gân giúp bạn nhận biết vị trí của cơ thể trong không gian. Hiện tượng này được gọi là **cảm giác vận động (kinesthesis).**

Sự ổn định và thăng bằng đạt mức tối đa khi trọng tâm được xác định và, nếu cần, có thể dịch chuyển. Trọng tâm là điểm mà cả **khối lượng** và **trọng lượng** của cơ thể được phân bổ đồng đều. Dù là hai thuật ngữ khá tương đồng, một ví dụ đơn giản dưới đây sẽ giúp làm rõ sự khác biệt giữa trọng lượng và khối lượng. Khi một tên lửa cùng với phi hành gia được phóng từ Trái Đất lên không gian, trọng lượng của họ sẽ giảm dần khi rời xa khỏi bề mặt Trái Đất do tác động của lực hấp dẫn. Tuy nhiên, khối lượng của họ vẫn không thay đổi.

Sự ổn định và thăng bằng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Một số yếu tố có thể kiểm soát được, chẳng hạn như độ rộng của tư thế; trong khi một số khác lại không thể kiểm soát, như mặt phẳng gồ ghề. Khi trọng tâm của một người nằm trên chân đế, người đó sẽ dễ dàng giữ thăng bằng hơn. Khi chân đế lớn hơn, việc giữ thăng bằng trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, khi bạn squat trên hai chân thì thăng bằng tốt hơn so với squat chỉ trên một chân. Đường thẳng kéo từ trọng tâm xuống mặt đất được gọi là **đường trọng lực (line of gravity)**. Để giữ thăng bằng, đường trọng lực cần phải nằm trên chân đế. Nếu đường trọng lực nằm ngoài chân đế, người đó cần có những phản ứng kịp thời để duy trì sự thăng bằng.



Chiều cao của trọng tâm sẽ ảnh hưởng đến sự thăng bằng của một cá nhân, và một thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Một huấn luyện viên cá nhân có thể điều chỉnh trọng tâm của ai đó bằng cách điều chỉnh vị trí chân và tư thế của họ. Ví dụ, thực hiện động tác overhead press với đầu gối đã khóa và chân đứng sát nhau không cung cấp nhiều sự thăng bằng hoặc ổn định khi di chuyển tạ lên trên đầu. Để cải thiện sự thăng bằng, có thể chân đứng rộng bằng hông, và giữ đầu gối hơi chùng nhẹ. Sự thay đổi chiều cao là nhỏ nhưng có tác động đáng kể. Chân đế thấp hơn và rộng hơn ngăn người tập luyện khỏi bị nghiêng và tăng cả sự thăng bằng và ổn định. Tách rộng chân trước sau, trong khi vẫn duy trì chiều rộng hông, sẽ làm cho chuyển động trên đầu thậm chí còn ổn định hơn. Mặt phẳng chuyển động mà chân đế được mở rộng là một yếu tố quan trọng để cải thiện sự thăng bằng và ổn định và phụ thuộc vào chuyển động hoặc bài tập dự định.

Tập luyện thăng bằng đã được chứng minh là có lợi trong việc cải thiện ổn định khớp động. Loại tập luyện này tập trung vào sự phản xạ căn chỉnh khớp (không có suy nghĩ ý thức) trong khi di chuyển để ngăn ngừa té ngã và tối ưu hóa chuyển động. Tập luyện thăng bằng đòi hỏi đặt ra một yêu cầu về khả năng duy trì thăng bằng của khách hàng, đó là mức độ xa gần so với chân đế mà khách hàng có thể di chuyển mà không mất kiểm soát trọng tâm của họ. Đứng trên một chân có thể là một thử thách phù hợp cho hầu hết mọi người. Với bắt bóng trong khi đứng trên một chân có thể có lợi cho những người khác, chẳng hạn như vận động viên. Kết quả của tập luyện thăng bằng là nâng cao nhận thức của khách hàng về giới hạn ổn định của họ (kinesthetic awareness của họ). Kinesthetic sense dựa trên cảm nhận sâu, đó là nhận thức về vị trí của các khớp. Chuyển động khớp bị thay đổi do cơ bắp bị cưng cứng (mất cân bằng cơ) có thể gây ra sự sai lệch về căn chỉnh cả trong tư thế tĩnh và động. Ví dụ, cơ ngực căng có thể kéo vai xoay và đổ về phía trước.

TÍNH LINH HOẠT VÀ ỔN ĐỊNH CỦA KHỚP

Chuyển động của con người cần sự vừa linh hoạt và vừa ổn định ở các khớp. Cuối cùng, các khớp khỏe mạnh cần có khả năng di chuyển trong phạm vi chuyển động phù hợp mà vẫn đảm bảo sự kiểm soát. Điều này thể hiện sự phối hợp giữa mong muốn di chuyển từ hệ thần kinh và việc gửi tín hiệu đến cơ bắp để tạo lực, cũng như khả năng của cơ bắp trong việc kiểm soát chuyển động của các khớp. Hiệu quả của cơ bắp là khả năng tạo ra lượng lực chính xác từ các nhóm cơ phù hợp vào thời điểm thích hợp. **Tính linh hoạt** của khớp được hiểu là mức độ di chuyển quanh một khớp trước khi bị hạn chế bởi các mô xung quanh như gân, dây chằng, mỡ và cơ bắp. Vì vậy, **sự ổn định** của khớp chính là khả năng của các cơ xung quanh để kiểm soát chuyển động hoặc giữ cho khớp ở vị trí cố định.

Các khớp thường cần tính linh hoạt cao hơn: bàn chân/mắt cá chân, hông, cột sống ngực, vai và cổ tay.

Các khớp thường cần tính ổn định cao hơn: đầu gối, cột sống thắt lưng, cột sống cổ và khuỷu tay.

Tính linh hoạt và ổn định của các khớp rất quan trọng để duy trì tư thế và đúng chức năng. Rối loạn chức năng vận động xuất phát từ tình trạng căng cơ quá mức hoặc yếu cơ, ảnh hưởng đến chuyển động của khớp. Nếu một khớp đơn lẻ gặp rối loạn chức năng, nó có thể dẫn đến rối loạn tương tự ở các khớp khác phía dưới hoặc phía trên. Cần lưu ý rằng

tính linh hoạt của khớp có thể bị hạn chế bởi nhiều yếu tố không kiểm soát được như tuổi tác, giới tính, di truyền, loại cơ thể và hình dạng khớp khác nhau giữa con người. Tuy nhiên, fitness level của cá nhân là yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát để cải thiện tính linh hoạt này.

Mặc dù tồn tại nhiều yếu tố không kiểm soát được, nhưng tập luyện vẫn là yếu tố quyết định nhất trong việc cải thiện tính linh hoạt của khớp. Việc nâng cao tính linh hoạt còn phụ thuộc vào thiết kế chương trình tập luyện cũng như sự tuân thủ chương trình đó từ phía khách hàng.

CÁC ĐỊNH LUẬT CHUYỂN ĐỘNG

Các định luật chuyển động của Isaac Newton giải thích những gì được quan sát thấy trong tập luyện và chuyển động của con người. Những định luật vật lý này liên hệ chuyển động của một vật thể (như một tạ đơn) với các lực tác động lên nó (hoạt động của cơ) và trọng lực. Các định luật chuyển động của Newton giúp các huấn luyện viên hiểu cách các vật thể hoạt động khi đứng yên, khi di chuyển và khi có lực tác động lên chúng.

ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NEWTON: QUÁN TÍNH

Định luật thứ nhất của Newton phát biểu rằng một vật thể đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động, trong khi một vật thể đứng yên sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên, trừ khi có tác động của một lực bên ngoài. Sự co cơ tạo ra lực và có thể làm thay đổi trạng thái chuyển động, ví dụ như từ tư thế đứng yên sang bước tiến về phía trước.



Quán tính được định nghĩa là sự chống lại hành động hoặc sự thay đổi, và mô tả quá trình tăng tốc và giảm tốc của cơ thể con người. Khi chạy trên các bề mặt nghiêng hoặc dốc, hoặc sử dụng các công cụ như dù, sẽ tạo thêm lực cản cho cơ thể đang chuyển động, từ đó làm tăng cường độ hoạt động.

ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON: GIA TỐC

Định luật chuyển động thứ hai của Newton bao gồm hai phần chính.

- Thứ nhất, sự thay đổi gia tốc của một vật thể xảy ra theo cùng hướng với lực tác dụng lên nó. Khi ném một quả bóng theo một hướng nhất định, quả bóng sẽ tăng tốc theo hướng mà nó được ném.
- Thứ hai, sự thay đổi gia tốc tỷ lệ thuận với lực tác dụng và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật thể. Độ mạnh khi một người ném quả bóng sẽ quyết định mức độ gia tốc, mặc dù khối lượng của quả bóng cũng ảnh hưởng đến gia tốc của nó. Khối lượng là lượng vật chất trong một vật thể; vì vậy, nếu giả định trọng lực là hằng số, khối lượng và trọng lượng sẽ có mối quan hệ trực tiếp với nhau

a = thay đổi v / thay đổi t

Trong phương trình này, a là gia tốc, v là vận tốc và t là thời gian. Vì vậy, gia tốc là sự thay đổi vận tốc (vận tốc cuối cùng trừ vận tốc ban đầu) chia cho sự thay đổi thời gian (thời gian trôi qua), và kết quả được đo bằng mét trên giây bình phương (m/s2). Trong ví dụ phổ biến về ô tô tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ, chiếc xe có thể đạt 60 dặm một giờ trong thời gian ngắn hơn sẽ có tốc độ tăng tốc cao hơn.

Trong định luật chuyển động này, lực bằng khối lượng của một vật nhân với gia tốc của nó: sử dụng ví dụ về quả bóng, lượng lực mà một quả bóng sẽ tác động lên một vật nào đó sẽ được xác định bằng khối lượng của nó (nặng bao nhiêu) nhân với gia tốc của nó (di chuyển nhanh như thế nào).

F = m x a

Định luật này rất quan trọng đối với việc tập luyện. Kết hợp với định luật quán tính, một tạ đơn nằm trên sàn đang ở trạng thái quán tính nghỉ. Nó sẽ không di chuyển trừ khi ai đó nhặt nó lên hoặc di chuyển nó. Tuy nhiên, để nó di chuyển, phải áp dụng một lực lớn hơn trọng lượng của tạ đơn. Do đó, việc nhấc một tạ đơn 5 pound tương đối đơn giản. Tuy nhiên, một tạ đơn nặng hơn, chẳng hạn như trọng lượng 50 pound, sẽ khó di chuyển hơn.



Có một mối quan hệ nghịch đảo giữa lực và vận tốc được gọi là đường cong lực-vận tốc. Khi liên quan đến sự co cơ, tốc độ co cơ (hoặc cụ thể hơn là những thay đổi về độ dài cơ) thay đổi lượng lực của sự co cơ và do đó ảnh hưởng đến lượng công suất có thể được tạo ra. Hãy xem xét phương trình:

F x vận tốc = P

Trong đó F là lực và P là công suất



Mối quan hệ giữa Lực (Force) và Vận tốc (Velocity)

Trong ví dụ về động tác biceps curl, lực tác động lên tạ đơn bắt đầu chuyển động. Tạ đơn di chuyển lên chống lại trọng lực và tạo ra động lượng, được đo bằng khối lượng nhân với vận tốc. Nếu động lượng đủ lớn, cơ không cần phải tác động vào tạ đơn để duy trì trạng thái chuyển động cho đến khi trọng lực kéo nó trở lại. Điều này cho phép người tập thực hiện động tác clean với thanh tạ mà không cần kéo lên liên tục, sau đó di chuyển xuống dưới để bắt thanh.

Nếu việc tăng khối lượng làm tăng lực cần thiết để di chuyển vật thể, thì điều tương tự cũng đúng với gia tốc lớn hơn. Nỗ lực tối đa có thể nhanh chóng tăng tốc một vật thể, chẳng hạn như trong các cú đá bóng mạnh mẽ. Nỗ lực cần thiết để làm chậm cơ thể trong chuyển động của cú đá phải vượt qua gia tốc đã sử dụng để thực hiện kỹ năng đó. Đây là lý do mà việc tập luyện sức mạnh rất hữu ích trong việc phòng tránh chấn thương liên quan đến thể thao; sự mạnh mẽ giúp người tập làm chậm chính mình khi cần thiết.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng một cơ không thể dừng một vật thể đang chuyển động nếu nó không tạo ra đủ lực. Ví dụ, trong bài tập lat pulldown: nếu trọng lượng quá nặng đối với cơ lưng rộng để kiểm soát theo concentrically, người tập có thể sẽ "ăn gian" bằng cách huy động cơ bắp của phần core để tạo ra cú đung đưa lấy đà và do đó tạo ra động lượng giúp kéo đòn xuống. Khi đó, nếu cơ lưng rộng không xử lý nổi tải trọng này trong quá trình eccentrically khi thả thanh về vị trí ban đầu, chồng tạ sẽ tạo ra nhiều động lượng hơn sức mạnh của các cơ trong cơ thể. Kết quả là trọng lượng sẽ rơi xuống thay vì được hạ một cách kiểm soát trở lại vị trí ban đầu.

ĐỊNH LUẬT THỨ BA CỦA NEWTON: TÁC ĐỘNG VÀ PHẢN ỨNG

Định luật thứ ba của Newton phát biểu rằng với mỗi tác động, có một phản ứng ngược lại và bằng nhau. Nói một cách đơn giản, cơ thể con người tạo ra lực để di chuyển, và bề mặt mà nó di chuyển tạo ra một lực phản ứng.



Thay đổi môi trường tập luyện là một cách đơn giản để áp dụng định luật chuyển động này. Ví dụ, khi chạy bộ, mặt đất tác động lên người chạy với mỗi bước chân. Việc chạy trên bề mặt phẳng, nhẵn như đường chạy điền kinh hoặc mặt đường nhựa tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, khi bề mặt được thay đổi thành bãi biển, người chạy sẽ phải vượt qua sức cản của cát dịch chuyển dưới chân để tạo ra nhiều chuyển động tiến về phía trước hơn. Cát tạo ra một phản ứng khác vì nó làm giảm lực tác động lên người chạy khi tiếp xúc. Việc áp dụng các định luật của Newton cho thấy quán tính của cát bị vượt qua (định

luật thứ nhất), gây ra sự di chuyển theo hướng của lực tác động hoặc bước chân (định luật thứ hai), và rằng lực phản lại (định luật thứ ba) không bằng nhau do tác động của định luật thứ hai lên cát. Trong khi trên bề mặt cứng, lực sẽ bằng nhau và ngược chiều. Kết quả là mất tốc độ và lực khi cát dịch chuyển. Lực phản ứng mặt đất (Ground reaction force - GRF) mô tả hiện tượng này. GRF là lực mà mặt đất tác dụng lên vật thể mà nó tiếp xúc. Với mỗi bước chân của người chạy, sự tiếp xúc của họ với mặt đất sẽ được đáp ứng bằng một lực tương đương và ngược chiều.

Sự tương tác giữa hai vật thể dẫn đến sự thay đổi chuyển động của những vật thể đó được gọi là lực. Sự tương tác này có thể là một lực đẩy hoặc kéo đến từ nguồn bên ngoài (trọng lực và ma sát) hoặc nguồn bên trong (cơ kéo các xương) và là nền tảng cho việc tạo ra chuyển động (cả tăng tốc và giảm tốc).

Có ba loại lực có thể xảy ra giữa hai vật thể: lực nén, lực kéo và lực cắt.

- **Lực nén** xảy ra khi hai bề mặt ép về phía nhau, khiến chúng bị nén lại. Một ví dụ về lực nén là các đốt sống của cột sống. Khi ở tư thế thẳng đứng, trọng lực hoạt động như một lực gây ra mức độ nén giữa các đốt sống.
- **Lực kéo** là ngược lại - kéo hai bề mặt tiếp xúc ra xa nhau. Một ví dụ về lực kéo có thể là treo người trên xà đơn. Trong ví dụ này, các xương của khớp vai đang bị kéo ra xa nhau.
- **Lực cắt** được tạo ra khi hai bề mặt di chuyển hoặc trượt qua nhau. Lực cắt có thể xảy ra ở đầu gối khi xương của chân dưới tương đối ổn định và xương của chân trên di chuyển qua (phía trên) nó. Một ví dụ khác là động tác deadlift hoặc vị trí của hông trong động tác hinge và tạo ra lực cắt trên cột sống.



Các lực không tốt hay xấu. Chúng tồn tại xung quanh con người, bên ngoài con người và trong con người. Điều quan trọng nhất là cách một người giúp tạo ra, giảm bớt hoặc tăng cường những lực này thông qua tập luyện chuyển động. Một người tập thường kiểm soát các lực này một cách vô thức. Các khía cạnh của lực như hướng, vị trí, độ lớn, tần suất, thời gian, tính biến đổi và tốc độ đều đóng vai trò trong việc tạo ra thử thách phù hợp mà cơ thể cần để thích nghi.

Các cơ của cơ thể con người chỉ có thể kéo để tạo ra chuyển động. Do đó, chuyển động tự nguyện của cơ thể con người luôn được khởi đầu bằng sự co cơ. Những sự co cơ này khởi động và lan truyền chuyển động, là nguồn lực bên trong cơ thể. Có hai loại chuyển động đối với sự vận động của con người: chuyển động tuyến tính và chuyển động góc. Chuyển động có thể xảy ra theo đường thẳng hoặc đường cong (chuyển động tuyến tính) hoặc quay quanh một trục (chuyển động góc).

Chuyển động khớp hầu như luôn là chuyển động góc. Trong hệ cơ xương, chuyển động tuyến tính và góc có liên quan với nhau. Ví dụ, chuyển động góc của một khớp có thể tạo ra chuyển động tuyến tính của việc đi bộ về phía trước. Điều này cũng áp dụng cho các chuyển động xảy ra ngoài cơ thể nhưng là kết quả của chuyển động của cơ thể. Ví dụ, chuyển động góc của các khớp để tạo ra cú vung gậy bóng chày tạo ra chuyển động tuyến tính ở vật thể bị đánh - quả bóng chày.

Độ dịch chuyển mô tả khoảng cách một vật thể được di chuyển từ điểm hoặc vị trí ban đầu của nó. Ví dụ, trong bóng chày, độ dịch chuyển từ căn cứ chính đến căn cứ thứ nhất là 90 feet. Độ dịch chuyển từ căn cứ chính đến căn cứ thứ nhất, và quay trở lại căn cứ chính là 0 feet vì batter sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

Khoảng cách đề cập đến tổng hoặc tổng chiều dài di chuyển. Khoảng cách từ căn cứ chính đến căn cứ thứ nhất là 90 feet. Trong cùng một ví dụ, nếu ai đó đi từ căn cứ chính đến căn cứ thứ nhất rồi quay về căn cứ chính, họ sẽ di chuyển tổng khoảng cách là 180 feet. Các khái niệm về chuyển động tuyến tính và góc có thể được áp dụng cho cả độ dịch chuyển và khoảng cách. Độ dịch chuyển góc đề cập đến sự thay đổi vị trí, được đo bằng độ quay, của một vật thể đang quay quanh một trục, trong khi độ dịch chuyển tuyến tính là khoảng cách một vật thể di chuyển theo đường thẳng.

Vận tốc của một vật thể đề cập đến hướng và tốc độ dịch chuyển của nó.

Tốc độ đơn giản hơn là phép đo khoảng cách di chuyển của một vật thể trong một đơn vị thời gian hoặc, nói cách khác, vật thể đó di chuyển nhanh như thế nào.

MA SÁT

Ma sát là một lực vật lý ảnh hưởng đến khả năng tạo lực, tăng tốc và giảm tốc của cơ thể. Ma sát là lực được tạo ra bởi sự cản trở giữa hai bề mặt của hai vật thể di chuyển qua nhau. Đó là lực cho phép cơ thể đi bộ về phía trước. Bàn chân đặt xuống bám vào mặt đất do ma sát và có thể đạp xuống dưới và về phía sau, điều này khiến mặt đất đẩy về phía trước lên bàn chân (bằng nhau và ngược chiều, định luật thứ ba của Newton). Lực bằng nhau và ngược chiều này trong trường hợp này được gọi là lực phản ứng mặt đất (GRF).

Ma sát có thể là:

- tĩnh,
- trượt, hoặc
- lăn.



Ma sát tĩnh là ma sát của một vật không di chuyển. Các lực chống lại vật thể bằng với các lực được đặt lên nó. Ma sát trượt là ma sát giữa hai bề mặt mà một hoặc cả hai đang di chuyển chống lại nhau. Nó đôi khi được gọi là ma sát động. Cuối cùng, ma sát lăn là lực cản một bề mặt lăn qua bề mặt khác như ổ bi hoặc bánh xe trên mặt đường.

Tùy thuộc vào chuyển động, ma sát có thể được mong muốn hoặc không. Khi đi bộ hoặc chạy bộ trên bề mặt cứng, người tham gia dựa vào ma sát giữa bàn chân và mặt đất để tạo ra lực chống lại nhau và đẩy cơ thể về phía trước. Đường sỏi lỏng lẻo sẽ làm giảm ma sát và khiến người tập mất thăng bằng. Tuy nhiên, một vận động viên trượt băng nghệ thuật sẽ thích ít ma sát hơn vì nó giúp giày trượt của họ di chuyển trơn tru trên băng.

NGUYÊN TẮC SINH CƠ HỌC

Có bảy nguyên tắc sinh cơ học - nhóm thành bốn loại riêng biệt - được giải thích bởi các định luật chuyển động và động học. Trong vật lý và liên quan đến tập luyện, động học là nghiên cứu về các lực tác động lên (năng lượng đẩy hoặc kéo) một cơ chế. Các loại sinh cơ học bao gồm:

- Sự ổn định
- Nỗ lực tối đa (lượng lực hoặc vận tốc tối đa)
- Chuyển động tuyến tính
- Chuyển động góc

DANH MỤC	NGUYÊN TẮC	MÔ TẢ	VÍ DỤ
Tính ổn định	Tính ổn định	Khả năng duy trì kiểm soát (tức là, chống lại sự thay đổi) của một khớp hoặc tư thế.	Duy trì vị trí của thân, hông và chân trong khi thực hiện động tác chống đẩy.
Nỗ lực tối đa	Tạo ra lực tối đa	Lượng lực tối đa được tạo ra bởi một cơ hoặc nhóm cơ.	Thực hiện 1RM cho động tác bench press với barbell.
	Tạo ra vận tốc tối đa	Vận tốc chuyển động tối đa, hoặc tốc độ co cơ tối đa, của một cơ hoặc nhóm cơ.	Nhảy dọc. Ném bóng chày.
Tuyến tính	Mối quan hệ lực-vận tốc	Lực tác động càng lớn lên cùng một vật thể, vận tốc càng lớn.	Một vòng cung lớn hơn của cú vung gậy golf sẽ tạo ra lực lớn hơn và do đó đưa bóng golf đi xa hơn.
	Hướng chuyển động	Chuyển động xảy ra theo hướng ngược lại với lực tác động.	Cơ thể di chuyển về phía trước khi đòn tay tác dụng lực về phía sau trong khi bơi.
	Lực phản ứng từ mặt đất (GRFs)	Lực mà mặt đất tác dụng lên một vật thể tiếp xúc với nó. Vì mặt đất không di chuyển khi tác dụng lực lên một vật thể có thể di chuyển, vật thể sẽ di chuyển theo cùng hướng với lực mà người đó tác dụng.	Trong động tác squat với tạ đòn, thanh tạ đi lên khi người tập tác dụng lực lên nó vì mặt đất không di chuyển. Trong động tác bench press, thanh tạ di chuyển cùng hướng với lực mà người tập tác dụng vì ghế được giữ chắc chắn bởi mặt đất. Người tập đang tác dụng lực xuống ghế thay vì vào thanh tạ.
Chuyển động góc	Chuyển động góc	Chuyển động của một vật thể quanh một điểm cố định hoặc trục. Tất cả các hoạt động của đòn bẩy đều là góc, và do đó hầu hết các chuyển động của khớp đều là góc.	Vận động viên trượt băng nghệ thuật xoay người. Chuyển động khuỷu tay trong động tác biceps curl vì xương trụ xoay trên xương cánh tay.
	Bảo toàn mômen góc	Mômen góc là không đổi cho đến khi có một lực bên ngoài tác động lên nó.	Vận động viên trượt băng nghệ thuật trong một cú nhảy triple-axel. Trong không trung, có rất ít lực cản lại sự xoay của vận động viên. Khi trọng lực kéo vận động viên trở lại mặt đất, ma sát của lưỡi giày trên băng sẽ dừng sự xoay.

GÓC KÉO CỦA CƠ



Khi thực hiện các bài tập sức mạnh, sức mạnh tại các điểm khác nhau trong suốt biên độ chuyển động (ROM) sẽ thay đổi dựa trên góc mà cơ đang kéo. Ví dụ, khi thực hiện động tác bicep curl, khi bắt đầu curl với khuỷu tay duỗi hoàn toàn sẽ khó khăn hơn so với khi khuỷu tay hơi gập. Khi cơ co lại, phần lớn lực được tác dụng lên khớp để ổn định khuỷu tay thay vì lên cẳng tay để nâng tạ. Hầu hết lực chỉ chuyển sang cơ biceps khi khuỷu tay gần đạt góc 90 độ. Lợi thế gần góc vuông này được gọi là lợi thế cơ học, và nó có nghĩa là cơ thể mạnh hơn ở góc đã thiết lập. Các vị trí có lợi thế cơ học thấp nhất thường được gọi là "sticking points".

CÔNG

Di chuyển cơ thể và tập thể dục là những ví dụ về công có thể đo lường được. Công là năng lượng được truyền đi khi lực được tác dụng lên một vật thể và được biểu diễn bằng công thức sau:

W = F x D

trong đó W là công, F là lực, và D là khoảng cách hoặc độ dịch chuyển. Lực càng lớn và khoảng cách di chuyển càng xa, công được thực hiện càng lớn.

CÔNG SUẤT

Công suất được định nghĩa là lượng công được thực hiện trong một đơn vị thời gian. Điểm quan trọng là lượng thời gian cần thiết để thực hiện. Công suất đề cập đến tốc độ mà công có thể được thực hiện. Đi bộ lên một tầng cầu thang đòi hỏi công và đi bộ lên một tầng cầu thang nhanh hơn đòi hỏi nhiều công suất hơn. Đó là một đại lượng có thể đo lường được. Công và công suất khác nhau ở lượng và tốc độ năng lượng được sử dụng. Ví dụ, nếu một người nâng tạ thực hiện back squat với mức tạ nặng 300 pound phải di chuyển một khoảng cách 3 feet từ vị trí dưới cùng lên vị trí trên cùng, công được thực hiện được tính như sau:

W = 300 pound x 3 feet

W = 900 feet/pound

Phép tính này giả định rằng trọng lượng cơ thể và các yếu tố bên ngoài được bỏ qua. Để tính lượng công suất, thời gian thực hiện chuyển động cũng phải được xem xét. Giả sử mất 3 giây để di chuyển thanh tạ.

900 feet/pound chia cho 3 giây = 300 feet/pound công mỗi giây.

Tuy nhiên, nếu chỉ mất 2 giây để di chuyển tải trọng, kết quả sẽ khá khác.

900 feet/pound chia cho 2 giây = 450 feet/pound công mỗi giây.

Lần nâng có thời gian ngắn hơn được thực hiện với nhiều công suất hơn (450 feet/pound so với 300 feet/pound). Điều này chỉ ra rằng công cơ học được thực hiện càng nhanh thì công suất càng lớn, và công cơ học được thực hiện càng chậm, công suất càng nhỏ.

ĐÒN BẨY

Đòn bẩy là máy cơ học phổ biến nhất trong cơ thể con người. Chúng không thay đổi được, nhưng cơ thể có thể sử dụng chúng để hoạt động hiệu quả hơn. Một đòn bẩy bao gồm một thanh đòn và một điểm tựa/điểm quay mà đòn bẩy di chuyển xung quanh. Đòn bẩy xoay quanh một trục (hoặc điểm tựa) do lực (còn được gọi là tải hoặc nỗ lực) được áp dụng để di chuyển trọng lượng hoặc áp dụng chống lại sức cản.



Trong cơ thể, xương là đòn bẩy, khớp là trục (điểm tựa), và cơ co lại để tạo ra lực. Có ba loại đòn bẩy trong cơ thể con người, và vị trí của điểm tựa, sức cản, và nỗ lực (lực) phân biệt đòn bẩy loại một, hai và ba.

Vị trí của lực tác động và lực đẩy sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại đòn bẩy được sử dụng. Tuy nhiên, các cánh tay đòn bẩy vẫn giữ nguyên. Effort arm là chiều dài của cánh tay đòn giữa lực đẩy được áp dụng và trục, trong khi resistance arm là chiều dài đòn bẩy giữa tải trọng và trục. Moment arm đại diện cho khoảng cách vuông góc giữa trục hoặc khớp trong cơ thể và đường của lực đang được áp dụng.

LOẠI I

Đối với first-class lever, fulcrum (trục) nằm giữa lực đẩy và tải trọng (lực cản). Loại đòn bẩy này tạo ra chuyển động cân bằng khi fulcrum nằm ở trung tâm giữa lực đẩy và tải trọng - như ta thấy ở bập bênh. Tuy nhiên, fulcrum có thể bị lệch sang một bên như trong trường hợp của cơ triceps khi duỗi khuỷu tay hoặc hành động của điểm mà đòn bẩy dựa vào hoặc được hỗ trợ và xoay quanh.

Trong cơ thể người, một ví dụ về first-class lever là sự duỗi và gập cổ, với fulcrum ở đáy hộp sọ.

LOẠI II

Đối với second-class lever, tải trọng (lực cản) nằm giữa fulcrum (trục) và lực đẩy. Chuyển động lực được tạo ra dễ dàng bởi second-class lever vì tải trọng có thể được di chuyển với lực đẩy tương đối nhỏ khi fulcrum ở cuối cùng của đòn bẩy. Xe cút kít là ví dụ về second-class lever.

Trong cơ thể người, một ví dụ về second-class lever là gập lòng bàn chân khi kiễng chân, với ụ ngón chân đóng vai trò là fulcrum. Có rất ít trường hợp về loại đòn bẩy này trong cơ thể.

LOẠI III

Đối với third-class lever, lực đẩy nằm giữa fulcrum (trục) và tải trọng (lực cản). Những đòn bẩy này rất hiệu quả trong việc tạo ra tốc độ và ROM và là loại đòn bẩy phổ biến nhất

trong cơ thể. Giống như xúc đất hoặc chèo thuyền, đòn bẩy này đòi hỏi một lượng lực đẩy (lực) đáng kể để di chuyển một tải trọng nhỏ.

Hầu hết các đòn bẩy trong cơ thể người thuộc loại thứ ba. Một ví dụ về third-class lever là sự gập khuỷu tay do cơ biceps brachii thực hiện, với khớp khuỷu tay đóng vai trò là fulcrum.



TORQUE

Torque là lực tác động theo hướng xoay. Vì hầu hết các chuyển động khớp xảy ra thông qua việc sử dụng các đòn bẩy áp dụng lực theo hướng xoay, nên hầu hết các chuyển động khớp là kết quả của torque hơn là lực tuyến tính. Giống như lực tuyến tính là đẩy hoặc kéo, torque có thể được hiểu là sự quay quanh một trục của một vật thể. Do đó, chuyển động quay mô tả sự di chuyển xung quanh một trục cố định theo đường cong.

Torque được xác định bằng cách nhân lực (lực đẩy) với chiều dài của cánh tay lực, là khoảng cách giữa fulcrum và lực hoặc tải trọng. Đôi khi điều này được gọi là cánh tay đòn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là torque có thể được tăng lên bằng cách kéo dài cánh tay lực và tăng đòn bẩy để di chuyển tải trọng.



Đòn bẩy và torque là những khái niệm quan trọng cần hiểu vì một số chuyển động của con người đòi hỏi nhiều đòn bẩy ở nhiều vị trí hoạt động đồng thời, chẳng hạn như khi ném bóng tennis. Hầu hết các khớp và đòn bẩy trong cơ thể sẽ được sử dụng khi một cá nhân bước, xoay người và vung tay để ném bóng. Sự kết hợp của các khớp này là một yếu tố của nguyên tắc vận tốc tối đa - càng nhiều khớp tham gia, càng nhiều lực có thể được tạo ra.

Torque ảnh hưởng đến chuyển động của con người vì chiều dài của đòn bẩy quyết định vận tốc. Ví dụ, một vận động viên tennis có thể đánh bóng tennis mạnh hơn và với vận tốc cao hơn khi tay thẳng so với khi khuỷu tay gập vì đòn bẩy (cánh tay và vợt cùng nhau) dài hơn và có thể di chuyển nhanh hơn. Điều này cũng rõ ràng trong các môn thể thao như bóng chày, khúc côn cầu và golf, nơi sử dụng các dụng cụ dài. Sự tăng tốc độ xảy ra ở cuối đòn bẩy nơi lực được tác động lên tải. Tốc độ chuyển động tại fulcrum không cần phải tăng để vận tốc tăng ở cuối đòn bẩy khi cánh tay đòn được kéo dài.

CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẮP

Cơ bắp tạo ra chuyển động bằng cách tạo ra lực và truyền lực đó đến các xương gắn kết thông qua mô liên kết (gân). Nguyên ủy (Origin) của cơ là nơi nó gắn vào xương, gần đường giữa cơ thể nhất (đầu gần). Điểm bám tận (insertion) là đầu đối diện của cơ, đầu xa (xa đường giữa hơn). Một số cơ, như cơ biceps brachii, có nhiều bó cơ được gọi là các đầu khác nhau của cơ. Chúng có origin riêng biệt nhưng chia sẻ cùng một insertion.



Figure 5.19 Upper Body

Figure 5.20 Rotator Cuff



Figure 5.21 Upper Arm



Figure 5.22 Quadriceps Group



Figure 5.23 Hamstring Group and Lower Leg

Các cơ trong cơ thể người thường được sắp xếp thành các nhóm hoặc cặp dựa trên hoạt động của chúng và các khớp mà chúng tác động lực lên. Một cơ agonist, hay chủ vận (prime mover), là cơ chính tham gia vào chuyển động khớp trong khi các cơ hỗ trợ (synergists) là các cơ phụ hỗ trợ hoạt động của prime mover.

Cơ antagonist đối vận với hoạt động của prime mover cho một chuyển động nhất định. Sự đối kháng cơ được giải thích thông qua Sherrington's law of reciprocal inhibition, nói rằng với mỗi kích hoạt cơ thần kinh, có một sự ức chế tương ứng của cơ đối vận. Một cơ đơn lẻ có thể trở thành prime mover, synergist, hoặc antagonist tùy thuộc vào hướng và góc của mô hình chuyển động. Cơ stabilizer hoạt động để ổn định các khớp và hỗ trợ chuyển động khớp, bản thân chúng không đóng góp nhiều vào chuyển động khớp. Một huấn luyện viên cá nhân phải hiểu rõ những mối quan hệ này để đánh giá và thiết kế chương trình nhằm nhắm mục tiêu cơ bắp tối ưu, bất kể loại hình đào tạo nào.

Một ví dụ về nhóm cơ hoạt động cùng nhau theo cách này là động tác dumbbell curl. Cơ biceps brachii là agonist, cơ brachioradialis là synergist và cơ triceps là antagonist.



Hình 5.24 Agonist và Antagonist cho động tác Biceps Curl

Kiến thức về vị trí cơ và mối quan hệ của chúng với các khớp là một phần quan trọng trong việc hiểu chuyển động mà cơ tạo ra. Hệ cơ và hệ xương làm việc cùng nhau và sử dụng đầu vào thần kinh để tạo ra chuyển động quanh một khớp. Khi một cơ co lại, thông thường một điểm gắn kết sẽ di chuyển về phía điểm kia. Và mặc dù cơ luôn co lại từ cả hai đầu về phía trung tâm, sự co cơ làm cho hai điểm đó (origin và insertion) xích lại gần nhau hơn, từ đó tạo ra chuyển động. Hiểu biết cơ bản về origin và insertion của cơ là rất quan trọng để hiểu tại sao các cơ bắp kéo xương theo các hướng cụ thể và cách cơ bắp giúp tạo ra các hoạt động chính của khớp.

Có một vài thành phần bổ sung của sinh lý học con người ảnh hưởng đến cơ bắp và chuyển động. Đầu tiên, **mối quan hệ length-tension** là lực mà một cơ có thể tạo ra ở các chiều dài cơ cụ thể. Khi một cá nhân di chuyển một khớp, sự chồng lấp của các protein co cơ (actin và myosin) thay đổi, và điều này ảnh hưởng đến khả năng phát triển các cross bridges và do đó ảnh hưởng đến sản xuất lực cơ. Cơ có một chiều dài tối ưu mà chúng có thể tạo ra lực từ đó.

Thứ hai, m**ối quan hệ force-couple** mô tả một tình huống mà hai hoặc nhiều cơ hoạt động theo các hướng khác nhau ảnh hưởng đến sự xoay của một khớp theo một hướng cụ thể. Cơ biceps và triceps cung cấp một ví dụ đơn giản về điều này, giống như một force couple ở đầu gối sẽ là cơ tứ đầu đùi và cơ hamstring. Cuối cùng, còn có các muscle synergies xảy ra khi một cặp lực cơ hoạt động cùng nhau trên một khớp để tạo ra chuyển động. Một ví dụ về điều này là sự phối hợp giữa cơ chéo bụng trong và ngoài. Chúng làm việc cùng nhau để tạo ra các chuyển động như xoay thân và gập bên.

Đối với các huấn luyện viên cá nhân, việc hiểu được các lực và sinh lý học ảnh hưởng đến chuyển động của con người giúp dễ dàng hơn trong việc tạo ra các chương trình đào tạo an toàn và hiệu quả. Việc được giáo dục liên tục về các khái niệm của biomechanics cũng có thể giúp các huấn luyện viên lập ra các kế hoạch cá nhân hóa hơn cho khách hàng của họ.

Kiến thức giải phẫu về chức năng cơ bắp vô cùng giá trị trong việc giúp các huấn luyện viên cá nhân đưa ra quyết định thiết kế chương trình an toàn và hiệu quả. Các hình ảnh và bảng biểu sau đây sẽ hỗ trợ trong việc hiểu về origin và insertion của cơ, và do đó hiểu về hoạt động của cơ, các chuyển động cụ thể mà mỗi cơ chịu trách nhiệm, và các dây thần kinh kiểm soát cơ.



Figure 5.25 Upper Arm

1. Humerus (bone)
2. Biceps brachii (long head)
3. Biceps brachii (short head)
4. Triceps brachii (lateral head)
5. Triceps brachii (long head)
6. Triceps brachii (medial head)
7. Brachialis



Figure 5.26 Forearm

1. Brachioradialis
2. Pronator teres
3. Flexor carpi radialis
4. Palmaris longus
5. Flexor carpi ulnaris
6. Supinator
7. Flexor pollicis longus
8. Flexor digitorum profundus
9. Pronator quadratus
10. Extensor carpi radialis longus
11. Extensor carpi radialis brevis
12. Extensor digitorum

Table 5.5 Elbow and Radioulnar Joint

Elbow and Radioulnar Joint				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Biceps brachii	Long head: supraglenoid tubercle above the superior lip of glenoid fossa Short head: coracoid process of scapula and upper lip of glenoid fossa	Tuberosity of radius and bicipital aponeurosis	Flexion of elbow, supination of forearm Weak flexion shoulder joint	Musculocutaneous nerve (C5, C6)
Brachialis	Distal half of anterior portion of humerus	Coronoid process of the ulna	Flexion of elbow	Musculocutaneous nerve (C5, C6)
Brachioradialis	Distal two-thirds of lateral condyloid ridge of humerus	Lateral surface, distal end of the radius at styloid process	Flexion of elbow, pronation from supinated to neutral position, supination from pronation to neutral position	Radial nerve (C5, C6)
Triceps brachii	Long head: infraglenoid tubercle below inferior lip of glenoid fossa of scapula Lateral head: upper half of posterior surface of humerus Medial head: distal two-thirds of posterior surface of humerus	Olecranon process of the ulna	Long head: adduction of the shoulder joint, extension of elbow All heads are involved in the extension of the elbow	Radial nerve (C7, C8)
Anconeus	Posterior surface of lateral condyle of the humerus	Posterior surface of the olecranon process of the ulna	Extension of the elbow	Radial nerve (C7, C8)



Figure 5.27 Shoulder and Deltoid

1. Humerus (bone)
2. Clavicle (bone)
3. Anterior deltoid
4. Lateral deltoid
5. Posterior deltoid
6. Supraspinatus
7. Infraspinatus
8. Subscapularis
9. Teres minor

SHOULDER JOINT				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Deltoid	Anterior: anterior lateral third of clavicle	Anterior: deltoid tuberosity on lateral humerus	Anterior: abduction, flexion, horizontal adduction, and internal rotation of glenohumeral joint	Anterior: axillary nerve (C5, C6)
	Middle: lateral aspects of acromion	Middle: deltoid tuberosity on lateral humerus	Middle: abduction of the glenohumeral joint	Middle: axillary nerve (C5, C6)
	Posterior: inferior edge of spine scapula	Posterior: deltoid tuberosity on lateral humerus	Posterior: abduction, extension, horizontal abduction, and external rotation of glenohumeral joint	Posterior: axillary nerve (C5, C6)
Coracobrachialis	Coracoid process of scapula	Medial border of middle humeral shaft	Flexion, adduction, and horizontal adduction of glenohumeral joint	Musculocutaneous (C5–C7)
Supraspinatus	Medial two-thirds of supraspinatus fossa	Superiorly on greater tubercle of humerus	Weak abduction and stabilization of humeral head in glenoid fossa	Suprascapular nerve (C5)

SHOULDER JOINT				
Infraspinatus	Medial aspect of infraspinatus fossa just below spine of scapula	Posteriorly on greater tubercle of humerus	External rotation, horizontal abduction, and extension of the glenohumeral joint; stabilization of humeral head in glenoid fossa	Suprascapular nerve (C5, C6)
Teres minor	Posteriorly on middle, upper aspect of lateral border of scapula	Posteriorly on greater tubercle of humerus	External rotation, horizontal abduction, and extension of glenohumeral joint; stabilization of humeral head in glenoid fossa	Axillary nerve (C5, C6)
Subscapularis	Entire anterior surface of subscapular fossa	Lesser tubercle of humerus	Internal rotation, adduction, and extension of glenohumeral joint; stabilization of humeral head in glenoid fossa	Upper and lower subscapular nerve (C5, C6)
Teres major	Posteriorly on inferior third of lateral border of scapula and slightly superior to inferior angle	Medial lip of intertubercular groove of the humerus	Extension, internal rotation, and adduction of glenohumeral joint	Lower subscapular nerve (C5, C6)

NLPT



Figure 5.28 Back

1. Trapezius
2. Latissimus dorsi
3. External obliques
4. Semispinalis capitis
5. Semispinalis cervicis
6. Quadratus lumborum
7. Rhomboid minor
8. Rhomboid major
9. Multifidus
10. Spinalis (erector spinae group)
11. Longissimus (erector spinae group)
12. Iliocostalis (erector spinae group)

BACK				
Latissimus dorsi	Posterior crest of ilium, back of sacrum, and spinous process of lumbar and lower T6–T12, slips from lower three ribs	Medial side of intertubercular groove of humerus	Adduction, extension, and internal rotation of glenohumeral joint; horizontal abduction of glenohumeral joint	Thoracodorsal nerve (C6–C8)
Rhomboid	Spinous process of C7 and T1–T5	Medial border of scapula below spine	(Retraction) draw scapula toward spinal column (downward rotation; elevation)	Dorsal scapula nerve (C5)
Trapezius	Upper: base of skull, occipital protuberance, and posterior ligaments of neck	Upper: posterior aspect of the lateral clavicle	Upper: scapula elevation and extension of the head at neck	Upper: accessory nerve (cranial nerve XI and branches of C3, C4)
	Middle: spinous process of 7C and T1–T3	Middle: medial border of the acromion process and upper border of acromion	Middle: elevation, upward rotation, and adduction of scapula	Middle: accessory nerve (cranial nerve XI and branches of C3, C4)
	Lower: spinous process of T4–T12	Lower: base of scapular spine (triangular shape)	Lower: depression adduction and upward rotation of the scapula	Lower: accessory nerve (cranial nerve XI and branches of C3, C4)
Levator scapulae	Transverse process of C1–C4	Above base of scapular spine on medial border	Elevates medial margin of scapulae	Dorsal scapular nerve C5 and branches of C3 and C4



Figure 5.29 Midsection

1. Pectoralis major
2. Serratus anterior
3. External oblique
4. Internal oblique
5. Rectus abdominis
7. Linea alba
8. Linea semilunaris
9. Rectus sheath
10. Quadratus lumborum
11. Psoas

Trunk and Spinal Column				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Rectus abdominis	Superior surface of pubis around symphysis	Inferior surfaces of costal cartilages (ribs 5–7) and xiphoid process of sternum	Depresses ribs and flexes vertebral column	Thoracic spinal nerves (T7–T12)
Transversus abdominis	Cartilages of the lower ribs, iliac crest, and lumbodorsal fascia	Linea alba and pubis	Compresses abdomen	Intercostal iliohypogastric and ilioinguinal nerves
External oblique	External and inferior borders of ribs 5–12	Linea alba and iliac crest	Compresses abdomen; depresses ribs; flexes, bends to side; or rotates spine	Intercostal iliohypogastric and ilioinguinal nerves
Internal oblique	Lumbodorsal fascia and iliac crest	Inferior surfaces of ribs 9–12, costal cartilages 8–10, linea alba, and pubis	Compresses abdomen; depresses ribs; flexes, bends to side; or rotates spine	Intercostal iliohypogastric and ilioinguinal nerves
Serratus anterior	Surface of upper nine ribs at side of chest	Anterior aspect along entire length of medial border of scapula	(Protraction) draws medial border of scapulae away from vertebrae (upward rotation)	Long thoracic nerve (C5–C7)



Figure 5.30 Chest

1. Pectoralis major
2. Subclavius
3. Pectoralis minor

Table 5.9 Chest

CHEST				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Pectoralis major	Clavicular: medial half of anterior surface of clavicle	Clavicular: flat tendon 2 or 3 inches wide to the outer lip of intertubercular	Clavicular: internal rotation, horizontal adduction, flexion abduction, and adduction (when the arm is 90° of abduction of the glenohumeral joint)	Clavicular: lateral pectoral nerve (C5–C7)
	Sternal: anterior surfaces of costal cartilage of first six ribs and adjacent portion of sternum	Sternal: groove of humerus	Sternal: internal rotation, horizontal adduction, extension, and adduction of the glenohumeral joint	Sternal: medial pectoral nerve (C8, T1)
Pectoralis minor	Anterior surfaces of ribs 3–5	Coracoid process of scapula	(Protraction) draws scapula forward (downward rotation; depression)	Medial pectoral nerve (C8, T1)
Subclavius	Sternal end of first rib	Underside of the middle third of the clavicle	Depresses the clavicle and elevates first rib	Subclavian nerve (C5, C6)



Figure 5.31 Upper Leg

1. Psoas
2. Iliacus
3. Gluteus medius
4. Gluteus minimus
5. Tensor fasciae latae
6. Sartorius
7. Adductor longus
8. Gracilis
9. Rectus femoris
10. Vastus lateralis
11. Vastus medialis
12. Gluteus maximus
13. Biceps femoris
14. Semitendinosus
15. Semimembranosus

Hip Joint and Pelvic Girdle				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Rectus femoris	Anterior iliac spine of the ilium and groove (posterior) above the acetabulum	Superior aspect of patella and patellar tendon to tibial tuberosity	Flexion of hip, extension of knee	Femoral nerve (L2–L4)
Gluteus maximus	Posterior quarter of the crest of ilium, posterior surface of sacrum and coccyx near the ilium, and fascia of lumbar area	Oblique ridge on lateral surface of greater trochanter and iliotibial band of fasciae	Extension of hip and external rotation of hip, lower fibers that assist in adduction	Inferior gluteal nerve (L5, S1–S2)
Semitendinosus	Ischial tuberosity	Upper anterior medial surface of tibia	Extension of hip, flexion of knee, and internal rotation of hip and knee	Sciatic nerve-tibial division (L5, S1–S2)
Semimembranosus	Ischial tuberosity	Posteromedial surface of medial tibial condyle	Extension of hip, flexion of knee, and internal rotation of hip and knee	Sciatic nerve-tibial division (L5, S1–S2)
Biceps femoris	Long head: ischial tuberosity	Lateral condyle of tibia and head of fibula	Extension of hip, flexion of knee, and internal rotation of hip and knee	Long head: sciatic nerve-tibial division (S1–S3)
	Short head: lower half of linea aspera and lateral condyloid ridge			Short head: sciatic nerve-peroneal division (L5, S1–S2)

Knee Joint				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Vastus lateralis	Intertrochanteric line, anterior and inferior borders of greater trochanter gluteal tuberosity, upper half of the linea aspera, and entire lateral intermuscular septum	Lateral border of patella and patellar tendon to tibial tuberosity	Knee extension	Femoral nerve (L2–L4)
Vastus intermedius	Upper two-thirds of anterior surface of the femur	Upper border of patella and patellar tendon to tibial tuberosity	Knee extension	Femoral nerve (L2–L4)
Vastus medialis	Entire length of linea aspera and the medial condyloid ridge	Medial half of upper border of patella and patellar tendon to tibial tuberosity	Knee extension	Femoral nerve (L2–L4)

NLPT



Figure 5.32 Lower Leg

1. Tibialis anterior
2. Peroneus longus
3. Extensor digitorum longus
4. Extensor hallucis longus
5. Gastrocnemius
6. Soleus
7. Peroneus brevis
8. Tibialis posterior

Table 5.12 Foot and Ankle

Ankle and Foot				
MUSCLE	**ORIGIN**	**INSERTION**	**ACTION**	**INNERVATION**
Gastrocnemius	Medial head: posterior surface of the medial femoral condyle Lateral head: posterior surface of the lateral femoral condyle	Posterior surface of the calcaneus (Achilles tendon)	Plantar flexion of the ankle and flexion of the knee	Tibial nerves (S1, S2)
Soleus	Posterior surface of the proximal fibula and proximal two-thirds of the posterior tibial surface	Posterior surface of the calcaneus (Achilles tendon)	Plantar flexion of the ankle	Tibial nerves (S1, S2)
Tibialis anterior	Upper two-thirds of the lateral surface of tibia	Inner surface of medial cuneiform and the first metatarsal bone	Dorsal flexion of ankle and inversion of foot	Deep peroneal nerve (L4–L5, S1)

CHƯƠNG 6

NĂNG LƯỢNG VÀ HỆ TRAO ĐỔI CHẤT

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Xác định các cơ quan của tế bào cơ thể người.

2 | Định nghĩa và giải thích được 3 hệ thống năng lượng trong cơ thể người.

3 | Mô tả được cách thức mà hệ năng lượng hoạt động đồng bộ với nhau.

4 | Định nghĩa được hệ trao đổi chất, sự cân bằng năng lượng và các yếu tố ảnh hưởng qua lại lẫn nhau của chúng.

Chương 06: ENERGY AND METABOLISM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Xác định các bào quan của tế bào người.
2. Định nghĩa và giải thích ba hệ thống năng lượng chính trong cơ thể người.
3. Mô tả cách mà các hệ thống năng lượng tương tác với nhau.
4. Định nghĩa về chuyển hóa và cân bằng năng lượng, cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến mỗi khái niệm này.

Cơ thể con người cần nguồn cung cấp năng lượng liên tục để di chuyển và hoạt động bình thường. Năng lượng đến từ mặt trời, được chuyển sang con người và động vật thông qua việc ăn uống và tiêu hóa các **chất dinh dưỡng đa lượng (macronutrients)** từ thực vật và động vật. Sau khi ăn vào, cơ thể trải qua một loạt các quá trình phức tạp để phân hủy thức ăn và chuyển nó thành năng lượng có thể sử dụng được - quá trình này được gọi là **chuyển hóa/trao đổi chất (metabolism)**. Việc nghiên cứu về điều này (cách năng lượng được chuyển đổi trong sinh vật sống) được gọi là **năng lượng sinh học (bioenergetics)**.

TẾ BÀO

Tế bào thực hiện mọi chức năng của sự sống. Chúng đảm nhiệm các chức năng chuyên biệt - chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng và hình thành cấu trúc cho cơ thể. Trong cơ thể có nhiều loại tế bào với vị trí và chức năng khác nhau; tuy nhiên, tất cả đều có những thành phần cơ bản giống nhau mà một huấn luyện viên cần nắm vững để hiểu rõ hơn về năng lượng và quá trình chuyển hóa. Tế bào được bao quanh bởi một màng, bên trong chứa nhiều **bào quan** và vật liệu di truyền. Bào quan là những cấu trúc nhỏ bên trong tế bào, mỗi loại đảm nhiệm một chức năng riêng.

MÀNG TẾ BÀO

Màng tế bào bao quanh tất cả các bào quan và tế bào chất (cytoplasm) của tế bào. Màng có hai lớp được cấu tạo từ lipid (fat) và protein. Được gọi là lớp phospholipid kép, nó được cấu tạo từ glycerol, hai axit béo và một nhóm phosphate. Các protein trên hoặc trong lớp phospholipid kép hỗ trợ trong các phản ứng tế bào và vận chuyển các chất dinh dưỡng đa lượng vào và ra khỏi tế bào.

Màng là bán thấm - nghĩa là một số phân tử có thể đi qua nó. Một số cần protein vận chuyển trong khi những cái khác thì không. Sự hiện diện của cholesterol trong màng cho phép tế bào duy trì cấu trúc và tính lỏng của chúng ở các nhiệt độ khác nhau.



NHÂN

Nhân có màng riêng và chứa **axit deoxyribonucleic (DNA).** DNA tạo thành các sợi gọi là nhiễm sắc thể, chứa bản thiết kế di truyền cho mỗi tế bào độc đáo trong cơ thể người. Màu mắt, chiều cao, màu da và kết cấu tóc là một số trong nhiều đặc điểm bị ảnh hưởng bởi các sợi DNA được mang trong nhân.

Tế bào chất hoặc cytosol là chất lỏng nhớt bên trong màng tế bào không bao gồm nhân. Tế bào chất là nơi diễn ra nhiều phản ứng tế bào như sau:

- Gluconeogenesis (sự tạo glucose từ các chất nền không phải carbohydrate)
- Tổng hợp axit béo
- Sự kích hoạt các axit amin
- Glycolysis (sự phân hủy glucose)

Nhân của tế bào cũng khởi đầu sự phân chia tế bào, được gọi là **mitosis**. Trong quá trình này, tế bào tự phân chia để tạo ra hai tế bào từ một tế bào.

RIBOSOM

Ribosom là các bào quan nhỏ, hình cầu được cấu tạo từ protein và axit ribonucleic (RNA). Chúng có thể trôi nổi tự do trong tế bào chất hoặc gắn vào một bào quan khác - **lưới nội chất (endoplasmic reticulum - ER)**. Protein được tạo ra bởi ribosom trôi nổi tự do được dùng để hoạt động bên trong tế bào. Protein được tạo ra từ ribosom gắn kết được vận chuyển ra ngoài tế bào để hoạt động.

LƯỚI NỘI CHẤT (ER)

ER là một bào quan tạo thành một mạng lưới các kênh trong tế bào chất và liên tục với màng nhân. Một ER có ribosom gắn kết là **lưới nội chất thô (rough endoplasmic reticulum**). Một lưới nội chất trơn **(endoplasmic reticulum - SER)** không có ribosom gắn

kết. Vai trò chính của SER trong tế bào là sản xuất lipid và, trong một số trường hợp, chuyển hóa chúng và các sản phẩm liên quan. SER trong tế bào gan, ví dụ, cho phép glycogen bị phân hủy thành glucose. SER cũng tham gia vào việc sản xuất hormone steroid trong vỏ thượng thận và các tuyến nội tiết. Trong tế bào cơ, SER giải phóng ion canxi để kích hoạt sự co cơ và được gọi là lưới cơ tương (sarcoplasmic reticulum).

BỘ MÁY GOLGI

Nằm gần nhân và ER, bộ máy Golgi tạo ra các túi - hoặc bong bóng vận chuyển - di chuyển protein từ bên trong tế bào đến màng tế bào để được giải phóng đến đích cuối cùng của chúng trong cơ thể. Nhiều trong số các protein này được gọi là glycoprotein, và chúng có các nhóm carbohydrate gắn kết. Glycoprotein đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp và tương tác tế bào và chức năng của enzyme, hormone, kháng thể và protein cấu trúc tế bào.

LYSOSOM

Các bào quan này đóng vai trò như hệ thống tiêu hóa của tế bào. Lysosom có khoảng 50 enzyme khác nhau phân hủy các vật liệu mà tế bào đã hấp thụ. Chúng cũng có thể tiêu hóa và phá hủy các yếu tố trong tế bào không còn cần thiết nữa. Sản phẩm tiêu hóa trong lysosom hoặc được sử dụng để tạo ra năng lượng tế bào hoặc có thể được sử dụng để tạo ra một phân tử mới.

TI THỂ

Ti thể được biết đến như là nhà máy năng lượng của tế bào. Chúng là những bào quan nhỏ, phức tạp chứa DNA riêng của chúng. Trong một quá trình gọi là oxidative phosphorylation, ti thể chuyển đổi các chất dinh dưỡng đa lượng thành năng lượng hóa học cho tế bào.

Trong tế bào cơ tim, khoảng 40% không gian trong tế bào chất được chiếm bởi ti thể. Trong tế bào gan, khoảng 20 đến 25% không gian được chiếm bởi ti thể. Mật độ ti thể cao hơn bằng với tiềm năng sản xuất năng lượng cao hơn cho một tế bào.



THỨC ĂN NHƯ NĂNG LƯỢNG

Thức ăn (tức là các chất dinh dưỡng đa lượng) mà con người ăn vào phải được phân hủy để được sử dụng ở cấp độ tế bào cho sản xuất năng lượng. Sự phân hủy thức ăn bằng cơ học và hóa học bắt đầu trong hệ tiêu hóa.

Có ba chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho cơ thể: carbohydrate, protein và fat. Chúng được gọi là chất dinh dưỡng đa lượng vì hàng ngày chúng cần được tiêu thụ với số lượng lớn để hỗ trợ các chức năng bình thường và sản xuất năng lượng của cơ thể. Carbohydrate (carbs) là một trong những nguồn năng lượng chính cho cơ thể và được phân hủy thành glucose hoặc được lưu trữ dưới dạng glycogen trong gan và cơ để sử dụng trong tương lai. Bất cứ thứ gì không được sử dụng hoặc lưu trữ dưới dạng glycogen đều được chuyển đổi thành triglyceride và được lưu trữ dưới dạng fat. Glucose lưu thông trong máu để được sử dụng làm năng lượng khắp cơ thể. Glycogen được cấu tạo từ nhiều phân tử glucose kết nối vơi nhau. Khi mức glucose trong máu hạ thấp, não bộ sẽ gửi tín hiệu đến gan để phân hủy glycogen thành glucose để được giải phóng vào máu.

Khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, ước tính khoảng 70% nhu cầu năng lượng của cơ thể được đáp ứng từ nguồn fat, trong khi khoảng 30% nhu cầu năng lượng được đáp ứng từ nguồn carbohydrate. Tuy nhiên, khi quá trình sản xuất năng lượng đủ để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức, carbohydrate thừa sẽ được lưu trữ trong mô mỡ (fat cơ thể) dưới dạng triglycerides. Khi fat trong chế độ ăn uống được tiêu hóa, nó sẽ được phân hủy thành các axit béo - các phần tử nhỏ hơn của fat - để sử dụng trong sản xuất năng lượng hoặc tổng hợp thành triglycerides để lưu trữ trong mô mỡ.

Protein không phải là nguồn chính cho quá trình chuyển hóa năng lượng, trừ khi cơ thể rơi vào trạng thái bị bỏ đói nghiêm trọng hoặc khi lượng tiêu thụ các chất dinh dưỡng đa lượng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Protein có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể, do đó carbohydrate và fat được coi là nguồn năng lượng ưu tiên. Dưới đây là những vai trò quan trọng của protein:

- Tăng trưởng và bảo dưỡng mô (anabolism)
- Enzyme protein hỗ trợ trong các quá trình sinh hóa
- Hormone protein truyền đạt thông điệp hệ thần kinh
- Xây dựng mô liên kết như gân, dây chằng và sụn
- Giúp duy trì pH máu thông qua hemoglobin
- Các protein albumin và globulin hỗ trợ cân bằng chất lỏng
- Tạo ra kháng thể để chống lại nhiễm trùng
- Vận chuyển và lưu trữ chất dinh dưỡng

Cơ thể con người sử dụng các loại chất dinh dưỡng đa lượng khác nhau, và tùy thuộc vào mức độ hoạt động cũng như nhu cầu năng lượng, tỷ lệ các chất dinh dưỡng này cung cấp năng lượng sẽ thay đổi. Hệ số hô hấp (RQ) là một chỉ số ước tính loại chất dinh dưỡng nào đang được sử dụng chủ yếu làm nhiên liệu tại một thời điểm nhất định. RQ được tính bằng tỷ lệ giữa thể tích carbon dioxide thải ra (thở ra) và thể tích oxy tiêu thụ (hít vào), một phương pháp gọi là đo nhiệt lượng gián tiếp. Lượng oxy sử dụng cho quá trình chuyển hóa fat, carbohydrate và protein có sự khác biệt. Do đó, sự biến đổi trong RQ cho thấy nguồn dinh dưỡng nào đang được ưu tiên sử dụng để tạo năng lượng.

RQ = thể tích CO2 thở ra / thể tích O2 hít vào

RQ cho carbohydrate là 1.0, trong khi RQ cho fat là 0.7. Fat có giá trị RQ thấp hơn vì axit béo cần nhiều oxy hơn cho quá trình oxy hóa - phản ứng hóa học của việc kết hợp với oxy hoặc loại bỏ hydro.

RQ cho sản xuất năng lượng từ protein là khoảng 0.8, và người trung bình khi nghỉ ngơi sẽ có RQ khoảng 0.8. Tuy nhiên, RQ khi nghỉ ngơi thường là từ một hỗn hợp sử dụng axit béo và carbohydrate, không phải protein, cho sản xuất năng lượng.

Trong một chế độ ăn uống bình thường chứa cả ba chất dinh dưỡng đa lượng, khoảng 40 đến 45 phần trăm năng lượng được lấy từ axit béo, 40 đến 45 phần trăm từ carbohydrate, và 10 đến 15 phần trăm từ protein. Tỷ lệ sản xuất năng lượng này thay đổi dựa trên chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, và mức độ tập luyện thể chất của cá nhân.

ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)

Các chất dinh dưỡng đa lượng không được sử dụng trực tiếp để tạo ra năng lượng, cũng như các chất nền là kết quả từ quá trình tiêu hóa. Thay vào đó, các chất nền này (glucose và axit béo) được chuyển đổi thành adenosine triphosphate (ATP), một hợp chất quan trọng trong chuyển hóa năng lượng của tế bào.

ATP là sự kết hợp của adenine và ba nhóm phosphate. Các liên kết giữa các nhóm phosphate lưu trữ năng lượng và sẽ được giải phóng khi các liên kết này bị phá vỡ. Khi tế bào cần năng lượng, ví dụ như khi cơ bắp cần hoạt động trong các hoạt động thể thao hoặc lao động hàng ngày, liên kết của phosphate cuối cùng (P) bị phá vỡ, và từ đó giải phóng năng lượng, nhiệt, cùng với một ion hydro (H+).

ATP ► ADP + P + năng lượng + nhiệt + H+

Khoảng 40 phần trăm năng lượng từ ATP được sử dụng cho công việc tế bào, còn lại sẽ được giải phóng dưới dạng nhiệt.

Trong quá trình tập thể dục, ATP được sử dụng trong tế bào cơ để tạo ra sự co cơ. ATP làm việc với myosin trong sarcomere để co và giãn các sợi cơ. Trong quá trình co cơ, ATP bị phân hủy bởi enzyme ATPase. Điều này khiến nhóm phosphate tách ra khỏi ATP để tạo ra năng lượng và tạo ra adenosine diphosphate (ADP) và một phosphate tự do (P). ADP và P gắn vào đầu myosin và liên kết với sợi actin.

Khi chuyển động xảy ra (sarcomere ngắn lại), ADP và phosphate (P) được giải phóng. Một phân tử ATP khác gắn vào myosin, khiến actin tách ra và làm giãn cơ. Sự co cơ đòi hỏi hai phân tử ATP để hoàn thành chuỗi co/giãn.



Để tế bào tiếp tục làm việc, cần tạo ra thêm ATP. Điều này được thực hiện theo nhiều cách tùy thuộc vào cường độ và thời gian của hoạt động. Cơ thể chuyển hóa thức ăn chúng ta ăn thông qua ba con đường năng lượng riêng biệt - hệ thống ATP/creatine phosphate (ATP/CP), anaerobic glycolysis, và con đường oxidative. Mỗi con đường năng lượng có hiệu quả trong việc sản xuất năng lượng cho các cường độ và thời gian hoạt động khác nhau.



SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG KỴ KHÍ

Cơ thể lưu trữ một lượng ATP giới hạn trong các tế bào cơ, và lượng ATP này có sẵn cho nhu cầu năng lượng ngay lập tức. ATP dự trữ chỉ có thể cung cấp năng lượng tối đa cho 10 giây hoạt động. Ví dụ về các hoạt động sử dụng ATP dự trữ bao gồm ném tạ, cử tạ, nhảy cao, swing gậy golf, giao bóng tennis, và ném bóng.

Sau khi ATP dự trữ được sử dụng hết, tế bào tạo ra năng lượng bằng cách sử dụng năng lượng tức thì từ con đường ATP/ creatine phosphate (ATP/CP). Con đường năng lượng này là kỵ khí (anaerobic), nghĩa là nó không cần sự hiện diện của oxy.

CON ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG ATP/CREATINE PHOSPHATE (CP)

Creatine phosphate (CP), còn được gọi là phosphocreatine, là một hợp chất được lưu trữ trong các tế bào cơ. Sau khi các nguồn năng lượng tức thì của ATP được sử dụng hết, CP được phân hủy để tạo ra thêm ATP trong cái gọi là ATP/CP energy pathway. ATP trở thành ADP khi một liên kết phosphate bị phá vỡ và năng lượng tạo ra được sử dụng cho hoạt động của cơ thể. Để tạo ra một phân tử ATP khác, một nhóm phosphate cần được thêm vào một phân tử ADP. CP cho nhóm phosphate này để tái chế ADP thành ATP.

Creatine kinase là enzyme phân hủy CP thành creatine và phosphate. Khi bị phân tách thành các phân tử riêng lẻ, nhóm phosphate gắn vào ADP để tạo thành ATP. Giống như ATP, CP chỉ được tìm thấy với số lượng nhỏ trong các tế bào cơ nơi nó được lưu trữ. Trong hoạt động cường độ cao, lượng CP dự trữ có thể bị cạn kiệt trong vòng chưa đầy 10 giây. Trong những khoảng thời gian ngắn này, hệ thống năng lượng ATP/CP hỗ trợ các hoạt động ngắn, bứt tốc như nhảy cao, chạy nước rút 100 mét, hoặc thực hiện nâng 2-3RM.

ANAEROBIC GLYCOLYSIS

Đối với các hoạt động kéo dài từ 10 đến 120 giây (2 phút) và khi nhu cầu oxy tức thì lớn hơn nguồn cung, cơ thể phải sử dụng con đường năng lượng thứ hai. Glycolysis kỵ khí sử dụng một phân tử ATP để chuyển đổi glucose thành glucose phosphate. Glycogen cũng có thể được sử dụng trong quá trình này.

Glycolysis kỵ khí tạo ra một sản phẩm trao đổi chất gọi là **acid lactic** và đôi khi được gọi là hệ thống acid lactic. Acid lactic, còn được gọi là **lactate**, được sử dụng trong cơ thể theo ba cách:

- Để tạo ra ATP
- Để tạo ra glucose trong gan
- Như một phân tử tín hiệu

Nghiên cứu gần đây về acid lactic cho thấy cơ thể được hưởng lợi từ việc sản xuất nó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các tế bào tạo ra lactate mọi lúc, không chỉ dưới sự gắng sức tối đa và không chỉ trong điều kiện kỵ khí. Các phát hiện gần đây cho thấy acid lactic là một nguồn năng lượng chính được sử dụng để sửa chữa và nạp lại các hệ thống năng lượng khi những hệ thống này bị stress đến mức tạo ra các sản phẩm phụ trao đổi chất (**metabolic stress**).

Trong các hoạt động mạnh, ti thể trong tế bào thích lactate hơn để tạo năng lượng. Lactate cũng báo hiệu cho cơ thể ngừng chuyển hóa fat thành năng lượng và chuyển sang chuyển hóa nhanh hơn là glucose và glycogen. Khi nhiều acid lactic được sản xuất hơn, nó được giải phóng vào máu để tim và não sử dụng, cả hai đều thích nó (hơn glucose hoặc glycogen) để tạo năng lượng. Tuy nhiên, khi acid lactic dư thừa và ion H+ tích tụ trong các mô như một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất, chúng gây ra mệt mỏi và đau nhức cơ bắp. Sự tích tụ này trong các tế bào cơ gây ra cảm giác bỏng rát (burn) mà nhiều người mô tả trong quá trình hoạt động mạnh.

Điểm mà cơ thể chuyển từ quá trình trao đổi chất cần oxy sang chủ yếu là trao đổi chất kỵ khí được gọi là **ngưỡng kỵ khí**, trong khi điểm mà mô cơ bắt đầu tạo ra một lượng lớn lactate (tăng theo cấp số nhân) được gọi là **ngưỡng lactate** và có thể dẫn đến **nhiễm acid lactic (lactic acidosis).** Tại thời điểm này, cơ thể phải dừng lại hoặc chậm lại cho đến khi acid lactic được loại bỏ. Tập luyện thể chất làm tăng số lượng ti thể trong các tế bào, tăng hiệu quả của các tế bào trong việc sử dụng lactate để sản xuất năng lượng.

SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG HIẾU KHÍ

Khi các tế bào cạn kiệt nguồn năng lượng ATP tức thì và glucose đã bị tiêu hao, các con đường năng lượng hiếu khí sẽ bắt đầu chiếm ưu thế trong sản xuất năng lượng. Các con đường năng lượng hiếu khí chủ yếu trong các hoạt động duy trì kéo dài hơn 120 giây (2 phút) và bao gồm quá trình **glycolysis hiếu khí**, **oxy hóa axit béo**, và trong trường hợp cực đoan, **gluconeogenesis**.

Con đường năng lượng oxy hóa là nguồn năng lượng chính khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ hoặc trong các hoạt động cường độ thấp. Carbohydrate và fat là nhiên liệu chính cho hệ thống này, với fat cung cấp phần lớn năng lượng khi nhu cầu năng lượng thấp và glucose từ carbohydrate tăng lên tương ứng khi cường độ hoạt động và nhu cầu năng lượng tức thì tăng lên.

CON ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG OXY HÓA

Một huấn luyện viên không cần thiết phải biết mọi bước xảy ra trong quá trình trao đổi chất hiếu khí. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu được các bước chung và kết quả liên quan đến sản xuất năng lượng. Trao đổi chất hiếu khí tạo ra một lượng lớn ATP, nhưng nó làm như vậy thông qua một loạt các bước bao gồm glycolysis, **chu trình Krebs**, và **chuỗi vận chuyển electron (electron transport chain).** Điều này có nghĩa là sản xuất ATP hiếu khí hiệu quả hơn nhưng cũng mất nhiều thời gian hơn để xảy ra.

Glycolysis nghĩa là sự phân giải glucose, và quá trình trao đổi chất này xảy ra cả trong điều kiện kỵ khí và hiếu khí. Trong trường hợp không có oxy, quá trình này là glycolysis kỵ khí, và sản phẩm phụ của quá trình này là lactate. Trong khi có oxy, quá trình này được gọi là glycolysis hiếu khí, và sản phẩm phụ của con đường năng lượng này là **pyruvate**, đóng vai trò là một phân tử chuyển tiếp trong nhiều giai đoạn của trao đổi chất hiếu khí.

Pyruvate bị phân hủy thành acetyl coenzyme A (còn được gọi là acetyl-CoA), sau đó đi vào chu trình Krebs trong ti thể trong quá trình trao đổi chất hiếu khí. Khi acetyl-CoA bị oxy hóa, nó tạo ra hai phân tử ATP, carbon dioxide, và H+.

Các H+ được giải phóng trong chu trình Krebs di chuyển vào chuỗi vận chuyển electron (còn được gọi là phosphoryl hóa oxy hóa). Những electron này chứa một lượng lớn năng lượng và được truyền qua một loạt các protein nằm trong màng của ti thể. Một loạt các phản ứng xảy ra khi các ion hydro được vận chuyển qua màng của ti thể, và quá trình này tạo ra 35–38 phân tử ATP.



Hình 6.6 Các giai đoạn của trao đổi chất hiếu khí

Triglyceride (fat dự trữ) là các cơ chất cao năng lượng. Một phân tử fat (ví dụ: axit palmitic) có thể tạo ra tới 129 phân tử ATP. Cơ thể sẽ ưu tiên chuyển hóa axit béo khi đang nghỉ ngơi vì năng lượng không cần thiết phải ngay lập tức hoặc với số lượng lớn. Tuy nhiên, cơ thể thích sử dụng đường để tạo năng lượng vì quá trình chuyển hóa axit béo đòi hỏi nhiều oxy hơn để thực hiện so với việc chuyển đổi glucose và glycogen thành ATP.

Trong một quá trình được gọi là beta-oxidation, triglyceride bị phân hủy thành các axit béo - hoặc các thành phần nhỏ hơn của fat. Các axit béo này tiếp tục bị phân hủy thành acetyl-CoA, sau đó có thể đi vào chu trình Krebs để tiếp tục glycolysis hiếu khí.

Điều quan trọng cần phân biệt là fat chỉ có thể được sử dụng theo cách này để sản xuất năng lượng khi có mặt oxy.

GLUCONEOGENESIS

Các amino acid là cơ chất năng lượng "cuối cùng". Gluconeogenesis là quá trình mà protein cơ bị phân hủy hoặc dị hóa. Trong thời gian bị bỏ đói, trong các hoạt động kéo dài rất lâu, trong các tình huống mà mức glucose thấp hoặc không đủ, và ở những cá nhân tập luyện khắc nghiệt - amino acid sẽ được chuyển đổi thành glucose trong gan. Glucose sau đó được giải phóng vào máu và được sử dụng để tạo ra năng lượng trong các tế bào làm việc. Amino acid alanine là amino acid được sử dụng chủ yếu nhất cho quá trình này.

Gluconeogenesis bị giới hạn bởi sự có sẵn của các enzyme cần thiết để thúc đẩy quá trình phân hủy protein. Trong các hoạt động kéo dài hoặc bị bỏ đói, hypoglycemia – hạ đường huyết quá thấp. Đường huyết thấp kích thích sản xuất hormone glucagon, từ đó kích thích sản xuất các enzyme cần thiết cho quá trình gluconeogenesis và sẽ kích thích sự phân hủy protein.

SỰ CHỒNG CHÉO CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG

Tất cả các hệ thống năng lượng này đều liên kết với nhau, và cả ba đều hoạt động cùng một lúc ở mọi thời điểm. Tuy nhiên, cường độ và thời gian của hoạt động quyết định hệ thống năng lượng nào chiếm ưu thế trong sản xuất năng lượng tại bất kỳ thời điểm nào.

Chuyển hóa kỵ khí và hiếu khí xảy ra đồng thời trong quá trình tập luyện theo sự chồng chéo của hệ thống năng lượng. Trong quá trình tập luyện cường độ thấp, kéo dài, chuyển hóa hiếu khí cung cấp năng lượng cho cơ thể, và axit béo là cơ chất chính được sử dụng. Trong quá trình tập luyện cường độ cao, cơ thể dựa vào cả hệ thống năng lượng kỵ khí và hiếu khí, và carbohydrate là cơ chất năng lượng ưa thích cho tập luyện cường độ cao, với thời gian ngắn. Tuy nhiên, những tỷ lệ này cũng thay đổi dựa trên lượng tiêu thụ trong chế độ ăn.



Amino acid bị oxy hóa khi glycogen trong cơ bị sử dụng hết và lượng carbohydrate được sử dụng là nguồn nhiên liệu nhanh chóng cũng bị hạn chế. Khi amino acid bị cạn kiệt, cơ thể vẫn phải duy trì đường huyết để cung cấp năng lượng cho hệ thần kinh và các tế bào làm việc khác. Gluconeogenesis là hệ thống tạo nhiên liệu dự phòng cho hoạt động cường độ thấp đến trung bình.

Những người ở tình trạng thể chất đỉnh cao có thể sử dụng nhiều axit béo hơn như một cơ chất năng lượng chính (tạo ra nhiều ATP hơn), nhưng cơ thể họ có thể sử dụng lượng protein cao hơn thông qua quá trình gluconeogenesis.

Hãy xem xét một buổi tập luyện sức bền trong đó khách hàng đang thực hiện một bài tập ở cường độ trung bình và bài tập kéo dài 60 giây. Sau đó, khách hàng nghỉ ngơi 2 phút trước khi thực hiện hiệp tiếp theo. Trong hiệp đầu tiên của hoạt động, họ có thể sẽ dựa vào năng lượng được sản xuất trong quá trình glycolysis - hệ thống năng lượng kỵ khí chiếm ưu thế cho các hoạt động kéo dài từ 1 đến 2 phút. Sau đó trong thời gian nghỉ khoảng 2 phút, nhu cầu năng lượng tương đối thấp, và hệ thống năng lượng oxy hóa sẽ chiếm ưu thế trong thời gian này.

Tương tự, ngồi yên lặng để đọc cuốn sách này không đòi hỏi nhiều năng lượng tức thì. Cơ thể đang sử dụng con đường năng lượng oxy hóa và, trong hầu hết các trường hợp, dựa vào oxy hóa axit béo để tạo năng lượng. Nếu người đọc đột ngột đứng dậy và bắt đầu chạy nước rút, hệ thống năng lượng chiếm ưu thế sẽ thay đổi dựa trên thời gian chạy nước rút và nhu cầu năng lượng tức thì của cơ thể. Một cuộc chạy nước rút 10 đến 15 giây sẽ dựa vào con đường năng lượng ATP/CP trong khi một cuộc chạy nước rút 90 giây có thể sẽ dựa vào glycolysis kỵ khí.

Chuyển hóa trong tập luyện ổn định so với tập luyện ngắt quãng

Chuyển hóa hiếu khí là một phương tiện sản xuất năng lượng hiệu quả hơn - nghĩa là nó tạo ra nhiều ATP hơn trên mỗi cơ chất được sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm phụ, carbon dioxide và hydro, dễ dàng được loại bỏ khỏi cơ thể hơn so với các sản phẩm phụ của quá trình kỵ khí. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc đầu tiên của tập luyện, trao đổi chất hiếu khí hoạt động ở mức tối thiểu và không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng tức thì. Do đó, tất cả các hoạt động đầu tiên rút năng lượng từ ATP dự trữ, sau đó tới con đường năng lượng phosphagen, rồi đến glycolysis. Khi đạt đến ngưỡng kỵ khí, cơ thể sử dụng hệ thống hiếu khí hoặc oxy hóa làm đầu ra chính.

Trong tập luyện ổn định, khi mức độ gắng sức giữ không đổi từ đầu đến cuối, cơ thể đạt đến một mức hiếu khí ổn định. Ở đây, chuyển hóa hiếu khí vẫn là nguồn năng lượng chính. Khi tập luyện dừng lại, tiêu thụ oxy vẫn tăng cao trong một thời gian ngắn để đưa cơ thể trở lại trạng thái nghỉ ngơi. Điều này được gọi là tiêu thụ oxy quá mức sau tập luyện (**excess postexercise oxygen consumption - EPOC**) hoặc nợ oxy. EPOC giúp bổ sung lại lượng ATP đã sử dụng trong quá trình tập luyện và loại bỏ các sản phẩm thải thông qua hô hấp. Khi ATP đã được phục hồi và các sản phẩm thải được loại bỏ, cơ thể trở lại tốc độ hô hấp, nhiệt độ và nhịp tim cơ bản.

Trong hầu hết các môn thể thao đồng đội, nhu cầu năng lượng là ngắt quãng, nghĩa là kéo dài trong thời gian ngắn với các lần nghỉ thường xuyên, chẳng hạn như bóng đá, bóng rổ và bóng chày. Khi nhu cầu năng lượng lớn, chẳng hạn như trong một cuộc chạy nước rút trên sân, năng lượng được cung cấp theo cách kỵ khí. Khi cơ thể dừng lại hoặc chậm lại, tiêu thụ oxy vẫn ở mức cao để phục hồi ATP. Chu kỳ này xảy ra liên tục. Nếu các

đợt cường độ cao ngắn, thời gian hồi phục sẽ ngắn. Nếu các đợt dài hơn, thì thời gian hồi phục cũng sẽ lâu hơn. Cuối cùng, chuyển hóa năng lượng hiếu khí bắt đầu để cung cấp năng lượng cho hoạt động ngắt quãng ngắn, mạnh mẽ liên tục.

TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG

Trao đổi chất là quá trình hóa học chi tiết và phức tạp của chuyển hóa hiếu khí và kỵ khí xảy vận động thể chất và để tồn tại. Năng lượng này đến từ nguồn bên ngoài là thực phẩm tiêu thụ trong chế độ ăn. Sự phân hủy các chất dinh dưỡng trong thực phẩm tạo ra Calories (Cal). Một Calorie là lượng năng lượng cần thiết để làm tăng nhiệt độ của 1 kilogram nước lên 1°C (4,184 joule) ở áp suất 1 atm. Mỗi chất dinh dưỡng chính mà con người tiêu thụ (protein, fat và carbohydrate) tạo ra một số lượng Calories cụ thể trên mỗi gram tiêu thụ. Thuật ngữ kilocalorie đôi khi được sử dụng thay cho thuật ngữ Calorie. Để tính toán năng lượng có trong thực phẩm, các thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau.

- 1 gram carbohydrate có chứa 4 kcal
- 1 gram protein có chứa 4 kcal
- 1 gram fat có chứa 9 kcal

Khi lượng năng lượng đưa vào dưới dạng chất dinh dưỡng bằng với lượng năng lượng tiêu hao, nó được gọi là cân bằng năng lượng. Cân bằng năng lượng dương (thặng dư) có nghĩa là nhiều năng lượng được tiêu thụ hơn tiêu hao. Kết quả sinh lý là tăng cân ở người. Cân bằng năng lượng âm (thâm hụt) có nghĩa là nhiều năng lượng được tiêu hao hơn tiêu thụ. Kết quả sinh lý là dẫn đến giảm cân ở người.

Đối với huấn luyện viên cá nhân, phương trình cân bằng năng lượng cơ bản tương đối đơn giản khi liên quan đến khách hàng và thường được rút gọn thành calories đưa vào so với calories tiêu hao. Tuy nhiên, có một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng của cơ thể con người ngoài trao đổi chất tế bào. Tổng tiêu hao năng lượng hàng ngày **(Total Daily Energy Expenditure - TDEE)** là kết quả của sự tích lũy ba quá trình chính trong cơ thể bao gồm chỉ số trao đổi chất khi nghỉ ngơi **(Resting Metabolic Rest - RMR)**, hiệu ứng nhiệt của thức ăn **(Thermic Effect of Food - TEF)**, hoạt động thể chất (Physical Activity) và sự phát triển thể chất.



CHỈ SỐ TRAO ĐỔI CHẤT KHI NGHỈ NGƠI (RESTING METABOLIC RATE - RMR)

RMR là lượng tiêu hao năng lượng khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ. Nó bao gồm năng lượng cần thiết để duy trì chức năng tim mạch và hô hấp, sửa chữa các cơ quan nội tạng, duy trì nhiệt độ cơ thể, và cân bằng nồng độ nước và ion qua màng tế bào. Nó chiếm khoảng 70 % TDEE của cơ thể trong 24 giờ và là quá trình có ảnh hưởng nhất trong việc tiêu thụ năng lượng.

RMR có tương quan trực tiếp với kích thước cơ thể và giới tính. Xác định chính xác RMR cho một cá nhân gần như không thể. Tuy nhiên, các công thức đã được phát triển để các chuyên gia ước tính gần đúng nhu cầu calorie tổng thể cho một cá nhân. Phân tích Bland-Altman đã được sử dụng rộng rãi để dự đoán RMR của một cá nhân sử dụng các công thức sau:

Nam = 66.4730 + (13.7516 x cân nặng tính bằng kg) + (5.0033 x chiều cao tính bằng cm) – (6.7550 x tuổi tính bằng năm)

Nữ = 655.0955 + (9.5634 x cân nặng tính bằng kg) + (1.8496 x chiều cao tính bằng cm) – (4.6756 x tuổi tính bằng năm)

TIÊU HAO CALORIE

Phương trình Harris-Benedict được sử dụng để ước tính tổng tiêu hao calorie hàng ngày (Daily Calorie Expenditure - DCE). Phép tính này kết hợp RMR và hệ số mức độ hoạt động (ALF) tính đến mức độ hoạt động thể chất hàng ngày của cá nhân và TEF.

Nam:

- hệ mét: DCE=ALF x [(13.75 x WKG) + (5 x HC) - (6.76 x tuổi) + 66]
- hệ Anh: DCE=ALF x [(6.25 x WP) + (12.7 x HI) - (6.76 x tuổi) + 66]

Nữ:

- hệ mét: DCE=ALF x [(9.56 x WKG) + (1.85 x HC) - (4.68 x tuổi) + 655]
- hệ Anh: DCE=ALF x [(4.35 x WP) + (4.7 x HI) - (4.68 x tuổi) + 66]

Trong đó:

- ALF = Hệ số mức độ hoạt động:
  - Ít vận động: 1,2
  - Vận động nhẹ: 1,375
  - Vận động vừa phải: 1,55
  - Năng động: 1,715
  - Cực kỳ năng động (vận động viên): 1,9
- DCE = Tiêu hao calorie hàng ngày
- HC = Chiều cao tính bằng cm
- HI = Chiều cao tính bằng inch
- WKG = Cân nặng tính bằng kg
- WP = Cân nặng tính bằng pound

Hiểu được ước tính về lượng calo mà cơ thể đang tiêu hao cùng với cách thức mà cơ thể sử dụng calo là một yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu sức khỏe. Đơn giản chỉ đếm calo sẽ không dẫn đến sự thay đổi trong thành phần cơ thể. Thay vào đó, cần đưa cơ thể đạt được cân bằng năng lượng phù hợp.

Nhiệt lượng giải phóng từ một loại thực phẩm cụ thể trong quá trình tiêu hóa, dù là fat, protein hay carbohydrate, được xác định bởi cấu trúc phân tử riêng của nó và cấu trúc này quyết định hiệu ứng nhiệt của nó. Hiệu ứng nhiệt của bất kỳ loại thực phẩm nào càng cao thì tốc độ chuyển hóa càng nhanh. Một chuyên gia phải hiểu những gì cơ thể đang tiêu thụ và quan trọng hơn là biết cách mà cơ thể sử dụng các calo đã tiêu thụ để sản xuất năng lượng.

HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA THỨC ĂN (THERMIC EFFECT OF FOOD - TEF)

TEF là năng lượng liên quan đến việc phân hủy thức ăn của cơ thể. TEF chiếm khoảng 10 phần trăm TDEE. Còn được gọi là sinh nhiệt do chế độ ăn uống, TEF thay đổi tùy thuộc vào đại lượng dinh dưỡng. Ví dụ, fat có hiệu ứng nhiệt ít hơn trong quá trình tiêu hóa và hấp thu so với protein và carbohydrate. Thành phần chất dinh dưỡng đa lượng tổng thể của thực phẩm tiêu thụ cũng sẽ ảnh hưởng đến TEF. Bữa ăn với thực phẩm chứa nhiều carbohydrate hoặc protein sẽ làm tăng nhiệt lượng của cơ thể nhiều hơn so với các bữa ăn chứa nhiều fat.

HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT

Hoạt động thể chất chỉ đứng sau RMR về mức đóng góp vào tiêu hao năng lượng hàng ngày, chiếm khoảng 20 phần trăm TDEE. Hoạt động thể chất có thể được chia thành hai loại riêng biệt: sinh nhiệt do hoạt động tập luyện **(Exercise Activity Thermogenesis - EAT)** và sinh nhiệt do hoạt động phi tập luyện **(Non-Exercise Activity Thermogenesis - NEAT).** EAT bao gồm các hoạt động thể chất có kế hoạch, có cấu trúc và lặp đi lặp lại với mục tiêu cải thiện hoặc duy trì thể lực. Nó đóng góp khoảng 5 phần trăm vào TDEE. NEAT liên quan đến bất kỳ chuyển động nào khác được thực hiện bởi cơ bắp cần năng lượng như các hoạt động đơn giản hàng ngày hoặc trông vô thức, chẳng hạn như tắm rửa, giặt giũ và nấu ăn. Nó đóng góp khoảng 15 phần trăm vào TDEE. Một người càng vận động hoặc tập luyện nhiều, họ sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng.



TĂNG TRƯỞNG

Cơ thể liên tục phát triển, thay đổi và sửa chữa. Hàng triệu tế bào chết đi mỗi ngày, và hàng triệu tế bào được tạo ra để thay thế chúng. Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, cơ thể của họ đang trong giai đoạn trưởng thành và phát triển đến kích thước người lớn với tốc độ nhanh, nghĩa là số lượng tế bào được tạo ra nhiều hơn số tế bào chết đi hàng ngày. Điều tương tự cũng áp dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Tiêu hao năng lượng cho sự phát triển thể chất có thể là một yếu tố quan trọng mà huấn luyện viên cá nhân cần xem xét khi tạo ra chương trình tập luyện cho một thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển và cho một khách hàng đang mang thai hoặc cho con bú.

LỐI SỐNG VÀ TRAO ĐỔI CHẤT

Lối sống mà mọi người theo đuổi bao gồm chế độ ăn uống, hoạt động thể chất, cũng như quan điểm và hành vi của họ. Một huấn luyện viên cá nhân thường tập trung chủ yếu vào các hoạt động của khách hàng, sau đó mới đến chế độ ăn uống của họ liên quan đến mục tiêu sức khỏe và vóc dáng.

Nói chung, trong một chế độ ăn uống – chất dinh dưỡng đa lượng nào chiếm tỉ lệ cao hơn thì cơ thể sẽ ưu tiên sử dụng chất dinh dưỡng đó để sản xuất năng lượng hơn so với các chất dinh dưỡng đa lượng còn lại. Chẳng hạn, một chế độ ăn uống giàu carbohydrate sẽ khiến cơ thể ưu tiên sử dụng carbohydrate làm nguồn năng lượng. Một chế độ ăn ít carbohydrate nhưng giàu chất béo sẽ khiến cơ thể chuyển sang ưu tiên sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng. Cường độ tập luyện cũng ảnh hưởng đến loại năng lượng mà cơ thể sẽ sử dụng.

QUẢN LÝ CÂN NẶNG

Một khái niệm bổ sung về trao đổi chất và cân bằng năng lượng mà huấn luyện viên cá nhân sẽ cần phải hiểu là quản lý cân nặng hoặc các quá trình sinh lý và kỹ thuật mà một người sử dụng để đạt được hoặc duy trì một trọng lượng cơ thể cụ thể. Phần lớn việc quản lý cân nặng liên quan đến dinh dưỡng tối ưu, lượng calorie tiêu thụ phù hợp và kết hợp tập luyện kết hợp thay vì riêng lẻ.

Các chương trình tập luyện và dinh dưỡng thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình dinh dưỡng hiệu quả đều giống nhau hơn là khác biệt. Mục tiêu của một chương trình dinh dưỡng là giúp khách hàng tập trung vào những gì thực sự quan trọng bằng cách nâng cao nhận thức và chú ý đến tất cả các thành phần dinh dưỡng. Chú ý kỹ lưỡng đến lượng calo và các loại thực phẩm tiêu thụ là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp, giảm mỡ và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tất cả các chế độ ăn uống hiệu quả đều khuyến nghị tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và ít qua chế biến để giúp loại bỏ thiếu hụt dinh dưỡng. Điều này đòi hỏi phải theo dõi mức độ thèm ăn và quản lý lượng thức ăn tiêu thụ. Nó không có nghĩa là phải đếm calo mọi nơi mọi lúc, mà là kiểm soát mức độ no đói và thúc đẩy tập luyện thường xuyên.

Cân bằng năng lượng là một quá trình phức tạp liên quan đến các yếu tố ngoài thực phẩm và tập luyện. Các yếu tố tâm lý cá nhân, yếu tố môi trường, yếu tố di truyền và phản ứng hormone ảnh hưởng đến lượng thức ăn một người ăn và số lượng calo cơ thể cần cho tất cả các hoạt động. Những thay đổi không thuận lợi trong cân bằng năng lượng dẫn đến những thay đổi không thuận lợi trong chức năng sinh sản, trao đổi chất não và

các chức năng phục hồi. Điều này bao gồm thiếu hụt năng lượng làm giảm sản xuất estrogen và testosterone và làm giảm khả năng hoạt động của não.

Tính toán tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi (RMR) cũng quan trọng như tính toán tiêu hao calo hàng ngày (DCE) của khách hàng cho mục đích dinh dưỡng tổng thể. RMR ước tính số lượng Calo tối thiểu mà một người nên tiêu thụ để hỗ trợ chức năng cơ thể cơ bản, trong khi DCE cung cấp thông tin về tổng tiêu hao Calo của khách hàng.

Đối với mục tiêu giảm mỡ, khuyến nghị giảm 200 đến 500 calo mỗi ngày từ DCE để tạo ra thâm hụt Calo nhưng vẫn hỗ trợ các chức năng cơ thể.

Ngược lại, đối với mục tiêu tăng cơ, khuyến nghị thặng dư 200 đến 500 Calo (hoặc nhiều hơn) để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng cơ bắp. Thặng dư Calo thực tế sẽ được cá nhân hóa dựa trên tần suất tập luyện, cường độ và nhu cầu hồi phục của khách hàng.

Đối với khách hàng đang cố gắng duy trì cân nặng, DCE rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin về số lượng Calo mà khách hàng nên tiêu thụ để tạo ra cân bằng năng lượng; Calo đưa vào bằng Calo tiêu hao để duy trì cân nặng.

NLPT

CHƯƠNG 7

CÁC CÁCH THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Giải thích được mục đích và tầm quan trọng của các bài thẩm định của các chuyên gia Fitness.

2 | Mô tả sự tương đồng giữa các bài thẩm định khách quan mà một HLV hay sử dụng và thông tin họ hay thu thập.

3 | Giải nghĩa các bài thẩm định tư thế động, tĩnh và nếu ví dụ cho từng loại.

4 | Mô tả bài thẩm định phổ biến nhất trong việc xác định thành phần cơ thể.

5 | Nêu tên và giải thích các bài thẩm định hệ tim mạch hay được các chuyên gia Fitness sử dụng.

6 | Liệt kê các bài thẩm định quen thuộc trong việc xác định sức mạnh, thể lực và nêu vai trò của chúng.

CHƯƠNG 07: CLIENT ASSESSMENTS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích mục đích và tầm quan trọng của các bài fitness assessments đối với một huấn luyện viên.
2. Mô tả các bài đánh giá chủ quan phổ biến nhất mà một huấn luyện viên sử dụng và những thông tin mà họ thu thập được.
3. Định nghĩa các bài đánh giá tư thế tĩnh và động cùng với các ví dụ cho mỗi loại.
4. Mô tả các bài đánh giá thành phần cơ thể phổ biến nhất được sử dụng trong lĩnh vực fitness.
5. Nêu tên và giải thích các bài đánh giá tim mạch phổ biến được các huấn luyện viên sử dụng.
6. Liệt kê các bài đánh giá sức mạnh và sức bền cơ bắp phổ biến cùng mục đích của chúng như các bài fitness assessments.

Trước khi gặp gỡ khách hàng để tiến hành bất kỳ bài fitness assessments nào, một huấn luyện viên phải thu thập và đánh giá thông tin về sức khỏe. Các tài liệu ban đầu và các bài fitness assessments là cần thiết để thu thập tiền sử sức khỏe và tập luyện, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, và hiểu được những hạn chế, mục tiêu và những trở ngại tiềm ẩn của khách hàng trong chương trình tập luyện. Ngoài việc cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe của khách hàng, các bài fitness assessments còn cung cấp cho huấn luyện viên những dữ liệu quan trọng cần thiết để cá nhân hóa chương trình tập luyện cho khách hàng và thu thập các số đo cơ bản để giúp theo dõi tiến độ. Có nhiều loại bài fitness assessments khác nhau có thể giúp huấn luyện viên thu thập thông tin này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các bài đánh giá được huấn luyện viên lựa chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khách hàng. Có hai loại đánh giá thể chất chính, khách quan và chủ quan. **Đánh giá chủ quan** bao gồm bất cứ điều gì mà huấn luyện viên quan sát được ở khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào thu thập được từ khách hàng. Dữ liệu chủ quan bị ảnh hưởng bởi người quan sát hoặc thu thập nó. Những đánh giá này khác với các **đánh giá khách quan** thu thập dữ liệu có thể đo lường và lặp lại được như cân nặng, số đo vòng, và tỷ lệ phần trăm mỡ. Dữ liệu khách quan không bị ảnh hưởng bởi người thu thập nó vì đó là một giá trị số có thể đo lường được.

Đánh giá chuyển động cũng là một công cụ quan trọng trong fitness và có thể được coi là chủ quan hoặc khách quan. Mặc dù những đánh giá này thu thập dữ liệu có thể đo lường và lặp lại được, chúng cũng chịu ảnh hưởng bởi chủ quan huấn luyện viên tiến hành đánh giá cũng như khách hàng thực hiện chúng. Ví dụ, trong động tác squat, các yếu tố như chiều cao của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến mức độ nghiêng về phía trước so với "bình thường" cho cá nhân đó. Số đo chính xác của góc thân trên so với đùi có thể sẽ không nhất quán giữa tất cả các khách hàng. Các huấn luyện viên nên bắt đầu bằng các đánh giá chủ quan. Sau khi các biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng ban đầu đã được hoàn thành, các fitness assessments, đánh giá tư thế và đánh giá chuyển động, là dữ liệu khách quan, có thể được thực hiện. Đánh giá khách quan cũng bao gồm đo thành phần cơ thể, đo số đo chu vi và đo nếp gấp da.

ĐÁNH GIÁ CHỦ QUAN

Các biểu mẫu được khách hàng hoàn thành chứa thông tin cá nhân như thông tin liên lạc của khách hàng, tiền sử bệnh lý, thuốc men, hoặc tình trạng sức khỏe. Mục đích thu thập dữ liệu không phải là để huấn luyện viên chẩn đoán hoặc điều trị cho khách hàng mà là để cung cấp cái nhìn sâu sắc giúp huấn luyện viên thiết kế các chương trình tập luyện an toàn và hiệu quả. Thông tin này phải được thu thập cẩn thận và lưu trữ an toàn để bảo vệ thông tin của khách hàng và quyền riêng tư của họ. Các huấn luyện viên không được coi là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vì vậy không bắt buộc phải tuân theo các hướng dẫn bảo vệ của các chương trình như Đạo luật Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông tin Bảo hiểm Y tế (HIPAA). Tuy nhiên, điều quan trọng là các huấn luyện viên phải thực hiện các phương pháp để giữ thông tin khách hàng an toàn và bảo mật.

Đạo luật này phác thảo các quy trình bảo mật và quyền riêng tư cho thông tin sức khỏe được bảo vệ (protected health information - PHI). PHI được định nghĩa là "bất kỳ thông tin nào được lưu giữ bởi một tổ chức được bao phủ liên quan đến tình trạng sức khỏe, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoặc thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được liên kết với một cá nhân." Tuy nhiên, có những trường hợp mà HIPAA hoặc các nghĩa vụ bảo mật liên quan sẽ được áp dụng như khi có sự giới thiệu y tế hoặc một chuyên gia y tế chia sẻ thông tin bệnh nhân với một huấn luyện viên dưới sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. Các giấy tờ sau đây nên là những biểu mẫu đầu tiên mà khách hàng điền và được gọi là gói phỏng vấn ban đầu:

- Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng
- PAR-Q
- Bảng câu hỏi Lịch sử Sức khỏe
- Giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý
- Thư chấp thuận của bác sĩ (nếu có)
- Ghi chép chế độ ăn trong ba ngày

BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng (client intake form) là một mẫu cơ bản thu thập thông tin nhân khẩu học như địa chỉ, số điện thoại và email từ khách hàng. Nó cũng hỏi các câu hỏi cơ bản như "Bác sĩ có chẩn đoán bạn bị mắc bệnh tim không?" hoặc "Bạn đã bao giờ bị đau tim chưa?" Những câu hỏi này giúp huấn luyện viên bắt đầu đánh giá lịch sử sức khỏe cá nhân. Biểu mẫu này cũng bao gồm các câu hỏi liên quan đến mục tiêu sức khỏe và fitness của khách hàng. Những câu hỏi này cho phép khách hàng suy nghĩ về những gì họ muốn đạt được trong chương trình tập luyện của mình và cung cấp cho huấn luyện viên cái nhìn sâu sắc về động lực và những rào cản hiện tại đối với sự thành công của khách hàng.

Tính chất ngắn gọn và chung chung của biểu mẫu này khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng cho những người tham gia các buổi tập luyện. Huấn luyện viên có thể thu thập đủ thông tin để biết liệu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào họ cần lưu ý khi làm việc với khách hàng hay không. Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng cũng cung cấp cơ hội để có một cuộc trò chuyện ban đầu với khách hàng. Điều này có thể được sử dụng để bắt đầu quá trình xây dựng mối quan hệ và thậm chí có thể được sử dụng như một công cụ bán hàng trong cac buổi tập trải nghiệm. Các biểu mẫu khác mà khách hàng sẽ hoàn thành sau khi cam kết với chương trình tập luyện sẽ cung cấp cho huấn luyện viên chi tiết hơn.

BẢNG CÂU HỎI SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT (PHYSICAL ACTIVITY READINESS QUESTIONNAIRE - PAR-Q)

Bảng câu hỏi sẵn sàng hoạt động thể chất (PAR-Q) là một phần mở rộng của lịch sử y tế của khách hàng và được khách hàng hoàn thành sau khi cam kết với chương trình của họ nhưng trước khi bắt đầu lập chương trình tập luyện. Nó cho phép huấn luyện viên hiểu được nguy cơ tiềm ẩn của khách hàng đối với chấn thương và cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử sức khỏe trong phạm vi thực hành.

PAR-Q bao gồm một số câu hỏi có/không, bao gồm những câu sau:

- Bác sĩ có bao giờ nói với bạn rằng bạn chỉ nên thực hiện hoạt động thể chất theo khuyến nghị của bác sĩ không?
- Bạn có biết bất kỳ lý do nào khiến bạn không nên tham gia hoạt động thể chất không?
- Trong 30 ngày qua, bạn có bị đau ngực vào bất kỳ lúc nào không?

Ở cuối bảng câu hỏi, các hướng dẫn được cung cấp cho các bước tiếp theo dựa trên số câu trả lời có của người tham gia. Nói chung, nếu có một hoặc nhiều câu trả lời khẳng định, khuyến nghị là cần có sự chấp thuận của bác sĩ và văn bản chấp thuận trước khi bắt đầu chương trình tập luyện.

BẢNG CÂU HỎI LỊCH SỬ SỨC KHỎE

Lịch sử sức khỏe của khách hàng rất quan trọng đối với một huấn luyện viên, vì nó sẽ cung cấp cho họ thông tin chi tiết về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, tình trạng, hoặc thuốc men có thể ảnh hưởng đến các quy trình tập luyện của họ. Bảng câu hỏi lịch sử sức khỏe thu thập dữ liệu về kinh nghiệm tập luyện hiện tại và trong quá khứ, việc sử dụng thuốc lá, và dinh dưỡng. Thông tin này quan trọng để hiểu rõ hơn về thói quen chung của khách hàng. Bảng câu hỏi thường dài từ hai đến bốn trang và bao gồm các câu hỏi như:

- Bạn đã từng trải qua bất kỳ tình trạng nào sau đây chưa? (Điều này thường đứng trước một danh sách dài các tình trạng khác nhau để lựa chọn, như đau ngực, tiểu đ ường, huyết áp cao, nhịp tim không đều, v.v.)
- Bạn hiện đang dùng những loại thuốc nào?
- Mức độ hoạt động thể chất hiện tại của bạn là gì?

GIẤY MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Một mẫu giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý ngắn gọn có thể bảo vệ huấn luyện viên và cơ sở họ đang làm việc, nếu có, dưới hình thức miễn trừ trách nhiệm pháp lý về thương tích. Mọi chương trình tập luyện đều có nguy cơ chấn thương vốn có, và bằng cách đọc và ký vào mẫu này, khách hàng chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc tập luyện và đồng ý không quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hoặc cơ sở nếu xảy ra chấn thương trong quá trình tập luyện hoặc trong cơ sở. Mẫu này là tiêu chuẩn của ngành.

Cần lưu ý rằng đây là một tài liệu có giá trị pháp lý. Mẫu giấy miễn trừ trách nhiệm pháp lý được ISSA cung cấp chỉ là một ví dụ, và huấn luyện viên nên chỉnh sửa mẫu này cho phù hợp với nhu cầu của họ và có nó được xem xét bởi một chuyên gia pháp lý được cấp phép trong tiểu bang của họ.

GIẤY CHẤP THUẬN CỦA BÁC SĨ

Một số khách hàng có thể đang trong quá trình điều trị hoặc phục hồi từ một tình trạng sức khỏe. Họ có thể đang được chăm sóc bởi bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có giấy phép. Điều

này bao gồm phục hồi chức năng sau phẫu thuật, vật lý trị liệu, hoặc hồi phục sau chấn thương. Huấn luyện viên cá nhân không thuộc phạm vi chuyên môn để tiếp tục các phương pháp điều trị này.

Để đảm bảo rằng khách hàng đủ điều kiện tập luyện, bất kể lý do là gì, cần phải có thư chấp thuận từ bác sĩ. Thư này nên được viết bởi chuyên gia y tế của khách hàng, nêu rõ rằng khách hàng đã được kiểm tra và đủ điều kiện để bắt đầu chương trình tập luyện. Thư cũng nên ghi rõ bất kỳ hạn chế nào mà chuyên gia y tế muốn khách hàng tuân thủ; chẳng hạn, họ có thể chỉ được phép tập luyện trong các giới hạn về nhịp tim cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian nhất định cho mỗi buổi tập.

Nếu thư này được cung cấp, nó sẽ mang lại cho huấn luyện viên sự an tâm khi biết rằng khách hàng đã được chấp thuận cho việc tập luyện. Thư này nên được lưu giữ an toàn cùng với tất cả các mẫu và hồ sơ khác. Lưu ý rằng mặc dù thư này rất hữu ích để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhưng cần phải cẩn thận khi yêu cầu nó. Huấn luyện viên nên giải thích rõ ràng cho khách hàng về những gì cần có trong thư và lý do tại sao nó cần thiết. Thiếu sự hiểu biết về vấn đề này có thể khiến khách hàng cảm thấy lo lắng về khả năng cải thiện sức khỏe của mình.

GHI CHÉP CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BA NGÀY

Các phiên bản của ghi chép chế độ ăn trong ba ngày thường được sử dụng trong huấn luyện dinh dưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình tập luyện đều có một thành phần dinh dưỡng, và dinh dưỡng là một yếu tố đóng góp chính cho sự thành công trong một chương trình tập luyện. Mẫu ghi chép chế độ ăn trong ba ngày cho khách hàng cơ hội viết ra các loại thực phẩm và số lượng (nếu biết) mà họ tiêu thụ hàng ngày. Khách hàng nên được hướng dẫn để trung thực và chính xác nhất có thể. Thông tin không chính xác sẽ cản trở tiến độ của họ và không cung cấp cho huấn luyện viên một bức tranh đầy đủ, chính xác về thói quen dinh dưỡng của khách hàng. Một số khách hàng có thể cần được giáo dục thêm về những thứ như kích thước khẩu phần, công cụ đo lường thực phẩm, và công nghệ theo dõi dinh dưỡng để đảm bảo họ cung cấp thông tin chính xác.

Sau khi thu thập các mẫu đã hoàn thành về lịch sử sức khỏe, chấn thương trước đây, thói quen dinh dưỡng, thói quen lối sống, và tình trạng y tế, một huấn luyện viên cá nhân nên dành thời gian xem xét chi tiết với khách hàng và đặt bất kỳ câu hỏi theo dõi nào. Đây là lúc một huấn luyện viên có thể bắt đầu hiểu được những thành công và thất bại trước đây của khách hàng với việc tập luyện và dinh dưỡng trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào hoặc điều chỉnh một chương trình hiện có.

Các câu hỏi theo dõi nên chung chung và nhằm mục đích làm rõ, nếu cần. Chúng KHÔNG nên hỏi về chi tiết các tình trạng y tế, lý do tại sao ai đó đang dùng một số loại thuốc nhất định, hoặc sở thích lối sống. Ví dụ, hỏi về tần suất của một thói quen nhất định hoặc một người đã mắc một tình trạng trong bao lâu là được. Hỏi về sở thích tình dục hoặc lịch sự tiến triển của một bệnh trạng sẽ không được khuyến khích.

Các mẫu thu thập thông tin cùng với ghi chú của huấn luyện viên từ cuộc phỏng vấn khách hàng ban đầu thiết lập cơ sở cho hồ sơ khách hàng. Hồ sơ này chứa tất cả các tài liệu, mẫu, ghi chú, và thông tin về mục tiêu và kinh nghiệm của họ trong tập luyện.

Các mẫu giấy tờ thu thập thông tin áp dụng cho một huấn luyện viên có thể được tìm thấy ở cuối chương này.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH TUYỆT ĐỐI

Huấn luyện viên nên xem xét thông tin thu thập được và tìm kiếm các chống chỉ định tiềm ẩn trước khi gặp khách hàng lần thứ hai. Chống chỉ định là những lý do mà khách hàng không nên bắt đầu hoặc tiếp tục chương trình tập luyện vì nguy cơ chấn thương hoặc hậu quả sức khỏe bất lợi tăng cao.

Sau đây là một số ví dụ về các trường hợp hoặc tình trạng được báo cáo mà chống chỉ định cho việc tập luyện và huấn luyện viên KHÔNG nên chấp nhận khách hàng:

- Bệnh tim mạch vành (CHD) không ổn định - một tình trạng mà tim không nhận đủ lưu lượng máu hoặc oxy.
- Suy tim mất bù - các dấu hiệu và triệu chứng mới hoặc xấu đi của suy tim.
- Loạn nhịp tim không kiểm soát - nhịp tim không đều không được kiểm soát.
- Tăng áp phổi nặng - huyết áp cực kỳ cao.
- Hẹp van động mạch chủ nặng và có triệu chứng - hẹp van động mạch chủ gây khó thở hoặc mệt mỏi.
- Viêm cơ tim cấp tính, viêm nội tâm mạc, hoặc viêm màng ngoài tim - viêm cơ tim, buồng tim, hoặc màng bao quanh tim tương ứng.
- Tăng huyết áp không kiểm soát - huyết áp cao không được kiểm soát bằng thuốc hoặc can thiệp chế độ ăn uống.
- Phình tách động mạch chủ - một vết rách trong động mạch chủ.
- Hội chứng Marfan - một rối loại di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết và thường ảnh hưởng đến tim, mắt, mạch máu, và xương.
- Bệnh võng mạc tăng sinh đang hoạt động hoặc bệnh võng mạc đái tháo đường không tăng sinh mức độ trung bình trở lên - tổn thương các mạch máu của mắt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI

Khách hàng báo cáo bất kỳ tình trạng nào sau đây có thể bắt đầu chương trình sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ và cung cấp cho huấn luyện viên sự chấp thuận bằng văn bản và hướng dẫn từ bác sĩ:

- Các yếu tố nguy cơ của CHD - các yếu tố nguy cơ bao gồm huyết áp cao, cholesterol xấu,
- tiểu đường, béo phì, hút thuốc, và thiếu hoạt động thể chất.
- Tiểu đường - đường huyết cao hoặc không kiểm soát.
- Khả năng chức năng thấp (Tương đương chuyển hóa (METs)) - không có khả năng sử dụng năng lượng và nỗ lực cho các hoạt động như mặc quần áo, ăn uống, và di chuyển. Khả năng chức năng đầy đủ là bất cứ điều gì trên bốn METs và có thể bao gồm đi lên cầu thang, dọn dẹp, bơi lội, và chạy bộ.
- Hạn chế cơ xương - hạn chế về khả năng vận động, khéo léo, hoặc chức năng chung, bao gồm chấn thương, sau phẫu thuật, và hồi phục sau chấn thương.
- Máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim - các thiết bị được cấy trong cơ thể để điều chỉnh nhịp tim hoặc đưa nó trở lại bình thường nếu nó trở nên không đều.

ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN

Các bài đánh giá thể chất khách quan được thiết kế để thu thập dữ liệu có thể đo lường được. Khác với đánh giá chủ quan, đánh giá khách quan có một câu trả lời riêng biệt và không phụ thuộc vào ý kiến hay sự khác biệt của người quan sát. Từ thành phần cơ thể đến đánh giá thể lực tim mạch hô hấp và các bài kiểm tra sức mạnh, nhiều bài đánh giá khách quan có sẵn cho huấn luyện viên dựa trên nhu cầu của từng khách hàng cụ thể. Kết hợp

với các đánh giá chủ quan, chúng cung cấp cho huấn luyện viên cá nhân một loạt thông tin rộng rãi được sử dụng cho việc thiết kế chương trình, tạo động lực và mang lại thành công cho khách hàng.

Hãy nhớ rằng không phải mọi bài đánh giá đều lý tưởng cho mọi tình huống. Mục tiêu, mức độ thoải mái, khả năng tiếp cận công cụ, mức độ thể chất hiện tại, và thậm chí ngân sách của một người đều có thể đóng vai trò trong việc lựa chọn bài đánh giá phù hợp.

Khi hoàn thành các bài đánh giá khách hàng, tính nhất quán là chìa khóa để đảm bảo độ chính xác. Sau đây là những cân nhắc cho các đánh giá khách quan:

- Cân khách hàng vào cùng một thời điểm trong ngày. Ví dụ, nếu họ tự cân vào buổi sáng sớm, mỗi lần đo trọng lượng tiếp theo cũng nên được hoàn thành vào buổi sáng sớm.
- Thực hiện đo chu vi và đo nếp gấp da ở cùng một bên cơ thể mỗi lần. Không có yêu cầu phải thực hiện chúng ở một bên cụ thể; điều quan trọng là phải giữ tính nhất quán.
- Sử dụng cùng một thiết bị để thực hiện các phép đo khách quan. Ví dụ, sử dụng cùng một cân, thước đo, hoặc thiết bị đo lượng mỡ cơ thể để đảm bảo tính nhất quán.

Cách dễ dàng để nhớ Khách quan (Objective) và Chủ quan (Subjective)

Khách quan: Từ gốc là "object" (vật thể). Bạn khách quan khi bạn đang thảo luận về một vật thể hoặc điều gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào. Thông tin tạo nên phát biểu khách quan của bạn cũng nên là những vật thể cụ thể, rõ ràng như dữ liệu hoặc các phép đo.

Chủ quan: Điều gì đó bạn không thể chỉ ra. Chúng dựa trên kinh nghiệm, ý kiến, sự kiện và cảm xúc.

ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN CƠ THỂ

Vì lượng mỡ cơ thể mà một người có - là một yếu tố rủi ro đối với hầu hết các bệnh, việc theo dõi thành phần cơ thể là rất quan trọng đối với hầu hết khách hàng. Thành phần cơ thể là thước đo trọng lượng mỡ và trọng lượng cơ thể không phải mỡ. Lượng mỡ dư thừa là tiền đề của các bệnh mãn tính, nhưng lượng mỡ cơ thể quá ít cũng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe, bao gồm thiếu vitamin, hệ miễn dịch suy yếu, kháng insulin, mất kinh nguyệt và suy giảm trao đổi chất.

Các chuẩn mực về khối lượng mỡ cơ thể khác nhau theo giới tính vì sự phân bố và lượng mỡ cơ thể thiết yếu cũng khác nha. Nghiên cứu cho thấy nữ giới có lượng mỡ cơ thể trung bình cao hơn nam giới từ 6 đến 11 phần trăm. Điều này được cho là do hormone nữ, bao gồm estrogen, và các chức năng sinh học của cơ thể phụ nữ, chẳng hạn như mang thai và cho con bú. Một huấn luyện viên nên quen thuộc với các phạm vi mỡ cơ thể phù hợp theo giới tính nhưng hiểu rằng đây chỉ là hướng dẫn. Mỗi khách hàng cá nhân sẽ có một phạm vi "bình thường". Ví dụ, tùy thuộc vào thể trạng, một số khách hàng có thể duy trì tự nhiên phạm vi mỡ cơ thể được coi là thấp hoặc ở mức vận động viên.

SEX	LOW/ ESSENTIAL	ATHLETIC	FIT	AVERAGE	HIGH/ OVERWEIGHT
Males	4–6 percent	7–10 percent	11–16 percent	17–25 percent	26 percent or higher
Females	10–12 percent	13–20 percent	21–24 percent	25–31 percent	32 percent or higher

Bảng 7.1 Bảng tham khảo phần trăm mỡ cơ thể

Ngoài tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể, sự phân bố mỡ cơ thể của một cá nhân bị ảnh hưởng bởi giới tính, tuổi tác, thể trạng và mức độ hoạt động. Nam giới thường tích tụ mỡ cơ thể ở vùng bụng, trong khi phụ nữ có xu hướng tích tụ mỡ cơ thể ở hông, đùi và cơ tam đầu. Đo thành phần cơ thể xác định lượng khối lượng mỡ và khối lượng không phải mỡ mà một cá nhân có, và điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách. Khi một phương pháp kiểm tra hoặc các phương pháp được chọn, chúng phải được kiểm tra lại một cách nhất quán để đo lường tiến độ. Các phương pháp sau đây để đo thành phần cơ thể được sắp xếp từ dễ tiếp cận nhất đến ít tiếp cận nhất: BMI (chỉ số khối cơ thể) là bài kiểm tra dễ dàng nhất mà một huấn luyện viên có thể thực hiện, chỉ yêu cầu đo chiều cao và cân nặng. Quét DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry) là phương pháp ít tiếp cận nhất, đòi hỏi chi phí cao, thiết bị chuyên dụng và nhân viên sử dụng phải được đào tạo chuyên nghiệp.

CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ

Chỉ số khối cơ thể (Body mass index - BMI) là một thước đo để dự đoán nguy cơ mắc bệnh nhưng có thể không phù hợp cho các khách hàng có thể hình cân đối hơn vì nó không xem xét khối lượng cơ thể không mỡ của một người. Khối lượng cơ thể không mỡ là tổng trọng lượng của khách hàng trừ đi trọng lượng mỡ cơ thể và bao gồm mô cơ, nội tạng, xương và các mô khác. BMI được tính bằng cách chia cân nặng của khách hàng tính bằng kilogram cho chiều cao tính bằng mét bình phương:

BMI = cân nặng (kg)/chiều cao (m2)

Các phạm vi đo lường BMI có thể tư vấn cho huấn luyện viên xem khách hàng có nằm trong phạm vi khỏe mạnh hay không trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, BMI có thể không đại diện chính xác cho các khách hàng có lượng cơ bắp khủng.

- **Dưới 18.5 = thiếu cân**
- **18.5 - 24.9 = bình thường**
- **25 - 29.9 = thừa cân**
- **30 trở lên = béo phì**

Hãy nhớ rằng BMI là một công cụ đáng tin cậy, nhưng nó chỉ xem xét chiều cao và cân nặng mà không xem xét khối lượng mỡ hoặc khối lượng không mỡ. Hãy sử dụng thêm các phương pháp đánh giá khác cùng với BMI để có cái nhìn toàn diện (bao gồm cả khối lượng cơ) về thành phần cơ thể của khách hàng.

Bạn có thể có 100 người cùng chiều cao và cân nặng và tất cả họ sẽ có cùng BMI, nhưng họ có thể có thành phần cơ thể rất khác nhau (cũng chiều cao, cân nặng nhưng khác về tỉ lệ phần trăm mỡ).

TỶ LỆ VÒNG EO TRÊN CHIỀU CAO

Tỷ lệ vòng eo trên chiều cao là một phép đo được sử dụng để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim liên quan đến béo phì của một cá nhân và dễ dàng thu thập. Như tên gọi, nó đo chu vi vòng eo chia cho chiều cao của khách hàng.

Cần có một thước dây mềm và một thước đo thông thường. Đầu tiên, khách hàng nên đứng với phía sau đầu, xương bả vai, mông, bắp chân và gót chân áp sát vào tường. Huấn luyện viên có thể đánh dấu đỉnh đầu của khách hàng trên tường bằng bút chì và sau đó đo từ sàn nhà lên đến điểm đó. Chiều cao được ghi lại.

Để đo vòng eo:

- Nam giới: Thước dây được đặt quanh vòng eo ở rốn. Thước dây nên ôm sát cơ thể mà không quá chặt đến mức ấn vào cơ thể. Sau đó ghi lại số đo.
- Nữ giới: Khách hàng đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trên rốn. Thước dây được quấn quanh bụng, nằm ngay trên ngón trỏ. Sau đó ghi lại số đo.

Có thể lặp lại phép đo thêm hai lần nữa, lấy trung bình của hai lần đọc tương tự nhất. Công thức sau đây được sử dụng để xác định tỷ lệ của khách hàng, và sau đó bảng có thể được sử dụng để xác định xếp hạng sức khỏe của họ:

Tỷ lệ vòng eo trên chiều cao = (chu vi vòng eo/chiều cao) × 100

Phải sử dụng cùng một đơn vị đo cho cả chu vi vòng eo và chiều cao (ví dụ: inch hoặc centimét).

Một phụ nữ cao 60 inch (152.4 centimét) với chu vi vòng eo 28 inch (71.12 centimét) sẽ xác định tỷ lệ vòng eo trên chiều cao của cô ấy như sau:

Hệ đo lường Anh: (28 in. / 60 in.) × 100 = 46.7

Hệ mét: (71.12 cm. / 152.4 cm.) = 46.7

MEN	RATING	WOMEN
<35	Underweight	<35
35–43	Extremely slim	35–42
43–46	Slender and healthy	42–46
46–53	Healthy ideal weight	46–49
53–58	Overweight	49–54
58–63	Seriously overweight	54–58
>63	Extremely obese	>58

ĐO VÒNG

Còn được gọi là đo chu vi, đo vòng đánh giá chu vi xung quanh các vùng cơ thể cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở hông, đùi, cổ và ngực. Một huấn luyện viên có thể xác định những số đo nào là phù hợp nhất dựa trên mục tiêu của khách hàng. Ví dụ, một huấn luyện viên có thể đo chu vi cánh tay trên nếu khách hàng muốn tăng khối lượng cơ bắp và giảm tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể. Phép đo này có thể được theo dõi với số đo cánh tay co hoặc thả lỏng, miễn là phép đo được sử dụng (co hoặc thả lỏng) vẫn nhất quán trong suốt chương trình. Các hướng dẫn đo lường sau đây dành cho chi thả lỏng, đây là kỹ thuật phổ biến nhất.

Thường các phép đo nên được thực hiện ở phía bên phải của cơ thể để đảm bảo tính nhất quán. Nếu có lý do thuyết phục để đo ở bên trái hoặc ở khu vực nằm ngoài các thông số bình thường, điều đó nên được ghi chú để các đánh giá lại trong tương lai được thực hiện theo cùng một cách. Tốt nhất là thực hiện mỗi phép đo ba lần để đảm bảo độ chính xác và lấy trung bình của hai lần đọc tương tự nhất và ghi lại số đó.

Cổ

- Thước dây được đặt quanh cổ, ngay dưới thanh quản, đảm bảo thước dây nằm ngang toàn bộ chu vi.

Cánh tay trên: Thả lỏng

- Khách hàng nên đứng với tay buông xuống hai bên và vai thả lỏng. Huấn luyện viên nên quấn thước dây quanh phần dày nhất của cánh tay trên và ghi lại số đo.

Cẳng tay: Thả lỏng

- Với khách hàng ngồi hoặc đứng, yêu cầu họ đưa cánh tay ra ngoài với lòng bàn tay hướng lên trên. Đo xung quanh cẳng tay ở khu vực có chu vi lớn nhất. Khách hàng sẽ giữ tay mở với lòng bàn tay hướng lên trên.

Vòng eo

- Nam giới: Thước dây được đặt quanh bụng ở rốn và kéo phẳng sát với da mà không ấn vào da. Sau đó huấn luyện viên có thể ghi lại số đo.
- Nữ giới: Khách hàng đặt ngón trỏ và ngón giữa lên trên rốn. Sau đó huấn luyện viên có thể quấn thước dây quanh bụng, nằm ngay trên ngón trỏ.

Hông

- Khách hàng phải đứng với hai chân sát vào nhau. Huấn luyện viên có thể yêu cầu khách hàng tìm đỉnh của xương hông (mào chậu) và sau đó yêu cầu khách hàng đặt gót bàn tay lên trên xương hông và đặt lòng bàn tay và ngón tay hướng xuống, dựa vào hông. Huấn luyện viên nên đứng ở bên phải của khách hàng và đặt thước dây quanh hông, sử dụng đầu ngón tay làm hướng dẫn để đặt thước dây. Thước dây nên nằm ngang toàn bộ chu vi.

Đùi

- Từ tư thế đứng, khách hàng có thể để tay xuống hai bên. Điểm mà đầu ngón tay chạm tới là nơi huấn luyện viên sẽ đo. Đứng ở bên phải của khách hàng, huấn luyện viên có thể quấn thước dây quanh đùi, ngay dưới đầu ngón tay, và kéo thước dây phẳng sát với da mà không ấn nó vào da. Phép đo này cũng có thể được thực hiện từ một khoảng cách nhất định phía trên đầu xương bánh chè (xương đầu gối). Thông thường, năm hoặc bảy inch phía trên là những vị trí phổ biến.

Bắp chân

- Khách hàng nên đứng với hai chân rộng bằng hông. Huấn luyện viên có thể quỳ ở bên phải của khách hàng và quấn thước dây quanh phần rộng nhất của bắp chân khi nhìn bằng mắt thường. Thước dây được thắt chặt phẳng sát với da mà không ấn vào da, và số đo được ghi lại.

Tỷ lệ eo-hông (Waist-to-hip ratio - WHR) có thể được xác định từ các phép đo chu vi và là một thước đo có thể giúp dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim của một người giống như tỷ lệ vòng eo trên chiều cao, bất kể BMI. Một số người sẽ không nhận được kết quả chính xác từ phép đo này, bao gồm trẻ em, những người dưới 1,5 m và những người có BMI từ 35 trở lên

vì phép đo này không tính đến khối lượng cơ thể không mỡ, khối lượng mỡ, hoặc phân bố mỡ, có thể khác nhau rất nhiều trong những nhóm dân số này.

WHR = chu vi vòng eo/chu vi hông

Phải sử dụng cùng một đơn vị đo cho cả chu vi vòng eo và chiều cao (ví dụ: inch hoặc centimét).

ĐO NẾP GẤP DA

Việc sử dụng đo nếp gấp da có giá trị trong việc ước tính chính xác mật độ cơ thể và thành phần cơ thể mà không cồng kềnh, tốn kém. Bài kiểm tra này chính xác hơn một chút so với đo vòng nhưng có thể cần phải làm nhiều hơn để tạo ra kết quả chính xác. Các kỹ thuật viên được đào tạo bài bản có thể đạt được độ chính xác lên đến 3,7 phần trăm.

Giống như đo vòng, nên thực hiện các phép đo ở cùng một bên của cơ thể. Huấn luyện viên nên kéo da bằng ngón cái và ngón trỏ rồi kẹp. Tiếp theo, huấn luyện viên nên đặt caliper cách ngón cái và ngón trỏ một đến hai centimét, vuông góc với nếp gấp da, và giữa đỉnh và đáy của nếp gấp. Cần giải phóng caliper trong khi vẫn kẹp da. Sau đó, huấn luyện viên có thể đọc số trên thước và ghi lại số đo đến milimét gần nhất.

Khi thực hiện đo nếp gấp da, dữ liệu từ bảy vị trí trên cơ thể có thể được sử dụng. Tuy nhiên, một phương pháp phổ biến và nhanh hơn sử dụng ba vị trí. Các vị trí thích hợp cho phép đo ba vị trí khác nhau theo giới tính do sự khác biệt tự nhiên trong phân bố mỡ trên cơ thể.

- **Đo cơ tam đầu:** Với cánh tay thả lỏng và để sang một bên, một phép đo nếp gấp da thẳng đứng được thực hiện ở giữa vai và khuỷu tay.
- **Đo dưới xương bả vai:** Xác định giữa xương bả vai và đo một nếp gấp da thẳng đứng cách cột sống khoảng một inch.



- **Đo ngực (cơ ngực):** Đo khoảng một inch dưới xương đòn và hai đến ba inch ra ngoài từ mép trong của cơ ngực. Hãy chắc chắn ở trên cơ ngực và tránh mô vú nếu bạn đang đo một phụ nữ. Kéo nếp gấp da theo hướng thẳng đứng.
- **Đo giữa nách:** Đo nếp gấp theo đường ngang tại điểm mà một đường thẳng đứng từ giữa nách (giữa nách) giao với một đường ngang ngang với xương ức. Kéo nếp gấp da theo hướng thẳng đứng.
- **Đo trên xương chậu:** Đo khoảng giữa rốn và đỉnh xương hông. Điều này nên ở tại hoặc gần khu vực nơi cơ chéo bụng và cơ bụng gặp nhau. Kéo nếp gấp da theo hướng thẳng đứng.
- **Đo bụng:** Đo khoảng một inch về bên trái và một inch xuống dưới từ rốn. Kéo nếp gấp da theo hướng thẳng đứng.

- **Đo đùi:** Đo ở giữa cơ tứ đầu đùi. Nếu khu vực quá chặt, bạn có thể cần đi lên một đến hai inch. Kéo nếp gấp da theo hướng thẳng đứng.

SEVEN-SITE BODY DENSITY METHOD	THREE-SITE BODY DENSITY METHOD	
Male and female	Male	Female
Triceps Chest/pectoral Midaxillary Subscapular Suprailiac Abdomen Thigh	Chest/pectoral Abdomen Thigh	Triceps Suprailiac Thigh
Seven-site formula for males	**Seven-site formula for females**	
1.112 – (0.00043499 × sum of skinfolds) + (0.00000055 × [sum of skinfolds^2]) – (0.00028826 × age) = body density	1.097 – (0.00046971 × sum of skinfolds) + (0.00000056 × [sum of skinfolds^2]) – (0.00012828 × age) = body density	
Three-site formula for males	**Three-site formula for females**	
1.10938 – (0.0008267 × sum of skinfolds) + (0.0000016 × [sum of skinfolds^2]) – (0.0002574 × age) = body density	1.0994921 – (0.0009929 × sum of skinfolds) + (0.0000023 × [sum of skinfolds^2]) – (0.0001392 × age) = body density	

Sau khi mật độ cơ thể đã được xác định bằng công thức thích hợp, phương trình Brozek có thể được sử dụng để ước tính tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể cho cả nam và nữ:

[(4.570 / mật độ cơ thể) - 4.142] × 100 = tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể (BF%)

PHÂN TÍCH TRỞ KHÁNG ĐIỆN SINH HỌC

Phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) là một phương pháp tương đối đơn giản, nhanh chóng và giá cả phải chăng để theo dõi thành phần cơ thể và, lý tưởng nhất, nên được sử dụng kết hợp với các phép đo khác để có cái nhìn cân bằng về thành phần cơ thể của khách hàng.

Các thiết bị BIA gửi một dòng điện an toàn từ một điểm qua cơ thể đến một điểm khác, đo thời gian cần thiết để dòng điện di chuyển giữa hai điểm. Tế bào cơ chứa nhiều nước hơn tế bào mỡ; do đó, dòng điện di chuyển qua cơ thể càng nhanh, khối lượng cơ bắp càng cao.

Mặc dù thuận tiện, những phép đo này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng hydrat hóa của cá nhân và thời gian của bữa ăn cuối cùng của họ. Nói chung, các thiết bị BIA có độ chính xác cộng hoặc trừ 4 phần trăm. Hầu hết các thiết bị giá cả phải chăng có thể không đo lường đầy đủ mỡ cơ thể vì dòng điện có thể không đủ mạnh. Nên mua các mô hình có tần số kép để có kết quả đọc chính xác hơn.

PHÂN TÍCH THỂ TÍCH CƠ THỂ BẰNG KHÔNG KHÍ (ADP)

ADP an toàn và chính xác để đo khối lượng mỡ và khối lượng không mỡ ở người lớn và trẻ em. Từ đầu đến cuối, bài kiểm tra mất khoảng năm phút. Độ chính xác của thiết bị này đã khiến nó trở thành tiêu chuẩn cho việc kiểm tra thành phần cơ thể. Cân nặng cơ thể được đo trước khi cá nhân vào buồng. Sau đó, thể tích cơ thể được xác định bằng cách đo thể tích của buồng trống so với thể tích của buồng có cá nhân bên trong. Khi trọng lượng và thể tích được tính toán, mật độ cơ thể được tính toán, và giá trị đó được đặt vào một phương trình để xác định tỷ lệ phần trăm mỡ. Bài kiểm tra này yêu cầu một phòng riêng, buồng ADP và nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp. Có thể có các cơ sở địa phương cung cấp bài kiểm tra này mà huấn luyện viên có thể giới thiệu khách hàng đến, vì nó có thể đắt tiền và không phải là một lựa chọn di động.

CÂN THỦY TĨNH

Phương pháp cân thủy tĩnh cũng giống như phân tích thể tích cơ thể bằng không khí nhưng sử dụng nước thay vì không khí. Nó khá chính xác, với sai số khoảng 2,5 phần trăm. Cơ bắp không mỡ đặc hơn mỡ, khiến các cá nhân có cơ bắp nặng hơn dưới nước so với các cá nhân có nhiều khối lượng mỡ. Cân nặng cơ thể được đo trước khi cá nhân bước vào một bể nước lớn. Cá nhân phải thở hết không khí ra khỏi phổi và được ngâm hoàn toàn trong khi trọng lượng dưới nước được đo. Điều này được thực hiện ba lần, và các giá trị được lấy trung bình. Sau đó, kỹ thuật viên sử dụng một phương trình đặc biệt để xác định tỷ lệ phần trăm khối lượng không mỡ và khối lượng mỡ. Giống như ADP, phương pháp này có thể rất chính xác nhưng cũng có thể là một phương pháp tốn kém và không thực tế, đặc biệt là trong môi trường phòng tập.

DUAL ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY

Dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) là bài kiểm tra mỡ cơ thể chính xác nhất hiện có. Tia X xác định lượng xương, mô mỡ, mô nội tạng và khối lượng cơ trong cơ thể. Vì quét DEXA đo khối lượng xương, nó cũng có thể xác định xem một khách hàng có bị loãng xương hay không, khiến nó trở thành một đánh giá có giá trị cho các khách hàng lớn tuổi. Mặc dù từ phương pháp này thu được thông tin giá trị, nhưng nó không phổ biến để được sử dụng trong ngành Fitness vì các yếu tố như chi phí và thiếu sẵn có hoặc không thuận tiện.

ĐÁNH GIÁ TIM MẠCH VÀ HÔ HẤP

Mức độ thể lực tim mạch và hô hấp của khách hàng quyết định khả năng hoạt động của tim, phổi và cơ bắp trong các mức độ cường độ tập luyện khác nhau. Khi kiểm tra thể lực tim mạch và hô hấp của khách hàng, có cả các chỉ số khách quan và chủ quan. Dữ liệu khách quan bao gồm nhịp tim lúc nghỉ và huyết áp của khách hàng. Dữ liệu chủ quan bao gồm báo cáo của khách hàng về mức độ gắng sức cảm nhận được hoặc mức độ khó khăn khi hít thở - khó thở (dyspnea).

Có hai chỉ số mà huấn luyện viên cá nhân nên có cho khách hàng trước khi họ tham gia đánh giá thể lực tim mạch và hô hấp: nhịp tim lúc nghỉ và huyết áp. Cả hai đều có thể được đo bởi khách hàng hoặc chuyên gia y tế và báo cáo cho huấn luyện viên cá nhân xem xét.

Nhịp tim lúc nghỉ (RHR) nên được đo khi khách hàng đang nghỉ ngơi - lý tưởng nhất là ngay khi thức dậy vào buổi sáng trước khi ngồi dậy. Trung bình thường nằm trong khoảng từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Mặc dù chỉ số RHR có thể thay đổi, và vận động viên được đào tạo tốt có thể ở mức thấp hơn của phạm vi đó. Nó được đo bằng cách ấn nhẹ ngón tay cái và ngón trỏ lên động mạch quay (cổ tay) hoặc động mạch cảnh (cổ) và đếm số nhịp tim trong 60 giây. Thường thì việc này được thực hiện bằng cách đo trong khoảng thời gian ngắn hơn như 10 giây và nhân với sáu để ước tính RHR trong 60 giây. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ống nghe, một công cụ được sử dụng để nghe hơi thở và nhịp tim, ở bên trái xương ức.

Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nhịp tim của một người trong ngày ngay cả khi đang nghỉ ngơi.

- Nhiệt độ cao: Mạch có thể tăng khi ở nhiệt độ cao hơn.
- Cảm xúc: Căng thẳng, lo lắng và phấn khích đều có thể gây tăng nhịp tim.
- Thuốc: Có những loại thuốc có thể làm tăng hoặc giảm nhịp tim.
- Chất kích thích: Caffeine, nicotine và thuốc lá đều có thể gây tăng nhịp tim.
- Vừa tập luyện xong: Nhịp tim thường sẽ vẫn tăng cao ngay sau khi tập luyện.
- Đứng dậy: Thường sẽ có một đợt tăng huyết áp khi đứng dậy từ tư thế ngồi.

Vì huyết áp có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, lý tưởng nhất là đo chỉ số này sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi giường để có kết quả chính xác hơn.

Huyết áp thường không phải là một chỉ số mà huấn luyện viên cá nhân sẽ đo. Huyết áp được đo bằng máy đo huyết áp và ống nghe. Khi khách hàng báo cáo huyết áp, điều quan trọng là xác nhận phạm vi "bình thường" cho từng cá nhân vì điều này có thể thay đổi. Chỉ số huyết áp cũng có thể thay đổi trong suốt cả ngày với các chỉ số chính xác nhất là ngay sau khi thức dậy và trước khi ngồi dậy. Bất kể thời điểm nào trong ngày huyết áp được đo, điều quan trọng là nó phải được đo vào cùng một thời điểm trong ngày để đảm bảo tính nhất quán. Huyết áp cao mãn tính, còn được gọi là cao huyết áp, sẽ là mối quan tâm cho

cả khách hàng và huấn luyện viên vì nó có thể ảnh hưởng đến việc thiết lập chương trình tập luyện.



Tuổi	Huyết áp thấp	Huyết áp bình thường	Huyết áp cao
1 - 12 Tháng	75 / 50	90 / 60	100 / 75
1 - 5 Tuổi	80 / 55	95 / 65	110 / 79
6 - 13 Tuổi	90 / 60	105 / 70	115 / 80
14 - 19 Tuổi	105 / 73	117 / 77	120 / 81
20 - 24 Tuổi	108 / 75	120 / 79	132 / 83
25 - 29 Tuổi	109 / 76	121 / 80	133 / 84
30 - 34 Tuổi	110 / 77	122 / 81	134 / 85
35 - 39 Tuổi	111 / 78	123 / 82	135 / 86
40 - 44 Tuổi	112 / 79	125 / 83	137 / 87
45 - 49 Tuổi	115 / 80	127 / 84	139 / 88
50 - 54 Tuổi	116 / 81	129 / 85	142 / 89
55 - 59 Tuổi	118 / 82	131 / 86	144 / 90
60 - 64 Tuổi	121 / 83	134 / 87	147 / 91

Mục đích chung của các đánh giá tim mạch là xác định chỉ số VO2 max của khách hàng. Chỉ số này đề cập đến lượng oxy tối đa mà một cá nhân có thể sử dụng trong quá trình tập luyện, và nó có thể được cải thiện thông qua tập luyện. Sự cải thiện VO2 max cho thấy thể lực tim mạch và hiệu suất cao hơn cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá chính xác thể lực và khả năng tim mạch. **Ngưỡng thông khí (Ventilatory threshold - VT)** cũng thường được sử dụng và xác định điểm mà thông khí tăng nhanh hơn so với lượng oxy có sẵn.

CÁC BÀI KIỂM TRA TRÊN SÂN

Các bài kiểm tra trên sân được đặt tên một cách phù hợp vì chúng thường được hoàn thành trên sân chạy. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được thực hiện trên máy chạy bộ. Những bài kiểm tra này vẫn thường được sử dụng để đánh giá thể lực tim mạch của những người mới bắt đầu tập luyện hoặc có mức thể lực thấp vì chúng được thực hiện với mức nỗ lực dưới mức tối đa (submaximal). Tình trạng thể chất và khả năng hiện tại của khách hàng có thể giúp xác định bài kiểm tra phù hợp để sử dụng. Chạy có thể không phải là một lựa chọn an toàn hoặc khả thi cho một số khách hàng, vì vậy bài kiểm tra đi bộ sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Chạy 12 phút Cooper

Bài kiểm tra này phù hợp với hầu hết các đối tượng vì nó có thể được điều chỉnh để phù hợp với mức độ thể lực của khách hàng. Tổng quãng đường hoàn thành (đi bộ/chạy/kết hợp) được ghi lại vào cuối 12 phút. Để tìm VO2 max gần đúng, phương trình sau được sử dụng:

(35,97 × số dặm hoàn thành) - 11,29 = ước tính VO2 max

(22,35 × số kilomet hoàn thành) - 11,29 = ước tính VO2 max

Chạy 1,5 Dặm

Huấn luyện viên sẽ ghi lại thời gian khách hàng hoàn thành chạy 1,5 dặm và so sánh kết quả với bảng chuẩn dưới đây. Những chuẩn này không được điều chỉnh theo tuổi và có thể khác đối với thanh thiếu niên, người cao tuổi hoặc khách hàng có khả năng khác nhau. Thông tin cũng có thể được sử dụng để thiết lập mức cơ sở để theo dõi tiến trình, thay vì so sánh với chuẩn.

RATING	MALES	FEMALES
Very poor	>16:01 minutes	>19:01 minutes
Poor	16:00–14:01 minutes	19:00–18:31 minutes
Fair	14:00–12:01 minutes	18:30–15:55 minutes
Good	12:00–10:46 minutes	15:54–13:31 minutes
Excellent	10:45–9:45 minutes	13:30–12:30 minutes
Superior	<9:44 minutes	<12:29 minutes

Đi bộ Một Dặm Rockport

Cân nặng được đo trước bài kiểm tra này. Khách hàng nên đi bộ nhanh nhất có thể, không chạy bộ hoặc chạy nước rút, trong một dặm. Khi kết thúc, huấn luyện viên nên ngay lập tức đo mạch của khách hàng trong một phút và ghi lại thời gian hoàn thành một dặm (cũng có thể được thực hiện trên máy chạy bộ). Phương trình sau có thể được sử dụng để tìm ước tính VO2 max:

Nam:

139,168 - (0,388 × tuổi) - (0,077 × cân nặng tính bằng pound) - (3,265 × thời gian đi bộ tính bằng phút) - (0,156 × nhịp tim) + 6,318 = ước tính VO2 max

Nữ:

139,168 - (0,388 × tuổi) - (0,077 × cân nặng tính bằng pound) - (3,265 × thời gian đi bộ tính bằng phút) - (0,156 × nhịp tim) = ước tính VO2 max

BÀI KIỂM TRA BƯỚC

Bài Kiểm Tra Bước Harvard được sử dụng như một phép đo dự đoán VO2 max và mức độ thể lực hiếu khí của khách hàng. Một biến thể là bài kiểm tra bước ba phút cho khách hàng không được rèn luyện. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng thông báo ngay lập tức nếu họ cảm thấy đau hoặc khó chịu trong quá trình kiểm tra, để huấn luyện viên có thể dừng lại nếu cần thiết.

Cần có một bậc thang hoặc bục cao 12 inch (30,5 cm), một đồng hồ bấm giờ và một máy đánh nhịp. Bài kiểm tra này kéo dài trong năm phút hoặc cho đến khi khách hàng đạt đến mức kiệt sức - khi họ không thể duy trì tốc độ bước trong 15 giây liên tục. Huấn luyện viên nên đảm bảo khách hàng hiểu nhịp độ mà họ đang cố gắng đạt được trước khi bắt đầu đánh giá. Khách hàng nên được hướng dẫn không nói chuyện trong quá trình kiểm tra và không được phép khởi động trước.

Máy đánh nhịp được đặt ở 96 nhịp mỗi phút. Khách hàng sẽ bước theo từng nhịp của máy đánh nhịp với nhịp điệu "lên-lên-xuống-xuống". Khi kết thúc bài kiểm tra, khách hàng có thể ngồi trên ghế hoặc băng ghế. Sau một phút, nhịp tim có thể được kiểm tra lại. Huấn luyện viên nên đếm số nhịp trong 60 giây. Bảng sau có thể được sử dụng để so sánh kết quả với chuẩn của nhóm đồng đẳng.

MALES						
Age	18–25 years	26–35 years	36–45 years	46–55 years	56–65 years	65+ years
Excellent	50–76	51–76	49–76	56–82	60–77	59–81
Good	85–93	85–92	89–96	95–101	97–103	96–101
Above average	88–93	88–94	92–88	95–101	97–100	94–102
Average	95–100	96–102	100–105	103–111	103–109	104–110
Below average	102–107	104–110	108–113	113–119	111–117	114–118
Poor	111–119	114–121	116–124	121–126	119–128	121–126
Very poor	124–157	126–161	130–163	131–159	131–154	130–151

FEMALES						
Age	18–25 years	26–35 years	36–45 years	46–55 years	56–65 years	65+ years
Excellent	52–81	58–80	51–84	63–91	60–92	70–92
Good	85–93	85–92	89–96	95–101	97–103	96–101
Above average	96–102	95–101	100–104	104–110	106–111	104–111
Average	104–110	104–110	107–112	113–118	113–118	116–121
Below average	113–120	113–119	115–120	120–124	119–127	123–126
Poor	122–131	122–129	124–132	126–132	129–135	128–133
Very poor	135–169	134–171	137–169	137–171	141–174	135–155

MALES (ML/KG/MIN)						
Rating	Age					
	18–25 years	26–35 years	36–45 years	46–55 years	56–65 years	65+ years
Excellent	>60	>56	>51	>45	>41	>37
Good	52–60	49–56	43–51	39–45	36–41	33–37
Above average	47–51	43–48	39–42	36–38	32–35	29–32
Average	42–46	40–42	35–38	32–35	30–31	26–28
Below average	37–41	35–39	31–34	29–31	26–29	22–25
Poor	30–36	30–34	26–30	25–28	22–25	20–21
Very poor	<30	<30	<26	<25	<22	<20

FEMALES (ML/KG/MIN)						
Rating	Age					
	18–25 years	26–35 years	36–45 years	46–55 years	56–65 years	65+ years
Excellent	>56	>52	>45	>40	>37	>32
Good	47–56	45–52	38–45	34–40	32–37	28–32
Above average	42–46	39–44	34–37	31–33	28–31	25–27
Average	38–41	35–38	31–33	28–30	25–27	22–24
Below average	33–37	31–34	27–30	25–27	22–24	19–21
Poor	28–32	26–30	22–26	20–24	18–21	17–18
Very poor	<28	<26	<22	<20	<18	<17

ĐÁNH GIÁ SỨC MẠNH CƠ BẮP VÀ SỨC BỀN CƠ BẮP

Trước khi tạo các chương trình tập luyện cho khách hàng, đánh giá sức mạnh và sức bền cơ bắp **có thể hữu ích khi huấn luyện khách hàng trung cấp hoặc nâng cao**. Khách hàng phải được khởi động đầy đủ trước khi thử nâng mức tối đa. Khuyến nghị khởi động chung với cường độ vừa phải cùng với khởi động cụ thể. Khởi động cụ thể là các bài tập hoặc động tác được thực hiện mô phỏng các chuyển động sẽ được thực hiện trong trong buổi tập luyện ở mức cường độ thấp hơn. Ngoài việc làm nóng cơ và dây chằng, khởi động cụ thể làm tăng lực sản sinh cơ bắp thông qua sự hỗ trợ thần kinh cơ và cải thiện kết quả của các bài kiểm tra sức mạnh tối đa. Nên cho phép một khoảng thời gian nghỉ từ một đến năm phút giữa khởi động và mỗi lần thử đánh giá. Hãy nhớ rằng mục tiêu và tình trạng thể chất hiện tại của khách hàng nên được xem xét khi lựa chọn các bài đánh giá. Những người mới bắt đầu hoặc trong tình trạng không tập luyện đã lâu có thể không cần đo lường mức một rep tối đa (1RM) của họ.

Có các chuẩn được thiết lập cho từng độ tuổi và giới tính đối với các bài kiểm tra bench press, push up, và gập bụng hoặc crunches. Tuy nhiên, các mức nâng tối đa cũng có thể cụ thể cho mục tiêu của khách hàng và bao gồm squats, rows, deadlifts, biceps curl, power clean, và các bài tập khác. Khi tiến hành các bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp one rep max (1RM) phải có một người (hoặc hai) hỗ trợ bên cạnh huấn luyện viên. Các bài kiểm tra 1RM yêu cầu người tham gia nâng nhiều trọng lượng nhất có thể trong một rep duy nhất. Các bài kiểm tra sức bền cơ bắp yêu cầu người tham gia hoàn thành càng nhiều reps càng tốt trong một tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định trước của một bài tập cụ thể. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, số rep sẽ không được tính, hoặc bài kiểm tra sẽ bị dừng lại nếu an toàn trở thành mối quan tâm. Những loại đánh giá này kiểm tra khả năng của người tham gia trong việc hoàn thành càng nhiều reps càng tốt để xác định sức bền của một nhóm cơ.

BENCH PRESS TEST

Nhiều khách hàng trung bình không nên thực hiện bài kiểm tra 1RM để tránh chấn thương. Mặt khác, những khách hàng nâng cao hơn phù hợp hơn với phương pháp đánh giá này. Trước khi thực hiện bài kiểm tra sức mạnh với bất kỳ khách hàng nào, huấn luyện viên cá nhân nên đảm bảo rằng khách hàng có thể thực hiện bài tập với tư thế chuẩn. Kiểm tra sức mạnh dưới bất kỳ hình thức nào có thể không phù hợp cho một số khách hàng. Để kiểm tra sức mạnh của khách hàng sớm hơn trong quá trình, có thể chọn các bài tập ít phức tạp hơn; ví dụ, thay vì bench press, có thể sử dụng machine chest press. 1RM cũng có thể được ước tính bằng cách sử dụng số rep cao hơn và với phương trình dưới đây.

Để tìm điểm bắt đầu an toàn để kiểm tra 1RM của khách hàng, huấn luyện viên nên chọn một trọng lượng mà khách hàng có thể nâng được khoảng 10 reps với kỹ thuật tốt. Nếu khách hàng có thể thực hiện hơn 20 reps, huấn luyện viên có thể cho phép nghỉ từ ba đến năm phút, tăng tạ từ 5 đến 10 phần trăm, và tiến hành kiểm tra lại.

Số reps hoàn thành được nhân với 2,5. Sau đó, số đó được trừ đi từ 100. Giá trị đó sau đó được chia cho 100 để có một giá trị thập phân. Điều này cung cấp ước tính phần trăm của 1RM. Tiếp theo, trọng lượng đã nâng được chia cho ước tính phần trăm của 1RM để ước tính 1RM của bài tập. Cuối cùng, ước tính 1RM được chia cho cân nặng của khách hàng. Điều này xác định một giá trị sau đó có thể được sử dụng để so sánh khách hàng với các chuẩn của nhóm đồng đẳng trong bảng sau.

100 - (số rep × 2,5)/ 100 = ước tính phần trăm của 1RM

Trọng lượng đã nâng/ ước tính phần trăm của 1RM = ước tính 1RM

Ước tính 1RM/cân nặng cơ thể = giá trị đánh giá có thể so sánh

Ví dụ, một khách hàng là nữ 34 tuổi nặng 142 pound. Cô ấy có thể bench press 65 pound sáu reps.

6 reps × 2,5 = 15

100 - 15 = 85

85/100 = 0,85

65 lb / 0,85 = 76,47 hoặc ước tính 1RM

76,47/142 = 0,54

Theo các chuẩn cho đánh giá này (xem bảng), điểm số của khách hàng này nằm trong phạm vi "trung bình".

VALUES FOR BENCH PRESS STRENGTH IN 1RM/BODY WEIGHT IN POUNDS

Rating	Age in Years				
Men	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**50-59**	**60+**
Excellent	>1.26	>1.08	>0.97	>0.86	>0.78
Good	1.17-1.25	1.01-1.07	0.91-0.96	0.81-0.85	0.74-0.77
Average	0.97-1.16	0.86-1.00	0.78-0.90	0.70-0.80	0.64-0.73
Fair	0.88-0.96	0.79-0.85	0.72-0.77	0.65-0.69	0.60-063
Poor	<0.87	<0.78	<0.71	<0.64	<0.59
Women	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**50-59**	**60+**
Excellent	>.78	>0.66	>0.61	>0.54	>0.55
Good	0.72-0.77	0.62-0.65	0.57-0.60	0.53-0.59	0.51-0.54
Average	0.59-0.71	0.53-0.61	0.48-0.56	0.43-0.50	0.40-0.50
Fair	0.53-0.58	0.49-0.52	0.44-0.47	0.40-0.42	0.37-0.40

Nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề nào về cổ tay, vai hoặc khuỷu tay ngăn cản họ thực hiện bài kiểm tra đánh giá này, hãy yêu cầu họ tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định cách tiếp tục với chương trình tăng cường sức mạnh phần trên cơ thể của khách hàng.

PUSH UP TEST

Khi tiến hành bài kiểm tra push up, khách hàng sẽ hoàn thành càng nhiều rep càng tốt trong khoảng thời gian một phút. Để hoàn thành một lần push up, tay nên đặt ngay bên ngoài vai ở độ cao ngang ngực và cơ thể ở tư thế plank từ đầu đến gót chân. Khuỷu tay phải gập đến góc 90 độ với mỗi rep, và tư thế plank nên được duy trì trong suốt các rep. Các chuẩn dưới đây là cho push up tiêu chuẩn; tuy nhiên, đánh giá này có thể được điều chỉnh để phù hợp với mức độ thể lực hiện tại của cá nhân.

Đối với nam giới, tiêu chuẩn là thực hiện push up từ ngón chân, trong khi nữ giới thực hiện push up từ đầu gối. Bài kiểm tra kết thúc khi khách hàng không thể hoàn thành thêm bất kỳ lần push up nào với tư thế lý tưởng.

Nếu sử dụng push up biến thể, huấn luyện viên nên ghi chú trong hồ sơ của khách hàng (ví dụ: knee push up hay wall push up). Các chuẩn sẽ không áp dụng cho bất kỳ bài tập biến thể nào nhưng có thể được sử dụng làm phép đo cơ sở cho tham chiếu trong tương lai. Điều quan trọng là cũng sử dụng biến thể cho các lần đánh giá lại.

Nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề nào về cổ tay, vai hoặc khuỷu tay ngăn cản họ thực hiện bài kiểm tra đánh giá này, khách hàng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định cách tiếp tục với chương trình tăng cường sức mạnh phần trên cơ thể của khách hàng.

MALES					
Percentile	Age				
	20–29 years	30–39 years	40–49 years	50–59 years	60–69 years
90	41	32	25	24	24
80	34	27	21	17	16
70	30	24	19	14	11
60	27	21	16	11	10
50	24	19	13	10	9
40	21	16	12	9	7
30	18	14	10	7	6
20	16	11	8	5	4
10	11	8	5	4	2

FEMALES					
Percentile	Age				
	20–29 years	30–39 years	40–49 years	50–59 years	60–69 years
90	31	27	25	19	18
80	27	22	21	17	15
70	21	20	17	13	13
60	19	17	16	12	11
50	18	16	14	11	9
40	14	13	11	9	6
30	13	10	10	6	4
20	10	7	8	3	0
10	6	1	4	0	0

90th percentile = excellent; 70th percentile = above average; 50th percentile = average; 30th percentile = below average; 10th percentile = poor

BÀI KIỂM TRA SỨC MẠNH PHẦN THÂN DƯỚI

Tương tự như bài kiểm tra bench press, 1RM leg press ngồi có thể được sử dụng để đánh giá sức mạnh chân của khách hàng. Một huấn luyện viên có thể đánh giá khách hàng bằng cách sử dụng máy leg press ngồi (stack trọng lượng) hoặc với leg press nằm (tải đĩa), miễn là mỗi lần khách hàng được đánh giá lại, thiết bị được sử dụng phải nhất quán để so sánh. Thông qua quá trình thử và sai, tải trọng và số rep phù hợp có thể được hoàn thành để ước tính 1RM cho khách hàng. Ước tính 1RM sẽ được chia cho cân nặng cơ thể của khách hàng để xác định một giá trị. Giá trị này được so sánh với một tiêu chuẩn để xác định xếp hạng sức mạnh chân của khách hàng như được tìm thấy trong bảng sau.

VALUES FOR SQUAT STRENGTH IN 1RM/BODY WEIGHT IN POUNDS					
Rating	**Age in Years**				
Men	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**50-59**	**60+**
Excellent	>2.08	>1.88	>1.76	>1.66	>1.56
Good	2.00-2.07	1.80-1.87	1.70-1.75	1.60-1.65	1.50-1.55
Average	1.83-1.99	1.63-1.79	1.56-1.69	1.46-1.59	1.37-1.49
Fair	1.65-1.82	1.55-1.62	1.50-1.55	1.40-1.45	1.31-1.36
Poor	<1.64	<1.54	<1.49	<1.39	<1.30
Women	**20-29**	**30-39**	**40-49**	**50-59**	**60+**
Excellent	>1.63	1.42	>1.32	>1.26	>1.15
Good	1.54-1.62	1.35-1.41	1.26-1.31	1.13-1.25	1.08-1.14
Average	1.35-1.53	1.20-1.34	1.12-1.25	0.99-1.12	0.92-1.07
Fair	1.25-1.34	1.13-1.19	1.06-1.11	0.86-0.98	0.85-0.91

ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG VÀ TƯ THẾ

Đánh giá chuyển động và tư thế cho phép một huấn luyện viên xác định những điểm yếu cơ bắp tiềm ẩn hoặc sự mất cân bằng cơ bắp mà khách hàng có thể gặp phải, từ đó có thể được giải quyết hiệu quả trong một chương trình tập luyện. Sự mất cân bằng xảy ra khi cơ hoặc các nhóm cơ ở một bên cơ thể mạnh hơn/yếu hơn, hoặc hoạt động nhiều hơn/ít hơn so với cơ tương ứng ở bên kia cơ thể. Sự mất cân bằng cơ bắp có thể dẫn đến các mô hình chuyển động kém, gây ra cơn đau, hoặc thậm chí gây ra chấn thương nếu không được giải quyết.

CHUỖI VẬN ĐỘNG

Chuỗi vận động (kinetic chain) được sử dụng trong lĩnh vực tập luyện để dễ dàng hiểu cách cơ thể vận động. Theo định nghĩa, chuỗi vận động về cơ bản là một hệ thống các mắt xích - hay khớp - tạo ra và truyền lực từ cái này sang cái khác. Những mắt xích này được gọi là các **điểm kiểm tra chuỗi vận động (kinetic chain checkpoints)**. Các điểm kiểm tra chuỗi vận động là những điểm trong cơ thể mà tại đó có thể quan sát thấy sự rối loạn chuyển động một cách nhất quán và dễ dàng. Khi áp dụng cho các bài tập trong phòng gym, đây là những điểm mà sai sót về kỹ thuật thường xảy ra.

Có sáu điểm kiểm tra quan trọng trong chuỗi vận động được sử dụng để xác định các rối loạn chuyển động. Chúng thường được xem xét từ dưới lên:

- **Bàn chân và mắt cá chân**
- **Đầu gối**
- **Hông**
- **Cột sống**
- **Vai**
- **Đầu và cổ**

Các điểm kiểm tra vận động có thể được sử dụng như những vị trí nhất quán và có thể lặp lại để quan sát các mô hình chuyển động và tư thế. Cho dù là để đánh giá hay trong quá trình hoạt động, các điểm kiểm tra này cung cấp thông tin về sự yếu cơ, hoạt động quá mức của cơ, và nguy cơ chấn thương tiềm ẩn. Nói chung, các cơ có vẻ bị rút ngắn thường là những cơ hoạt động quá mức với sự kích hoạt thần kinh cao, trong khi các cơ có vẻ bị kéo dài là những cơ bị ức chế, hoạt động kém (bị yếu đi) với sự kích hoạt thần kinh thấp.

Tại mỗi điểm kiểm tra chuỗi vận động, có các nhóm cơ làm việc cùng nhau để tạo ra các chuyển động khác nhau. Những sự đồng vận cơ bắp (muscle synergies) này hoạt động để tinh chỉnh và kiểm soát tốt hơn chuyển động quanh một khớp, và một cơ đơn lẻ có thể là một phần của nhiều hơn một sự đồng vận. Một ví dụ về điều này có thể được thấy trong chuyển động gập khuỷu tay. Biceps brachii hoạt động như cơ chủ vận hay cơ hoạt động chính trong khi brachioradialis, một cơ của cẳng tay, là cơ đồng vận để hỗ trợ gập khuỷu tay.

Một cặp lực cơ là một ví dụ khác về sự đồng vận. Một cặp lực xảy ra khi hai hoặc nhiều cơ tạo ra lực theo các hướng tuyến tính khác nhau cùng một lúc để tạo ra một chuyển động. Ví dụ, để rẽ phải trên xe đạp, cánh tay phải phải kéo vào trong khi cánh tay trái đẩy ra ngoài. Mỗi cánh tay tạo ra lực theo một hướng khác nhau, nhưng kết quả là một chuyển động duy nhất.

Một ví dụ về cặp lực trong một bài tập phổ biến là trong động tác deadlift. Cơ mông kéo phần sau của hông xuống trong khi cơ bụng kéo phần trước của hông lên để tạo ra sự duỗi hông trong bài tập này.

Bàn chân và Mắt cá chân

Các chuyển động khớp ở bàn chân và mắt cá chân bao gồm inversion và eversion cũng như dorsiflexion và plantarflexion. Chuyển động ở mắt cá chân chủ yếu được hỗ trợ bởi các cơ của cẳng chân, nhưng nó cũng được hỗ trợ bởi một mạng lưới lớn các gân kéo dài từ những cơ này. Các gân kéo dài vào các ngón chân để kiểm soát vận động tinh của các khớp ngón chân.

Đầu gối

Khớp gối có thể gập và duỗi với khả năng gập bên hạn chế. Các cơ hỗ trợ khớp gối thường vắt qua đầu gối và một khớp bổ sung. Ví dụ, cơ gastrocnemius vắt qua cả khớp gối và khớp cổ chân.

Hông

Các chuyển động của hông bao gồm gập và duỗi, dạng và khép, và xoay trong và xoay ngoài. Xoay hông có thể xảy ra khi hông ở vị trí trung tính, gập, hoặc duỗi. Khớp hông là một trong những khớp linh hoạt nhất trong cơ thể người và là một điểm kiểm tra mà một huấn luyện viên cá nhân phải chú ý kỹ lưỡng. Không chỉ có các cơ này hỗ trợ ổn định lumbopelvic hip complex (LPHC), mà chúng còn kiểm soát chuyển động của chi dưới.

Các cơ còn lại liên quan đến LPHC hoạt động để chuyển tiếp phần thân trên sang phần thân dưới và giúp truyền các lực tạo ra từ sự gập, duỗi và xoay của thân. Tổng cộng, có từ 29 đến 35 cơ trong LPHC gắn vào cột sống hoặc xương chậu.

Cột sống

Có ba phần đốt sống trong cột sống. Cột sống thắt lưng (lưng dưới) và cột sống ngực (lưng giữa) là hai phần sẽ tạo nên điểm kiểm tra chuỗi vận động này.

Cột sống thắt lưng

Cột sống thắt lưng thường được gọi là lưng dưới và bao gồm các đốt sống L1-L5. Nếu có rối loạn chức năng cơ ở hông, mông, bụng, hoặc phần đùi trên, nó có thể biểu hiện ở đây. Các huấn luyện viên có thể tìm kiếm sự ưỡn lương quá mức (hyperextension) hoặc phẳng hóa (flattening) của cột sống thắt lưng trong quá trình đánh giá dáng đi hoặc squat. Những sai lệch từ tư thế lý tưởng của cột sống thắt lưng có thể chỉ ra các rối loạn chức năng cơ trong LPHC cần được giải quyết trong quá trình tập luyện.

Cột sống ngực

Cột sống ngực bao gồm 12 đốt sống gần giữa cột sống. Có một đường cong tự nhiên ở cột sống ngực để hỗ trợ xương bả vai ở phía sau và cung cấp sự hỗ trợ và sức mạnh cho cơ thể thẳng đứng của con người. Đường cong hình chữ "S" của cột sống hoạt động như một bộ giảm xóc. Trong quá trình đánh giá, sự cong của vùng cột sống này có thể chỉ ra các rối loạn ở ngực, lưng trên, và thậm chí cả cột sống thắt lưng. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyển động của cổ và đầu.

Vai

Vai là khớp linh hoạt nhất trong cơ thể người và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi vận động trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, phạm vi chuyển động lớn mà khớp này có thể thực hiện cũng làm cho nó kém ổn định hơn so với các khớp khác. Các cơ, dây chằng và gân bao quanh chặt chẽ hoặc bám sâu khớp này chủ yếu đóng vai trò ổn định. Các cơ bắp và gân nằm nông, những cơ bạn có thể nhìn thấy, chịu trách nhiệm di chuyển nó. Nói chung, các cơ phía trước chịu trách nhiệm cho sự gập vai (flexion) và khép ngang

(horizontal adduction). Các cơ phía sau của vai chịu trách nhiệm cho sự duỗi (extension) và dạng ngang (horizontal abduction).

Đầu và Cổ

Cuối cùng, đầu và cổ cung cấp thông tin dọc theo chuỗi vận động về những gì đang xảy ra ở đai vai, cột sống ngực, lồng ngực, LPHC, và cột sống cổ. Đai vai bao gồm xương đòn, xương bả vai và mỏm quạ của bộ xương chi. Các cơ liên quan đến đai vai chịu trách nhiệm di chuyển xương bả vai, và chúng làm việc phối hợp với các cơ của vai để phối hợp chuyển động của chi trên.

CHUYỂN ĐỘNG TRONG CHUỖI VẬN ĐỘNG

Trong chuỗi vận động, có hai loại bài tập: mở và đóng. Một chuyển động chuỗi đóng giữ cho phần xa nhất của đoạn cơ thể cố định hoặc đứng yên. Squat là một bài tập chuỗi đóng với bàn chân cố định trên sàn khi phần thân dưới gập và duỗi. Các ví dụ khác bao gồm lunge, push up, hoặc kéo xà.

Trong một chuyển động chuỗi vận động mở, phần xa nhất của đoạn cơ thể hoạt động là tự do (nghĩa là không cố định). Hầu hết các chuyển động chuỗi mở là các bài tập một khớp, như biceps curl hoặc seated leg extension.

ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ VÀ CHUYỂN ĐỘNG

Các đánh giá chủ quan để quan sát tư thế và mô hình chuyển động nên được thực hiện tiếp theo. Những đánh giá này được coi là chủ quan vì tư thế tĩnh và mô hình chuyển động động phụ thuộc vào từng cá nhân, có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác, và với sự thay đổi như vậy, có thể không chỉ ra một vấn đề cơ bắp mãn tính. Ví dụ, một khách hàng có thể đã tập luyện một ngày và có sự căng cơ còn sót lại có thể biểu hiện như một nghiêng nhẹ ở hông của họ trong quá trình đánh giá tư thế vào ngày hôm sau. Trong khi sai lệch tư thế quan sát được có thể giúp một huấn luyện viên xác định các cơ tiềm ẩn bị căng hoặc yếu cần được giải quyết, các kỹ thuật phục hồi và linh hoạt thích hợp được sử dụng để giải quyết các rối loạn cơ tạm thời cũng có thể khắc phục rối loạn tư thế quan sát được khi đánh giá được lặp lại.

Tư thế tĩnh thường được quan sát từ tư thế đứng từ góc nhìn trước, sau và bên. Đánh giá chuyển động được xem xét từ các góc trước, sau và bên trong hầu hết các trường hợp. Những đánh giá này có thể cung cấp thông tin cho huấn luyện viên để thiết lập chương trình tập luyện và sử dụng các bài tập linh hoạt và kỹ thuật phục hồi để có chuyển động tối ưu. Những đánh giá này cũng có thể đóng vai trò như biện pháp phòng ngừa để giúp khách hàng tránh các mô hình chuyển động kém có thể dẫn đến chấn thương, khó chịu hoặc đau đớn.

Đánh giá tư thế và chuyển động nên được lặp lại định kỳ trong suốt chương trình tập luyện. Tần suất lý tưởng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của khách hàng và khung thời gian mong muốn của họ. Đánh giá tư thế tĩnh có thể được lặp lại hàng quý (mỗi ba tháng), trong khi đánh giá chuyển động có thể được đánh giá lại thường xuyên hơn—ví dụ, đánh giá mô hình chuyển động của khách hàng vào đầu chương trình của họ và sau đó lại mỗi khi một biến số tập luyện cấp tính chính được thay đổi trong chương trình của họ như mức tạ hoặc cường độ. Việc đánh giá lại trước khi thay đổi các biến số chính đảm bảo rằng khách hàng đang có khả năng vận động tốt, đang làm chủ các mô hình chuyển động cần thiết, có phạm vi chuyển động khớp chức năng và tối ưu, và không có nguy cơ chấn thương.

TƯ THẾ

Có một số sai lệch tư thế mà huấn luyện viên sẽ tìm kiếm trong quá trình đánh giá này và khi huấn luyện khách hàng. Mỗi sai lệch được đặc trưng bởi sự hoạt động quá mức hoặc yếu của cơ khác nhau dọc theo chuỗi vận động. Các huấn luyện viên nên ghi chú những sai lệch có thể quan sát được từ chân lên đầu và sử dụng dữ liệu này để khám phá thêm về rối loạn cơ. Những quan sát này không nhằm chẩn đoán các dị dạng hoặc sai lệch cấu trúc (xương).

Tư thế lý tưởng là khi bàn chân, đầu gối và hông ngang bằng và thẳng hàng và hướng thẳng về phía trước. Cột sống sẽ có đường cong hình chữ S bình thường, đầu và cổ ở vị trí tự nhiên (cân bằng trên cơ thể và trọng tâm), và cánh tay thả lỏng tự nhiên và đều ở hai bên. Đây còn được gọi là tư thế trung tính (neutral posture).

> Nhưng tư thế hoàn hảo/lý tưởng, neutral rất hiếm, và hầu hết mọi người sẽ có một mức độ sai lệch nào đó.

Tư thế quan trọng đối với sức khỏe và cần thiết để giữ các cơ quan nội tạng đúng vị trí và cho phép chúng hoạt động hiệu quả. Ví dụ, gập lưng dưới quá mức có thể làm co thắt ruột và gây ra các vấn đề tiêu hóa. Tương tự, vai xoay quá mức về trước có thể làm hẹp khoang ngực và gây ra các vấn đề về hô hấp.

Tư thế có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể di chuyển, chạy, đi bộ, nhảy và nâng tạ. Ví dụ, một vận động viên chạy bộ có vai xoay và ngực xẹp có thể gặp khó khăn khi giữ thẳng người trong khi chạy. Kết quả là, họ có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra một cú đẩy đầu gối hiệu quả hoặc bước chân đủ dài - cả hai đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của họ.

Nhiều sai lệch tư thế sẽ ảnh hưởng đến cột sống. Đây là một cấu trúc quan trọng trong cơ thể người hỗ trợ trọng lượng của đầu, thân và chi trên. Cột sống cũng là điểm gắn kết của nhiều cơ trong cơ thể, như cơ lưng, đai vai và cơ ngực. Để cho phép chuyển động người bình thường, cột sống phải vững chắc với khả năng linh hoạt khi cần thiết. Đường cong tự nhiên của cột sống giống chữ "s" và phạm vi chuyển động trung bình là từ 30 đến 40 độ gập cột sống và 15 đến 20 độ duỗi cột sống.

Spine and structure of segments



CÁC SAI LỆCH CỘT SỐNG

Có một số sai lệch cột sống có thể được quan sát trong cả đánh giá và chuyển động chung. Mặc dù việc quan sát khách hàng để tìm sai lệch không nhằm mục đích chẩn đoán hoặc điều trị các vấn đề cấu trúc, nó có thể giúp huấn luyện viên cá nhân xác định các cơ có khả năng hoạt động quá mức và yếu có thể được giải quyết trong một chương trình tập luyện.

Mục tiêu là tập luyện không đau và phòng ngừa chấn thương trong quá trình tập luyện.

NLPT

Lordosis còn được gọi là hội chứng chéo dưới (lower cross syndrome). Nó được đặc trưng bởi tình trạng xương chậu nghiêngvề phía trước, gây ra đường cong ưỡn quá mức cột sống thắt lưng. Bụng lồi ra do yếu cơ bụng, sự căng cơ qua cơ gập hông gây ra nghiêng chậu, và sự kết hợp này có thể dẫn đến đau lưng dưới.

Kyphosis cũng là một đường cong quá mức của cột sống nhưng xảy ra ở vùng cột sống trên (ngực). Đôi khi được gọi là hội chứng chéo trên (upper cross syndrome), kyphosis phổ biến ở những người ngồi trong thời gian dài với tư thế xấu. Hông ở vị trí nghiêng trước và bàn chân có thể bị gập và đầu gối duỗi quá mức. Tư thế này cũng sẽ gây ra vị trí đầu bị đẩy về phía trước, làm quá mức đường cong chữ S của cột sống trên.

Tư thế lưng phẳng làm giảm đường cong chữ S của cột sống (gập cột sống thắt lưng) với nghiêng chậu về phía sau. Điều này gây ra duỗi đầu gối quá mức và, để đáp ứng, cổ và đầu

về phía trước. Tư thế lưng võng tương tự như lưng phẳng nhưng với đường cong thắt lưng lớn hơn làm lồi mông ra sau.

Scoliosis hay còn gọi là vẹo cột sống – xuất hiện một đường cong bên của cột sống, và nó tương đối phổ biến, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Hai triệu chứng rõ ràng nhất là cột sống cong có thể quan sát được bằng kiểm tra trực quan và vai không đều từ góc nhìn trước hoặc sau.

Cột sống không phải là điểm đánh giá tư thế duy nhất có thể quan sát được dọc theo chuỗi vận động. Tổ hợp bàn chân và mắt cá chân có thể cung cấp nhiều thông tin về lý do tại sao có thể có vấn đề ở đầu gối hoặc hông. Một đầu về phía trước có thể chỉ ra hoạt động quá mức qua các cơ duỗi cổ, và vai xoay có thể chỉ ra cơ ngực hoạt động quá mức. Một lần nữa, các cơ có vẻ bị rút ngắn thường hoạt động quá mức với sự kích hoạt thần kinh cao, trong khi các cơ có vẻ bị kéo dài bị ức chế, hoặc yếu, với sự kích hoạt thần kinh thấp. Được trang bị thông tin này, một huấn luyện viên có thể thiết kế các chương trình stretching/thả lỏng và tăng cường phù hợp cho tư thế duy nhất của khách hàng.

MALALIGNMENT	POSSIBLE TIGHT MUSCLES	POSSIBLE WEAK MUSCLES
Lordosis	Lower back (erectors), hip flexors	Abdominals (especially obliques), hip extensors
Flat back	Upper abdominals, hip extensors	Lower back (erectors), hip flexors
Swayback	Upper abdominals, hip flexors	Oblique abdominals, hip extensors
Kyphosis	Internal oblique, shoulder adductors (pectorals and latissimus), intercostals	Erector spinae of the thoracic spine, scapular adductors (mid and lower trapezius)
Forward Head	Cervical extensors, upper trapezius	Neck flexors

TỰ KIỂM TRA TƯ THẾ

Việc biết trạng thái tư thế của chính bạn sẽ giúp đánh giá tư thế của khách hàng của bạn. Để đánh giá tư thế của bạn, hãy thực hiện việc tự kiểm tra này: Đứng với lưng áp vào tường. Gót chân, mặt sau bắp chân, mông, lưng trên và đầu của bạn nên chạm thoải mái vào tường. Nếu bạn phải cố gắng để tạo ra tất cả các điểm tiếp xúc, thì có khả năng là có một số sai lệch tư thế.



Một phương pháp hiệu quả khác là buộc một sợi dây vào trần nhà và treo một vật nặng ở cuối sợi dây. Đứng sao cho sợi dây thẳng hàng với mũi, và sau đó chụp một bức ảnh từ phía trước (hoặc nhìn vào gương). Để ý xem vai có nghiêng sang một bên hay không hoặc nếu phần lớn cơ thể nằm ở một bên của đường dây. Với tư thế tốt, nên có sự đối xứng (thẳng hàng) ở cả hai bên của sợi dây.

Để có một biểu diễn đồ họa về cách trọng lượng được phân bố ở phía trước và phía sau bạn, hãy thử căn chỉnh sợi dây ở giữa vai xuống đến sàn. Phương pháp tự kiểm tra tư thế này cũng cho thấy liệu bạn có bất kỳ sai lệch lớn nào trong đường cong cột sống hoặc vị trí của hông hay không.

CÁC RỐI LOẠN PHỔ BIẾN KHÁC

Ngoài các rối loạn tư thế đứng điển hình, vị trí bàn chân và tính thuận tay của một cá nhân cũng nên được xem xét. Tính thuận tay của một cá nhân đề cập đến bên nào của cơ thể họ được sử dụng chủ yếu. Nếu ai đó thuận tay phải, một huấn luyện viên có thể quan sát thấy vai phải hạ thấp và hông phải cao hơn so với bên còn lại - chỉ ra bên phải hoạt động quá mức. Điều ngược lại có thể nói về một cá nhân thuận tay trái. Tính thuận tay có thể giúp giải thích các điểm yếu cơ bắp và hoạt động quá mức được quan sát thấy, đặc biệt là ở những người thực hiện các mô hình chuyển động lặp đi lặp lại.

Một quan sát thường gặp trong quá trình đánh giá tư thế và chuyển động là knee valgus (genu valgum) hoặc knee varus (genu varum). **Knee valgus**, còn được gọi là chân hình chữ X, xảy ra khi đầu gối gần đường giữa cơ thể hơn bình thường. Rối loạn tư thế này có thể gây ra:

- bunions;
- các vấn đề về ACL;
- viêm gân Achilles;
- viêm gân chày sau;
- viêm cân gan chân;
- hội chứng ống cổ chân; hoặc đau lưng dưới.

Knee varus, hoặc tư thế chân vòng kiềng, xảy ra khi đầu gối xa đường giữa hơn. Cả hai tư thế đều ảnh hưởng đến góc Q. Góc Q (Q là viết tắt của quadriceps) được chỉ định bởi đường kéo của dây chằng bánh chè và trục cơ học của hông được tạo bởi gai chậu trên và trục dọc của xương đùi.



Một góc Q bình thường sẽ thay đổi theo giới tính, với nữ giới có góc lớn hơn để bắt đầu—khoảng 15 độ. Knee valgus làm tăng góc này lên 20 độ hoặc hơn và knee varus làm giảm góc Q xuống dưới 10 độ. Một huấn luyện viên có thể quan sát và ghi chú về một góc Q có vẻ sai lệch từ bài tập với mục đích ngăn chặn những thay đổi thêm.

ĐÁNH GIÁ TƯ THẾ ĐỘNG

Có một số loại đánh giá chuyển động mà huấn luyện viên có thể yêu cầu khách hàng thực hiện. Bất kể chọn đánh giá nào, điều quan trọng là đảm bảo khách hàng hiểu chuyển động mà họ được yêu cầu thực hiện. Ví dụ, nếu họ chưa bao giờ thực hiện squat, họ nên được hướng dẫn cách thực hiện chuyển động cơ bản trước đó để tránh chấn thương.

Đánh giá squat tiêu chuẩn là một đánh giá chủ quan chức năng cho khách hàng ở mọi lứa tuổi. Đối với đánh giá này, khách hàng sẽ hoàn thành một squat cơ bản. Mục tiêu không phải là huấn luyện họ vào đúng tư thế (chưa) mà là quan sát hình thức thói quen của họ trong suốt phạm vi chuyển động. Squat nên được thực hiện với trọng lượng cơ thể để ngăn chặn ảnh hưởng từ các lực bên ngoài và với một nhịp độ vừa phải, có thể kiểm soát được. Năm đến mười rep squat là lý tưởng để quan sát từng repstừ các góc trước, sau và bên mà không gây mệt mỏi có thể làm trầm trọng thêm các sai lệch trong tư thế của khách hàng.

Các quan sát thường gặp trong đánh giá squat có thể bao gồm:

- knee valgus;
- nghiêng về phía trước (quá mức)
- ưỡn cột sống thắt lưng
- nâng gót chân
- eversion của bàn chân
- dịch chuyển trọng lượng lệch sang bên

Mỗi sai lệch có thể quan sát được trong đánh giá squat có thể cung cấp thông tin chi tiết về cơ hoạt động quá mức và quá kém - tương tự như đánh giá tư thế. Thông tin này không được sử dụng để chẩn đoán các rối loạn cấu trúc. Thay vào đó, các quan sát đánh giá có thể được sử dụng để giải quyết các rối loạn cơ và ngăn ngừa chấn thương. Một huấn luyện viên cá nhân sẽ cần có hiểu biết chung về cơ có khả năng bị căng hoặc yếu với mỗi quan sát để giải quyết nó trong chương trình huấn luyện.

MALALIGNMENT	POSSIBLE WEAK MUSCLES	POSSIBLE TIGHT MUSCLES
Knee valgus	Gluteus maximus Gluteus medius Vastus medialis	Adductors Biceps femoris TFL Vastus lateralis
Foot turnout (eversion and external rotation)	Gastrocnemius (medial) Semitendinosus Semimembranosus artoriusGracilis	Soleus Gastrocnemius (lateral) Biceps femoris
Forward lean	Gluteus maximus Erector spinae Anterior tibialis	Soleus Gastrocnemius Psoas Rectus femoris Rectus abdominis External obliques
Lumbar extension	Gluteus maximus Transverse abdominus Hamstring complex	Psoas Rectus femoris TFL

	Multifidus	Erector spinae Latissimus dorsi
Heel elevation	Tibialis (anterior)	Soleus
Foot pronation (arch collapse)	Tibialis (anterior and posterior) Gluteus medius Gastrocnemius (medial)	Gastrocnemius (lateral) Biceps femoris TFL
Lateral weight shift	Gluteus medius (same side of shift) Tibialis (anterior) Adductors (opposite side of shift)	Adductors TFL (same side of shift) Gastrocnemius Soleus Piriformis Gluteus medius Biceps femoris (opposite side of shift)

Đánh giá overhead squat rất giống với đánh giá squat tiêu chuẩn, với việc thêm phạm vi chuyển động của cánh tay trong quá trình chuyển động. Khách hàng sẽ hoàn thành một squat không tạ trong khi giữ cánh tay của họ trên đầu.

Từ vị trí bắt đầu, mô hình chuyển động mong muốn giữ khuỷu tay về phía sau bên tai với cánh tay duỗi thẳng trên đầu và vai xa tai. Nếu khách hàng không thể đạt được vị trí này, nên ghi chú rằng cánh tay có khả năng sẽ rơi về phía trước trong quá trình squat.

Như với tất cả các đánh giá tư thế động khác, overhead squat này nên được quan sát từ vị trí bên, sau và trước. Trong quá trình squat, hãy tìm kiếm các sai lệch tiềm ẩn giống như đối với squat cũng như chuyển động của cánh tay từ vị trí bắt đầu liên quan đến vị trí đầu, nghiêng về phía trước, và, đặc biệt, gập và duỗi của bất kỳ phần nào của cột sống từ góc nhìn bên. Đánh giá này rất hiệu quả trong việc xác định rối loạn phần core và đai vai.

MALALIGNMENT	POSSIBLE WEAK MUSCLES	POSSIBLE TIGHT MUSCLES
Knee valgus	Gluteus maximus Gluteus medius Vastus medialis	Adductors Biceps femoris TFL Vastus lateralis
Forward lean	Gluteus maximus Erector spinae Anterior tibialis	Soleus Gastrocnemius Psoas Rectus femoris Rectus abdominis External obliques
Foot turnout (eversion and external rotation)	Gastrocnemius (medial) Semitendinosus Semimembranosus Sartorius Gracilis	Soleus Gastrocnemius (lateral) Biceps femoris
Heel elevation	Tibialis (anterior)	Soleus
Foot pronation (arch collapse)	Tibialis (anterior and posterior) Gluteus medius	Gastrocnemius (lateral) Biceps femorisTFL

	Gastrocnemius (medial)	
Lateral weight shift	Gluteus medius (same side of shift) Tibialis (anterior) Adductors (opposite side of shift)	Adductors TFL (same side of shift) Gastrocnemius Soleus Piriformis Gluteus medius Biceps femoris (opposite side of shift)
Lumbar spinal extension (arching)	Gluteus maximus Transverse abdominus Hamstring complex Multifidus	Psoas Rectus femoris TFL Erector spinae Latissimus dorsi
Spinal flexion (rounding)	Erector spinae	Rectus abdominus External obliques Pectoralis major & minor
Forward head	Flexors of the cervical spine Extensors of the thoracic spine	Upper trapezius Levator scapulae Sternocleidomastoid
Arms fall forward	Middle and lower trapezius Rhomboids Supraspinatus Infraspinatus Teres minor Subscapularis	Latissimus dorsi Pectoralis major & minor Teres major
Shoulder elevation	Middle and lower trapezius	Upper trapezius Levator scapulae Sternocleidomastoid

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

Nhiều loại đánh giá được thực hiện dựa trên các chuẩn mực và tiêu chuẩn nhằm so sánh kết quả của từng khách hàng. Một số bài kiểm tra yêu cầu huấn luyện viên áp dụng công thức toán học để tính toán các giá trị, sau đó những giá trị này sẽ được giải thích. Các bài kiểm tra khác chỉ có giá trị đối với dữ liệu mang tính chủ quan, nhưng có thể cần thời gian để huấn luyện viên xem xét hình ảnh hoặc video và ghi chú lại kết quả. Huấn luyện viên cần dành thời gian xem xét kết quả đánh giá trong bối cảnh hồ sơ nhập viện, so sánh với các chuẩn mực và tiêu chuẩn đã được thiết lập trước đó, từ đó xác định ý nghĩa tổng quát của dữ liệu đối với sức khỏe của khách hàng. Những phát hiện này sẽ được tổng hợp vào hồ sơ khách hàng, cùng với tất cả dữ liệu đánh giá khách quan để phục vụ cho việc tham khảo và xem xét sau này. Dữ liệu đánh giá cũng sẽ được sử dụng để hướng dẫn việc lựa chọn bài tập trong quá trình lập chương trình, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, giúp họ vận động an toàn, hiệu quả và đạt được mục tiêu tập luyện riêng biệt.



CHƯƠNG 8

CÁC THÀNH PHẦN CỦA FITNESS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Định danh và mô tả các mục tiêu, thành phần phổ biến của một chương trình tập luyện.

2 | Liệt kê các thành phần của một chương trình tập luyện dành cho sức khỏe và tối đa hóa hiệu suất vận động.

3 | Mô tả các thành phần của một chương trình tập hiệu quả.

CHƯƠNG 08: ELEMENTS OF FITNESS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Nêu tên và mô tả các mục tiêu phổ biến của một fitness program và các yếu tố của mỗi mục tiêu.
2. Liệt kê các yếu tố của một fitness program cần được kết hợp để đạt được sức khỏe và hiệu suất thể chất tối ưu.
3. Mô tả các thành phần của mỗi yếu tố trong một fitness program hiệu quả.

Có nhiều lý do khiến một người tìm kiếm sự hỗ trợ từ một huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận. Những lý do phổ biến nhất thường liên quan đến giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, cũng có những khách hàng tìm đến huấn luyện viên cá nhân để cải thiện hiệu suất chơi thể thao tốt hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống hoặc hỗ trợ sức khỏe tâm lý. Bất kể mục tiêu là gì, điều quan trọng là huấn luyện viên cá nhân phải ứng dụng kiến thức về các yếu tố fitness khác nhau để thiết kế các chương trình tập luyện phù hợp với từng thể chất của khách hàng và mục tiêu cá nhân của họ.

Ngoài mục tiêu của khách hàng, huấn luyện viên cá nhân cũng nên ưu tiên sức khỏe tổng thể của khách hàng và các kỹ năng cơ bản liên quan đến vận động hàng ngày và quản lý các nhu cầu thể chất cơ bản:

- Chăm sóc và vệ sinh cá nhân
- Mặc quần áo
- Vệ sinh và kiểm soát đại tiểu tiện
- Di chuyển và đi lại
- Chuẩn bị thức ăn và ăn uống
- Các công tác đóng góp vào thu nhập

Để thiết kế một kế hoạch tập luyện bài bản, cân bằng hài hòa và hiệu quả phù hợp với mục tiêu của khách hàng, huấn luyện viên cá nhân nên tập trung vào năm thành phần fitness sau đây:

- **Sức bền tim mạch (Cardiovascular endurance)**
- **Sức mạnh cơ bắp (Muscular strength)**
- **Sức bền cơ bắp (Muscular endurance)**
- **Tính linh hoạt (Flexibility)**
- **Thành phần cơ thể (Body composition)**

Những thành phần này thường được sử dụng như một thước đo cho sức khỏe tổng thể của một cá nhân. Mặc dù việc cải thiện một thành phần đã mang lại lợi ích riêng, nhưng nỗ lực cải thiện tất cả chúng là chìa khóa để có sự cân bằng tổng thể.

THÀNH PHẦN CỦA FITNES	LỢI ÍCH SINH LÝ
Sức bền tim mạch	• Tăng cường năng lượng • Cải thiện sức chịu đựng • Giúp kiểm soát huyết áp • Cải thiện cholesterol trong máu • Giúp điều chỉnh đường huyết • Đốt cháy calo để duy trì thành phần cơ thể • Thúc đẩy sức khỏe não bộ • Cải thiện hiệu suất tế bào của cơ thể • Giảm nguy cơ bệnh tật • Cải thiện tâm trạng
Sức mạnh cơ bắp	• Duy trì thành phần cơ thể • Tăng cường năng lượng • Tăng mật độ xương • Nâng cao sức mạnh cho các hoạt động hàng ngày • Giảm nguy cơ bệnh tật • Cải thiện tinh thần • Giảm nguy cơ chấn thương • Cải thiện tư thế • Tăng cường tuổi thọ
Sức bền cơ bắp	• Cải thiện sức chịu đựng • Giảm mệt mỏi • Tăng cường trao đổi chất • Giảm nguy cơ chấn thương • Cải thiện tâm trạng • Tăng cường chất lượng giấc ngủ • Ngăn ngừa suy giảm chức năng não liên quan đến tuổi tác • Thúc đẩy khả năng tập luyện lâu hơn
Tính linh hoạt	• Giảm nguy cơ chấn thương • Cải thiện sự cân bằng • Duy trì tư thế tốt hơn • Giảm đau đớn • Cải thiện hiệu suất thể chất • Tăng cường phạm vi chuyển động • Cải thiện tuần hoàn
Thành phần cơ thể	• Giảm nguy cơ tiểu đường loại 2 • Giảm nguy cơ tăng huyết áp • Giảm nguy cơ bệnh tim mạch • Thúc đẩy trao đổi chất khỏe mạnh hơn • Phạm vi chuyển động của khớp tốt hơn • Cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày • Thúc đẩy chức năng tốt hơn của các cơ quan nội tạng • Điều chỉnh hormone • Giúp kiểm soát cân nặng • Cải thiện tuần hoàn • Tăng cường chức năng phổi • Thúc đẩy thai kỳ khỏe mạnh • Cải thiện chất lượng giấc ngủ

CÁC YẾU TỐ CỦA FITNESS PROGRAM

Khi thiết kế một fitness program cân bằng, có những yếu tố cụ thể mà huấn luyện viên cá nhân nên xem xét. Mỗi yếu tố có những lợi ích sức khỏe và wellness riêng biệt và có thể được thực hiện linh hoạt dựa trên nhu cầu và khả năng của khách hàng. Không nhất thiết

phải thực hiện tất cả các yếu tố này trong mỗi buổi tập, nhưng chúng nên được xem xét ở một mức độ nào đó trong một fitness program toàn diện.

Các yếu tố của một fitness program bao gồm:

- Khởi động (Warm up)
- Tập luyện linh hoạt (Flexibility training)
- Tập luyện cơ trọng tâm (Core training)
- Tập luyện thăng bằng (Balance training)
- Tập luyện phản xạ (Reactive training)
- Tập luyện kháng lực (Resistance training)
- Tập luyện tim phổi (Cardiorespiratory training)
- Thả lỏng (Cool-down)

KHỞI ĐỘNG

Khởi động (Warm-up) là cần thiết để chuẩn bị cơ thể cho hoạt động hoặc tập luyện. **Khởi động chung (General warm-up)** đơn giản và sẽ tăng lưu lượng máu, hô hấp, nhiệt độ cơ thể và kích hoạt thần kinh của các nhóm cơ chính. Ví dụ, khởi động có thể bao gồm đi bộ trên máy chạy bộ hoặc đạp xe đạp tĩnh trong năm phút trước một buổi tập.

Khởi động cụ thể (Specific warm-up) mô phỏng lại các động tác sẽ là một phần của buổi tập hoặc hoạt động. Theo cách này, các mô hình chuyển động cụ thể và các mô liên quan đến các mô hình chuyển động đó được chuẩn bị cho hoạt động sắp tới. Khởi động có thể bao gồm các biến thể của giãn cơ động và chính các bài tập trong buổi tập đó với cường độ nhẹ.

Mỗi buổi tập nên bao gồm phần khởi động vì nhiều lý do.

- Thứ nhất, việc tăng lưu lượng máu làm giảm độ cứng của cơ (tăng khả năng giãn nở) và có thể ngăn ngừa chấn thương.
- Thứ hai, cơ bắp ấm lên sẽ co và giãn nhanh hơn với tốc độ co cơ cao hơn và kích hoạt thần kinh cơ tốt hơn.
- Thứ ba, việc tăng hô hấp đưa oxy vào máu và cơ thể hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động,
- Và cuối cùng, khởi động có thể giúp khách hàng chuẩn bị tinh thần cho buổi tập sắp tới.

TẬP LUYỆN LINH HOẠT

Tính linh hoạt là một yếu tố quan trọng của fitness thường bị bỏ qua. Tập luyện linh hoạt sử dụng các bài tập giãn cơ để tăng phạm vi chuyển động của khớp hoặc nhóm khớp và cho phép tăng biên độ chuyển động. Đây là một khía cạnh quan trọng trong tất cả các chương trình tập luyện, vì tính linh hoạt và phạm vi chuyển động bắt đầu giảm ở hầu hết mọi người từ khoảng 25 tuổi trở đi.

Giãn cơ tĩnh (static stretching) lý tưởng cho phần thả lỏng hơn là cho quy trình khởi động. Nó đã được chứng minh là làm thay đổi mối quan hệ chiều dài-sức căng của sợi cơ, điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương hoặc thay đổi hiệu suất nếu được thực hiện trước một hoạt động.

TẬP LUYỆN CƠ TRỌNG TÂM

Core không chỉ có mỗi cơ bụng, vì vậy tập luyện cơ trọng tâm liên quan đến nhiều nhóm cơ hơn là chỉ tập trung vào bụng. Tập luyện cơ trọng tâm đề cập đến việc tăng cường hệ cơ của bụng, lưng và phần dưới cơ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến phức hợp hông-xương chậu-lưng (LPHC).

Hip adductors	Gluteus medius	Gluteus minimus
Erector spinae	Rectus abdominus	Gluteus maximus
Hamstring complex	Quadriceps	Hip flexors
Transverse abdominus	Internal obliques	External obliques
Multifidus	Pelvic floor muscles	

Bảng 8.2 Các cơ của Cơ trọng tâm và LPHC

Tập luyện cơ trọng tâm là một yếu tố fitness cần thiết cho mọi khách hàng. Nghiên cứu cho thấy một cơ trọng tâm khỏe mạnh góp phần tăng hiệu suất thể thao, ổn định, giảm đau thắt lưng và tăng sức mạnh chức năng cho hoạt động hàng ngày.

Các bài tập tập luyện cơ trọng tâm đúng cách hoạt động để ổn định cột sống bằng cách nhắm vào càng nhiều cơ trọng tâm làm việc cùng nhau càng tốt. Ngoài các bài tập tập luyện cơ trọng tâm cụ thể, kỹ thuật **gồng bụng (abdominal bracing)** trong khi tập cũng có thể giúp tăng cường cơ trọng tâm. Gồng bụng kích hoạt các cơ của thân để hỗ trợ cột sống và giữ xương chậu ở vị trí tự nhiên. Ví dụ về các bài tập kích hoạt cơ trọng tâm và sử dụng kỹ thuật gồng bụng bao gồm plank, hinge, chuyển động xoay và tập luyện thăng bằng. Bởi vì cơ trọng tâm cần phải khỏe và chức năng tốt trong tất cả các mặt phẳng chuyển động, một chương trình tập luyện toàn diện sẽ bao gồm các bài tập thách thức cơ trọng tâm trong tất cả các mặt phẳng chuyển động.

Bài tập crunches tiêu chuẩn là một bài tập tác động vào cơ rectus abdominis. Để thực hiện crunches, nằm ngửa với đầu gối gập và lòng bàn chân đặt trên mặt đất và cách nhau khoảng chiều rộng hông. Co cơ bụng để rút ngắn khoảng cách giữa đáy xương sườn và đỉnh xương chậu. Vai nên nhấc khỏi mặt đất một chút. Từ từ trở về vị trí ban đầu.

Plank là một bài tập thách thức khả năng của cơ trọng tâm để duy trì tư thế cố định. Nằm sấp trên sàn, chống cơ thể trên cẳng tay và ngón chân. Mục tiêu là giữ cơ thể thẳng hàng. Mắt cá chân, đầu gối, hông và vai nên thẳng hàng với nhau, và mắt nên nhìn xuống giữ đầu và cổ thẳng hàng.

Bài tập cable woodchop là một bài tập xoay tác động vào các cơ của hông và thân. Đứng với dây cáp ở bên cạnh cơ thể ở vị trí cao. Chân rộng bằng hông. Nắm tay cầm bằng cả hai tay trên vai và ngực hướng về phía dây cáp. Đưa dây cáp qua cơ thể và xuống dưới hướng về đùi đối diện bằng cách xoay hông và thân trong động tác chặt gỗ. Chuyển động này nên được khởi động và kiểm soát bởi hông và thân thay vì cánh tay.



TẬP LUYỆN THĂNG BẰNG

Giữ thăng bằng, trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong khi thực hiện các hoạt động thể thao, đòi hỏi một lượng đáng kể đầu vào thông tin cảm giác. Đầu vào thị giác từ mắt, đầu vào thính giác từ tai và đầu vào về vị trí cơ thể trong không gian được thu thập bởi các cơ quan cảm thụ bản thể trong cơ và gân. Ngoài ra, kiểm soát vận động và sức mạnh cơ bắp là cần thiết để duy trì sự ổn định. Các chuyển động có mục đích yêu cầu thăng bằng và ổn định bao gồm đi bộ, giặt quần áo, nâng tạ và thậm chí các hoạt động giải trí tương đối đơn giản như câu cá. Sức mạnh cơ bắp là một thành phần quan trọng của thăng bằng. Cơ bắp khỏe mạnh giúp ổn định các khớp - cột sống, đầu gối, mắt cá chân - và giúp ngăn ngừa té ngã. Các chuyển động phản xạ, chẳng hạn như đứng vững khi bị vấp ngã, cũng đòi hỏi sự thăng bằng, kiểm soát vận động và sức mạnh cơ bắp.

Các hệ thống cơ thể liên quan đến thăng bằng có thể bị ảnh hưởng bởi chấn thương, bệnh tật, rối loạn thần kinh, thuốc men và tuổi tác. Tập luyện thăng bằng liên quan đến việc thao tác và kích thích các hệ thống cảm giác để thách thức khả năng duy trì trọng tâm và giữ thẳng đứng.

Những hệ thống này bao gồm:

- Thị giác: mở hoặc nhắm mắt
- Tiền đình (hoặc tai trong): di chuyển đầu bằng cách tập trung ánh nhìn vào các hướng khác nhau trong khi tập luyện
- Cảm giác cơ thể: thao tác tư thế cơ thể hoặc sử dụng bề mặt không ổn định

Những lợi ích được báo cáo của tập luyện thăng bằng bao gồm:

- Cải thiện ổn định tĩnh và động,
- Giảm tỷ lệ tái phát chấn thương mắt cá chân,
- Giảm đau lưng dưới (kết hợp với tập luyện cơ trọng tâm), và
- Giảm đau khớp (kết hợp với tập luyện sức mạnh).

Tập luyện thăng bằng nên trở nên ngày càng khó hơn. Ví dụ, một người có thể tăng tiến chương trình tập luyện thăng bằng bằng cách thực hành các chuyển động sau:

- Sàn: hai chân
- Sàn: một chân với bước
- Sàn: một chân với bóng
- Sàn: một chân
- Đệm thăng bằng: hai chân
- Đệm thăng bằng: một chân với bước
- Đệm thăng bằng: một chân với bóng
- Đệm thăng bằng: một chân

Tập luyện thăng bằng là một thành phần quan trọng trong việc chuẩn bị cơ thể để tiến triển trong fitness program và nên được kết hợp để hỗ trợ cải thiện chuyển động, hiệu suất và chất lượng cuộc sống.

Bài tập thăng bằng một chân là một cách hiệu quả để làm quen với tập luyện thăng bằng vào chương trình. Bắt đầu bằng cách đứng thẳng và từ từ nhấc một chân khỏi mặt đất. Mục tiêu là duy trì vị trí này. Khi bắt đầu mất thăng bằng, trở lại vị trí thẳng đứng một chân càng nhanh càng tốt trong khi vẫn duy trì kiểm soát.

BOSU là một công cụ có thể được sử dụng để tăng độ bất ổn định vào bài tập và do đó tăng thêm thử thách cho thăng bằng. Thăng bằng hai chân trên BOSU (đứng trên mặt phẳng) là một sự tiến triển từ việc giữ thăng bằng trên bề mặt ổn định. Để thực hiện bài tập, đứng trên mặt phẳng của BOSU với một chút gập ở đầu gối và hông. Mục tiêu là giảm thiểu chuyển động lắc lư và duy trì cơ thể vững trên BOSU.

Step up để giữ thăng bằng là một bài tập thăng bằng động bởi vì phần bước lên di chuyển cơ thể từ vị trí này sang vị trí khác. Điều này tạo ra động lượng, thêm một thách thức bổ sung cho chân đang giữ thăng bằng. Để thực hiện bài tập, sử dụng một bước ngắn, ổn định ở khoảng chiều cao đầu gối. Bước một chân về phía trước và đặt lên bậc. Dồn lực qua chân trước để nâng cơ thể và chân sau lên trên bậc. Cơ thể nên kết thúc ở vị trí thẳng đứng với chân sau nâng lên vào vị trí đầu gối cao. Giữ vị trí trên cùng cho đến khi hoàn toàn cân bằng và kiểm soát.

Step up để giữ thăng bằng trên BOSU có tất cả các yếu tố của step up để giữ thăng bằng nhưng thêm bề mặt không ổn định của BOSU. Để thực hiện bài tập, sử dụng BOSU làm bề mặt bước lên. Bước một chân về phía trước và đặt lên mặt vòm của BOSU. Dồn lực qua chân trước để nâng cơ thể và chân sau lên trên BOSU. Đây là điểm mà thăng bằng và kiểm soát được thử thách khác với bước ổn định, vì bề mặt mềm và không ổn định. Cơ thể nên kết thúc ở vị trí thẳng đứng, với chân sau nâng lên vào vị trí đầu gối cao. Giữ vị trí trên cùng cho đến khi hoàn toàn cân bằng và kiểm soát.

TẬP LUYỆN PHẢN XẠ

Mặc dù các môn thể thao thường được liên kết với nhu cầu về tốc độ, sự nhanh nhẹn và sự nhanh nhạy (Speed, Agility, Quickness - SAQ), những người không phải vận động viên cũng có thể hưởng lợi từ việc kết hợp tập luyện phản xạ vào fitness program của họ.

Được định nghĩa là các chuyển động nhanh, chớp nhoáng với một hoạt động eccentric theo sau ngay lập tức bởi một hoạt động concentric, tập luyện phản xạ huấn luyện cơ thể trở nên bùng nổ, nhanh chóng và nhanh nhẹn. Tốc độ, sự nhanh nhẹn và sự nhanh nhạy là cần thiết cho hầu hết các nỗ lực thể thao. Tốc độ là khả năng di chuyển cơ thể theo một hướng nhanh nhất có thể. Sự nhanh nhẹn được định nghĩa là khả năng tăng tốc, giảm tốc, ổn định và thay đổi hướng với tư thế đúng. Sự nhanh nhạy là khả năng phản ứng và thay đổi vị trí cơ thể với tốc độ tạo ra lực tối đa. Thành công trong hiệu suất thể thao thường được quy cho một hoặc tất cả những điều này. Tuy nhiên, chức năng chung và sự vận động cũng vậy.

Mặc dù tập luyện phản xạ thường được sử dụng để phát triển các chuyển động bùng nổ, mạnh mẽ, một sản phẩm phụ của việc tập luyện theo cách này là cải thiện khả năng của cơ thể để an toàn chấp nhận các lực được tạo ra, do đó cung cấp một mức độ kháng chấn thương cao hơn. Cuộc sống hàng ngày có thể, đôi khi, tạo ra một thử thách mà khách hàng cần tránh té ngã hoặc phản ứng nhanh với điều gì đó không mong đợi, chẳng hạn như một cái cốc rơi khỏi bàn. Tốc độ, sự nhanh nhẹn và sự nhanh nhạy là những kỹ năng quan trọng có thể giúp một cá nhân phản ứng kịp thời khi té ngã hoặc phản xạ để bắt cái cốc đang rơi.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của việc tập luyện tốc độ, sự nhanh nhẹn và sự nhanh nhạy. Dưới đây là một số phát hiện:

- Cải thiện hiệu suất trong chạy nước rút, hiệu suất nhảy trong phản động và nhảy liên tục (bounding)
- Cải thiện hiệu suất sức mạnh trong thể thao
- Cải thiện VO2 max, sự nhanh nhẹn, cảnh giác thị giác và hiệu suất nhận thức
- Tăng thời gian đến kiệt sức
- Cải thiện sức mạnh cơ bắp cho chuyển động theo mọi hướng
- Cải thiện hiệu quả trong việc tiếp nhận và xử lý tín hiệu não
- Tăng cường phát triển tất cả các kỹ năng vận động
- Giảm thời gian phản ứng
- Cải thiện thăng bằng
- Cải thiện các chỉ số về khả năng chức năng
- Cải thiện thành phần cơ thể; thể lực tim mạch, hiếu khí và kỵ khí; sức mạnh; sự nhanh nhẹn; và các chỉ số liên quan đến hiệu suất cho vận động viên

Tập luyện các khả năng trong SAQ kích thích hệ thần kinh, khiến các mô hình chuyển động gần như tự động và do đó hiệu quả hơn. Tập luyện các mô hình chuyển động hiệu quả hơn giúp ngăn ngừa chấn thương trong quá trình tập luyện cường độ cao và trong các cuộc thi đấu thể thao.

Một số yếu tố và phương pháp được sử dụng trong tập luyện SAQ bao gồm medicine balls, agility ladders, cones, ropes, hills, parachutes, hurdles/gates, boxes, và plyometric training

Bài tập lateral shuffle drill là giúp cải thiện hoặc đánh giá sự nhanh nhạy, nhanh nhẹn và kiểm soát cơ thể liên quan đến chuyển động ngang. Đặt hai cones cách nhau 5 đến 10 yard. Hãy chắc chắn ghi lại khoảng cách đã chọn nếu sử dụng bài tập này làm đánh giá. Bắt đầu ở tư thế thể thao. Chân rộng bằng hông và hơi gập ở hông và đầu gối. Đối mặt cùng hướng trong suốt thời gian, bắt đầu bằng một trong các cones và chạy ngang qua lại giữa các cones, chạm vào mỗi cone bằng tay ngoài. Mục tiêu là chạy ngang, không bắt chéo chân, càng nhanh càng tốt trong khi vẫn duy trì kiểm soát cơ thể. Đếm số lần chạy qua lại trong 20 giây.

Bài tập box drill là một bài tập khác có thể được sử dụng để cải thiện sự nhanh nhẹn, tốc độ, nhanh nhạy, thay đổi hướng và kiểm soát cơ thể. Bài tập này cũng có thể được sử dụng như một bài kiểm tra để ghi lại những cải thiện trong cùng các thuộc tính đó. Nó được thực hiện bằng cách chạy quanh bốn cones được đặt cách nhau mười yard theo hình vuông.

Để hoàn thành thành công bài tập, người tham gia sẽ làm như sau:

- Bắt đầu bên cạnh cone 1
- Chạy nước rút đến cone 2
- Chạy ngang đến cone 3
- Chạy lùi đến cone 4
- Kết thúc bằng cách quay lại và chạy nước rút qua cone 1



Người tham gia phải chạy quanh bên ngoài của mỗi cone. Nếu thực hiện bài tập này như một bài kiểm tra, phải sử dụng đồng hồ bấm giờ để ghi lại thời gian hoàn thành bài tập.

PLYOMETRICS

Bài tập plyometric là những bài tập liên quan đến việc kéo giãn và co cơ tối đa lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn nhất. Các phương pháp được sử dụng trong bài tập plyometric bao gồm hops, jumps, leaps, bounds, depth jumps, split lunges, box jumps, explosive push-ups, và medicine ball throws.

Bài tập plyometric tăng sức mạnh cơ bắp bằng cách nâng cao **chu kỳ kéo giãn-rút ngắn (stretch-shortening cycle - SSC).** SSC là một chu kỳ gần như tức thời của các hoạt động cơ bắp bao gồm ba giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn co cơ ly tâm (kéo dài cơ), nơi cơ tích trữ năng lượng; tiếp theo là giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn giảm chấn); và cuối cùng là giai đoạn co cơ đồng tâm (rút ngắn cơ), nơi năng lượng được tích trữ được giải phóng.

Nén một lò xo tạo ra sức căng trong các vòng xoắn, tích trữ năng lượng cho việc bật lên. Áp dụng nhiều lực hoặc tốc độ hơn để nén lò xo sẽ tạo ra nhiều năng lượng hơn, khiến lò xo bật cao hơn hoặc xa hơn. Trong ứng dụng fitness, một "chạy đà" tạo ra cú nhảy cao hơn hoặc xa hơn so với nhảy từ vị trí đứng yên. Hành động giống như lò xo này nâng cao hiệu suất thể thao trong cả môn thể thao bùng nổ và sức bền.

Squat jump là một ví dụ về bài tập plyometric cho phần dưới cơ thể. Để thực hiện bài tập, bắt đầu ở tư thế thẳng đứng. Sau đó nhanh chóng hạ xuống tư thế squat để tích năng lượng vào các cơ của chân và hông. Ngay lập tức dồn lực xuống mặt đất một cách bùng nổ để duỗi hông và đầu gối và nhảy lên không trung. Tiếp đất nhẹ nhàng, gập ở mắt cá chân, đầu gối và hông để phân tán lực tiếp đất khắp hệ cơ phần dưới cơ thể.

Plyometrics hiệu quả trong việc:

- thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hệ thần kinh và cơ xương, chức năng cơ, và hiệu suất thể thao;
- tăng cường khối lượng xương ở trẻ em trước tuổi dậy thì/đầu tuổi dậy thì, phụ nữ trẻ, và phụ nữ tiền mãn kinh;
- thay đổi độ cứng của các thành phần đàn hồi của phức hợp cơ-gân của các cơ gập bàn chân;
- cải thiện sức mạnh chi dưới, sức mạnh, và chức năng cơ SSC; và
- giảm nguy cơ chấn thương chi dưới ở vận động viên nữ

Cơ thể thích nghi với tập luyện plyometric theo nhiều cách, bao gồm:

- cải thiện phối hợp nhiều cơ bắp,
- tăng kích thước cơ bắp,
- cải thiện lưu trữ và sử dụng năng lượng đàn hồi,
- tăng phạm vi hoạt động cơ chủ vận,
- tăng cường phản xạ thần kinh không tự chủ,
- tăng hoạt động chuẩn bị của cơ, và
- nâng cao phối hợp vận động.

Split jump là một bài tập plyometric cho phần dưới cơ thể. Bài tập được thực hiện ở tư thế chân trước chân sau. Từ vị trí này, nhanh chóng hạ xuống tư thế lunge cho giai đoạn ly tâm của bài tập. Ngay sau đó là sự co cơ đồng tâm của hệ cơ phần dưới cơ thể để đẩy (nhảy) lên không trung. Đổi vị trí của chân khi đang ở trên không (chân trước sẽ di chuyển ra sau trong khi chân sau di chuyển ra trước). Tiếp đất nhẹ nhàng và có kiểm soát, giữ đầu gối thẳng hàng với bàn chân. Từ đây, ngay lập tức hạ xuống tư thế lunge và bùng nổ vào lần lặp tiếp theo (lại đổi vị trí của chân trên không). Lặp lại cho số reps mong muốn.

Speed skater là một bài tập plyometric cho phần dưới cơ thể tập trung vào sự nhanh nhẹn theo hướng ngang. Chuyển động là nhảy lò cò qua lại sang hai bên. Bắt đầu ở tư thế thể thao (hơi gập ở hông và đầu gối), đẩy chân trái để nhảy ngang, tiếp đất trên chân phải. Tiếp đất ở tư thế thể thao với kiểm soát cơ thể. Ngay lập tức ấn chân phải để nhảy trở lại vị trí ban đầu, tiếp đất trên chân trái. Tiếp tục lặp lại quá trình cho số lần lặp mong muốn. Nên chú ý đặc biệt đến chân tiếp đất và chân theo sau. Hãy chắc chắn kiểm soát động lượng ngang sẽ ảnh hưởng đến chân tiếp đất bằng cách giữ đầu gối thẳng hàng với bàn chân. Chân theo sau cũng sẽ có động lượng. Kiểm soát nó và không để nó vượt qua cơ thể hoặc chân tiếp đất.

Một ví dụ về plyometric cho phần trên cơ thể là plyometric push up. Để thực hiện bài tập, bắt đầu ở tư thế chống đẩy chuẩn (tay duỗi thẳng), sau đó nhanh chóng hạ xuống bằng cách gập khuỷu tay và vai để nạp năng lượng vào hệ cơ phần trên cơ thể. Ngay lập tức và bùng nổ đẩy trở lại vị trí bắt đầu và rời khỏi mặt đất. Tiếp đất nhẹ nhàng, gập ở khuỷu tay và vai để hấp thụ lực tiếp đất.

TẬP LUYỆN KHÁNG LỰC

Tập luyện kháng lực, còn được gọi là tập luyện sức mạnh, bao gồm các bài tập với mục đích rõ ràng là tăng cường sức mạnh, sức bền, kích thước cơ bắp (hypertrophy) hoặc power. Để thúc đẩy sự thích nghi của cơ bắp, tập luyện kháng lực phải đủ để tạo ra các vết rách li ti trên sợi cơ. Kết quả là, nhiều người trải qua tình trạng đau cơ và đau cơ khởi phát muộn (delayed onset muscle soreness - DOMS) khi tập luyện kháng lực. DOMS cụ thể là do sự vi rách cơ xảy ra trong quá trình co cơ ly tâm (hạ xuống). Sức mạnh cơ bắp được chia thành nhiều loại để phân biệt mục đích và thực hiện.

TẬP LUYỆN TIM PHỔI

Hệ thống tim phổi phục vụ một số chức năng chính bao gồm:

- Cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào
- Loại bỏ carbon dioxide và các sản phẩm chuyển hóa
- Điều hòa nhiệt độ cơ thể
- Duy trì cân bằng pH (một thước đo độ axit và kiềm)
- Vận chuyển hormone đến các mô đích

Tập luyện hệ thống tim phổi đòi hỏi tập luyện liên tục, nhịp nhàng liên quan đến các nhóm cơ lớn. Phản ứng của cơ thể đối với tập luyện tỷ lệ thuận với nhu cầu oxy của cơ xương. Khi cường độ tập thể dục thấp, lượng oxy tiêu thụ và cung lượng tim thấp. Khi cường độ tăng lên, lượng oxy tiêu thụ và cung lượng tim tăng lên để đáp ứng. Loại hình tập luyện này có thể bao gồm đi bộ, chạy bộ, chạy, đạp xe, bơi lội, chèo thuyền, leo cầu thang, đi bộ đường dài, trượt tuyết địa hình và khiêu vũ.

Huấn luyện tim phổi sử dụng target heart rate (THR), rates of perceived exertion (RPE), và các heart zones để xác định cường độ và thúc đẩy các thích nghi sinh lý. THR biểu thị một tỷ lệ phần trăm cụ thể của nhịp tim tối đa ước tính (220 trừ đi tuổi của một người) cần đạt được trong quá trình tập luyện, trong khi RPE là một thang đo chủ quan về nhận thức của khách hàng về cường độ tập luyện của họ.

CÁC HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

Hoạt động liên tục được thực hiện ở một mức độ cố định gọi là tập luyện ổn định (steady state). Đi bộ, chạy bộ, đạp xe và bơi lội là những ví dụ. Tim cần một nguồn cung cấp oxy liên tục cho hoạt động liên tục. Khi nghỉ ngơi, các mao mạch cơ tim hấp thụ 70 đến 80 phần trăm oxy trong máu. Cơ xương chỉ hấp thụ khoảng 25 phần trăm. Cơ thể thích nghi với việc tập thể dục ổn định thường xuyên bằng cách tăng lưu lượng máu đến tim để theo kịp nhu cầu năng lượng hiếu khí của nó.

Ngoài ra, thể tích máu tăng lên để đáp ứng với hoạt động ổn định thường xuyên. Lượng oxy tiêu thụ và cung cấp tăng gấp ba đến bốn lần (từ 4 hoặc 5 mL oxy trên 100 mL máu lên 15 hoặc 16 mL trên 100 mL). Các mạch máu phân nhánh và hình thành thêm các mao mạch để đưa nhiều máu hơn đến các cơ đang hoạt động. Thông khí phổi tăng gần như ngay lập

tức khi bắt đầu tập thể dục. Các trung tâm hô hấp trong thân não và các thụ thể cảm giác sâu ở các khớp và chi đang chuyển động gửi tín hiệu đến cơ thể để tăng nhịp thở.

Tim cũng thích nghi, tăng kích thước và sức mạnh của tâm thất trái để tăng sức co bóp và khả năng chứa máu. Một tâm thất trái mạnh hơn làm tăng thể tích tâm thu, hoặc lượng máu được đẩy ra trong quá trình co bóp. Vì tim khỏe hơn và đẩy nhiều máu hơn mỗi nhịp đập, nhịp tim lúc nghỉ thấp hơn ở những người được huấn luyện.

TẬP LUYỆN NGẮT QUÃNG

Tập luyện ngắt quãng bao gồm một loạt các bài tập có cường độ từ thấp đến cao kết hợp với các khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc hoạt động cường độ thấp hơn. Tập luyện ngắt quãng đã được chứng minh là tạo ra nhiều thích nghi tương tự như tập luyện ổn định nhưng với thể tích (lên đến 90 phần trăm) và thời gian thực hiện ngắn hơn. Trên thực tế, tập luyện ổn định phải được thực hiện lâu hơn gấp bốn lần so với tập luyện ngắt quãng để tạo ra cùng một sự thích nghi sinh lý.

Một hình thức phổ biến của tập luyện ngắt quãng là tập luyện ngắt quãng cường độ cao (High intensity interval training - HIIT). Các đoạn cường độ cao ngắn - 10 đến 45 giây - ở mức 85 phần trăm hoặc hơn của VO2 Max. Mỗi buổi tập có tối đa 10 phút hoạt động cường độ cao. HIIT là một bài tập có volume thấp tạo ra sự thích nghi huấn luyện với thời gian dành ra ít hơn. Một ví dụ đơn giản là chạy nước rút quanh đường chạy như các khoảng thời gian làm việc với việc đi bộ hoặc chạy bộ nhẹ ở giữa như các khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Cũng giống như với tập luyện sức bền tim mạch, tập luyện ngắt quãng được phát hiện có những lợi ích sau:

- Tăng khả năng oxy hóa của cơ xương
- Tăng cường tâm thất trái
- Tăng thể tích tâm thu
- Cải thiện cấu trúc và chức năng mạch máu ngoại vi (tĩnh mạch và động mạch ở cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân)

THẢ LỎNG

Thời gian thả lỏng sau khi tập luyện có cả lợi ích sinh lý và tinh thần. Dành thời gian để làm chậm lại và giảm áp lực của bài tập trước khi kết thúc một buổi tập cho phép nhiệt độ cơ thể, huyết áp, nhịp tim và nhịp thở trở về mức gần với bình thường hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện giãn cơ tĩnh và thực hiện self-myofascial release (SMR) để thúc đẩy sự phục hồi cơ bắp và mối quan hệ căng-dài tối ưu trong các sợi cơ.

Về mặt tinh thần, thời gian thả lỏng cho phép người tập thể dục tập trung năng lượng của họ, suy ngẫm lại những gì họ vừa hoàn thành và chuẩn bị cho việc phục hồi và phần còn lại của ngày. Bỏ qua thời gian thả lỏng có nghĩa là mô cơ đột ngột ngừng co bóp. Điều này có thể dẫn đến tình trạng ứ máu ở các chi, chuột rút cơ, hoặc cứng cơ. Sự gián đoạn lưu lượng máu được coi là lý do hàng đầu không nên bỏ qua thời gian thả lỏng. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự phục hồi thần kinh cơ tăng lên và nguy cơ chấn thương trong các buổi tập tiếp theo giảm đi với việc làm chậm dần cơ thể sau hoạt động hoặc thể thao.

Thời gian thả lỏng là thời điểm lý tưởng để giãn cơ tĩnh. Cơ thể vẫn còn ấm từ hoạt động, có nghĩa là các cơ dẻo dai hơn. Ngoài ra, các cơ có thể bị căng trong quá trình tập luyện, vì vậy việc giãn cơ tĩnh có thể giúp khôi phục chiều dài nghỉ ngơi bình thường cho cơ bắp.

CHƯƠNG 10

CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP FLEXIBILITY

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả lợi ích của việc tập Flexibility.

2 | Nhận diện và giải nghĩa được các thay đổi ngắn hạn từ việc tập Flexibility.

3 | Giải nghĩa sự khác nhau giữa việc giãn cơ động, tĩnh và cách ứng dụng chúng trong chương trình tập.

CHƯƠNG 09: PRINCIPLES OF PROGRAM DESIGN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Liệt kê và mô tả các biến cấp tính phổ biến nhất trong chương trình tập luyện.
2. Mô tả từng nguyên tắc chính trong thiết kế chương trình và cách một huấn luyện viên cá nhân sử dụng chúng để tạo ra chương trình tập luyện.
3. Mô tả các loại periodization tập luyện phổ biến.
4. Định nghĩa overreaching và overtraining trong tập luyện và fitness.
5. Xác định các yếu tố của một chương trình fitness hiệu quả

Thiết kế chương trình (program design) tập luyện fitness được định nghĩa là quá trình phát triển có hệ thống một chương trình hoặc kế hoạch tập luyện ứng dụng các đánh giá, các yếu tố fitness, periodization, và đánh giá định kỳ. Một chương trình fitness phải thực hiện qua các yếu tố sau:

- **Khởi động**
- **Tập luyện tính linh hoạt**
- **Tập luyện cơ lõi**
- **Tập luyện thăng bằng**
- **Tập luyện phản ứng**
- **Tập luyện kháng lực**
- **Tập luyện tim mạch**
- **Thả lỏng**

Tuy nhiên, thiết kế chương trình không đơn giản chỉ là tạo ra các bài tập cho từng yếu tố và ghép chúng lại với nhau. Các **nguyên tắc thiết kế chương trình (principles of program design)** là những đề xuất cơ bản làm nền tảng cho việc thiết lập chương trình hiệu quả. Những nguyên tắc này phác thảo cách thức mà các thích nghi tập luyện xảy ra cùng với các biến số trong một chương trình fitness. Sự đa dạng và sáng tạo trong thiết lập chương trình tập luyện cũng được quy định bởi các nguyên tắc này.

Mỗi nguyên tắc đều dựa vào các biến tập luyện cấp tính. Trong fitness, các biến tập luyện cấp tính mô tả chi tiết cách thực hiện một bài tập. Chúng là những thành phần cơ bản nhất trong thiết kế chương trình tập luyện, và về cơ bản chúng là những yếu tố thúc đẩy khả năng thích nghi tiềm năng của cơ thể. Để hiểu được các nguyên tắc của fitness, một huấn luyện viên cá nhân trước hết phải hiểu được các **biến tập luyện cấp tính (acute training variables)**.

CÁC BIẾN CẤP TÍNH TRONG FITNESS

Các biến tập luyện cấp tính được điều chỉnh dựa trên khả năng/phản ứng của khách hàng, kết quả tập luyện mong muốn, và tiến trình trong chương trình tập luyện của họ. Chúng bao gồm các biến sau:

- **Hình thức tập luyện (Type)**
- **Lựa chọn bài tập (Exercise selection)**
- **Thứ tự bài tập (Exercise order)**
- **Cường độ (Intensity)**
- **Sets**
- **Reps**
- **Tần suất (Frequency)**
- **Biên độ chuyển động (Range of Motion - ROM)**
- **Thời gian/thời lượng (Time/Duration)**
- **Tempo (Tempo)**
- **Thời gian chịu sức căng (Time under tension)**
- **Nghỉ ngơi (Resst)**

Việc điều chỉnh các biến này một cách phù hợp sẽ dẫn đến việc đạt được mục tiêu tập luyện một cách tối ưu và hiệu quả. Các thích nghi cơ bắp có thể xảy ra do tập luyện là tăng sức bền cơ bắp, phì đại cơ bắp, sức mạnh và power.

HÌNH THỨC TẬP LUYỆN

Hình thức tập luyện bao gồm các kỹ thuật, thiết bị, hoặc phương pháp được sử dụng để hoàn thành một hoạt động. Điều này bao gồm tất cả các hình thức - tập luyện tim mạch, tập luyện kháng lực, tính linh hoạt, plyometrics, v.v. Cũng mô tả thiết bị được sử dụng - ví dụ, luân phiên cho khách hàng giữa lying leg press và back squat cho một mẫu chuyển động tương tự được thực hiện theo cách khác nhau hoặc sử dụng máy chạy bộ hoặc elliptical cho tập luyện tim mạch trong một buổi và máy leo cầu thang trong buổi khác.

Với sự am hiểu về không gian tập luyện và thiết bị có sẵn, một huấn luyện viên sẽ cần lựa chọn và thay đổi phù hợp loại thiết bị được sử dụng để tập luyện hệ thống năng lượng và kích hoạt cơ bắp một cách hiệu quả và an toàn.

LỰA CHỌN BÀI TẬP

Lựa chọn bài tập liên quan đến việc đưa ra các bài tập cụ thể được thực hiện trong một buổi tập. Trong nhiều chương trình, đây là một trong những biến tập luyện quan trọng nhất cần điều chỉnh (mang tính cá nhân hóa nhất) để đảm bảo sự thích nghi tối ưu. Ví dụ, trong một chương trình tập luyện sức mạnh, hip thrust sẽ hiệu quả hơn cho việc kích hoạt cơ mông so với barbell back squat. Mặt khác, barbell back squat là lựa chọn tối ưu nếu mục tiêu là phát triển sức mạnh tổng thể của phần thân dưới. Mục tiêu tập luyện nên quyết định việc lựa chọn bài tập và cách ưu tiên các bài tập trong lập chương trình tập luyện.

Các bài tập để lấp đầy thời gian hoặc cho phép các cơ chính nghỉ ngơi sẽ hiệu quả nhất nếu chúng không nhắm vào cùng một cơ chính—ví dụ, thực hiện lying leg raise trong khi cho phép tay trước nghỉ ngơi sau một biceps curl nặng.

THỨ TỰ BÀI TẬP

Thứ tự bài tập đề cập đến trình tự sắp xếp mà các bài tập được hoàn thành. Các bài tập phức hợp cường độ cao/các động tác đa khớp tác động vào nhiều cơ bắp hoặc nhóm cơ như squat, bench press, Olympic lifts, box jumps, v.v. - được ưu tiên trước các bài tập bổ trợ. Nói cách khác, thực hiện các bài tập đòi hỏi nhiều nỗ lực và kiểm soát nhất trước sẽ hợp lý hơn và để dành các bài tập ít căng thẳng hơn cho cuối buổi tập.

Các bài tập bổ trợ là các động tác bổ sung, tập trung vào việc tăng cường các cơ chủ vận và hỗ trợ để giúp một người thực hiện tốt hơn một động tác chính. Ví dụ, trong một buổi

tập tập trung vào các cơ kéo của lưng, tập luyện cơ trọng tâm và các bài tập ổn định vai nên được hoàn thành sau các bài tập chính. Thực hiện theo cách này, các bài tập phức hợp cường độ cao có thể được tập trung với mức năng lượng dồi dào vào đầu buổi tập. Các bài tập bổ trợ, đòi hỏi ít năng lượng hơn, được thực hiện cuối buổi tập. Chúng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cơ trọng tâm và cải thiện sự ổn định của vai trong cả động tác đẩy và kéo.

CƯỜNG ĐỘ

Cường độ là lượng lực hoặc nỗ lực đo lường được dành cho một hoạt động hoặc bài tập. Cường độ cao thường liên quan đến nhu cầu năng lượng yếm khí cao hơn, trong khi cường độ thấp hơn liên quan đến nhu cầu năng lượng hiếu khí. Hoạt động cường độ thấp, như tập luyện tim mạch ổn định, có thể tạo ra các thích nghi hiếu khí với các buổi tập kéo dài hơn. Các nỗ lực cường độ cao có thể liên quan đến các thích nghi sức mạnh và power. Cường độ thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của nỗ lực so với nỗ lực tối đa—ví dụ, 70 phần trăm của **one-repetition maximum (1RM)** (mức tải tối đa có thể di chuyển được trong một reps) hoặc 70 phần trăm nhịp tim tối đa.

Mức tải (load) là thuật ngữ được sử dụng cụ thể để mô tả lượng kháng lực được sử dụng (cường độ) trong một bài tập sức mạnh. Trong tập luyện sức mạnh, hình thức và lượng kháng lực sẽ thay đổi tùy thuộc vào công cụ được sử dụng. Kháng lực này có thể đến từ free weights, resistance band, cáp, máy, và trọng lượng cơ thể. Mức tải tương quan với việc huy động sợi cơ; nói cách khác, mức tải càng lớn, lượng sợi cơ cần huy động để di chuyển mức tải đó càng nhiều.

Một sự hiểu lầm phổ biến về thuật ngữ này là "cường độ cao" có nghĩa là khó và "cường độ thấp" có nghĩa là dễ. Điều này không nhất thiết đúng. Cường độ cao có nghĩa là một lượng lực hoặc nỗ lực cao. Một lần nhảy cao tối đa sẽ được định nghĩa là một nỗ lực cường độ cao. Mặt khác, đi bộ nhanh thường được coi là một nỗ lực cường độ thấp, mặc dù đi bộ nhanh trong một giờ có thể là một buổi tập thách thức. Điều này có nghĩa là một lần nhảy cao tối đa là hoạt động cường độ cao hơn, nhưng đi bộ nhanh thực tế có thể là buổi tập thách thức hơn về tổng thể.

TRAINING GOAL	INTENSITY (% 1RM)
Muscular endurance	67 % or less
Hypertrophy	67 – 85 %
Maximum strength	85% or greater
Power Single-repetition event Multiple-repetition event	 80 – 90 % 75 – 85 %

SỐ LƯỢNG SET

Một set là số lần một bài tập hoặc nhóm bài tập (superset) được hoàn thành. Số lượng set thực hiện trong một buổi tập sẽ được điều chỉnh dựa trên mục tiêu tập luyện của khách hàng. Mỗi kết quả tập luyện sẽ có một phạm vi lý tưởng về số lượng set cho mỗi bài tập để thúc đẩy sự thích nghi mong muốn. Số lượng set cũng sẽ phụ thuộc vào số reps và liên quan chặt chẽ đến thời gian tập luyện và cường độ.

TRAINING GOAL	SETS
Muscular endurance	1–3 sets
Hypertrophy	3–4 sets
Maximum strength	3–5 sets
Power	3-5 sets

SỐ REPS

Thuật ngữ số reps mô tả số lần một bài tập được hoàn thành trong một set. Mỗi reps góp phần vào sự tích lũy mệt mỏi của cơ bắp, tổn thương cơ bắp, và phản ứng sinh lý trong quá trình hồi phục. Chúng có thể được thay đổi trong một chương trình tập luyện để gây ra hoặc tránh **sự mỏi cơ bắp trong set tập (intraset muscle fatigue)**. Sự mỏi cơ bắp set tập là sự mỏi xảy ra trong một set đơn của một bài tập - ví dụ, một ngày tập luyện giới hạn số reps đến 10, nhưng trong một buổi tập khác, số reps tiếp tục cho đến khi đạt được sự mệt mỏi tối đa với cùng một tải trọng.

TRAINING GOAL	REPETITIONS
Muscular endurance	15 or more repetitions
Hypertrophy	6 – 12 repetitions
Maximum strength	1 – 6 repetitions
Power	1 – 5 repetitions

TẦN SUẤT

Tần suất tập luyện mô tả số lần tập luyện diễn ra trong một khoảng thời gian cụ thể. Tần suất cũng có thể áp dụng cho số lần hoặc mức độ thường xuyên một bài tập cụ thể được thực hiện. Biến số này liên quan đến kết quả tập luyện mong muốn. Ví dụ, những người mong muốn cải thiện sức bền tim mạch (chạy đường dài hoặc bơi lội) có thể tăng tần suất các buổi tập luyện mỗi tuần để thúc đẩy sự thích nghi này. Việc tăng tần suất sẽ tăng thời gian dành cho việc thực hiện một hoạt động (giả sử các biến số khác không đổi), điều này thúc đẩy thích nghi sức bền. Những người muốn tăng tổng khối lượng tập luyện hàng tuần trong chương trình tập luyện sức mạnh của họ có thể chuyển từ tần suất tập luyện hàng tuần ba ngày một tuần lên bốn ngày một tuần.

Các lý do khác để tăng tần suất cho một buổi tập hoặc bài tập cụ thể có thể là khi mục tiêu là cải thiện kỹ năng, tăng hoặc duy trì tính linh hoạt, hoặc đơn giản là tăng tổng hoạt động hàng ngày. Ví dụ bao gồm:

- Squat với trọng lượng cơ thể hàng ngày để cải thiện kỹ năng thực hiện động tác với kỹ thuật tốt
- Một thói quen tập luyện flexbility hàng ngày để chống lại việc thói quen ngồi làm việc trong thời gian dài
- Thêm các buổi đi bộ buổi sáng và buổi tối để tăng tổng hoạt động hàng ngày

BIÊN ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG

Biên độ chuyển động (ROM) là phạm vi chuyển động trong một khớp được đo bằng độ. Trong một bài tập, đặc biệt là những bài tập mà nhiều khớp đang di chuyển, biên độ chuyển động sẽ là tổng chuyển động của tất cả các khớp chính liên quan, cộng lại thành tổng khoảng cách mà khớp di chuyển trong một reps duy nhất của bài tập. Đối với một huấn luyện viên cá nhân, điều quan trọng là giúp khách hàng hiểu rằng khoảng ROM phù hợp hoặc hình thức phù hợp cho một bài tập có thể là riêng biệt với từng cá nhân. Nói cách khác, ROM phù hợp có nghĩa là khoảng cách mà một người có thể di chuyển qua một bài tập với sự phối hợp của cơ thể và không gây đau đớn.

Các partial reps là một ví dụ về việc điều chỉnh biên độ chuyển động trong một bài tập. Các partial reps là những reps của một bài tập được thực hiện cắt giảm bớt ROM một cách có chủ yếu. Có một vài lý do tại sao nên áp dụng các partial reps, bao gồm:

- Tập luyện quanh một phần của ROM không hoạt động tốt hoặc không thoải mái,
- Tối đa hóa sự quá tải của một cơ cụ thể trong một chuyển động, và
- Ưu tiên các điểm yếu nhất trong một biên độ chuyển động để tăng cường chuyển động tổng thể.

THỜI GIAN

Thời gian là khoảng thời gian (thời lượng) của một hoạt động hoặc buổi tập luyện. Thời lượng tổng thể của một đợt tập luyện một lần nữa liên quan đến kết quả tập luyện mong muốn. Sức bền thường đòi hỏi việc sử dụng hệ thống năng lượng hiếu khí với các buổi tập dài hơn; các set và buổi tập luyện kháng lực có thể không cần nhiều thời lượng như vậy để có hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, tập luyện kháng lực dựa trên thời gian cần thiết để hoàn thành số bài tập đã chọn, trong khi tập luyện sức bền và hiếu khí dựa trên việc tăng thời gian dành cho hoạt động hiếu khí để làm cho hệ thống năng lượng hiếu khí hiệu quả hơn.

Cách ghi nhớ các biến cấp tính: làm thế nào để nhớ các biến tập luyện cấp tính.

Nguyên tắc **FITT** - áp dụng phổ biến nhất cho tập luyện tim mạch

- **F** – Frequency (Tần suất): số lần một bài tập tim mạch được thực hiện (mỗi tuần)
- **I** – Intensity (Cường độ): lượng nỗ lực được bỏ ra trong hoạt động (mức độ, tốc độ, độ dốc)
- **T** – Type (Loại): loại bài tập tim mạch được hoàn thành (xe đạp, máy chạy bộ, máy leo cầu thang)
- **T** – Time (Thời gian): thời lượng của hoạt động

Năm chữ R - áp dụng phổ biến nhất cho tập luyện kháng lực

- **R** – Repetitions (Số reps): số lần biên độ chuyển động được hoàn thành liên tiếp
- **R** – Rest (Nghỉ ngơi): thời gian dành cho nghỉ ngơi giữa các reps hoặc giữa các set
- **R** – Recovery (Hồi phục): thời gian dành cho hồi phục giữa các buổi tập luyện
- **R** – Resistance (Kháng lực): mức tải (tạ) được sử dụng cho một bài tập
- **R** – Range of motion (Biên độ chuyển động): tổng lượng chuyển động khớp được sử dụng trong một bài tập.

TEMPO

Tempo là tốc độ mà một bài tập hoặc chuyển động được thực hiện. Điều này bao gồm thời gian dành cho các hoạt động eccentric, isometric, và concentric của cơ bắp. Tempo chậm hơn sẽ tăng thời gian dành cho mỗi reps và, mỗi set.

Cũng như tất cả các biến tập luyện cấp tính khác, tempo của một bài tập nên phù hợp với mục tiêu tập luyện. Tempo chậm hơn có thể được sử dụng để luyện tập kỹ thuật bài tập hoặc để tạo ra chương trình tăng tổng thời gian trong mỗi set. Tempo nhanh hơn cho phép tập luyện các co cơ nhanh, mạnh, bùng nổ.

Tempo được viết như sau

số đếm eccentric : số đếm giữ isometric : số đếm concentric : số đếm giữ isometric

Ví dụ, hoàn thành một biceps curl với tempo ba giây eccentric (hạ xuống), không giữ isometric, một giây concentric (nâng lên hoặc co cơ), và không giữ isometric sẽ được viết là 3:0:1:0.

TRAINING GOAL	TEMPO
Muscular endurance	4:0:6:0
Hypertrophy	3:1:3:1
Maximum strength	3:0:1:0
Power	Fastest controllable tempo

Một cân nhắc khác liên quan đến tempo là thời gian mà một khách hàng cần để học các chuyển động mới. Để học thành công một chuyển động hoặc bài tập mới, khách hàng nên bắt đầu bằng cách sử dụng tempo chậm. Điều này sẽ giúp người tập đạt được năng lực và sự tự tin trong khả năng thực hiện chuyển động một cách an toàn và hiệu quả.

THỜI GIAN CHỊU LỰC CĂNG

Thời gian chịu lực căng (TUT) liên quan trực tiếp đến tempo. Nó đề cập đến lượng thời gian một cơ bắp hoạt động, hoặc chịu lực căng, trong một rep. Điểm chính cần lưu ý về thời gian chịu lực căng là việc tăng TUT cũng sẽ làm tăng thời lượng tập luyện. Bảng dưới đây cho thấy ảnh hưởng của tempo đối với TUT cho một set và toàn bộ buổi tập luyện.

NUMBER OF REPETITIONS	TEMPO	TUT FOR THE SET (IN SECONDS)	NUMBER OF SETS	EXERCISE VOLUME (NO. OF REPS) IN TRAINING SESSION	TUT FOR ENTIRE TRAINING SESSION (IN SECONDS)
8	2:0:2:0	32	5	40	160
4	5:0:5:0	40	5	20	200
3	10:0:10:0	60	5	15	300

NGHỈ NGƠI

Nghỉ ngơi là lượng thời gian dành cho hồi phục giữa các set. Hay thời gian giữa các buổi tập luyện, nghỉ ngơi cũng được gọi là thời gian hồi phục. Các khoảng thời gian nghỉ ngơi quan trọng không chỉ cho việc hồi phục tim mạch mà còn cho việc hồi phục chuyển hóa (hệ thống năng lượng). Cường độ của set của một bài tập sẽ quyết định hệ thống năng lượng nào là chủ đạo và, do đó, lượng thời gian nghỉ ngơi cần thiết giữa các set. Ngoài ra, để thúc đẩy các thích nghi cụ thể (ví dụ: sức mạnh hoặc sức bền), thời gian nghỉ giữa các set phải được tính đến và theo dõi để đảm bảo kết quả mong muốn.

Nhu cầu hồi phục cũng áp dụng giữa các buổi tập luyện. Khi cường độ và khối lượng của các buổi tập luyện tăng lên, thời gian cần thiết để tối ưu hóa sự hồi phục giữa các buổi tập cũng sẽ tăng lên. Các phương pháp hồi phục sẽ bao gồm giấc ngủ đầy đủ, dinh dưỡng hợp lý, và các hoạt động cường độ thấp/hồi phục chủ động sẽ thúc đẩy lưu thông máu và tính linh hoạt. Hồi phục chủ động là tập luyện hoặc hoạt động với cường độ thấp có thể thúc đẩy và đẩy nhanh sự hồi phục cơ bắp và chuyển hóa.

Mỗi biến số có thể thay đổi dựa trên khả năng của người tập, giai đoạn tập luyện, và mục tiêu tập luyện. Các biến số cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau khi chúng được điều chỉnh. Ví dụ, số lượng sets hoặc số reps có thể thay đổi trong một buổi tập. Nói chung, khi số lượng set giảm, số lượng bài tập riêng lẻ trong một buổi tập sẽ tăng lên. Tương tự, khi số reps tăng lên, mức tạ được sử dụng có thể sẽ giảm xuống. Khi mức tạ giảm, người tập có thể tăng tempo của bài tập cùng với cường độ được cảm nhận trong suốt một set. Khi cường độ tăng lên, thời gian nghỉ ngơi cần thiết sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào giai đoạn tập luyện mà người tập đang ở và sự thích nghi mong muốn. Những người mong muốn thích nghi về sức bền có thể rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, trong khi power có thể tăng thời gian nghỉ ngơi.

TRAINING GOAL	REST BETWEEN SETS
Muscular endurance	30 – 60 seconds
Hypertrophy	30 – 60 seconds
Maximum strength	2 – 5 minutes
Power	1 – 2 minutes

Có năm biến số cần tập trung cho hầu hết các khách hàng: **sets, số reps, cường độ, tempo, và thời gian nghỉ**.

- Số lượng set thay đổi dựa trên mục tiêu tập luyện. Người mới bắt đầu chỉ cần một đến hai set cho mỗi bài tập. Khi cơ thể thích nghi, số lượng set có thể tăng lên.
- Số reps đóng vai trò lớn trong sự thích nghi của cơ bắp. Giai đoạn tập luyện sẽ quyết định số reps lý tưởng, chẳng hạn như 2–12 reps cho phì đại cơ bắp hoặc 15–25 reps cho sức bền cơ bắp.
- Cường độ của một hoạt động hoặc bài tập cũng dựa trên giai đoạn tập luyện và mục tiêu. Tập luyện sức mạnh nên duy trì cường độ không quá 20 phần trăm so với 1RM của người tập để đạt được kết quả tập luyện mong muốn. Tập luyện kháng lực có mối quan hệ nghịch đảo giữa số reps và cường độ - khi số reps giảm, cường độ tăng.
- Tempo đặc biệt quan trọng khi làm việc với vận động viên nhưng không nên bỏ qua đối với dân số chung. Nó được viết dưới dạng "eccentric : isometric : concentric : isometric," hoặc "hạ xuống : giữ : nâng lên : giữ." Ví dụ, một squat có thể được thực hiện ở tempo 3:1:3:1. TUT cho mỗi reps của squat là tám giây; do đó, một set 10 lần squat được thực hiện ở tempo này sẽ có TUT là 80 giây. Tempo chậm hơn tạo ra TUT cao hơn và thường liên quan đến các thích nghi sinh lý như sức bền cơ bắp và phì đại cơ bắp, trong khi tempo nhanh hơn tạo ra TUT thấp hơn và thường liên quan đến phát lực tối đa.
- Cuối cùng, nghỉ ngơi là cần thiết để phục hồi, phòng tránh chấn thương và thúc đẩy hiệu suất tối ưu. Cường độ hoặc kháng lực được sử dụng sẽ quyết định thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Đối với mức tải dưới 60 phần trăm tối đa, khuyến nghị thời gian nghỉ 45 giây đến hai phút. Các hoạt động ở 90 phần trăm hoặc hơn so với mức tối đa có thể yêu cầu ba đến năm phút nghỉ ngơi.

CÁC NGUYÊN TẮC FITNESS

Các nguyên tắc fitness phác thảo cách thức mà các thích nghi tập luyện xảy ra cũng như các biến số trong một chương trình fitness. Những nguyên tắc dựa trên khoa học này nên là cơ sở cho các quyết định thiết lập chương trình mà một huấn luyện viên đưa ra khi xây dựng và lựa chọn bài tập cũng như các biến số cấp tính cho từng khách hàng cụ thể.

NGUYÊN TẮC ĐẶC THÙ (PRINCIPLE OF SPECIFICITY)

Nguyên tắc đặc thù nêu rõ rằng việc tập luyện phải cụ thể cho từng mục tiêu của một người, vì những thích nghi của cơ thể sẽ dựa trên loại hình tập luyện đang thực hiện. Tất cả khách hàng nên bắt đầu việc tập luyện phù hợp với fitness level hiện tại của họ. Khi fitness level phát triển, họ có thể tiến tới các bài tập nâng cao hoặc kỹ thuật tập luyện nâng cao. Ví dụ, một khách hàng tập luyện cho một cuộc thi marathon phải kết hợp chạy bộ vào chương trình tập luyện của họ, và lý tưởng nhất, chạy bộ là thành phần chính của chương trình. Các bài tập bổ trợ sau đó sẽ cân bằng chương trình và giúp ngăn ngừa tập luyện quá mức.

Một người tập luyện cho một sự kiện vượt chướng ngại vật sẽ phải tập luyện phù hợp với các yêu cầu cụ thể của cuộc đua đó - sức mạnh cầm nắm, sức bền cơ bắp, sự bền bỉ tinh thần và nhận thức về vị trí cơ thể là những ví dụ về các yêu cầu này.

NGUYÊN TẮC SAID

Nguyên tắc SAID củng cố cho nguyên tắc đặc thù. SAID là từ viết tắt của "specific adaptations to imposed demands" (thích nghi với những yêu cầu cụ thể được đặt ra). Cơ thể thích nghi cụ thể với áp lực tác động lên nó, và mỗi môn thể thao hoặc hoạt động có sự kết hợp độc đáo của các yêu cầu thể chất. Hiệu suất phụ thuộc vào việc cơ thể thích nghi với những yêu cầu cụ thể đó và trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, gọn gàng hơn hoặc mạnh mẽ hơn. Tính đặc thù của tập luyện sẽ là chuyển hóa, đặc thù loại sợi cơ, cơ học hoặc thần kinh cơ. Điều này có nghĩa là nếu ai đó đang tập luyện để cải thiện khả năng hiếu khí của họ cho sức bền, việc tập luyện của họ nên tập trung vào các sợi cơ loại I và hệ thống năng lượng hiếu khí.

Ví dụ, tập luyện cho chạy nước rút 200 mét rất khác so với tập luyện cho một sự kiện 10K hoặc sức bền. Một vận động viên chạy nước rút có thể thay đổi sức cản để tăng tốc độ bằng cách chạy lên đồi hoặc bậc thang sân vận động để tập luyện các sợi cơ loại II, khả năng yếm khí và hệ tim mạch để hấp thụ và vận chuyển oxy nhanh chóng. Một vận động viên sức bền sẽ thay đổi kéo dài thời lượng của các buổi tập để cải thiện sức bền cơ bắp và khả năng tim mạch hiếu khí.

SPECIFIC ADAPTATIONS TO ANAEROBIC ANDAEROBIC EXERCISE	ANAEROBIC TRAINING (HIGH POWER OUTPUT)	AEROBIC TRAINING (LOW POWER OUTPUT
Performance		
Muscle endurance	Increases	Increases
Muscle strength	Increases	No change
Vertical jump	Increases	No change
Aerobic power	No/slight increase	Increases
Sprint speed	Increases	No/slight increase
Anaerobic	Increases	No change
Body composition		
Fat-free mass	Increases	No change
Percent bodyfat	Decreases	Decreases
Muscle fiber		
Capilary fiber	No change or decreases	Increases
Fiber size	Increases	No change or slight increase
Fast heavy chain myosin	Increases	No change or dcreases
Type II muscle fiber conversion	Almost all convert	Most convert
Mitochondrial density	Decreases	Increases

Bone and connective tissue		
Bone density	No change or increases	No change or increases
Collagen content	May increase	Varies
Ligament strength	Increases	Increases
Tendon strength	Increases	Increases
Metabolic energy store		
Stored creatine phosphate	Increases	Increases
Stored ATP	Increases	Increases
Stored triglycerides	Increases	Increases
Stored glycogen	Increases	Increases
Enzyme activity		
Myokinase	Increases	Increases
Creatine phosphokinase	Increases	Increases
Lactate dehydrogenase	No change or varies	Varies
Phosphofructokinase	No change or varies	Varies

NGUYÊN TẮC ĐA DẠNG

Một nguyên tắc khác là nguyên tắc đa dạng. Các chương trình tập luyện phải bao gồm sự thay đổi về cường độ, thời lượng, khối lượng và các khía cạnh khác của việc tập luyện. Các biến số cấp tính của một chương trình phải được điều chỉnh để ngăn ngừa sự chững tiến bộ, chấn thương do sử dụng quá mức (overuse), sự nhàm chán và kiệt sức. Ngoài ra, việc chỉnh sửa các biến số sẽ thay đổi phương thức tập luyện và kết quả nhận được. Điều quan trọng là phải xem xét các nghiên cứu sau:

Mười bảy nam thanh niên tham gia một thử nghiệm đã tuân theo một chương trình tập luyện hypertrophy hoặc một chương trình tập luyện sức mạnh

Chương trình hypertrophy: ba hiệp 10 reps ở mức 10RM (trọng lượng tối đa có thể nâng 10 lần) với thời gian nghỉ 90 giây

Chương trình sức mạnh: bảy hiệp 3 reps ở mức 3RM (trọng lượng tối đa có thể nâng 3 lần) và ba phút nghỉ giữa các hiệp

Vào cuối nghiên cứu kéo dài tám tuần, không có sự khác biệt về độ dày cơ bắp giữa hai nhóm. Tuy nhiên, nhóm tập luyện sức mạnh tăng đáng kể 1RM trong bài tập đẩy ngực và squat. Mặc dù cả hai loại tập luyện - phì đại cơ bắp và sức mạnh - đều tạo ra kết quả tương tự về độ dày cơ bắp, chỉ có tập luyện sức mạnh làm tăng sức mạnh cơ bắp. Chương trình tập luyện cụ thể được sử dụng hiệu quả hơn một chương trình chung trong việc cải thiện sức mạnh tối đa.

NGUYÊN TẮC KHÁC BIỆT CÁ NHÂN HOẶC HIỆU SUẤT GIẢM DẦN

Mọi người đều khác nhau. Các cá nhân trong cùng một gia đình - thậm chí là sinh đôi - có một bản thiết kế di truyền, protein tế bào và biểu hiện gen khác nhau. Di truyền ảnh hưởng đến mọi thứ từ kích thước và hình dạng cơ thể, tình trạng sức khỏe mãn tính, loại sợi cơ, thời gian phục hồi và khả năng bị chấn thương. Và gen một phần quyết định mức độ và tốc độ mà một khách hàng sẽ thấy kết quả từ chương trình của họ. Nguyên tắc khác biệt cá nhân nêu rõ rằng không có một cách cụ thể nào để tập luyện cho mọi cá nhân.

Vào đầu những năm 80, các nhà nghiên cứu đã đánh giá một đội bơi lội đại học trong suốt một chương trình tập luyện chuyên sâu kéo dài 75 ngày. Họ đo lường bốn thông số sinh lý và phát hiện ra rằng mặc dù mỗi người tuân theo cùng một phương pháp tập luyện, kết quả vẫn khác nhau. Ví dụ, trong chương trình peaking, các hồ sơ sinh lý và hiệu suất khác nhau được ghi nhận giữa các vận động viên.

Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết để các huấn luyện viên xem xét nghiêm túc các khác biệt cá nhân. Mục tiêu luôn phải là giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ theo cách an toàn nhất, kịp thời một cách hợp lý. Ngoài những khác biệt về di truyền giữa các cá nhân, huấn luyện viên cá nhân phải xem xét những khác biệt về lối sống. Những điều này bao gồm sở thích về chế độ ăn uống và tập luyện, tình trạng sức khỏe trước đây và hiện tại, giới tính, động lực và kinh nghiệm trong quá khứ.

Cuối cùng, khái niệm về hiệu suất giảm dần gợi ý rằng khách hàng cuối cùng sẽ đạt đến giới hạn trong hiệu suất fitness của họ. Lý thuyết này nêu rõ rằng mọi người đều có một giới hạn di truyền nhất định đối với tiềm năng của họ. Cuối cùng, nỗ lực đưa vào tập luyện, ban đầu dẫn đến rất nhiều kết quả, sẽ bắt đầu mang lại kết quả ít dần.

NGUYÊN TẮC PROGRESSIVE OVERLOAD

Để tiến bộ, cơ thể phải được buộc phải thích nghi hoặc vượt qua một áp lực lớn hơn so với những gì thường gặp phải. Điều này được gọi là nguyên tắc progressive overload. Nói một cách đơn giản, để tăng sức mạnh cơ biceps, một khách hàng phải nâng một mức lớn hơn so với những gì họ thường tập để xảy ra sự thích nghi.

Progressive overload phải từng bước để có hiệu quả. Điều này áp dụng không chỉ cho tập luyện kháng lực mà còn cho các phương pháp và biến số tập luyện khác nhau:

- Phạm vi chuyển động: tiến bộ được thực hiện bằng cách nâng cùng một tải trọng với mức độ phạm vi chuyển động tăng nhẹ trong các khớp liên quan - ví dụ, ngồi xổm thấp hơn vài cm so với trước đây.
- Khối lượng tập luyện: thay đổi khối lượng tập luyện cho phép một người nâng cùng một mức tạ với nhiều reps hơn hoặc thực hiện nhiều hiệp hơn với cùng một mức tạ và số reps.
- Cường độ: tăng cường độ có nghĩa là tăng mức tạ hoặc nâng cùng một mức tạ với tốc độ và gia tốc lớn hơn.
- Mật độ tập luyện: mật độ tập luyện là lượng công việc được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Thời gian nghỉ có thể được điều chỉnh để nhiều công việc hơn được thực hiện trong cùng một khoảng thời gian hoặc để cùng một lượng công việc được hoàn thành trong thời gian ngắn hơn. Ví dụ, một huấn luyện viên cá nhân có thể thiết kế một circuit training gồm năm bài tập để hoàn thành càng nhiều lần càng tốt trong khoảng thời gian 30 phút. Điều này còn được gọi là "nhiều reps nhất có thể" hoặc AMRAP.
- Tần suất: tăng tần suất có nghĩa là thực hiện cùng một lượng công việc thường xuyên hơn trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ, một tuần).

NGUYÊN TẮC ĐẢO NGƯỢC

Nói một cách đơn giản, nguyên tắc đảo ngược có nghĩa là "sử dụng nó hoặc đánh mất nó." Một khách hàng ít vận động sẽ thấy những tiến bộ đáng kể trong vài tuần đầu tiên của việc tập luyện do thích nghi của thần kinh cơ. Sau vài tuần nữa, những thay đổi có thể quan sát được xảy ra thông qua các thích nghi sinh lý và cấu trúc. Tuy nhiên, hiệu quả tập luyện sẽ giảm nếu khách hàng ngừng hoạt động thể chất trong hai tuần trở lên. Điều này được gọi là **mất đi sự tập luyện (detraining)**. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các tác động của việc mất đi sự tập luyện có thể được đảo ngược khi việc tập luyện được trở lại và tiếp tục.

HỘI CHỨNG THÍCH NGHI CHUNG

Hội chứng thích nghi chung (General Adaptation Syndrome - GAS), được đề cập lần đầu vào những năm 1930, nêu rõ rằng cơ thể trải qua ba giai đoạn thích nghi để đáp ứng với

stress. Ý tưởng này là lý do tại sao chu kỳ hóa (periodization) được sử dụng trong tập luyện. Nếu kích thích tập luyện đủ mạnh, hiệu suất sẽ giảm trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó cơ thể sẽ trải qua một giai đoạn siêu bù, trong đó chức năng đã được tập luyện có khả năng thực hiện cao hơn so với mức cơ bản.

Ba giai đoạn của thích nghi stress là giai đoạn báo động, kháng cự và kiệt sức.

Giai đoạn Báo động

Giai đoạn báo động là phản ứng ban đầu của cơ thể đối với stress. Các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, yếu sức hoặc đau nhức. Các cá nhân sẽ thấy sự tăng cường về sức mạnh nhưng chủ yếu thông qua các thay đổi thần kinh cơ. Giai đoạn này có thể kéo dài từ hai đến ba tuần.

Giai đoạn Kháng cự

Sau khi tiếp tục tập luyện, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn kháng cự khoảng bốn đến sáu tuần. Tại thời điểm này, những thay đổi trong cơ thể bao gồm sinh hóa, cơ học và cấu trúc. Khách hàng có thể trải nghiệm sự cải thiện về kích thước và sức mạnh cơ bắp.

Giai đoạn Kiệt sức

Giai đoạn kiệt sức có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong GAS. Các triệu chứng trong giai đoạn này giống với những triệu chứng của giai đoạn báo động, nhưng nếu không có đủ thời gian nghỉ ngơi hoặc phục hồi, khách hàng có thể trải qua tình trạng kiệt sức, tập luyện quá mức, chấn thương hoặc bệnh tật.



Một phần mở rộng của GAS là **nguyên tắc kích thích-mệt mỏi-phục hồi-thích nghi (stimulus-fatigue-recovery-adaptation principle)**. Kích thích tập luyện tạo ra một phản ứng chung dựa trên mức độ cường độ của yếu tố gây stress trong tập luyện. Khối lượng công việc càng lớn, mệt mỏi càng tích tụ nhiều và cơ thể càng mất nhiều thời gian để phục hồi và thích nghi hoàn toàn. Khi cá nhân phục hồi và thích nghi với các kích thích, mệt mỏi tan biến, sự chuẩn bị và hiệu suất tăng lên. Cá nhân càng tiếp xúc nhiều với một kích thích với sự phục hồi đúng cách, cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù phục hồi là một phần quan trọng của chương trình tập luyện, không phải lúc nào cũng cần thiết phải đạt đến trạng thái phục hồi hoàn toàn trước khi tham gia vào một buổi tập luyện khác. Lịch tập luyện có thể tận dụng thời gian phục hồi để đẩy nhanh hoặc tăng cường sự thích nghi trong tập luyện.

CHU KỲ HÓA

Chu kỳ hóa (periodization) một chương trình tập luyện có nghĩa là chia nó thành các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn được thiết kế để tạo ra các thích nghi sinh lý cụ thể. Các mục tiêu chính của chu kỳ hóa như sau:

- Quản lý mệt mỏi và giảm khả năng tập luyện quá mức
- Cải thiện sự sẵn sàng cho cuộc thi đấu hoặc mùa giải thể thao
- Giúp đặt ra và quản lý các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Có một số phương pháp tổ chức được sử dụng bởi các huấn luyện viên cá nhân. Chu kỳ hóa tuyến tính (linear), tuyến tính đảo ngược (reverse linear), dao động (undulating), khối (block) và kết hợp là các loại hiện đang được thảo luận chủ yếu. Mỗi phương pháp chia chương trình tổng thể thành ba giai đoạn: macrocycle, mesocycle, and microcycle

Một **macrocycle** tập luyện thường kéo dài từ một đến bốn năm. Tuy nhiên, một macrocycle có thể là một khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ, nhiều gói tập luyện phổ biến kéo dài 12 tuần. Điều này đại diện cho một chương trình tập luyện toàn diện.

Một **mesocycle** tập luyện kéo dài từ ba đến chín tuần trong khi **microcycle** tập luyện là chu kỳ tập luyện ngắn nhất. Nó có thể là một buổi tập luyện đơn lẻ hoặc, thường là một tuần đơn lẻ. Phương pháp được sử dụng để tổ chức các chu kỳ tập luyện này sẽ thay đổi dựa trên cá nhân và mục tiêu tập luyện của họ.

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC
Macrocycle											
Mesocycle				Mesocycle			Mesocycle		Mesocycle		
13 microcycles				18 microcycles			8 microcycles		13 microcycles		

CHU KỲ HÓA TUYẾN TÍNH

Chu kỳ hóa tuyến tính tiến triển từ cường độ thấp đến cường độ cao trong toàn bộ macrocycle, thường tiến triển từ số reps cao với mức tải nhẹ hơn đến số reps thấp với mức tải cao hơn. Chu kỳ hóa tuyến tính còn được gọi là chu kỳ hóa truyền thống. Khi thời gian tiến triển, khối lượng tập luyện giảm trong khi cường độ tăng lên, và việc lựa chọn bài tập vẫn giữ nguyên.

Trong mô hình này, cuối cùng khách hàng sẽ đạt đến 100 phần trăm sức mạnh tối đa của họ. Khi điều này xảy ra, cá nhân sẽ chỉ thực hiện một lần nâng tối đa cho mỗi hiệp hoặc 1RM. Chu kỳ hóa tuyến tính hiệu quả hơn khi được sử dụng trong một mesocycle.

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5
Repetitions	10	8	6	5	2
Percentage RM	65%	70%	75%	80%	85%

CHU KỲ HÓA DAO ĐỘNG

Chu kỳ hóa dao động/dạng sóng tuân theo một kiểu xen kẽ - khối lượng và cường độ tập luyện xoay vòng qua một chương trình và có thể thay đổi hàng ngày hoặc hàng tuần. Phương pháp này được phát triển để ngăn ngừa mệt mỏi thần kinh khi liên tục tập luyện ở cường độ cao.

Chu kỳ hóa dao động theo ngày

Khối lượng và cường độ thay đổi từ ngày này sang ngày khác trong microcycle.

DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4
70% RM	80% RM	75% RM	85% RM

Chu kỳ hóa dao động theo tuần

Khối lượng và cường độ thay đổi từ tuần này sang tuần khác. Các mesocycle kéo dài khoảng 14 ngày, và ba hoặc bốn buổi tập khác nhau được xen kẽ trong suốt thời gian đó. Ví dụ, một tuần, cường độ cao và khối lượng thấp. Tuần tiếp theo, khối lượng cao và cường độ thấp.

	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
Intensity	High	Low	High	Low
Volume	Low	High	Low	High

Tuân theo một mô hình dao động chặt chẽ, khối lượng và cường độ vẫn nằm trong một phạm vi nhất định, và các bài tập vẫn nhất quán. Các biến số về mức tải, số hiệp và số reps thay đổi trong suốt quá trình.

CHU KỲ HÓA KHỐI

Trong một chương trình chu kỳ hóa khối, mỗi mesocycle có một mục đích cụ thể. Trong nhiều trường hợp, tập luyện tăng tiến qua các mục tiêu tập luyện sau:

- Tập luyện nền tảng: các yếu tố của tập luyện linh hoạt, di động, lõi và cân bằng.
- Tập luyện sức mạnh: tập luyện kháng lực bao gồm cả hoạt động với trọng lượng cơ thể và mức tải.
- Tập luyện trao đổi chất: tập luyện cho hệ thống năng lượng hiếu khí và yếm khí bao gồm tập luyện tim mạch và ngắt quãng.
- Tập luyện Tốc độ, nhanh nhẹn và nhanh nhạy (SAQ): các yếu tố của tập luyện nhanh nhẹn và plyometric.

Tất cả các tập luyện chu kỳ hóa nên xây dựng từ một chu kỳ này sang chu kỳ tiếp theo, điều này được gọi là phase potentiation. Chu kỳ hóa khối cung cấp một định dạng chung cho sự tiến triển. Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng sẽ tiến triển đến các giai đoạn sau như sức mạnh hoặc plyometrics.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH VỚI CHU KỲ HÓA

Các chương trình chu kỳ hóa được thiết kế để phát triển fitness level một cách có hệ thống. Mỗi chu kỳ nên xây dựng một fitness level cần thiết để hoàn thành chu kỳ tiếp theo và chương trình có thể tăng tiến. Các tăng tiến tập luyện thường gặp:

- Ổn định ► không ổn định
- Tĩnh ► động
- Không tải ► có tải
- Chậm ► nhanh
- Đơn giản ► phức tạp

Sự ổn định là một khái niệm chính của sinh cơ học. Nó luôn nên là trọng tâm trước khi di động vì nó có thể giúp khách hàng cải thiện các sai lệch, mất cân bằng cơ bắp và hướng tới các mô hình chuyển động lý tưởng. Do đó, tầm quan trọng của quá trình đánh giá tập trung vào việc xác định các rối loạn chuyển động và cơ bắp.

OVERREACHING VÀ OVERTRAINING

Nếu không có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi, khách hàng có thể gặp phải tình trạng overreaching, overtraining, hoặc hiếm khi xảy ra, hội chứng overtraining (OTS). **Tình trạng overreaching** là hiệu ứng tích lũy của quá trình luyện tập, trong đó các yếu tố gây căng thẳng dẫn đến sự suy giảm ngắn hạn về khả năng tập luyện. Overtraining tiến thêm một bước nữa, với sự suy giảm khả năng tập luyện về lâu dài do căng thẳng tích lũy. Hội chứng overtraining là phản ứng toàn thân đối với stress quá mức.

Nhiều khách hàng, đặc biệt là những người ở tình trạng thể lực kém, có thể trải qua một số triệu chứng sau đây như một phần của quá trình phát triển thể lực. Tuy nhiên, sự phát triển thể lực đi sau sự mệt mỏi, điều này thúc đẩy sự thích nghi. Khi các triệu chứng trở nên mãn tính hoặc kéo dài, thì có thể đang xảy ra tình trạng overtraining. Đối với những khách hàng có thể lực tốt, việc tập luyện với cường độ rất cao có thể gây ra mệt mỏi nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc chu kỳ hóa chương trình có nghĩa là lên kế hoạch cho những chu kỳ tập luyện mạnh này và sau đó là thời gian nghỉ ngơi và phục hồi để ngăn ngừa overtraining.

DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG CỦA OVERTRAINING

Có hai hình thức overtraining. Một hình thức ảnh hưởng đến hệ thần kinh giao cảm và hình thức còn lại ảnh hưởng đến hệ thần kinh phó giao cảm. Mỗi khách hàng là khác nhau, nhưng nếu một khách hàng trải qua bất kỳ một hoặc nhiều dấu hiệu và triệu chứng sau đây, có thể đã đến lúc cần giảm bớt cường độ tập luyện. Các triệu chứng của overtraining có thể bao gồm:

- Suy giảm hiệu suất thể chất ngay cả khi vẫn đang tiếp tục tập luyện;
- Thay đổi trong cảm giác thèm ăn/chán ăn;
- Sút cân;
- Rối loạn giấc ngủ;
- Nhịp tim lúc nghỉ tăng cao;
- Nhiệt độ cơ thể lúc nghỉ tăng cao;
- Chuột rút cơ bắp;
- Dễ cáu kỉnh, bồn chồn, kích động, lo lắng;
- Mất động lực và sức sống trong tập luyện;
- Thiếu tập trung và chú ý tinh thần; và
- Thiếu sự đánh giá cao đối với những điều thường mang lại niềm vui.

NGUYÊN NHÂN GÂY OVERTRAINING

Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của hội chứng overtraining. Tuy nhiên, có một số lý thuyết, một số trong đó bao gồm các nguyên nhân hoặc yếu tố góp phần sau đây:

- **Glycogen thấp:** lượng glycogen dự trữ thấp gây ra mệt mỏi và suy giảm hiệu suất.
- **Microtrauma tích lũy:** áp lực lặp đi lặp lại trên cơ bắp, xương, gân và dây thần kinh gây ra tổn thương vi mô cấp độ tế bào có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
- **Giảm glutamine:** rối loạn chức năng miễn dịch làm tăng nhạy cảm với nhiễm trùng, có thể do giảm glutamine.
- **Stress oxy hóa:** khi cơ thể không thể chống lại các gốc tự do do tập luyện gây ra, dẫn đến tổn thương cơ bắp và mệt mỏi.
- **Stress hệ thần kinh tự chủ:** các triệu chứng của OTS thường xảy ra khi hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động quá mức.
- **Nguyên nhân từ vùng dưới đồi:** các triệu chứng của hội chứng overtraining có thể xảy ra nếu vùng dưới đồi hoặc các trục nội tiết không hoạt động đúng cách.
- **Giải phóng cytokine:** viêm nhiễm và giải phóng cytokine có thể gây ra nhiều triệu chứng của OTS.

PHÒNG TRÁNH OVERTRAINING

Việc tuân theo một chương trình tập luyện định kỳ không đảm bảo tránh được tình trạng overtraining, nhưng đó là một khởi đầu. Dưới đây là một số mẹo để tránh overtraining:

- **Sử dụng nhật ký tập luyện.**
  - Nhịp tim, lượng tiêu thụ oxy và mức lactate trong máu là những chỉ số dự đoán tốt nhất về tình trạng overtraining. Ghi lại số sets, số reps, các bài tập, thời gian nghỉ giữa các sets và nhịp tim trong khi tập luyện. Ghi lại mức độ nỗ lực mà khách hàng cảm nhận, chất lượng giấc ngủ và thói quen dinh dưỡng. Nếu hiệu suất giảm sút hoặc khách hàng cảm thấy quá tải, sẽ dễ dàng hơn để xác định nguyên nhân có thể xảy ra.
- **Đa dạng hóa phương pháp tập luyện.**
  - Tuân theo một kế hoạch định kỳ giúp giảm nguy cơ overtraining. Các chương trình nên được định kỳ hóa và tiến triển để mang lại kết quả tốt nhất.
- **Áp dụng các liệu pháp ưa thích.**
  - Có nhiều liệu pháp có sẵn để giảm đau nhức cơ bắp và giảm khó chịu. Tốt nhất là tìm các liệu pháp hiệu quả về chi phí mang lại sự giảm đau nhanh chóng.
- **Ngủ đủ giấc.**
  - Giấc ngủ là một phần quan trọng của quá trình phục hồi. Cả chất lượng và số lượng đều quan trọng. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng giấc ngủ sâu là giai đoạn phục hồi nhất của giấc ngủ. Trong giấc ngủ sâu, cơ bắp thư giãn, lưu lượng máu đến cơ bắp tăng lên, hormone tăng trưởng được giải phóng và các mô được sửa chữa.
- **Tránh hoặc giảm thiểu các yếu tố gây stress khác.**
  - Có thể không phải tất cả khách hàng đều có thể tránh hoặc bỏ qua stress bên ngoài buổi tập thể dục. Tuy nhiên, cơ thể phản ứng với tất cả các stress theo một cách tương tự. Do đó, việc giảm thiểu stress môi trường, xã hội, sinh hóa và các stress khác được khuyến nghị để tránh overtraining.

- **Tăng cường khả năng phục hồi.**
  - Các kỹ thuật như thiền định, mindfulness, và thôi miên có thể giúp giảm stress. Chúng cũng có thể giúp cải thiện tư duy và sức mạnh tinh thần. Bởi vì một yếu tố chính trong tập luyện là "trò chơi tinh thần", tâm trí cũng phải là một phần của quá trình phục hồi.

CÁC DANH MỤC TẬP LUYỆN VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP

Các tiến trình của một chương trình tập luyện cung cấp một đề cương linh hoạt mà huấn luyện viên có thể sử dụng để tạo ra các chương trình tập luyện cho khách hàng. Cho dù trong một buổi tập duy nhất hay trong vòng vài tuần, các yếu tố của fitness có thể được chia thành bốn danh mục tập luyện:

- Tập luyện nền tảng
- Tập luyện sức mạnh
- Tập luyện chuyển hóa
- Tập luyện tốc độ, sự nhanh nhẹn và nhanh nhạy

TẬP LUYỆN NỀN TẢNG

Tập luyện nền tảng bao gồm các yếu tố về tính linh hoạt, khả năng vận động, cơ trọng tâm và tập luyện cân bằng. Đây là những khái niệm nền tảng để chuẩn bị cho cơ thể chuyển động. Những yếu tố này cũng là những phần lý tưởng của quá trình khởi động và dễ dàng kết hợp vào mọi buổi tập luyện, bất kể chương trình tập luyện đã phát triển đến mức nào. Mức độ khó hoặc cường độ của các yếu tố có thể sẽ tăng lên khi chương trình của khách hàng tiến triển - ví dụ, bắt đầu với tư thế plank cánh tay cơ bản trong 30 giây như một phần của tập luyệncơ trọng tâm. Với mỗi buổi tập mới, huấn luyện viên có thể tăng biến số cấp tính về thời gian duy trì tư thế plank. Khi đạt được thời gian tối đa mong muốn, kiểu plank có thể được thay đổi để làm cho nó trở nên thách thức hơn.

TRAINING SESSION	WEEK 1 DAY 1	WEEK 1 DAY 2	WEEK 2 DAY 1	WEEK 2 DAY 2	WEEK 3 DAY 1	WEEK 3 DAY 2
Type of plank	Forearm plank	Forearm plank	Forearm plank	Forearm plank with alternating leg lift	Forearm plank with alternating leg lift	Forearm plank with alternating leg lift
Duration of plank hold	30 sec	45 sec	60 sec	30 sec	45 sec	60 sec

TẬP LUYỆN SỨC MẠNH

Tập luyện sức mạnh hay còn được gọi là tập luyện kháng lực. Kháng lực có thể bao gồm trọng lượng cơ thể cũng như các dụng cụ như tạ đơn, kettlebell, tạ đòn và dây đàn hồi để xây dựng sức mạnh, tăng khối lượng cơ bắp và cải thiện sức bền cơ bắp.

Tuân theo nguyên tắc tăng tiến, một huấn luyện viên có thể cho một khách hàng mới bắt đầu tập luyện kháng lực với các bài tập trọng lượng cơ thể đơn giản. Điều này tạo cơ hội để sửa chữa các mẫu chuyển động không đúng và bắt đầu cải thiện hiệu quả thần kinh cơ trước khi thêm mức tải.

Tiếp theo, có thể thêm dây đàn hồi, sau đó là tạ dưới dạng tạ đơn, tạ đòn, v.v. Một lần nữa, sự tiến triển này về tải có thể xảy ra trong một chu kỳ nhỏ (một buổi tập duy nhất) hoặc qua một mesocycle dựa trên khả năng và mục tiêu của khách hàng.

Ví dụ, sự tiến triển về tải trong một buổi tập có thể như sau:

traditional push up >> standing resistance band chest press >> barbell bench press

Các biến số tập luyện về tempo, số reps, khối lượng, thời gian nghỉ và thời gian chịu sức căng (TUT) là trọng tâm chính trong quá trình tập luyện kháng lực. Sử dụng sự thích nghi mong muốn, hàng trăm kết hợp biến số có thể được tạo ra. Tempo của bài tập kháng lực ảnh hưởng gần nhất đến khối lượng và TUT.

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE)	REPETITIONS	VOLUME	REST	TIME UNDERT ENSION
Strength	2:0:2:0	1–5	3–5 sets	1–3 minutes	<20 seconds
Muscular endurance	6:0:4:0	13+	1–3 sets	1–2 minutes	>70 seconds
Hypertrophy	3:1:3:1	6–12	3–4 sets	1–3 minutes	~40 seconds

TẬP LUYỆN CHUYỂN HÓA

Tập luyện chuyển hóa hướng đến việc tập luyện cả hệ thống năng lượng hiếu khí và yếm khí. Định nghĩa kỹ thuật của tập luyện chuyển hóa là bất kỳ bài tập nào giúp cải thiện hiệu suất của các hệ thống năng lượng. Danh mục này thường sử dụng các khoảng thời gian cường độ cao để tập luyện cả hệ thống năng lượng hiếu khí và yếm khí. Các lựa chọn bài tập có thể là các bài tập tim mạch truyền thống, như sử dụng máy chạy bộ hoặc máy elliptical, hoặc các động tác tập luyện kháng lực phức hợp. Những bài tập này sẽ được thực hiện với tempo tương đối nhanh và ít hoặc không có thời gian nghỉ. Tổng khối lượng sẽ phụ thuộc vào mục tiêu và mức độ thể lực của cá nhân.

Phong cách tập luyện này giải quyết việc điều hòa cả ba hệ thống năng lượng, là một lựa chọn tốt để tối đa hóa việc đốt cháy calo, và tập luyện cho cơ thể thực hiện các chuyển động động. Nhiều chuyển động động này sẽ là các bài tập sức mạnh và mang tính plyometric, sẽ rơi vào danh mục SAQ.

ENERGY SYSTEM	WHEN IT DOMINATES	TRAINING EXAMPLE
ATP/CP	0-10 seconds	40-yard full sprint
Glycolytic	10-120 seconds	Single kettlebell circuit (15 swings, 8 snatches each arm, 10 goblet squat jumps)

TẬP LUYỆN TỐC ĐỘ, SỰ NHANH NHẸN VÀ NHANH NHẠY (SAQ)

Tập luyện SAQ là một danh mục mà không phải tất cả khách hàng sẽ trải qua, hoặc họ có thể chỉ sử dụng một số phần nhất định của nó. Ví dụ, tập luyện sự nhanh nhẹn là một khía cạnh chức năng của bất kỳ chương trình tập luyện nào nhằm cải thiện cân bằng và ngăn ngừa té ngã và chấn thương. Tuy nhiên, tập luyện jumping hoặc ballistic để tăng sức mạnh bùng nổ có thể không nằm trong mục tiêu của mọi khách hàng.

Tốc độ mà các yếu tố của tập luyện SAQ phải có để có hiệu quả sẽ làm tăng nhịp tim, tạo ra việc đốt cháy calo cao hơn, và thách thức các hệ thống chuyển hóa dựa trên thời lượng. Do đó, những yếu tố này có thể được sử dụng cho tập luyện chuyển hóa và các khoảng thời gian cường độ cao. Tuy nhiên, chúng đòi hỏi một nền tảng sức mạnh và khả năng vận động trước khi có thể được thực hiện.

Các bài tập ví dụ có thể được sử dụng cho cả dân số chung và vận động viên bao gồm ném bóng đập, squat jump, các bài tập với ladder.

Khi được sử dụng cho hiệu suất thể thao, tập luyện SAQ nên tuân theo nguyên tắc đặc thù và liên quan đến các chuyển động của môn thể thao của vận động viên. Giữ cho việc lựa

chọn bài tập cụ thể và có thể áp dụng sẽ đảm bảo sự tiến bộ kỹ năng với sự thao tác thích hợp của các biến số tập luyện.

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE)	REPETITIONS	VOLUME	REST
Power	Fastest controllable tempo	1–5	3–5 sets	1-2 minutes

TRAINING CATEGORY	FITNESS PROGRAM ELEMENT(S) AND TYPES
Foundational training	Flexibility training Core training Balance training
Strength training	Resistance training
Metabolic training	High-intensity interval training (HIIT) Cardiorespiratory training
Speed, agility, and quickness training	Reactive training Ballistic training Plyometric training Agility training



Các danh mục tập luyện mỗi loại chứa đựng các yếu tố độc đáo của fitness. Tuy nhiên, dựa trên nhu cầu và mục tiêu của khách hàng, thứ tự và thời gian dành cho mỗi danh mục sẽ khác nhau. Một huấn luyện viên cá nhân sẽ sử dụng các chu kỳ tập luyện để thiết lập một khung thời gian cho khách hàng đạt được mục tiêu hoặc cột mốc của họ. Sau đó, trong những chu kỳ tập luyện đó, huấn luyện viên có thể phân phối các danh mục và yếu tố để tạo ra những thích nghi mong muốn tốt nhất.

Một huấn luyện viên nên luôn xem xét các nguyên tắc quan trọng của thiết kế chương trình, như tính đặc thù, quá tải và tăng tiến để đảm bảo sự tiến bộ tập luyện an toàn, hiệu quả.

CHƯƠNG 10

CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP FLEXIBILITY

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả lợi ích của việc tập Flexibility.

2 | Nhận diện và giải nghĩa được các thay đổi ngắn hạn từ việc tập Flexibility.

3 | Giải nghĩa sự khác nhau giữa việc giãn cơ động, tĩnh và cách ứng dụng chúng trong chương trình tập.

CHƯƠNG 10: CONCEPTS OF FLEXIBILITY TRAINING

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả các lợi ích của tập luyện linh hoạt.
2. Xác định và giải thích các biến số cấp tính của tập luyện linh hoạt.
3. Giải thích sự khác biệt giữa static stretching và dynamic stretching, và cách ứng dụng trong chương trình tập luyện.

Tính linh hoạt được định nghĩa là phạm vi chuyển động (ROM) của một cơ và các mô liên kết của nó tại một hoặc nhiều khớp. Đây là một yếu tố có sự thay đổi lớn dựa trên khớp hoặc các khớp liên quan và tình trạng thể chất của một cá nhân. Một khách hàng khi tăng tính linh hoạt có thể cải thiện ROM của khớp - mức độ chuyển động của một khớp được đo bằng 360 độ của một vòng tròn. Việc tăng tính linh hoạt có thể tác động tích cực đến nhiều yếu tố thể chất bao gồm tư thế, thăng bằng, ROM và hiệu suất chung.

Mặc dù tính linh hoạt có nhiều lợi ích, nhưng việc có cơ bắp linh hoạt không có nghĩa mặc định là sẽ giảm nguy cơ chấn thương. Tuy nhiên, một trong nhiều lợi ích của việc cải thiện tính linh hoạt đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ chấn thương. Nói cách khác, việc có cơ bắp đủ linh hoạt có thể không hạn chế chấn thương một cách trực tiếp, nhưng sự cân bằng tốt hơn từ việc có cơ bắp đủ linh hoạt có thể chuyển động tốt hơn, hạn chế té ngã và do đó giảm chấn thương. Cải thiện thăng bằng, tư thế và sức mạnh cơ bắp là một vài lợi ích liên quan đến tính linh hoạt tối ưu.

LỢI ÍCH	MÔ TẢ
Cải thiện ROM	Nhiều lợi ích của tính linh hoạt liên quan đến việc có ROM lớn hơn. Cơ bắp căng cứng làm giảm ROM tại các khớp, hạn chế khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) như với lên cao, đứng thẳng, hoặc tư thế tối ưu để nhấc vật nặng.
Cải thiện tư thế	Tư thế kém thường là kết quả của cơ bắp hoạt động quá mức, có thể kéo các khớp ra khỏi vị trí tối ưu. Cơ bắp có ROM đủ có thể giảm mất cân bằng và cho phép các khớp di chuyển trong ROM tối ưu để duy trì tư thế lý tưởng.
Cải thiện thăng bằng	Các khớp di chuyển qua ROM đầy đủ giúp giữ cơ thể cân bằng trong quá trình vận động. Thăng bằng tốt hơn, đặc biệt khi người ta già đi, giúp ngăn ngừa té ngã và chấn thương.
Giảm đau mãn tính	Cơ bắp căng cứng gây đau do tạo áp lực lên xương, dây chằng và gân. Cơ bắp linh hoạt có ít áp lực hơn, do đó giảm đau. Giãn cơ - cùng với việc uống nước và cải thiện thói quen ăn uống – giúp giảm sự xuất hiện của hoạt động cơ quá mức và mối quan hệ độ dài-sức căng bị thay đổi.
Cải thiện sức mạnh cơ bắp	Cơ bắp hoạt động quá mức thường bị giảm khả năng tạo ra lực cơ bắp do mối quan hệ độ dài-sức căng của các sợi cơ bị thay đổi. Tính linh hoạt cải thiện mối quan hệ độ dài-sức căng này, có thể làm tăng sức mạnh cơ bắp của cùng các sợi cơ.
Cải thiện hiệu suất	Cơ bắp linh hoạt và các khớp được căn chỉnh lý tưởng cho phép cơ thể di chuyển hiệu quả hơn. Cơ bắp linh hoạt và đủ mạnh dẫn đến cải thiện hiệu suất thể thao hoặc hiệu suất ADL khi áp dụng các biến số tập luyện đúng cách.

Cải thiện tâm trạng	Với việc giảm đau và căng cứng, việc linh hoạt đã được phát hiện là cải thiện tâm trạng bằng cách tạo ra cảm giác thư giãn và thoải mái.

Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong tính linh hoạt của một cá nhân, vì vậy một số khách hàng bẩm sinh sẽ linh hoạt hơn những người khác. Cấu trúc và hình dạng của khớp có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ linh hoạt của khớp đó. Bất kể điểm xuất phát là gì, tính linh hoạt có thể được cải thiện bằng cách cam kết thực hiện một thói quen giãn cơ ít nhất ba lần một tuần.

Mặc dù tính linh hoạt là quan trọng, việc tăng cường sức mạnh cho các cơ xung quanh khớp để ngăn ngừa chấn thương cũng quan trọng không kém. Cần có đủ sức mạnh trong toàn bộ ROM của khớp, bao gồm cả việc tập luyện các cơ đối vận một cách cân bằng. Sử dụng trọng lượng nhẹ và thực hiện với ROM đầy đủ sẽ thúc đẩy cải thiện tính linh hoạt. Khi mệt mỏi xuất hiện, ROM sẽ giảm vì các cơ căng cứng do khối lượng tập luyne. Do đó, giãn cơ sau khi tập luyện là điều cần thiết để duy trì ROM đầy đủ.

Hầu hết mọi người có xu hướng mất đi tính linh hoạt khi họ già đi, nhưng điều đó một phần là do không hoạt động đủ. Khi không sử dụng, mô liên kết trong các khớp trở nên ngắn lại, có thể cứng lại và mất đi tính đàn hồi. Tập thể dục thường xuyên, kết hợp dynamic stretching và tĩnh có thể giúp duy trì ROM đầy đủ và chống lại sự mất chức năng tự nhiên đi kèm với tuổi tác. Các chấn thương trong quá khứ cũng có thể ảnh hưởng đến tổng thể tính linh hoạt. Nói chung, phụ nữ được coi là linh hoạt hơn nam giới, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cải thiện tính linh hoạt.

Đối với dân số nói chung cần cải thiện hoặc duy trì ROM, nên khuyên khách hàng giãn cơ hàng ngày. Nếu cần, họ nên cho phép thời gian hồi phục đầy đủ giữa các đợt giãn cơ đủ mạnh, thường là một hoặc hai ngày. Nếu tính linh hoạt là một thành phần cần thiết trong lối sống của khách hàng, như đối với một vận động viên thể dục dụng cụ, thì tính linh hoạt nên là trọng tâm chính trước mùa giải và trong suốt mùa giải. Các khớp có tiền sử chấn thương hoặc bất động nên được tăng cường sức mạnh và giãn cơ đồng thời trong các chu kỳ tập luyện ngoài mùa giải. Ngoài ra, có một phần dân số bị hypermobility - nghĩa là họ có ROM quá mức ở một hoặc nhiều khớp. Trong trường hợp này, tốt nhất nên tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho những khu vực đó để tăng độ ổn định, thay vì tập luyện linh hoạt bổ sung.

PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN LINH HOẠT

Giãn cơ có thể được đặc trưng bởi cách thức thực hiện. **Giãn cơ chủ động (active stretching)** liên quan đến việc một cơ chủ vận co lại để giãn một cơ khác. Không có lực bên ngoài nào tác động để thực hiện động tác giãn cơ. Ví dụ, khi nằm trên sàn ở tư thế nằm ngửa, khách hàng có thể nâng một chân thẳng lên trên để giãn cơ hamstring. Để giữ hoặc tăng cường vị trí, các cơ gấp hông và cơ tứ đầu đùi có thể chủ động co lại để tiếp tục kéo căng cơ hamstring. Giãn cơ chủ động không nên nhầm lẫn với dynamic stretching, liên quan đến chuyển động qua lại trong khoảng ROM. Mặt khác, giãn cơ thụ động liên quan đến một lực bên ngoài như dùng dây để kéo hoặc tay để di chuyển một khớp đến cuối ROM. Ví dụ, khách hàng có thể thực hiện động tác giãn cơ tứ đầu đùi đứng với bàn chân trong tay kéo ra sau.

Tập luyện linh hoạt bao gồm nhiều thành phần để thúc đẩy mối quan hệ độ dài-sức căng tối ưu và khả năng di chuyển khớp. Đây là một phương pháp nên được đưa vào thường xuyên trong suốt quá trình chu kỳ hóa tập luyện như một phần của một chương trình tập luyện cân bằng và hiệu quả. Tính linh hoạt và các thành phần của nó rất quan trọng trong việc duy trì các mẫu chuyển động tối ưu, và tính linh hoạt cũng là một thành phần lớn của

bài tập chỉnh sửa để cải thiện các mẫu chuyển động, giảm đau mãn tính và ngăn ngừa chấn thương. Tập luyện linh hoạt tối ưu có thể bao gồm các thành phần sau:

- **Static stretching:** Kỹ thuật này liên quan đến việc giữ cố định một khớp ở cuối ROM của nó trong một khoảng thời gian, thường 30 – 60 giây.
- **Dynamic stretching:** Điều này bao gồm việc chủ động di chuyển liên tục một khớp qua toàn bộ ROM của nó.
- **Self-myofascial release (SMR):** Kỹ thuật này liên quan đến việc dùngáp lực bằng tay lên một điểm trigger hoặc cơ bắp hoạt động quá mức để tạo ra phản ứng ức chế cơ tự động.
- **Ballistic stretching:** Kỹ thuật này sử dụng động lượng của cơ thể hoặc chi để buộc nó vượt quá ROM bình thường bằng cách nảy vào và ra khỏi vị trí giãn cơ. Ví dụ bao gồm một khách hàng cúi người về phía trước để với tới ngón chân và nảy ở vị trí cuối cùng hoặc một người trong võ thuật đang tập đá cao nhất có thể. Những kỹ thuật này có thể có lợi cho một khách hàng đang chuẩn bị cơ thể cho các hoạt động thể thao năng động. Tuy nhiên, vì kỹ thuật này có tính nảy và được thực hiện dưới sự kiểm soát ít hơn, một vấn đề tiềm ẩn có thể xảy ra là việc rách mô mềm (cơ hoặc mô liên kết), đặc biệt là khi không khởi động đúng cách.
- **Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching (PNF):** Đây là một kỹ thuật nâng cao kết hợp việc co và thư giãn của một cơ bắp.

PHẠM VI CHUYỂN ĐỘNG

Trong các thành phần chính của sự linh hoạt, phạm vi chuyển động (ROM) cụ thể là một khía cạnh rất quan trọng cần bàn đến. **Phạm vi chuyển động thụ động (passive range of motion)** là một chuyển động không được tạo ra bởi chính cơ thể mà bởi một lực tác động từ bên ngoài. Điều này xảy ra, ví dụ, khi một nhà vật lý trị liệu di chuyển vai của khách hàng qua toàn bộ ROM. **Phạm vi chuyển động chủ động (active range of motion)** xảy ra khi một người kích hoạt một cơ hoặc nhóm cơ để tạo ra sự di chuyển xung quanh ROM. Ví dụ, một khách hàng tự di chuyển vai của họ qua ROM trong quá trình xoay tròn.

Tập luyện linh hoạt cải thiện khoảng ROM lý tưởng ở một hoặc nhiều khớp, từ đó có thể cải thiện **phạm vi chuyển động có sức cản (resisted range of motion)** của khách hàng - đó là khoảng ROM có sẵn trong khi một tải trọng cũng đang được di chuyển qua ROM đó. Điều này được minh họa, ví dụ, khi một khách hàng thực hiện động tác shrug (nâng xương vai) với một tạ đơn trong tay.

TÍNH LINH HOẠT VÀ NGUYÊN TẮC ĐẶC THÙ

Nguyên tắc đặc thù nêu rõ rằng việc tập luyện phải cụ thể và liên quan đến môn thể thao, hoạt động, hoặc mẫu chuyển động và cá nhân để có hiệu quả. Nguyên tắc tập luyện này cũng có thể được áp dụng trực tiếp vào tập luyện linh hoạt. Việc lựa chọn bài tập giãn cơ, nhịp độ và ROM nên tương quan với mẫu chuyển động cần được tập luyện để đạt lợi ích tối ưu.

VỊ TRÍ VÀ TỐC ĐỘ

Để đạt hiệu quả tối đa, các bài tập giãn cơ phải tương đương về hình thức và tốc độ với kỹ năng cần cải thiện. Ví dụ, static stretching chậm sẽ không cải thiện các chuyển động đá cao và nhanh theo cách mà các chuyển động dynamic stretching sẽ làm. Ngược lại, các phương pháp dynamic stretching có khả năng hạn chế trong việc cải thiện một kỹ năng tĩnh, chẳng hạn như xoạc trên sàn.

SỨC MẠNH VÀ KHÁNG LỰC

Các chương trình tập luyện kháng lực an toàn và hiệu quả sẽ tác động có lợi đến khả năng di chuyển của khớp. Trong tập luyện linh hoạt, mối quan tâm chính là phải có đủ sức mạnh trong toàn bộ ROM của một khớp. Nếu, trong một bài tập, một mức tải tương đối cao được sử dụng trong một phần ROM tương đối yếu của chuyển động, có thể xảy ra mất kiểm soát và chấn thương. Vì lý do này, tập luyện kháng lực nên kết hợp ROM đầy đủ của cơ-khớp và tập luyện các cặp cơ đối kháng một cách đồng đều.

TIẾN TRÌNH TẬP LUYỆN LINH HOẠT

Giống như chu kỳ hóa tập luyện có một tiến trình lý tưởng, sự linh hoạt cũng vậy. Lý tưởng nhất, sau khi khởi động chung, dynamic stretching và SMR được thực hiện để thúc đẩy độ dài cơ lý tưởng (mối quan hệ độ dài-sức căng) và giảm sự thay đổi chuyển động của khớp. Khi đã giải quyết tình trạng hoạt động quá mức của cơ (căng cứng), một quá trình khởi động cụ thể liên quan đến buổi tập luyện, hoạt động hoặc môn thể thao sắp tới được thực hiện. Điều này bao gồm các bài tập kích hoạt cơ khi thích hợp. Các bài tập kích hoạt là các chuyển động với mức tải thấp được sử dụng để tăng lưu lượng máu đến một cơ hoặc nhóm cơ và kích hoạt sự kiểm soát thần kinh của một cơ. Static stretching và SMR nên được thêm vào cuối buổi tập luyện hoặc hoạt động để thúc đẩy hồi phục và hỗ trợ thả lỏng cơ thể đúng cách.

Tiến trình tập luyện linh hoạt như sau:

- Khởi động chung
- Dynamic stretching, SMR
- Khởi động cụ thể
- Thời gian tập luyện
- Static stretching/thụ động hoặc giãn cơ trước khi co, SMR

BIẾN SỐ CẤP TÍNH CHO TÍNH LINH HOẠT

Nhiều biến số cấp tính được áp dụng trong thiết lập chương trình tập luyện kháng lực cũng có thể, nên được đưa vào và điều chỉnh trong tập luyện linh hoạt để đạt kết quả tối ưu.

CƯỜNG ĐỘ

Căng thẳng trong một động tác giãn cơ giống như cường độ hoặc mức tạ trong khi tập luyện kháng lực. Các phương pháp giãn cơ có thể từ việc thư giãn theo trực giác - giãn cơ sau khi thức dậy hoặc khi đứng dậy từ bàn làm việc - đến các chế độ giãn cơ chủ động như được thực hiện bởi các vũ công, võ sĩ và vận động viên thể dục dụng cụ. Phương pháp trước hữu ích cho việc giải phóng các vùng mô liên kết vi mô sau các khoảng thời gian không hoạt động, trong khi phương pháp sau được thiết kế để tăng đáng kể ROM của một khớp.

Sự khó chịu và đau đớn là những trải nghiệm chủ quan, và mọi người có khả năng chịu đựng khác nhau đối với cả hai. Giãn cơ với mức độ khó chịu từ nhẹ đến trung bình được khuyến khích nếu mục tiêu là cải thiện ROM. Tuy nhiên, các cường độ giãn cơ nhẹ hơn đã được phát hiện là có hiệu quả cho việc hồi phục và lưu thông chất lỏng trong hoặc sau một buổi tập luyện.

THỜI LƯỢNG

Lượng thời gian hoặc khoảng thời gian lý tưởng để giữ một động tác giãn cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Điều chính cần xem xét là loại phương pháp giãn cơ đang được sử dụng. Dynamic stretching liên quan đến chuyển động qua ROM chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc trong mỗi reps. Static stretching và precontraction stretching liên quan đến việc giữ

từ 10 đến 30 giây mỗi lần, tổng cộng lên đến một phút. Các buổi giãn cơ không cần kéo dài quá khoảng 20 phút để có hiệu quả.

KIỂM SOÁT HƠI THỞ

Trong khi giãn cơ, khách hàng nên thở bình thường. Cơ bắp cần oxy ở các mức độ khác nhau để hoạt động. Khách hàng nên tránh nín thở vì điều này có thể làm tăng huyết áp và làm tăng sức căng của cơ bắp, làm giảm lưu lượng oxy trong toàn bộ cơ thể.

TẦN SUẤT

Tần suất là một biến số cần được lưu tâm trong tập luyện linh hoạt. Tính nhất quán là một yếu tố then chốt trong việc đạt được tiến bộ hoặc đơn giản là duy trì ROM lý tưởng của toàn bộ cơ thể. Đối với một chương trình tập luyện chung, khuyến nghị thực hiện static stretching hai đến ba ngày một tuần.

LỰA CHỌN ĐỘNG TÁC GIÃN CƠ

Các động tác giãn cơ cụ thể được sử dụng sẽ dựa trên nhu cầu và hoạt động của từng khách hàng cũng như thời điểm chúng sẽ được sử dụng liên quan đến buổi tập. Các dạng tập luyện linh hoạt cụ thể là tối ưu trước, trong hoặc sau một buổi tập luyện và vào những ngày hồi phục.

BEFORE ACTIVITY	DURING ACTIVITY	AFTER ACTIVITY	REST/RECOVERY DAYS
☐ Dynamic Stretches ☐ General Warm-up ☐ Specific Warm-up ☐ Ballistic Stretches ☐ Self-Myofascial Release	☐ Dynamic Stretches (Active Recovery)	☐ Static Stretches ☐ PNF Stretches ☐ Self-Myofascial Release	☐ Self-Myofascial Release ☐ PNF Stretches ☐ Dynamic Stretches

Một huấn luyện viên cá nhân nên chọn các động tác giãn cơ riêng lẻ dựa trên hoạt động sắp tới nếu được thực hiện trước một buổi tập luyện và nhắm vào các cơ căng cứng sau khi tập luyện và vào những ngày được chỉ định cho hồi phục.

DYNAMIC STRETCHING

Trong dynamic stretching, động lượng được sử dụng để đẩy cơ di chuyển khớp xung quanh một ROM mở rộng mà không giữ vị trí ở cuối. Trong hầu hết các trường hợp, những chuyển động này phản ánh những chuyển động sẽ được thực hiện trong buổi tập luyện hoặc môn thể thao sắp tới, và các chuyển động nên được kiểm soát để ngăn ngừa chấn thương. Dynamic stretching khác với static stretching ở chỗ các vị trí không được giữ và chính các cơ bắp tạo ra sự giãn cơ.

Thông thường, 10–15 phút là tất cả những gì cần thiết cho một màn khởi động và linh hoạt trước một buổi tập luyện. Giãn cơ nên được thực hiện đến mức độ khó chịu nhẹ để tăng ROM. Một huấn luyện viên cá nhân nên khuyên khách hàng hít thở bình thường trong khi thực hiện giãn cơ để tăng cường thư giãn và cải thiện hiệu quả kéo dài.

Đối với các vận động viên, dù là thi đấu hay giải trí, việc giãn cơ và tập luyện linh hoạt nên cụ thể cho hoạt động sẽ được thực hiện. Trọng tâm vẫn là các mẫu chuyển động được sử dụng phổ biến nhất, và dynamic stretching hoặc ballistic nên bắt đầu ở cường độ thấp và tăng tiến dần trong khi cơ thể khởi động. Một ví dụ về điều này là một cầu thủ bóng chày thực hiện xoay động qua hông và thân trên trước khi vung gậy.

ARM CIRCLES

A client should start in a standing position with the feet hip width apart and the arms down at the sides of the body. The client should laterally abduct their arms until they are parallel to the floor, keeping the shoulders relaxed and away from the ears. They will slowly create the movement of circumduction with the arms, starting with small circles toward the front. Every two to three circles, a fitness professional should instruct the client to begin making the circles a little bigger. The client should repeat the movement in the forward direction until the arm circles are as large as possible and the client achieves the largest ROM possible around the shoulder (glenohumeral) joint. Then the client should return the arms to parallel to the floor and begin the small circles again, this time rotating the arms in the opposite direction. Again, every two to three circles, the fitness professional should instruct the client to make the circles bigger. The client should continue until the arm circles are as large as possible and a full ROM is achieved at the shoulder joint.

DYNAMIC TIP:

Arm circles can be done bilaterally (with both arms at once) or unilaterally (with one arm at a time).

SHOULDER FLEXION AND EXTENSION

As the name suggests, this dynamic stretch simply executes flexion and extension at the shoulder joint. This exercise starts with a client standing with the arms at the sides of the body, palms facing the midline. Then the client can actively flex one or both shoulders to elevate the arm(s) overhead to the end of range, avoiding spinal hyperextension (extending beyond neutral or upright). Once at the end of range, the client can allow momentum to bring the shoulder into extension and repeat. The arm will likely move posteriorly beyond the starting position for full extension. Ten to 15 repetitions can be completed before resting.

DYNAMIC TIP:

This dynamic stretch can be completed unilaterally or bilaterally—one arm at a time or both together.

SINGLE-LEG SWINGS—SAGITTAL PLANE

A client should start in a standing position with feet hip width apart and arms free, or, if needed, the client can stand next to a wall for balance support. The client should shift the body weight into the right foot and gently lift the left foot, standing tall from the top of the head to the right heel, while avoiding leaning to the right as much as possible. Allowing momentum to work, the client swings the leg forward to the end ROM and then backward to the end ROM. Some activation of the hip flexors and glutes will occur to move the leg to the end of range. The torso should remain upright and stable during this stretch. This can be repeated 10 to 15 times on the left before switching legs.

DYNAMIC TIP:

The leg swing in the sagittal plane is a faster dynamic stretch. The core should remain braced to prevent excessive lumbar flexion and extension. A fitness professional should pay careful attention to the client's ROM to ensure muscle strain does not occur. Although a faster stretch, the pace of the movement should also be kept moderate and under control.

SINGLE-LEG SWINGS—FRONTAL PLANE

This stretch is similar to the sagittal plane leg swings, except the leg will swing medially and laterally. Some activation of the glute and adductors will occur to move the leg to the end of range. A client's arms can be free, or, if balance is difficult, both hands can be placed on a wall in front of the body for balance (ensuring enough distance between the wall and the body to allow the leg to move freely). Starting from a standing position, with the feet hip width apart, the client should shift their weight to the right leg and gently lift the left foot, allowing momentum to work, and abduct the left leg to the end of range without allowing excessive lateral flexion of the spine. The leg should swing (adduct) and cross the midline as far as allowable, again without excessive lateral spinal flexion. This swing can be repeated 10 to 15 times before switching legs.

DYNAMIC TIP:

To focus this dynamic stretch on the adductors, the client should abduct the leg as far as possible. Ideally, with additional repetitions, the range of leg adduction should increase as the adductors are stretched.

NLPT

WALKING SCOOPS

Starting from a standing position with feet hip width apart, a client should take a small step forward with the left leg so the left heel is about six inches beyond the right toe. Keeping both legs extended (not locked), the client should use both hands to trace down the left leg while hinging at the hips. The arms and torso will make a sweeping motion down the left leg, as far toward the floor as they can reach, and then make a full circle overhead and back to the starting position. The client should shift their body weight and take a small step forward with the right foot and complete the sweeping motion again. This can be repeated 5 to 10 times for each leg.

DYNAMIC TIP:

It is not necessary to keep the back flat during this dynamic stretch. Allowing the spine to curve will help to dynamically stretch the spinal erectors as well.

ALTERNATING KNEE HUGS

Beginning in a standing position, a client should take a small step forward with the left leg, shift their body weight forward onto the left leg, and bring the right knee toward the chest. With both hands, the client should grab the right knee and gently pull it toward the torso for a one to two count before releasing the leg and taking a step forward with the right leg. Next, the client should shift the body weight forward onto the right leg and bring the left knee toward the chest, gently pulling the knee toward the torso with both hands. Clients minimize excessive extension or arching of the back as the knee is pulled to the torso. A fitness professional can encourage the client to continue to alternate steps and legs for 5 to 10 steps on each side. This stretch also targets the glutes.

DYNAMIC TIP:

Keeping a soft bend in the knee of the extended leg, engaging the glutes, and bracing the core will help with balance. For those unable to keep balance, this dynamic stretch can be executed from a supine position on a mat, alternating bringing one knee toward the chest at a time.

STANDING HIP CIRCLES

From a standing position, with feet hip width apart, a client should shift their body weight to the left leg and gently lift the right leg, avoiding excessive lateral spinal flexion. The client should begin making the circle by flexing the right knee to 90 degrees and extending the hip so the leg is behind the body, then actively abduct and externally rotate the right leg to the end of range. In a controlled circular motion, the client should adduct and internally rotate the right leg back to the starting position. This can be repeated 5 to 10 times before switching the direction of rotation with the same leg. The client should start by flexing the hip to elevate the knee before externally rotating and abducting the leg as far as possible and finishing in hip extension and knee flexion. Again, this can be repeated 5 to 10 times before switching legs.

DYNAMIC TIP:

This dynamic hip stretch can be performed while stationary or walking. When walking, the client's feet will alternate, the forward circles are executed when moving forward, and the backward circles are performed when moving backward.

ALTERNATING ARM HUGS

Starting in a standing position with feet about shoulder width apart, a client should have both arms horizontally abducted with the palms facing forward. Keeping the shoulders relaxed (not elevated), the client should horizontally adduct the right arm and use the left hand at the right elbow to pull the arm as close to the chest as possible. The client should hold for a one count and then release both arms back to the starting position and switch arms. Next, the client should horizontally adduct the left arm and use the right hand at the left elbow to pull the arms as close to the chest as possible and then release back to the starting position. A fitness professional can encourage the client to continue to alternate arms for 5 to 10 repetitions for each arm.

DYNAMIC TIP:

Make sure the client keeps their shoulders relaxed during the pull at the end of range.

NLPT

INCHWORM WALKOUT

A client should start from a standing position with the feet hip width apart. Hinging from the hips, the client places both hands on the floor directly in front of the toes. A fitness professional should have the client bend the knees if necessary. One hand at a time, the client walks the hands out in front of the body, allowing the hips to come down until a high plank position is achieved. The client should hold for a short pause, then they will slowly walk the hands back toward the feet one at a time. Again, the client should bend the knees if necessary. Once the hands are back directly in front of the feet, the client should shift their body weight to the midfoot and slowly return to the tall standing position. This exercise should be completed for the desired number of repetitions.

DYNAMIC TIP:

For an additional challenge, a push-up can be added at the bottom from the high plank position before returning to the start position.

TIN SOLDIER

Similar to the sagittal plane leg swing, the tin soldier uses a bit of momentum and active hip flexion to raise the leg to the end of range. However, it eliminates the hip extension aspect of the swing. Starting in a standing position with feet hip width apart, a client should keep their arms free, or if needed, they can stand next to a wall for balance. Next, the client should shift the body weight into the right foot and gently lift the left foot, avoiding leaning to the right as much as possible. The client should actively flex at the hip and swing the leg forward to the end ROM, then return the foot to the starting position and switch legs. This exercise can be alternated for 5 to 10 repetitions on each leg.

DYNAMIC TIP:

The tin soldier can be a full-body dynamic stretch by adding the arms. As the leg swings forward, the opposite hand reaches for the toes. The hips are allowed to hinge slightly, and the torso can rotate as the hand reaches so long as the core remains braced.

FORWARD LUNGE TO REACH

Starting from a standing position, a client should take a large step forward with the left leg and flex both knees and lower into a lunge, bringing the right knee gently down to the floor into a half-kneeling position. The body weight is shifted forward into the left foot while the chest is tall. The client should bring the right arm overhead and hold for a two count before lowering the arm and returning to the half-kneeling position. The forward shift and arm raise can be repeated 5 to 10 times before returning to the standing position and switching sides.

DYNAMIC TIP:

When reaching the arm overhead, a slight lean can be added in the opposite direction to intensify the stretch. For example, the client can bring the right arm overhead and lean to the left.

REVERSE LUNGE WITH TWIST

Starting from a standing position with the feet hip width apart and hands together at the chest, a client should take a large step backward with the left leg into a lunge position. Hovering the left knee over the floor, the client will rotate the hands, torso, and head to the right as far as possible without leaning to the right or losing balance. Then the client should return to face forward and return the left foot back to the start position. This exercise should be repeated on the right leg with the torso rotation going to the left (toward the leg that is forward).

DYNAMIC TIP:

For clients who have poor balance, the twist can be removed from this dynamic stretch. A client can balance themselves against a wall or a stationary object when taking the step back into the lunge position if necessary.

LATERAL LUNGE SHIFTS

Starting from a standing position, a client should take a large step laterally with the left foot so that both feet are outside of the shoulders. The left knee is flexed, and the body weight is shifted toward the left (as in a lateral lunge) for a one to two count. After returning to the center, the client should flex the right knee and shift their body weight to the right for a one to two count and then again return to center. The client should continue to alternate sides for 10 to 15 repetitions on each side before returning to the standing position. Ideally, the range of the shift will increase with additional repetitions.

DYNAMIC TIP:

When shifting laterally, the client should avoid letting the knee move past the same side's toe. This can be done by hinging slightly at the hips during the shift, pushing the glutes back, and allowing the chest to drop slightly.

HIGH KNEES

A client should start from a standing position with the feet hip width apart and the arms down at the sides of the body. Then the client flexes the right hip and knee to bring the leg up in front of the body as if marching. The left arm will also come forward with the elbow bent at 90 degrees, and the right arm will move back with a 90-degree elbow bend. When full hip flexion is achieved, the client should replace the right foot back to the floor and switch legs. The arms will also switch as the left hip and knee flex. The right arm will be forward and the left leg back. When full hip flexion is achieved, the client should return the left foot back to the floor. The client should continue alternating legs for the desired amount of time or number of repetitions on each side.

DYNAMIC TIP:

To increase the intensity of this dynamic stretch, a fitness professional should instruct the client to speed up the march. It can be progressed to a run in place with a focus on achieving a 90-degree bend at the knee and keeping the foot directly under the knee when the knee is flexed. At a faster pace, the client can move their hands to the front of the body at about belly button height for balance.

GLUTE KICKS

Starting from a standing position with the feet hip width apart and the arms at the sides of the body, a client should bend the elbows to 90 degrees with the arms still at the sides. The client should shift their weight slightly to the left foot. Then they will flex the right knee and bring the right heel as close to the glutes as possible. The client should quickly return the foot back to the floor and shift their weight to the right foot. The knee flexion is repeated on the left leg, bringing the left heel as close to the glutes as possible. Again, the client should quickly replace the left foot back to the floor. The client should continue alternating legs for the desired amount of time or number of repetitions on each leg.

DYNAMIC TIP:

As with the high knees, this dynamic movement can be sped up to increase the intensity. A fitness professional should ensure the client can control the flexion of their knees and maintain balance at the faster pace. For clients who need assistance with balance, they can support themselves with a wall or stationary object if necessary.

WORLD'S GREATEST STRETCH

A full-body dynamic stretch worth mentioning is the world's greatest stretch. The series of movements are intended to be repeated on both sides of the body and dynamically stretches the entire body with a focus on the hips and core musculature. Each step in the series can take up to three or four breaths.

Beginning in a standing position, the client should take a large step forward at hip width with the left leg and flex the left knee while keeping the right leg extended (not locked). After bringing both hands down to the floor on the medial (inside) side of the left foot, the client should allow the hips to sink toward the floor as much as possible while relaxing the shoulders and breathing normally. Their body weight should be shifted forward gently toward the left foot and back toward the right calf, and they should drive the heel toward the floor two to three times. Next, the client should take the right arm and reach under the left knee, allowing the trunk to rotate, and reach as far as possible. Then the client should bring the right arm overhead, rotating in the opposite direction. The hand should not rotate past the right shoulder, but the torso will rotate, and the chest opens to the right. The arm movement can be repeated two to three times, under the left leg and open to the right. The client should return the right hand to the floor before lifting the chest, extending the left knee, and returning to the standing position. The series should be repeated on the opposite side of the body.

DYNAMIC TIP:

This dynamic stretch can be advanced in many ways, including the following:

- Instead of holding the high lunge with hands on the floor, the client can come to the elbows.
- A hamstring stretch can be added by shifting the glutes back toward the back heel and extending the forward leg while reaching for the toe.
- During the high-lunge shifts, the same side's hand can be used to press the knee laterally and rotate the torso toward and away to open the hips.

NLPT

HIP OPENERS

Beginning in a standing position, a client should take a large step forward at hip width with the left leg and flex the left knee while keeping the right leg extended (not locked). After bringing both hands down to the floor on the medial (inside) side of the left foot, the client should allow the hips to sink toward the floor as much as possible while relaxing the shoulders and breathing normally. Their body weight should be shifted forward gently toward the left foot and back toward the right calf, and they should drive the heel toward the floor for the desired number of repetitions or amount of time.

DYNAMIC TIP:

To intensify the stretch, the client can bring the left hand to the left knee, relax the shoulder away from the ear, and press the knee away from the midline of the body.

STANDING TORSO ROTATION

Starting in a standing position with the feet shoulder width apart, a client should flex the elbows to 90 degrees and abduct the arms to become parallel to the floor. The torso is gently and actively rotated to the left until the end of range with the arms and eyes following. After returning to the center, the client should actively rotate to the right to the end of range with arms and eyes following and then return to the center once again. The client can continue to alternate sides for 10 to 15 repetitions per direction.

DYNAMIC TIP:

The rotation of the torso can extend into the hips as well. As the torso turns, the body weight is shifted into the same side's foot, and the opposite foot will rotate onto the toe, lifting the heel.

LATERAL OVERHEAD REACH

Starting from a standing position with the feet just outside of the hips and the arms at the sides of the body, the client should laterally abduct the left arm and take it overhead. A fitness professional should ensure the elbow remains as extended as possible. Once overhead, the client will laterally flex the spine and lean to the right as far as possible, then return to standing and replace the left arm back to the side of the body. The client should repeat the exercise on the right side. The client will laterally abduct the right arm until it is overhead, then laterally flex the spine and lean to the left as far as possible. Next, the client should return to the upright position and replace the right arm back to the side of the body. This exercise should be repeated for the desired amount of time or number of repetitions on each side of the body.

GIÃN CƠ TRƯỚC CO CƠ (PRE-CONTRACTION STRETCHING)

Pre-contraction stretching là một dạng của PNF stretching liên quan đến việc co cơ cần được giãn hoặc cơ đối vận của nó trước khi giãn. Khi co cùng nhóm cơ, kỹ thuật này được gọi là contract-relax (CR) stretching, và khi co cơ đối vận, nó được gọi là contract-relax antagonist contract (CRAC) stretching. Pre-contraction stretching thường được thực hiện với sự hỗ trợ của người khác, nhưng các dụng cụ như khăn hoặc dây đàn hồi cũng có thể được sử dụng để đạt được ROM cuối cùng.

Với kỹ thuật này, thời gian co cơ nên kéo dài ít nhất 5 giây. Mặc dù hầu hết các kỹ thuật pre-contraction stretching đều đề xuất sử dụng mức co cơ tối đa - từ 75 đến 100% sức co tối đa - nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức co từ 20 đến 60% cũng hiệu quả trong việc tăng ROM. Sau khi co cơ, giai đoạn giãn cơ (thư giãn) nên kéo dài từ 6 đến 10 giây để cải thiện ROM và độ đàn hồi của cơ. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng hít thở đều trong suốt quá trình giãn cơ.

GIỮ VÀ THƯ GIÃN (HOLD RELAX)

Loại PNF stretching này được thực hiện bằng cách sử dụng dây đàn hồi hoặc dây treo cho các liệu pháp tự thực hiện. Hold relax (HR) cũng có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của chuyên viên vật lý trị liệu, huấn luyện viên thể thao, hoặc chuyên viên massage:

1. Chi cần được đưa khớp một cách thụ động đến điểm cuối của ROM không gây đau.
2. Ở vị trí giãn, khách hàng nên co cơ đang được giãn trong 5 giây, sau đó thả lỏng và tìm điểm cuối mới của ROM.
3. Quy trình này có thể được lặp lại tối đa bốn lần. Lý tưởng nhất là mỗi lần lặp sẽ đạt được phạm vi cuối lớn hơn.

Đối với sáu ví dụ tiếp theo, huấn luyện viên nên đảm bảo thực hiện bước 2 để tận dụng lợi ích của hold relax PNF.

Gastrocnemius

Beginning with both feet fully extended in front, a client should wrap their hands or a stretching strap around the ball of the right foot. While sitting erect and relaxing the shoulders, the client should gently pull the stretching strap until the full range of dorsiflexion is found. The client can contract the calf for 5 seconds, release, find the new end ROM and hold for 10 seconds, and then relax before starting the next repetition.

Quadriceps

Starting in a standing position with the feet hip width apart and using a chair or a wall for balance if needed, a client should shift their body weight to the right foot and avoid leaning to the side. The stretching strap is placed over the left midfoot and over the left shoulder. Using the stretching strap for leverage, the client should flex the left knee, bringing the heel toward the left glute without excessive lumbar extension. Keeping the knees together, the client should gently pull the left heel toward the glutes until the end of range is found. Following five seconds of contraction of the quadriceps, the new end ROM can be held for 10 seconds before releasing and moving to the next rep.

PNF TIP:

This stretch can be executed from the floor as well. A fitness professional should have the client lay prone on a mat instead of standing. The client will place the stretching strap over the midfoot on the side being stretched. During the stretch, the fitness professional should instruct them to keep their hips on the floor to the best of their ability as they move the foot closer to the glutes.

Hamstrings

Beginning by lying supine on a mat with both legs extended and arms at the sides, a client should place the stretching strap around the left midfoot. Keeping the leg extended, the client should use the strap as leverage and flex the left hip, bringing the leg to 90 degrees. The strap should be used to gently pull the leg toward the chest while keeping the shoulders relaxed. When the end of range is found, the client can contract the hamstrings for 5 seconds, release, find the new end ROM and then hold the stretch for 10 seconds before relaxing and moving to the next rep.

Glutes

This stretch is like the hamstring HR stretch, but the leg will be held at a different angle. Beginning by lying supine on a mat with both legs extended and arms at the sides, a client should place the stretching strap around the left midfoot. Keeping the leg extended, the client should use the strap as leverage and flex the left hip, bringing the leg to 90 degrees. The strap should be used to gently pull the leg toward the *right* shoulder without allowing the left hip to elevate. When the end of range is found, the client can contract the glutes for 5 seconds, release, find the new end ROM and then hold the stretch for 10 seconds before relaxing and moving to the next rep.

Adductors

This stretch is similar to the hamstring and glute HR stretches, but again, the leg will be held at a different angle. Beginning by lying supine on a mat with both legs extended and arms at the sides, a client should place the stretching strap around the left foot at midfoot. Keeping the leg extended, the client should use the strap as leverage and flex the left hip, bringing the leg to 90 degrees. The strap should be used to gently pull the leg toward the *left* shoulder without allowing the left hip to elevate. In many cases, the foot will move wider than the same side's shoulder for an adductor stretch to be felt. When the end of range is found, the client can contract the adductors for 5 seconds, release, find the new end ROM and hold for 10 seconds before relaxing and beginning the next rep.

Pectorals

Using suspension straps, this stretch begins with a client facing away from the anchor point and with handles in either hand (or both hands). The client slowly moves away from the anchor and allows the arm to elevate (as in scaption) to chest height. Then the client continues to move away from the anchor and allows the arm to horizontally abduct and open the chest. When the end of range is found, the client can contract the pectoral muscles for 5 seconds, release, find the new end ROM and hold for 10 seconds before relaxing and starting the next rep.

> **PNF TIP:**
>
> This stretch can also be performed by using a wall or stationary object for self-application.

STATIC STRETCHING (STATIC STRETCHING)

Tất cả các buổi tập kháng lực nên kết thúc bằng vài phút static stretching để cho phép các khớp liên quan được phục hồi đầy đủ ROM. Việc giãn cơ này cũng giúp giảm đau cơ sau khi tập. Ngoài ra, static stretching có thể giúp duy trì sự cân bằng của cơ bắp, từ đó cải thiện tư thế. Cơ bắp có xu hướng kém đàn hồi hơn khi cơ thể nguội đi sau khi tập, vì vậy việc giãn cơ ngay sau khi tập sẽ tối ưu hóa độ dài cơ và ROM.

Để thực hiện static stretching, khách hàng nên giữ cơ mục tiêu ở vị trí kéo căng trong 10 đến 30 giây. Mỗi động tác giãn nên được lặp lại hai lần. Các nghiên cứu không tìm thấy bất kỳ lợi ích bổ sung nào sau hai đến bốn lần lặp lại một động tác giãn. Nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện tác động tiêu cực đến hiệu suất ở sáu lần lặp lại. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng chỉ giãn đến mức hơi khó chịu, không đau, và thở sâu trong suốt quá trình giãn.

Static stretching lý tưởng cho giai đoạn thả lỏng thay vì khởi động. Nó đã được chứng minh là thay đổi mối quan hệ độ dài-sức căng của sợi cơ, điều này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương hoặc thay đổi hiệu suất nếu thực hiện trước hoạt động. Sự mất sức mạnh do static stretching cấp tính được gọi là "stretch-induced strength loss". Nguyên nhân cụ thể của loại mất sức mạnh do giãn cơ này chưa rõ ràng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng do các yếu tố thần kinh, trong khi những người khác cho rằng do các yếu tố cơ học.

Single-Arm Pectoral Stretch

Starting in a standing position next to a wall on the right side of the body, a client should abduct the right arm and place the palm against the wall at chest height, with fingers facing toward the posterior. Taking small steps, the client should gently turn the body (torso and legs), leaving the hand in place, and keep rotating until the end of range in the right pectoral is found, holding for up to 30 seconds. The client should breathe normally and then release and switch arms.

STATIC TIP:

To keep this static stretch in the pectorals, the client should avoid elevating the shoulder, and the hand should be placed at or below chest height.

ARMS

Overhead Triceps Stretch

Seated or standing, the shoulders are relaxed, and the spine is neutral. A client should bring the left arm into full flexion overhead and flex at the elbow to drop the left hand down toward the left shoulder. The right hand is placed behind the left elbow to keep the shoulder in flexion. The client should breathe normally and hold for up to 30 seconds before releasing the arm and switching sides.

Biceps Stretch

Standing with feet hip width apart, with a neutral spine, and with arms fully extended at the sides, a client should flex the right shoulder to bring the arm parallel to the floor, palm up. The client should take the left hand and gently press the four outreached fingers of the right hand down toward the floor until the end of range is found. The right arm must remain fully extended. The shoulders are relaxed, and breathing is normal. This stretch can be held for up to 30 seconds before releasing both arms and switching sides.

STATIC TIP:

This static stretch can also be performed against a wall. The arm to be stretched should be brought to flexion at chest height, with shoulders relaxed and the palm pressed against the wall as much as possible with the fingers pointing down. Another version is done kneeling. The hands are placed on the ground slightly in front of the knees, shoulder width apart with the elbows fully extended. The palms are down, and the hands are externally rotated until the fingers point posteriorly. Once in this position, sitting the hips back can intensify the stretch if needed.

LATISSIMUS DORSI

Child's Pose

Starting in a kneeling position with the feet and knees just outside the hips, a client should bring the hands to the floor (a mat is optional) in front of the knees and walk them away while keeping the glutes as close to the heels as possible. Next, the client should continue to walk both hands forward as far as possible, allowing the head to fall between the elbows and the chest to fall toward the floor. This stretch can be held for up to 30 seconds before releasing.

STATIC TIP:

For a deeper stretch, the arms can be elevated by placing them atop a stability ball, chair, or bench, and the head can be allowed to fall between the elbows. When elevated, this stretch can be performed unilaterally or bilaterally.

LEVATOR SCAPULAE

Starting in a standing or seated neutral position, a client should take the right arm behind the back and bend the right elbow to 90 degrees. Then the client should raise their left arm and place the left hand on the right side of their head. They will turn their chin to the right while gently pulling the head down and to the left with the left hand. A fitness professional should instruct the client to bring the chin as close to the chest as possible and to keep both shoulders down and away from the ears. This stretch can be held for 20 to 30 seconds before releasing and switching sides.

SPINAL ERECTORS

Knees to Chest

Beginning by lying supine on the floor, a client flexes the hip and brings their knees into the chest as close as possible. They should wrap their arms around the knees for support. A fitness professional should ensure the client's head remains rested on the floor to keep the neck relaxed. The client should actively hug the knees for the duration of the stretch. This stretch should be held for 30 seconds before gently releasing the legs back to the floor.

STATIC TIP:

To intensify this stretch, the client can gently rock their body left and right while hugging the knees into the chest. The fitness professional should ensure the movement remains small so that the client does not roll over to one side uncontrolled.

Forward Fold

This stretch starts from a standing position with the feet about hip width apart and the arms down at the sides of the body. Beginning at the shoulders, a client should drop the chin toward their chest and slowly roll their spine as they hinge at the hips. The arms will remain lengthened, with a soft bend in the knees, and the arms will passively reach toward the floor. They will fold forward as far as possible, keeping the head relaxed and hanging neutrally. Once the fullest spinal flexion is achieved, the client should hold the stretch for 30 seconds before slowly reversing out—stacking the spine one vertebrae at a time. The head will be the last part of the body to reach the upright position.

STATIC TIP:

Not all clients will be able to reach the floor in a forward fold.

To intensify this stretch, when in full spinal flexion, a fitness professional should instruct the client to take each hand and grab the opposite elbow. Keeping the arms relaxed, they can add a gentle sway to the left and right or forward and back.

This stretch can also be completed from a seated position. The client will tuck the chin and slowly roll the spine and hinge at the hips. In the end position, their chest will be near or on their thighs, and the head will hang neutrally at or between the knees.

HIP FLEXORS

Starting from a standing position with feet hip width apart, a client should take a large step forward with the left leg, keeping the toes of both feet pointing forward. Both hands are brought to the forward knee as it is flexed. The client should allow the hips to sink straight down toward the floor while keeping the right leg extended (not locked) and elevated. The right heel may elevate. The shoulders are relaxed, and breathing is normal. The client should hold for up to 30 seconds before returning to the standing position and switching legs.

STATIC TIP:

This can also be executed from a high kneeling position with a shift in weight toward the forward foot. The torso is kept elevated, and the arm(s) can also be elevated overhead.

ABDOMINALS

Cobra

Beginning by lying prone on the floor, a client should relax the feet (plantar flexion) and place the hands even with the chest as if starting a push-up. The client should keep the hips on the floor and press through the palms to elevate the chest. A fitness professional should ensure the chin remains neutral and have the client extend their arms as far as possible. The client should breathe normally and hold the stretch for 30 seconds before slowly lowering the chest back to the floor.

STATIC TIP:

To intensify this cobra stretch, when the client has the arms extended and the chest elevated, they can alternate looking over one shoulder, then the other. When looking over the right shoulder, the fitness professional should instruct them to press the left hip into the floor. The opposite is true when looking over the left shoulder—the client should drive the right hip toward the floor.

GLUTES AND PIRIFORMIS

Pigeon

This stretch starts by kneeling on a mat. A client should bring the left knee straight forward and place the left foot in front of the right hip. The outside of the left shin should now rest on the floor. As much as possible, the right leg is extended behind the body with the front of the thigh resting on the floor. The torso will be propped up on the extended arms, and the hands are placed on each side of the left knee, with palms down. The client should allow the hips to relax down toward the floor and relax the shoulders. The primary stretch is in the left glute. The client should breathe normally and hold for up to 30 seconds before switching sides.

STATIC TIP:

To intensify the stretch, the client can come to the elbows during the hold. Also, not all individuals will be able to bring both hips to the floor during this static stretch. A yoga block or blanket can be placed under the elevated hip to reduce strain and support the hip.

Lying Figure-Four Stretch

Lying supine with the legs extended and the arms at the sides, a client should flex both knees and bring the bottoms of the feet to the floor. The right ankle is crossed over the left knee, and the right hip is allowed to open (external rotation of the femur). The client should reach the left arm around the lateral aspect of the left thigh and the right arm between the thighs and hook them together behind the left knee. The left leg is gently guided toward the chest. The greatest stretch will be felt in the right glute. When the end of range is found, the client can hold for up to 30 seconds before releasing the feet back to the floor and switching sides.

QUADRICEPS

This stretch starts in a standing position with the feet hip width apart and using a chair or a wall for balance if needed. The body weight is shifted to the right foot, and leaning to the side should be avoided. A client should flex the left knee, bringing the heel toward the left glute without excessive lumbar extension, and reach back and take hold of the left foot. Keeping the knees together, the client should gently pull the left heel toward the glutes and hold for up to 30 seconds, while breathing normally, before releasing back to the starting position and switching legs.

STATIC TIP:

This static stretch can also be performed lying prone on the floor to prevent excessive lumbar spine extension. This is a good option for clients with overactive hip flexors or poor balance.

HAMSTRINGS

Standing Hamstring Stretch

Starting in a standing position with the feet hip width apart, a client should take a small step forward with the left foot and plant the heel, keeping the toes elevated. The foot is in active dorsiflexion. Then the client should hinge at the hips while reaching both arms toward the left toes. To maintain a focus on the hamstrings, the client should keep the back flat (to avoid thoracic rounding) and breathe normally. This stretch can be held for up to 30 seconds before returning to standing and switching feet.

STATIC TIP:

The forward foot can be elevated to intensify the static stretch. To place the forward heel, an exercise step, plyometric box, or even a chair can be used. The higher the elevation, the more balance will be required in the stationary leg.

Seated Figure-Four Toe Reach

This stretch begins in a seated position on the floor with both legs extended in front. Sitting erect with the shoulders relaxed, a client should flex the right knee and bring the bottom of the right foot to the medial aspect of the left leg. Keeping the back flat, the client should reach with both hands toward the left toes (or as far as possible). It is important to breathe normally while holding for up to 30 seconds before returning to the seated position and switching legs.

STATIC TIP:

Keeping the back flat on this (and most) hamstring stretch(es) helps to maintain a neutral pelvis. This, in turn, can help lengthen the hamstrings specifically. On the other hand, rounding the spine when reaching for the toes can promote an anterior pelvic tilt, which, while great for elongating the spinal erectors, places the hamstrings in a shortened position.

Lying Single-Leg Hip Flexion

A client should begin by lying supine on the floor with both legs extended and arms at the sides. Keeping the leg extended, the left hip is flexed, bringing the left leg to 90 degrees. Using both hands, the client should take hold of the leg just behind the knee, gently pulling the leg toward the chest while keeping the shoulders relaxed. When the end of range is reached, the stretch can be held for up to 30 seconds before releasing the leg back to the floor and switching sides.

STATIC TIP:

Depending on how tight the hamstrings are, the knee may naturally bend on both legs, whether elevated or not. If necessary, the leg on the mat can be bent, and the foot can be placed flat on the floor to protect the spine and allow for adequate hip flexion on the alternate side.

NLPT

Butterfly Stretch

Beginning in a seated position with both legs fully extended in front, a client should sit erect and relax the shoulders. Next, the client should flex both knees, bring the soles of the feet together, and then move the heels as close to the body as possible while allowing the knees to fall outward. The hands can rest on the feet or extend out in front of the body. The client can hinge from the hips for a slight lean forward and hold for up to 30 seconds before releasing.

STATIC TIP:

Based on flexibility, some clients may not be able to lean forward much, if at all. Therefore, they can relax their chin toward their chest (while minimizing rounding of the midback) and allow gravity to assist the static hold.

CALVES

The calf complex consists of two muscles: the more superficial gastrocnemius and the deep soleus. Both can be stretched with static holds.

Gastrocnemius

A client should stand facing a wall or stationary object with feet hip width apart for support and place both hands on the wall or object for support. After taking a large step back with the left foot, the client should lean into the hands while keeping the arms fully extended (not locked) and drive the left heel toward the floor. This can be held for up to 30 seconds, while breathing normally, before releasing back to the starting position and switching legs.

STATIC TIP:

The angle of the back foot can change the head of the gastrocnemius, a muscle with two heads (medial and lateral), that is primarily stretched. The heel should be moved toward the midline to focus on the medial head, and the foot should be moved away from the midline to focus on the lateral head.

Soleus

This static stretch is similar to the gastrocnemius stretch with one minor addition to target the deeper muscle group. A client stands facing a wall or stationary object with feet hip width apart for support and places both hands on the wall or object for support. After taking a large step back with the left foot, the client should lean into the hands while keeping the arms fully extended (not locked) and then drive the left heel toward the floor. Next, the client flexes at the left knee as if trying to touch it to the wall to stretch the soleus specifically. The hips will shift toward the posterior to keep the heel as close to the floor as possible. This stretch should be held for up to 30 seconds, while breathing normally, before releasing back to the starting position and switching legs.

FLEXIBILITY AND SPECIAL POPULATIONS

In general, it seems that static stretching is most applicable to athletes who need to be flexible in their sport since ROM determines their ability to perform some of the skills necessary in their sport. Examples might include gymnasts or dancers. Older adults may also benefit more from static stretching than other techniques. Studies have shown that static stretching of the hip flexors and extensors may improve gait in older adults and that 10 weeks of static stretching of the trunk increased spinal mobility.

TỰ GIẢI PHÓNG MÀNG CƠ SELF-MYOFASCIAL RELEASE)

Fascia là mô liên kết gắn kết, hỗ trợ, bao bọc và tách biệt các cơ bắp với nhau và với các cơ quan nội tạng. Fascia căng—do chấn thương, lối sống, hoặc thiếu linh hoạt—thường gây đau hoặc rối loạn chức năng vận động. Myofascial release (MFR) giãn và làm lỏng fascia bằng cách sử dụng áp lực hoặc kéo giãn nhẹ nhàng, từ từ, và duy trì ở các khu vực căng thẳng quá mức. Sau liệu pháp MFR, cơ di chuyển tự do hơn, khôi phục ROM và giảm đau.

MFR có thể được thực hiện bởi chuyên gia hoặc tự thực hiện. Foam rolling và massage bằng con lăn là các hình thức phổ biến của kỹ thuật này được gọi là self-myofascial release. Điều quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng các kỹ thuật như foam rolling – cần chậm rãi và có chủ đích (ví dụ như lăn một inch mỗi giây) là tốt nhất.

Foam rolling, hay SMR, là một kỹ thuật tạo áp lực lên mô hoạt động quá mức (căng). Sử dụng autogenic inhibition, hoạt động quá mức (căng) của mô mục tiêu được giải phóng khi GTO ức chế. SMR đã được chứng minh là tăng tính linh hoạt ngắn hạn với tác động tối thiểu đến co cơ hoặc hiệu suất.

Các dụng cụ như con foam, bóng lacrosse, và con lăn cầm tay có sẵn là những dụng cụ phổ biến để thực hiện SMR. Tác dụng của SMR làm cho nó trở thành kỹ thuật lý tưởng để sử dụng trước và sau khi tập luyện. Foam rolling được thực hiện trước hoạt động để cải thiện mối quan hệ độ dài-lực căng tối ưu và tăng ROM của khớp, và được thực hiện sau hoạt động để hỗ trợ đưa sợi cơ trở lại độ dài tối ưu và ngăn ngừa sự hình thành các dính kết mô.

SMR có thể được thực hiện ở bất kỳ vùng nào của cơ thể ngoại trừ cột sống thắt lưng và cổ. Cột sống ngực có các cơ và cấu trúc, như xương bả vai và cơ thang, bảo vệ đốt sống khỏi áp lực trực tiếp. Tuy nhiên, cột sống thắt lưng và cổ thiếu sự bảo vệ, và việc tác động áp lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng này nếu cột sống có chống chỉ định.

LATISSIMUS DORSI

A client should lie with the foam roller on the lateral and posterior aspects of their rib cage with their arm extended over their head. The client can use their legs to create the rolling movement over the area, which extends from the inferior edge of the scapula through the posterior arm.

TENSOR FASCIAE LATAE AND ILIOTIBIAL BAND

A client should lie prone (facedown) with the roller under the hips. One side can be completed at a time. To effectively apply pressure to the tensor fasciae latae (TFL; a muscle on the lateral thigh) directly, the arms can be used to prop the body to one side, placing the anterolateral portion of the crease of the hip on the roller. The feet can be staggered or stacked, and the trunk can be supported by the hand or elbow.

CALVES

Sitting with one or both calves perpendicular to and on top of the foam roller, a client should use their arms to create the rolling movement. Plantar flexion and dorsiflexion of the foot will offer additional exposure of and pressure on adhesions in the calves.

The body should be rotated until the lateral (outer) aspect of the hip is on the roller. Moving slowly, the hands can be used to maneuver the body and allow the foam roller to move down the iliotibial (IT) band until an adhesion or tender spot is identified. The client should apply pressure statically at that point for 60–90 seconds before continuing toward the knee.

RECTUS FEMORIS

All heads of the quadriceps are important to foam roll: the rectus femoris, vastus intermedius (deep to the rectus femoris), vastus medialis, and vastus lateralis. Although the vastus lateralis is the largest of the four, the rectus femoris originates at the anterior inferior iliac spine (and the supraacetabular groove) and plays a role in hip flexion while the others are only involved in knee action.

A client should lie prone (facedown) on the foam roller with the trunk propped on the elbows, as with a plank. The feet will be elevated as well. Starting with one leg (though both are on the roller) and beginning at the top of the thigh, the body is maneuvered to roll toward the knee until an adhesion is located. The knee is flexed and extended slowly 6–10 times. Then with the knee in flexion and the ankle dorsiflexed, alternating internally and externally, the femur is rotated to bring the foot toward and away from the midline. The rotations are completed 6–10 times each way before proceeding toward the knee and locating the next adhesion to be addressed.

ADDUCTORS

A client should lie prone on the floor with the foam roller parallel to the hip and thigh. The knee and hip are flexed on the same side as the roller to bring the inner thigh atop the roller. The lower body will look like the number four. The leg and foot can relax to place maximum body weight onto the foam roller. The trunk is propped on the elbows, as with a plank. Starting with the roller on the medial aspect of the knee, the body is maneuvered to move the foam roller toward the groin until an adhesion is identified.

PIRIFORMIS

The piriformis works as an external hip rotator during hip extension and abducts the hip during hip flexion. It works in conjunction with the glutes and lies deep in the gluteus maximus.

A client should be seated atop the foam roller and can choose a side to address first. Crossing that leg and placing the ankle over the knee will allow the external rotation of the femur. The other leg is brought to a flexed position, placing the foot flat on the floor. The client should lean toward the side of the top leg, allowing the torso to be propped up on the hand or elbow. The lateral aspect of the glute will be receiving the applied pressure.



CHƯƠNG 11

CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIM MẠCH

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả lợi ích của việc tập luyện tim mạch.

2 | Xác định và giải nghĩa các thích ứng ngắn hạn từ việc tập tim mạch.

3 | Xác định các mô hình phổ biến của tập luyện tim mạch.

4 | Giải thích các yếu tố môi trường phổ biến có thể ảnh hưởng tới hoạt động thể chất.

CHƯƠNG 11: CONCEPTS OF CARDIOVASCULAR EXERCISE

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả các lợi ích của tập luyện tim mạch.
2. Xác định và giải thích các biến số cấp tính trong tập luyện tim mạch.
3. Xác định các phương thức phổ biến của tập luyện tim mạch.
4. Giải thích các ảnh hưởng phổ biến của môi trường đến hoạt động thể chất.

Từ việc thức dậy đến tham gia các môn thể thao, chuyển động của con người là một thành phần thiết yếu cho sự tồn tại. Trong khi hệ thần kinh xác định nhiệm vụ và gửi tín hiệu thích hợp đến cơ bắp để di chuyển cơ thể, thì hệ tim mạch chịu trách nhiệm cung cấp chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải ra khỏi các mô. Xã hội hiện đại ngày nay ít đòi hỏi con người nỗ lực về mặt thể chất: do đó, để phòng ngừa các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim, tập luyện tim mạch là điều cần thiết.

Tim phổi (cardiorespiratory) đề cập cụ thể đến tim, mạch máu và phổi, trong khi **tim mạch (cardiovascular)** đề cập cụ thể đến tim và mạch máu.

Lưu ý: Tập luyện tim phổi và tập luyện tim mạch được sử dụng thay thế cho nhau trong tài liệu này.

LỢI ÍCH CỦA TẬP LUYỆN TIM MẠCH

Tập luyện tim mạch là một yếu tố quan trọng góp phần vào sức khỏe và sự khỏe mạnh tổng thể. Thực hiện bài tập aerobic và kích thích hệ tim mạch giúp cho tim, mạch máu và phổi duy trì khỏe mạnh. Tuy nhiên, còn có nhiều lợi ích đã được chứng minh khác từ việc tập luyện tim mạch thường xuyên, bao gồm:

- Giảm mệt mỏi
- Cải thiện mức năng lượng
- Giảm trầm cảm
- Giảm căng thẳng và lo âu
- Ngăn ngừa một số loại ung thư
- Nâng cao hình ảnh bản thân
- Làm chậm các tác động của lão hóa

- Cải thiện giấc ngủ
- Cải thiện sự minh mẫn tinh thần (sự sắc bén của tâm trí, được xác định bởi trí nhớ, sự tập trung, khả năng tập trung và hiểu biết).

GIẢM MỆT MỎI

Nghiên cứu cho thấy những người ít vận động bắt đầu theo một chương trình tập luyện thường xuyên, có phản hồi về việc giảm bớt sự mệt mỏi. Điều này bao gồm các triệu chứng như buồn ngủ, đau nhức cơ, phản xạ chậm và cáu kỉnh. Hiệu quả này xảy ra ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm người trưởng thành khỏe mạnh, bệnh nhân ung thư và những người mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Trong các nghiên cứu này, tác dụng trung bình của tập luyện lớn hơn tác dụng của các loại thuốc kích thích như caffeine.

CẢI THIỆN MỨC NĂNG LƯỢNG

Một hệ tim mạch khỏe mạnh hơn cho phép tim bơm nhiều máu hơn trong mỗi nhịp đập, cung cấp nhiều máu hơn cho chính nó giữa các nhịp đập, và do đó tăng hiệu quả. Sự hiệu quả này được tạo ra nhờ giảm lực cản dòng máu, tăng thể tích máu đổ đầy tim để vận chuyển, và co bóp tim mạnh hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy việc cải thiện lưu lượng máu đồng thời làm tăng lượng oxy được cung cấp đến não. Chức năng nhận thức tối ưu (chức năng não) được hỗ trợ bởi việc cung cấp đủ oxy cho não và có thể cải thiện sự tỉnh táo và mức năng lượng ở mọi lứa tuổi.

GIẢM TRẦM CẢM

Ở Mỹ, 1 trong 10 người trưởng thành phải đối mặt với trầm cảm và nhiều người chuyển sang thuốc chống trầm cảm để giảm bớt. Tuy nhiên, Harvard Health gợi ý rằng tập luyện có thể hiệu quả như thuốc để giảm trầm cảm. Khách hàng mắc trầm cảm nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ngừng bất kỳ hình thức điều trị nào hoặc trước khi bắt đầu hoạt động thể chất.

Tập luyện cường độ cao kích thích sản xuất endorphins, hormone thúc đẩy cảm giác hạnh phúc. Điều này dẫn đến cảm giác thỏa mãn tức thì. Tập luyện cường độ thấp duy trì trong thời gian dài giải phóng các protein neurotrophic hoặc yếu tố tăng trưởng. Những protein này kích thích sự phát triển tế bào thần kinh và tạo ra các đường dẫn và kết nối thần kinh mới. Kết quả là tăng chức năng não, làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn.

GIẢM CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU

Nhiều cơ chế giúp cải thiện trầm cảm cũng giúp giảm căng thẳng và lo âu. Khi căng thẳng ảnh hưởng đến não, sẽ có các tác động đến toàn bộ cơ thể.

Điều ngược lại cũng đúng. Tập luyện có thể nâng cao tâm trạng của một người ngay lập tức trong nhiều giờ sau khi ngừng. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy tập luyện thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Một nghiên cứu cho thấy những người tham gia tập luyện thường xuyên có nguy cơ phát triển trầm cảm hoặc rối loạn lo âu ít hơn 25% trong năm năm tiếp theo.

NGĂN NGỪA MỘT SỐ LOẠI UNG THƯ

Nghiên cứu mới từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và Viện Ung thư Quốc gia liên kết việc tập luyện với nguy cơ thấp hơn của mười ba loại ung thư khác nhau. Các phát hiện cho thấy hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi, như làm vườn, đi bộ, chơi bowling và cưỡi ngựa, có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú, đại tràng, thực quản và nội mạc tử cung cũng như ung thư thận, ung thư gan, bệnh bạch cầu và ung thư dạ dày.

Hoạt động thể chất có chủ đích thường xuyên có mối liên hệ mạnh mẽ với việc giảm nguy cơ multiple myeloma (một loại ung thư máu) và ung thư bàng quang, đầu và cổ, phổi và trực tràng.

NÂNG CAO HÌNH ẢNH BẢN THÂN

Những người tham gia tập luyện thường xuyên phát triển sức mạnh, mật độ cơ, tính linh hoạt, phối hợp và cân bằng, từ đó có thể tạo ra những thay đổi tích cực đối với vẻ ngoài và chức năng của cơ thể họ. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc cải thiện thể chất giúp mọi người cảm thấy có năng lực và tự tin hơn, ảnh hưởng tích cực đến cách họ cảm nhận về cơ thể và tăng cường lòng tự trọng. Khi một người nhận thấy sự cải thiện trong thể chất của họ thông qua hoạt động thể chất - dựa trên giảm cân, săn chắc cơ bắp, sức mạnh, sức bền, và các yếu tố khác - nó kích hoạt sự cải thiện hình ảnh cơ thể, có thể củng cố việc tập luyện như một phần của lối sống lành mạnh.

LÀM CHẬM CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LÃO HÓA

Các nghiên cứu theo dõi dân số già ít vận động và năng động đã cho thấy quá trình lão hóa không giống nhau ở tất cả mọi người. Những người lớn tuổi năng động có các chỉ số sức khỏe tương tự như những người trẻ hơn họ 20 hoặc 30 tuổi. Ví dụ, người lớn tuổi tham gia tập luyện tim mạch thường xuyên:

- giảm nguy cơ mất cơ bắp hoặc sức mạnh,
- hạn chế tăng mỡ cơ thể hoặc mức cholesterol,
- không bị giảm mức testosterone (ở nam giới), và
- có hệ miễn dịch mạnh hơn với số lượng tế bào T (một loại bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể) cao như của người trẻ.

CẢI THIỆN GIẤC NGỦ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ước tính gần một phần ba người trưởng thành ngủ đủ bảy đến chín giờ mỗi đêm theo khuyến nghị và hai phần ba thanh thiếu niên không ngủ đủ tám giờ mỗi đêm cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Thiếu ngủ mạn tính dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tật về thể chất và tinh thần và khiến các doanh nghiệp và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốn hàng tỷ đô la mỗi năm.

KHUYẾN NGHỊ VỀ GIẤC NGỦ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NATIONAL SLEEP FOUNDATION		
Nhóm	**Tuổi**	**Thời gian ngủ**
Trẻ sơ sinh	0–3 tháng	14–17 giờ
Trẻ nhỏ	4–11 tháng	12–15 giờ
Trẻ tập đi	1–2 năm	11–14 giờ
Mầm non	3–5 năm	10–13 giờ
Tiểu học	6–13 năm	9–11 giờ
Thiếu niên	14–17 năm	8–10 giờ
Thanh niên	18–25 năm	7–9 giờ
Người trưởng thành	26–64 năm	7–9 giờ
Người già	65+ năm	7–8 giờ

Chỉ cần 10 phút tập luyện aerobic có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng tổng thời gian ngủ qua tất cả các giai đoạn ngủ. Tập luyện vào sáng sớm và buổi chiều được phát hiện có tác động có lợi nhất cho những người đang tìm kiếm chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Tập luyện vào ban đêm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ, nhưng dữ liệu chưa đủ để kết luận. Lý thuyết cho rằng tăng lưu lượng máu, tiếp xúc với ánh sáng mạnh và cung cấp oxy cho não có tác dụng làm não tỉnh táo và có thể cản trở sự sản xuất melatonin tự nhiên của cơ thể. Giấc ngủ tốt hơn cho phép mọi người cải thiện khả năng phục hồi, cho phép họ tập luyện thường xuyên hơn.

CẢI THIỆN SỰ MINH MẪN

Tập luyện có lợi cho trí nhớ và nhận thức bằng cách giảm kháng insulin, giảm viêm và kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng. Tổng hợp các lợi ích của những hoạt động này ảnh hưởng đến sức khỏe của tế bào não và việc tạo ra các mạch máu mới trong não và có thể tăng cường sự phát triển và tuổi thọ của các tế bào não mới.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vỏ não trán trước và vỏ não thái dương giữa - những phần của não chịu trách nhiệm về tư duy và trí nhớ - lớn hơn ở những người năng động so với người ít vận động. Ngoài ra, tập luyện theo

một chương trình thường xuyên trong chỉ sáu tháng có liên quan đến sự tăng kích thước của một số vùng nhất định trong não.

NGUYÊN TẮC TẬP LUYỆN TIM MẠCH

Các nguyên tắc và thành phần của thiết kế chương trình là một chủ đề chung xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của fitness, từ khởi động đến tập luyện linh hoạt, tập luyện sức mạnh và tập luyện tim mạch. Mỗi nguyên tắc và thành phần giúp giải thích cách thiết lập chương trình tập luyện tim mạch tốt nhất cho từng khách hàng. Thời gian bao lâu, cường độ như thế nào và tần suất tập luyện được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản.

NGUYÊN TẮC ĐẶC THÙ

Dạng bài tập và các biến số tập luyện cấp tính liên quan được lựa chọn cho mỗi khách hàng phải phù hợp để mang lại lợi ích cho mong muốn của khách hàng. Một vận động viên chạy marathon và một vận động viên chạy nước rút sẽ không theo chung một chương trình tập luyện. Tập luyện tim mạch càng chuyên biệt cho môn thể thao hoặc hoạt động, khách hàng càng nhận được sự cải thiện hiệu suất tốt hơn.

NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN

Đánh giá thể chất cung cấp thông tin về mức độ thể chất hiện tại của khách hàng và những thách thức tiềm ẩn. Dữ liệu thu thập được nên được sử dụng để xác định khối lượng tập luyện và tiến trình phù hợp. Đánh giá định kỳ giúp huấn luyện viên cá nhân hiểu rõ cách khách hàng đã thích nghi với chương trình được thiết kế và những điều chỉnh nào là cần thiết để thúc đẩy thành công. Một chương trình hiệu quả với khách hàng này không nên mặc định là sẽ hiệu quả cho người khác.

NGUYÊN TẮC TĂNG TIẾN QUÁ TẢI

Khi cơ thể thích nghi với việc tập luyện, áp lực tăng tiến có hệ thống tác động lên cơ thể để tạo điều kiện cho phản ứng thích nghi của nó. Giống như tập luyện kháng lực, những thay đổi về khối lượng, cường độ và tần suất đều nên được tăng dần để khởi động sự thích nghi. Tùy thuộc vào mục tiêu của khách hàng, thời gian nghỉ ngắn hơn, thời gian tập luyện lâu hơn, tập luyện nhanh hơn, hoặc tần suất tập luyện tim mạch nhiều hơn có thể được áp dụng để hệ tim mạch vượt ngưỡng và tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, sự tăng tiến của tất cả các biến số nên diễn ra từ từ - tần suất, cường độ, hoặc thời lượng không nên tăng quá 10 phần trăm mỗi tuần. Hơn nữa, chỉ nên điều chỉnh một đến hai biến số tại một thời điểm để ngăn ngừa tập luyện quá mức hoặc kiệt sức, đồng thời dễ thực hiện đánh giá và điều chỉnh.

NGUYÊN TẮC ĐẢO NGƯỢC

Tác động của tập luyện aerobic không mang tính vĩnh viễn. Nghiên cứu chỉ ra rằng thể lực tim phổi suy giảm nhanh chóng trong vòng hai tuần sau khi ngừng tập luyện sức bền cường độ cao. Thể lực trở về mức trước khi tập luyện sau 10-32 tuần ngừng tập hoàn toàn. Tuy nhiên, việc giảm bớt tần suất và thời lượng tập luyện trong khi duy trì cường độ vẫn sẽ có lợi để tránh tập quá sức và không làm giảm đáng kể VO2 max.

HỘI CHỨNG THÍCH NGHI CHUNG

Cơ thể trải qua ba giai đoạn để đáp ứng với bài tập đủ cường độ - báo động, kháng cự và kiệt sức. Trong giai đoạn báo động, cơ thể trải qua các triệu chứng mệt mỏi, yếu ớt hoặc đau nhức. Giai đoạn này kéo dài từ hai đến ba tuần. Trong giai đoạn kháng cự, cơ thể trải qua các thích nghi về sinh hóa, cơ học và cấu trúc để cải thiện hiệu quả đáp ứng với áp lực được áp dụng trong quá trình tập luyện. Cuối cùng, trong giai đoạn kiệt sức, cơ thể lại phải chịu các triệu chứng mệt mỏi, yếu ớt hoặc đau nhức, nhưng với cường độ lớn hơn. Nếu duy trì tập luyện như vậy, thay vì thích nghi tích cực, người tập có thể bị kiệt sức, quá sức, chấn thương hoặc ốm bệnh.

Một chương trình tập luyện tim mạch được định kỳ hóa phù hợp cho phép phục hồi đầy đủ và kịp thời để tránh giai đoạn kiệt sức. Điều này bao gồm điều chỉnh các biến số tập luyện cấp tính cũng như lập kế hoạch nghỉ ngơi và phục hồi.

Mô hình Thể lực-Mệt mỏi (Fitness-Fatigue Paradigm)

Tập luyện tim mạch cường độ cao hơn dẫn đến thích nghi thể lực lớn hơn nhưng cũng tạo ra mệt mỏi nhiều hơn. Người tập có thể cần nhiều thời gian nghỉ ngơi và phục hồi hơn sau các đợt hoặc chu kỳ tập luyện cường độ cao. Nếu tập luyện duy trì ở cường độ cao liên tục, mệt mỏi sẽ tích lũy và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất.

Nếu cường độ tập luyện thấp, thì mức độ thích nghi thể lực, mệt mỏi và hiệu suất cũng ít hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng mệt mỏi tiêu tan với tốc độ nhanh hơn so với thể lực. Nếu sử dụng các chiến lược tập luyện và định kỳ phù hợp, thì mức độ thể lực và hiệu suất sẽ tăng trong khi mức độ mệt mỏi tapering.

Tapering

Trong giai đoạn tapering, khối lượng hoặc tần suất tập luyện giảm bớt để cho phép cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ. Trong thời gian phục hồi này, thường tập trung vào kỹ thuật với cường độ thấp và dinh dưỡng để tối ưu hóa phục hồi thể chất và hiệu suất. Tapering thường được sử dụng kết hợp

vào chu kỳ hóa để giúp vận động viên và bodybuilders đạt đỉnh và phục hồi hoàn toàn cho cuộc thi.

ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN SỐ TẬP LUYỆN CẤP TÍNH

Các biến số tập luyện cấp tính thường được điều chỉnh cho tập luyện tim phổi bao gồm:

- Tần suất (Frequency)
- Cường độ (Intensity)
- Thời gian/thời lượng (Time/duration)
- Hình thức (Type)
- Sức cản (Resistance)
- Nghỉ ngơi (Rest)
- Phục hồi (Recovery)

Với bất kỳ chương trình định kỳ nào, tại một thời điểm chỉ nên điều chỉnh một đến hai biến để cho phép cơ thể thích nghi, dễ theo dõi và đánh giá. Điều này cũng cho phép huấn luyện viên xác định biến số nào hiệu quả nhất trong việc tạo ra phản ứng tập luyện mong muốn cho từng người tập.

TẦN SUẤT (FREQUENCY)

Đối với hiệu suất sức bền hiếu khí, thông thường có ba đến sáu buổi tập luyện mỗi tuần. Tần suất tập luyện "lý tưởng" phụ thuộc vào cường độ và thời lượng của mỗi buổi tập, mục tiêu tập luyện, trạng thái tập luyện của người tập, và mùa thi đấu cụ thể đối với vận động viên.

Đối với sức khỏe tim mạch, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) khuyến nghị như sau:

<table>
<tr><th colspan="2">NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH</th><th colspan="2">THANH THIẾU NIÊN</th></tr>
<tr><td>Mục tiêu giảm mỡ hoặc sức bền</td><td>150 phút hoặc 2.5 giờ mỗi tuần trở lên, cardio cường độ vừa phải</td><td>3-5 tuổi</td><td>Nên vận động thể chất với các cơ hội di chuyển trong suốt ngày</td></tr>
<tr><td>Mục tiêu sức mạnh hoặc phì đại cơ bắp</td><td>75 phút mỗi tuần, cardio cường độ vừa đến cao</td><td rowspan="2">6-17 tuổi</td><td>60 phút mỗi ngày hoạt động thể chất cường độ vừa đến cao</td></tr>
<tr><td>Mục tiêu cải thiện sức khỏe, thể lực chung</td><td>Kết hợp bất kỳ hoạt động cardio nào với cường độ vừa đến cao</td><td>Ít nhất 3 ngày mỗi tuần hoạt động cường độ vừa đến cao</td></tr>
</table>

KHỐI LƯỢNG (VOLUME)

Khối lượng dễ dàng được điều chỉnh trong mỗi buổi tập bằng cách tăng lượng công việc hoàn thành, cụ thể với cardio là thời gian dành cho hoạt động tim mạch. Tăng tần suất hoặc thời lượng hoặc cả hai sẽ tăng khối lượng tập luyện.

CƯỜNG ĐỘ (INTENSITY)

Cường độ tập luyện tim phổi có thể được đo bằng thang đo Borg RPE hoặc modified RPE, METs, talk test, THR, hoặc máy đo nhịp tim cá nhân.

Cường độ tim mạch có thể được đo bằng một số phương pháp khác nhau:

- VO2 Max: tốc độ tiêu thụ oxy tối đa được đo trong khi tập luyện
- Target heart rate (THR): nhịp tim mục tiêu để đạt được mức độ gắng sức thể chất cụ thể để cải thiện thể lực tim mạch
- Rate of perceived exertion (RPE): được đo bằng thang đánh giá Borg (6-20) hoặc thang đánh giá gắng sức được điều chỉnh (0-10), một đo lường định lượng và chủ quan về mức độ gắng sức trong hoạt động thể chất
- Talk test: sử dụng khả năng nói chuyện trong khi tập luyện như một thước đo cường độ tương đối
- Metabolic equivalent (MET): đo lường tỷ lệ năng lượng tiêu hao của một người so với trọng lượng của họ trong khi thực hiện hoạt động thể chất

<table>
<tr><th>BORG RPE</th><th>MODIFIED RPE</th><th>BREATHING, TALK TEST</th><th>THR (PERCENT OF MAX HR)</th><th>EXERCISE TYPE</th></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="2">0</td><td>No exertion</td><td rowspan="3">50–60 percent</td><td rowspan="3">Warm-up</td></tr>
<tr><td>7</td><td rowspan="3">Very light breathing. Can sing “Happy Birthday” easily.</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="3">Deeper breathing but comfortable. Able to hold a conversation.</td><td rowspan="3">60–70 percent</td><td rowspan="3">Recovery</td></tr>
<tr><td>11</td></tr>
<tr><td>12</td><td rowspan="2">3</td></tr>
<tr><td>13</td><td rowspan="2">Able to talk but difficult to hold a conversation</td><td rowspan="2">70–80 percent</td><td rowspan="2">Aerobic</td></tr>
<tr><td>14</td><td>4</td></tr>
<tr><td>15</td><td>5</td><td rowspan="2">Starting to breathehard and getting uncomfortable to carry a conversation</td><td rowspan="2">80–90 percent</td><td rowspan="2">Anaerobic</td></tr>
<tr><td>16</td><td>6</td></tr>
<tr><td>17</td><td>7</td><td rowspan="2">Deep and forceful breathing.</td><td rowspan="2">90–100 percent</td><td rowspan="2">High intensity, VO2 max</td></tr>
<tr><td>18</td><td>8</td></tr>
</table>

		Uncomfortable and unable to talk.		
19	9	Extremely hard		
20	10	Maximum exertion		

Một số biến số cấp tính có thể được điều chỉnh để ảnh hưởng đến cường độ bao gồm:

- Thời gian nghỉ: giảm thời gian nghỉ để tăng cường độ
- Sức cản: tăng sức cản để tăng cường độ
- Tốc độ: tăng tốc độ để tăng cường độ

Có sáu loại tập luyện tim mạch tiêu chuẩn. Mỗi loại là một sự điều chỉnh nhỏ của các biến số cấp tính:

- Cường độ thấp, thời gian dài hoặc low-intensity steady state (LISS): tập luyện tim phổi ở 60-75% nhịp tim tối đa và duy trì trong ngưỡng aerobic
- Cường độ trung bình, thời gian trung bình: 70-85% nỗ lực nhịp tim tối đa nhằm duy trì ngưỡng aerobic. Đối với người mới chưa từng tập luyện, phần trăm nhịp tim tối đa có thể thấp hơn
- Cường độ cao, thời gian ngắn hoặc high-intensity interval training (HIIT): 80% nỗ lực tối đa trở lên trong thời gian tập, xen kẽ là các khoảng nghỉ cường độ thấp hơn đủ dài để cho phép nhịp tim phục hồi
- Aerobic intervals: nỗ lực dưới mức tối đa trong thời gian tập để duy trì trong ngưỡng aerobic
- Anaerobic intervals (Tabata): nỗ lực tối đa trong thời gian tập 20 giây với nghỉ ngơi hoàn toàn 10 giây trong tám vòng hoặc tổng cộng bốn phút. Nỗ lực RPE 10
- **Fartlek** ("chơi tốc độ" trong tiếng Thụy Điển) là phương pháp chạy ngoài trời sử dụng các mốc địa hình để tăng hoặc giảm tốc độ chạy. Tập luyện Fartlek là cách để điều chỉnh nhiều biến số cùng một lúc. Có hai loại bài tập Fartlek phổ biến: theo thời gian và ngẫu nhiên.
  Các khoảng cách theo thời gian bao gồm:
  - Thời gian cố định: tập luyện trong một khoảng thời gian cố định cho mỗi khoảng
  - Thời gian thay đổi: mỗi khoảng sẽ có độ dài thời gian khác nhau
  - Tốc độ thay đổi: mỗi khoảng sẽ có tốc độ khác nhau

  Các khoảng cách ngẫu nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào người chạy. Ví dụ, người tập có thể đánh dấu khoảng cách bằng cây cối hoặc biển báo - chạy từ cây này đến cây kia, phục hồi khi cần thiết, và sau đó lặp lại. Khoảng cách có thể dựa trên địa hình - đi bộ lên dốc và chạy xuống dốc. Hoặc người tập có thể thay đổi tốc độ mỗi khi một bài hát mới

phát trên radio. Khoảng cách cũng có thể được sử dụng để đánh dấu các khoảng.

Cường độ của hoạt động thể chất có thể được phân loại dựa trên nhu cầu oxy. Lượng oxy cơ thể sử dụng tỷ lệ thuận với năng lượng được sử dụng trong hoạt động (dưới dạng adenosine triphosphate [ATP]). METs được sử dụng để ước tính mức tiêu hao năng lượng cho nhiều hoạt động thể chất thông thường. Khi nghỉ ngơi, cơ thể sử dụng khoảng 3.5 millilít (mL) oxy trên mỗi kilogram (kg) trọng lượng cơ thể trong mỗi phút. Mức tiêu thụ oxy khi nghỉ ngơi được gọi là 1.0 MET. Mức 8.0 MET sẽ bằng tám lần lượng oxy sử dụng khi nghỉ ngơi.

Sử dụng METs làm tham chiếu với người tập, đánh giá cường độ bằng bội số của mức nghỉ ngơi có thể giúp người tập nắm được cường độ của họ. Nhiều máy tập tim mạch hiện đại có thể đo được METs, và METs có thể được chuyển đổi sang các phép đo công việc khác như kilocalories mỗi phút hoặc watts.

Mặc dù phương pháp MET có thể được sử dụng để thiết kế cường độ tập luyện, nó có hai hạn chế. Thứ nhất, các yếu tố môi trường - nhiệt độ, độ ẩm, lạnh, gió, độ cao, ô nhiễm, khác biệt về địa hình, v.v. - có thể thay đổi cách hệ thống tim mạch phản ứng với một mức MET nhất định.

Kết quả là, hệ thống tim mạch có thể làm việc nặng hơn ở "cùng" mức MET. Nếu một hoạt động trở nên khó khăn hơn, chẳng hạn do các yếu tố như nhiệt độ hoặc độ cao, cơ thể cần nhiều oxy hơn, đốt cháy nhiều kilocalories hơn; do đó, hoạt động sẽ không ở cùng mức MET. Ví dụ, đi bộ nhanh (3.5-4 dặm mỗi giờ) bằng 5 METs, nhưng trong môi trường nóng bức, có thể mức MET cao hơn để hoàn thành. Trong một tình huống khác, đi bộ nhanh ở tốc độ 3.5 dặm/giờ trong khi mặc áo có gắn tạ sẽ cần nhiều oxy hơn, làm tăng mức MET. Cơ thể càng sử dụng nhiều oxy trong hoạt động thể chất, càng đốt cháy nhiều Calories.

Thứ hai, khi thể lực cải thiện, người tập cần tập luyện ở mức MET cao hơn để tiếp tục nâng cao thể lực theo nguyên tắc tăng tiến quá tải (principle of progressive overload). Vì những lý do này, THR và RPE thường được sử dụng để chỉ cường độ tập luyện hơn là MET vì dễ sử dụng. Sử dụng cùng một ví dụ về đi bộ nhanh (3.5-4 dặm/giờ) bằng 5 METs, khi mức độ thể lực tăng lên, THR và RPE có thể giảm.

Một huấn luyện viên có thể sử dụng công thức sau để xác định lượng Calories tiêu thụ cho hoạt động yêu thích của người tập:

METs × 3.5 × Trọng lượng cơ thể (KG)/ 200 = Calories mỗi phút

Từ viết tắt cho các biến số tập luyện tim phổi phổ biến nhất là FITT.

F: Frequency (Tần suất)

I: Intensity (Cường độ)

T: Time (Thời gian)

T: Type (Hình thức)

THỜI GIAN/THỜI LƯỢNG (TIME/DURATION)

Thời lượng của một buổi tập có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với cường độ tập luyện. Buổi tập càng dài, cường độ càng thấp. Cường độ càng cao, buổi tập càng ngắn.

Lượng calories đốt cháy cho mỗi cá nhân sẽ khác nhau dựa trên kích thước cơ thể và mức độ thể lực. Dưới đây là một số ví dụ có thể bằng khoảng 250 Calories:

MÔ TẢ	CƯỜNG ĐỘ THẤP, THỜI LƯỢNG DÀI	CƯỜNG ĐỘ TRUNG BÌNH, THỜI LƯỢNG TRUNG BÌNH	CƯỜNG ĐỘ CAO, THỜI LƯỢNG NGẮN
Hoạt động và thời lượng	Đi bộ chậm trong 60 phút	Đi bộ nhanh trong 45 phút	Chạy bộ vừa phải trong 2 phút
Tốc độ	3 dặm/giờ	4 dặm/giờ	6 dặm/giờ
Lít oxy tiêu thụ trong mỗi phút	0.9 L O2/min	1.1 L O2/min	2.7 L O2/min
Ước tính lượng calories đốt chát	250 kcal	250 kcal	250 kcal

Thời lượng của tập luyện tim mạch tương ứng với 250 Calories

HÌNH THỨC (TYPE)

Đi bộ, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, chèo thuyền, tập luyện xoay vòng (circuit training), và nhiều môn thể thao là những biến thể của bài tập tác động đến hệ thống tim mạch và hô hấp. Không có hình thức tập luyện tim mạch lý tưởng cho một cá nhân. Các hoạt động mà người tập thích thú và phù hợp với mục tiêu của họ nên là hình thức tập luyện chính để đảm bảo sự hài lòng và cam kết với việc tập luyện.

SỨC CẢN (RESISTANCE)

Độ dốc và tốc độ có thể được điều chỉnh trên hầu hết các máy tập tim mạch. Các máy tập tim mạch như máy chạy bộ, máy leo cầu thang, xe đạp và máy chèo thuyền đều có các cài đặt sức cản để tăng hoặc giảm cường độ tập luyện. Ngoài ra, cường độ tập luyện có thể được tăng lên bằng cách thêm sức cản thông qua thiết bị hoặc bằng cách điều chỉnh môi trường tập luyện.

Thiết bị như dây thừng, xe trượt, dù, dây đàn hồi và tạ - áo khoác có trọng lượng hoặc tạ kettlebell - có thể được thêm vào các bài tập aerobic để tăng cường độ và sự đa dạng.

Việc lựa chọn môi trường tập luyện khác nhau cũng thay đổi cường độ và sự đa dạng của buổi tập. Ví dụ, đồi dốc hoặc bậc thang sân vận động làm tăng cường độ bằng cách thay đổi độ dốc lên hoặc xuống của hoạt động. Tập luyện trên cát, sân cỏ, cỏ nhân tạo, hoặc đường đá mòn sẽ thay đổi mức độ tác động lên khớp (ít tác động hơn) và tăng độ khó do bề mặt dưới chân sẽ không ổn định. Tập luyện trên bề mặt cứng, như bê tông, làm tăng tác động lên khớp nhưng giảm mức độ cường độ tổng thể. Nước cũng có thể được sử dụng như một lực cản. Tập luyện aerobic dưới nước có thể hiệu quả và nhẹ nhàng với khớp. Cường độ tập luyện có thể tăng hoặc giảm bằng cách thêm mái chèo để tăng lực cản hoặc thiết bị nổi để thay đổi độ nổi. Mặc dù sự thay đổi về sức cản (mức tạ), dụng cụ và môi trường có thể thay đổi cường độ và tính đa dạng, những thay đổi này cũng có thể làm thay đổi cơ chế vận động. Đẩy hoặc kéo một mức tạ nhẹ trên xe trượt sẽ thay đổi cường độ, và mức tạ nặng hơn có thể cải thiện hoặc ảnh hưởng đến cơ chế vận động và cần được cân nhắc với mục tiêu mong muốn.

PHỤC HỒI

Tập luyện cường độ cao phải chú ý đến nghỉ ngơi và phục hồi đầy đủ để cho phép các thích nghi tích cực và tránh tập luyện quá mức. Nếu tập luyện là kích thích và dinh dưỡng là các khối xây dựng, thì phục hồi là yếu tố cho phép và thúc đẩy các thích nghi như sửa chữa mô. Phục hồi có thể là chủ động hoặc thụ động. Ví dụ, lăn foam hoặc giãn cơ là "chủ động", trong khi ngủ và đủ nước là "thụ động". Phục hồi là một thành phần quan trọng như tập luyện và dinh dưỡng, mặc dù thường bị bỏ qua. Nhiều vận động viên marathon có kinh nghiệm, tuân theo kế hoạch tapering từ ba đến bốn tuần để kết thúc chu kỳ tập luyện hoặc chuẩn bị cho một sự kiện. Điều này có nghĩa là khối lượng tập luyện được giảm bớt trong hai đến bốn tuần cuối trước cuộc đua. Thông thường, khối lượng hàng tuần (quãng đường) được giảm 20 đến 30 phần trăm mỗi tuần. Ví dụ, nếu tuần có quãng đường cao nhất của khách hàng là 42 dặm, tuần tapering đầu tiên sẽ giảm 8.5-12.5 dặm. Cường độ tập luyện (tốc độ) sẽ duy trì ở race pace, nhưng khối lượng tập luyện tổng thể sẽ giảm.

TRAINING TYPE	FREQUENCY PER WEEK	DURATION (ACTIVITY PER SESSION)	INTENSITY
Low-intensity steady-state (LISS)	1–2	Race distance or longer (Approx. 30–120 minutes)	Approx. 70 percent of VO_2 max
Pace/tempo	1–2	Approx. 20–30 minutes	At lactate threshold; at or slightly above race pace

Intervals	1–2	3–5 minutes (1:1 work-to-rest ratio)	Close to VO_2 max
Repetition	1	30–90 seconds (1:5 work-to-rest ratio)	Greater than VO_2 max
Fartlek	1	Approx. 20–60 minutes	Varies Between distance and pace/ tempo training intensities

BIÊN ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG

Biên độ chuyển động có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhiều mục tiêu. Ví dụ, nếu một khách hàng mới muốn tập luyện cho marathon nhưng trước đây ít vận động, họ có thể phàn nàn về các cơn đau lưng dưới hoặc các vấn đề khác. Cơ gập hông căng do ngồi lâu hoặc các hoạt động lặp đi lặp lại như chạy bộ hoặc đạp xe có thể làm chuyển dịch khung chậu, dẫn đến nghiêng chậu về trước. Sự sai lệch tư thế này gây mất cân bằng trong các cơ của tổ hợp lumbopelvic hip complex, nhưng đặc biệt là sự kémhoạt động và yếu của cơ mông lớn (gluteus maximus). Tập luyện biên độ chuyển động xen kẽ với tập luyện tim mạch có thể cải thiện mất cân bằng cơ, cải thiện hiệu quả chạy và giảm đau lưng dưới.

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG THỂ LỰC TIM PHỔI

Sức khỏe tổng thể của hệ tim phổi là yếu tố quan trọng đối với khả năng tham gia hoạt động thể chất và tập luyện, và có thể được đánh giá thông qua quá trình gọi là spirometry. **Spirometry** sử dụng một thiết bị đo hơi thở **(spirometer)** để đo lưu lượng không khí vào và ra khỏi phổi, bao gồm các phép đo sau:

- Maximum voluntary ventilation: thể tích không khí thở ra trong một khoảng thời gian xác định với nỗ lực tối đa
- Vital capacity: thể tích không khí lớn nhất có thể thở ra từ phổi sau khi hít vào sâu nhất có thể
- Tidal volume: thể tích phổi thể hiện lượng không khí bình thường di chuyển giữa hít vào và thở ra thông thường khi không có nỗ lực bổ sung
- Total lung capacity: thể tích của phổi khi được bơm căng hoàn toàn
- Residual volume: thể tích không khí còn lại trong phổi sau khi thở ra tối đa

DUNG TÍCH SỐNG (VITAL CAPACITY)

Dung tích sống của phổi là thể tích không khí lớn nhất có thể thở ra từ phổi sau khi hít vào sâu nhất có thể. Sử dụng máy đo hơi thở để không khí thở ra sau khi một người hít vào nhiều không khí nhất có thể. Dung tích sống đo phần chức năng của phổi và đối với người trưởng thành khỏe mạnh, thường đo khoảng 3,000 đến 5,000 mL, tùy thuộc vào tuổi, giới tính, chiều cao và khối lượng. Dung tích sống thấp (thường dưới 3 lít [L] hoặc 3,000 mL) thường là triệu chứng hoặc dấu hiệu của vấn đề hoặc bệnh về hô hấp.

Người trưởng thành trung bình có nhịp thở bình thường là 12 nhịp mỗi phút. Một vận động viên được rèn luyện có thể thở nhiều gấp 20 lần dung tích sống của họ trong một phút, trong khi người không được rèn luyện có thể không đạt được 10 lần dung tích sống của họ trong một phút. Tuy nhiên, tập luyện aerobic có thể cải thiện dung tích sống bằng cách tăng cường các cơ tham gia vào hô hấp và tăng hiệu quả của phổi.

THỂ TÍCH KHÍ LƯU THÔNG (TIDAL VOLUME)

Tidal volume là thể tích phổi thể hiện lượng không khí bình thường di chuyển giữa hít vào và thở ra thông thường khi không có nỗ lực chủ ý nào. Điều này có nghĩa là nó là phép đo lượng không khí di chuyển vào và ra khỏi phổi của một người khi ở trạng thái nghỉ. Trung bình, tidal volume khoảng 10 phần trăm dung tích sống của một người.

Người có cơ thể lớn hơn có phổi lớn hơn những người có vóc dáng nhỏ hơn, điều này cũng có nghĩa là họ có thể có tidal volume tự nhiên cao hơn. Mặc dù giá trị này sẽ khác nhau giữa những người có kích thước cơ thể khác nhau, tidal volume trung bình của người trưởng thành là khoảng nửa lít (500 mL) mỗi nhịp thở ở nam giới khỏe mạnh và ở nữ giới khỏe mạnh thì hơi thấp hơn (khoảng 400 mL) mỗi nhịp thở.

Các yếu tố sau ảnh hưởng đến tidal volume và dung tích sống:

- Tuổi tác: Phổi đạt công suất tối đa trong giai đoạn đầu trưởng thành và giảm dần theo tuổi.
- Giới tính: Hormone sinh sản nữ làm giảm khả năng aerobic và chức năng phổi.
- Kích thước cơ thể: Cơ thể nhỏ hơn tự nhiên có dung tích phổi nhỏ hơn.
- Điều kiện thể chất: Dung tích phổi cải thiện (lên đến khoảng 15 phần trăm) với tập luyện aerobic thường xuyên.

Trong quá trình tập luyện, thể tích khí lưu thông (tidal volume) thường tăng lên khi nhịp thở trở nên sâu hơn. Điều này cho phép phổi hấp thụ nhiều oxy hơn và thải ra nhiều carbon dioxide hơn. Tuy nhiên, thể tích khí lưu thông sẽ đạt đến một mức ổn định dựa trên cường độ tập luyện. Trong các bài tập

có cường độ thấp đến trung bình, nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự gia tăng của thể tích khí lưu thông và nhịp thở tương đối tương ứng với cường độ tập luyện. Tuy nhiên, ở những nỗ lực có cường độ cao hơn, thể tích khí lưu thông sẽ đạt đến một mức ổn định, và cách duy nhất để tăng cường độ hô hấp là tăng số lần thở mỗi phút.

THÔNG KHÍ PHÚT (MINUTE VENTILATION)

Tổng lượng không khí đi vào phổi trong một phút được gọi là thông khí phút. Phép đo tim phổi này liên quan trực tiếp đến tidal volume của một người và được tính như sau:

Thông khí phút (MV) = số lần hô hấp × tidal volume (TD)

trong đó số lần hô hấp mô tả số nhịp thở mà người đó thực hiện trong một phút.

Người trưởng thành trung bình có thông khí phút khoảng 6 L mỗi phút. Trong khi tập luyện, tidal volume và nhịp thở tăng lên để cung cấp oxy hiệu quả hơn cho các tế bào đang hoạt động để trao đổi chất và loại bỏ các sản phẩm thải. Do đó, thông khí phút cũng tăng lên. Nhịp thở của người trưởng thành khỏe mạnh trung bình tăng lên 35 đến 45 nhịp mỗi phút dựa trên cường độ trong khi tập luyện khi tidal volume của họ cũng tăng lên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người trưởng thành khỏe mạnh thường có thông khí phút khoảng 100 L trong khi tập luyện cường độ cao. Những người được rèn luyện tốt có thể có thông khí phút lên đến 160 L trong khi tập luyện với nỗ lực tối đa.

Những người không được rèn luyện, những người có vấn đề sức khỏe mãn tính ảnh hưởng trực tiếp đến phổi hoặc các cấu trúc xung quanh, và những người có bệnh thần kinh cơ làm suy yếu dần các cơ tham gia vào hô hấp có thể có thông khí phút giảm. Những tình trạng thể chất này cũng có thể khiến cơ thể phải dựa vào các cơ bên ngoài những cơ thường được sử dụng để hô hấp (ví dụ: cơ ngực, cầu vai,...), và những người này có thể có hơi thở nông, nhanh hoặc khó khăn. Đối với huấn luyện viên, điều này quan trọng cần nhận biết vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng hít thở đầy đủ của khách hàng trong khi hoạt động thể chất, và cường độ hoặc nỗ lực có thể cần được điều chỉnh.

VO2 MAX

VO2 max của một người là phép tính lượng oxy mà cơ thể có thể sử dụng trong khi tập luyện cường độ cao (V, thể tích; O2, oxy). Cơ thể càng có thể sử dụng nhiều oxy trong khi tập luyện, tế bào càng có thể sản xuất ra nhiều năng lượng để cung cấp cho việc tập luyện đó. Nghiên cứu gần đây đã chỉ

ra rằng mặc dù VO2 max được xác định một phần bởi di truyền, nó cũng có thể được tăng lên với việc tập luyện phù hợp.

VO2 max được đo bằng thể tích mililít oxy tiêu thụ trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể mỗi phút (mL/kg/min) và được tính toán chính xác nhất trong môi trường phòng thí nghiệm. Astrand-Rhyming Cycle Ergometer Test sử dụng xe đạp để đo nỗ lực tối đa theo một quy trình nghiêm ngặt. Mặc dù điều này không được thực hiện trong hầu hết các môi trường tập luyện phổ thông (một số cơ sở có thiết bị và nhân viên được đào tạo phù hợp), Rockport Walk Test (RWT) thường được thực hiện dễ dàng hơn. Đánh giá này yêu cầu đi bộ một dặm trên máy chạy bộ nhanh nhất có thể và được phát hiện là ước tính VO2 max tương đối chính xác ở người trưởng thành từ 20 đến 69 tuổi.

Với Rockport Walk Test, VO2 max được tính như sau:

Ước tính VO2 max (mL/kg/min) = 132.853 – (0.0769 × cân nặng [lb]) – (0.3877 × tuổi) + (6.3150 × giới tính) – (3.2649 × thời gian RWT tính bằng phút và phần trăm) – (0.1565 × 1 – HR)

trong đó tuổi tính bằng năm đầy đủ (không có phần thập phân), giới tính là không (0) cho nữ và một (1) cho nam, và HR là nhịp tim mỗi phút được đo vào cuối đánh giá một dặm. Thời gian đi bộ một dặm được viết bằng phút và phần trăm. Ví dụ, thời gian 10:30 là 10.5 phút, hoặc thời gian 11:15 là 11.25 phút.

Ước tính này được phát hiện có biên độ sai số là +/– 5, vì vậy kết quả nên tính đến biên độ sai số này. Ví dụ, tính toán VO2 max là 35 mL/kg/min sẽ ước tính giữa 30 và 40 mL/kg/min.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nhịp tim và RPE của một người và VO2 max. Cụ thể, nhịp tim trong hoạt động có thể được sử dụng để ước tính VO2 max ở nhiều khách hàng. Một phép tính tổng quát, mặc dù ít chính xác hơn, của VO2 max xem xét nhịp tim tối đa ước tính và nhịp tim lúc nghỉ (RHR).

VO2 max = 15.3 × (nhịp tim tối đa / nhịp tim lúc nghỉ)

trong đó nhịp tim tối đa được tính là 220 trừ đi tuổi hiện tại và nhịp tim lúc nghỉ là số nhịp tim mỗi phút khi nghỉ ngơi (hoặc số nhịp tim khi nghỉ trong 30 giây nhân với 2).

Các tiêu chuẩn cho VO2 max cũng phải xét đến giới tính. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những phép tính này chỉ là ước lượng trừ khi được thực hiện dưới sự giám sát trong phòng thí nghiệm, nhưng kết quả tổng thể có thể được cải thiện thông qua việc tập luyện tim mạch. Để đảm bảo tính nhất

quán, phương pháp nào được sử dụng để ước lượng VO2 max ban đầu nên được lặp lại cho các đánh giá trong tương lai.

VALUE FOR VO_2 MAX						
VO_2 Max Norms for Men as Measured in ml/kg/min						
Age	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent	Superior
13-19	<35.0	35.0-38.3	38.4-45.1	45.2-50.9	51.0-55.9	>55.9
20-29	<33.0	33.0-36.4	36.5-42.4	42.5-46.4	46.5-52.4	>52.4
30-39	<31.5	31.5-35.4	35.5-40.9	41.0-44.9	45.0-49.4	>49.4
40-49	<30.2	30.2-33.5	33.6-38.9	39.0-43.7	43.8-48.0	>48.0
50-59	<26.1	26.1-30.9	31.0-35.7	35.8-40.9	41.0-45.3	>45.3
60+	<20.5	20.5-26.0	26.1-32.2	32.3-36.4	36.5-44.2	>44.2
VO_2 Max Norms for Women as Measured in ml/kg/min						
13-19	<25.0	25.0-30.9	31.0-34.9	35.0-38.9	39.0-41.9	>41.9
20-29	<23.6	23.6-28.9	29.0-32.9	33.0-36.9	37.0-41.0	>41.0
30-39	<22.8	22.8-26.9	27.0-31.4	31.5-35.6	35.7-40.0	>40.0
40-49	<21.0	21.0-24.4	24.5-28.9	29.0-32.8	32.9-36.9	>36.9
50-59	<20.2	20.2-22.7	22.8-26.9	27.0-31.4	31.5-35.7	>35.7
60+	<17.5	17.5-20.1	20.2-24.4	24.5-30.2	30.3-31.4	>31.4

ĐƯƠNG LƯỢNG CHUYỂN HÓA (MET)

MET là phép đo tỷ lệ giữa năng lượng tiêu thụ và trọng lượng của người đó trong khi thực hiện hoạt động thể chất. Phép đo này đánh giá tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi và tốc độ trao đổi chất cần thiết để hỗ trợ một hoạt động. Một (1) MET bằng tốc độ trao đổi chất của một người khi nghỉ ngơi.

Một (1) MET xấp xỉ 3.5 mL oxy tiêu thụ trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể và được tính như sau:

1 MET = cân nặng (kg) × 3.5 mL

Một người nặng 150 pound (68.04 kg) sẽ có 1 MET là 68.04 kg × 3.5 mL = 238.14 mL oxy mỗi phút.

Giá trị MET là bốn có nghĩa là người này đang sử dụng gấp bốn lần lượng oxy và có tỷ lệ trao đổi chất gấp bốn lần so với tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi. Tiêu hao năng lượng có thể thay đổi theo độ tuổi và mức độ thể lực, nhưng đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, giá trị MET có thể hữu ích trong việc lập kế hoạch tập luyện và như một thước đo cho nỗ lực bỏ ra trong suốt hoạt động.

Nhiều hoạt động đã được tính toán trung bình theo MET cho người trưởng thành. Việc ước lượng MET có thể được sử dụng để ước tính số Calo được đốt cháy trong mỗi hoạt động của một cá nhân.

LIGHT < 3.0 METS	MODERATE 3.0–6.0 METS	VIGOROUS > 6.0 METS
Sitting at a desk: 1.3	Housework (cleaning, sweeping): 3.5	Walking at very brisk pace (4.5 mph): 6.3
Sitting, playing cards: 1.5	Weight training (lighter weights): 3.5	Bicycling 12–14 mph (flat terrain): 8
Standing at a desk: 1.8	Golf (walking, pulling clubs): 4.3	Circuit training (minimal rest): 8
Strolling at a slow pace: 2.0	Brisk walking (3.5–4 mph): 5	Singles tennis: 8
Washing dishes: 2.2	Weight training (heavier weights): 5	Shoveling, digging ditches: 8.5
Hatha yoga: 2.5	Yard work (mowing, moderate effort): 5	Competitive soccer: 10
Fishing (sitting): 2.5	Swimming laps (leisurely pace): 6	Running (7 mph): 11.5

Giá trị Caloric của một hoạt động có thể được ước lượng bằng cách sử dụng giá trị MET cho hoạt động đó, trọng lượng cơ thể tính bằng kilogam, và công thức sau:

Calo bị đốt cháy mỗi phút

= (MET hoạt động × 3.5 × trọng lượng cơ thể [kg])/200

Ví dụ, hãy quay lại với người nặng 150 pound. Trọng lượng của họ là 68.04 kg, và họ đang đi bộ với tốc độ rất nhanh với giá trị MET là 6.3.

Calo mỗi phút = (6.3 × 3.5 × 68.04 kg) / 200

= (1500.282) / 200

= 7.5 Calo mỗi phút

7.5 Calo mỗi phút × 60 phút = khoảng 450 Calo bị đốt cháy mỗi giờ trong hoạt động này.

NGƯỠNG LACTATE

Một phương tiện khác để tính toán hiệu quả của hệ tim phổi là ngưỡng lactate. Lactate là một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất được sản xuất bởi các tế bào máu, não và mô cơ. Nó được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các tế bào khi thiếu oxy hoặc khi quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào bị gián đoạn. Lactate là một nhiên liệu, không phải là sản phẩm thải. Tuy nhiên, ngưỡng mà lactate tích tụ trong các mô nhanh hơn khả năng được loại bỏ là một chỉ số quan trọng của hiệu suất sức bền tim phổi và có thể được cải thiện với việc tập luyện tim phổi.

Phép đo lactate threshold đo lường mức độ nỗ lực hoặc cường độ tối đa mà một người có thể duy trì trong thời gian dài với ảnh hưởng tối thiểu đến nồng độ lactate trong máu. Việc này đòi hỏi phải lấy máu để đo nồng độ lactate, điều này làm cho phép đo chính xác nhưng không thực sự thiết thực trong môi trường tập luyện. Lactate threshold thường được biểu thị ở mức khoảng 75% của VO2 max hoặc 85% nhịp tim tối đa đối với người bình thường và có thể thay đổi dựa trên mức độ thể lực.

NGƯỠNG THÔNG KHÍ

Có liên quan chặt chẽ với lactate threshold là ventilatory threshold (VT). Phép đo này theo dõi những thay đổi trong việc trao đổi carbon dioxide, tiêu thụ oxy, và tốc độ và thể tích hô hấp. Ventilatory threshold đại diện cho lactate threshold - mức độ cường độ mà lactate trong máu tích tụ nhanh hơn khả năng cơ thể có thể đào thải - và nó khiến một người thở nhanh hơn (tăng tốc độ hô hấp) để hấp thu nhiều oxy hơn và thải nhiều carbon dioxide hơn. Nó được đo bằng mặt nạ thở hoặc dựa trên tốc độ hô hấp có thể quan sát được thay vì cần lấy máu như khi đo lactate threshold.

Đối với người trưởng thành trung bình, ventilatory threshold nằm ở cường độ tập luyện từ 50 đến 75% mức tối đa. Một khách hàng chưa được rèn luyện sẽ đạt đến ngưỡng thông khí ở cường độ vận động thấp hơn so với người đã được tập luyện. Ví dụ, việc đi bộ có thể làm tăng tốc độ hô hấp của khách

hàng chưa từng tập luyện, trong khi người đã tập luyện một thời gian có thể cần chạy ở tốc độ bảy dặm một giờ mới làm tăng tốc độ hô hấp của họ.

Nó cũng liên quan đến VO2 max ở chỗ ngưỡng thông khí xảy ra trước khi đạt đến mức hấp thu oxy tối đa. Ventilatory threshold 1 (VT1) xảy ra khi tốc độ hô hấp bắt đầu tăng trong quá trình hoạt động, và ventilatory threshold 2 (VT2) xảy ra ở mức độ nỗ lực cường độ cao khi người đó thở gấp. Khi một người đạt đến VO2 max, họ sẽ không thể tiếp tục tập luyện hoặc hoạt động.



NHỊP TIM TỐI ĐA

Maximum heart rate là số nhịp đập tối đa trong một phút mà tim của một người có thể đạt được trong quá trình hoạt động, và đó là một phép đo được ước tính để giúp xác định cường độ tập luyện cho việc tập luyện tim mạch. Việc kiểm tra để xác định nhịp tim tối đa thực tế của khách hàng đòi hỏi khách hàng phải hoạt động tối đa nỗ lực, điều này không thực tế trong môi trường tập luyện. Tuy nhiên, ước tính nhịp tim tối đa thường được tính bằng công thức sau:

Maximum heart rate (HRmax) = 220 – tuổi

trong đó tuổi tính bằng năm. Mặc dù thường được sử dụng để ước tính nhịp tim tối đa, công thức này có biên độ sai số là +/– 10 đến 15 nhịp.

Có sự khác biệt lớn theo khách hàng và độ tuổi về nhịp tim tối đa thực tế. Ví dụ, một người tập luyện tốt có thể có nhịp tim tối đa cao hơn và nhịp tim lúc nghỉ thấp hơn vì hệ tim phổi của họ được rèn luyện, hiệu quả hơn và có thể xử lý nhiều hoạt động hơn so với khách hàng chưa từng tập luyện. Với điều đó, một huấn luyện viên cá nhân có thể ước tính nhịp tim và các vùng nhịp tim tương ứng của khách hàng, nhưng không nên sử dụng công thức này như một con số tuyệt đối.

VÙNG NHỊP TIM

Nhịp tim là một chỉ số quan trọng cho cường độ tập luyện và được các huấn luyện viên cá nhân sử dụng để thiết kế cường độ và đánh giá mức độ thể lực. Có năm vùng nhịp tim thường tương ứng với cường độ tập luyện. Mỗi vùng đại diện cho một phạm vi phần trăm của nhịp tim tối đa và RPE tương ứng. Cũng như nhịp tim tối đa, các vùng nhịp tim cũng là ước tính và có thể thay đổi dựa trên trạng thái tập luyện, tình trạng sức khỏe, tuổi tác và kích thước cơ thể của khách hàng.

Zone 1 là cường độ rất nhẹ và tương đương với 50 đến 60% nhịp tim tối đa và RPE từ 1 đến 2. Ví dụ về các hoạt động zone 1 bao gồm khởi động, thả lỏng và đi bộ chậm. Vùng này có thể được sử dụng để tăng nhẹ nhịp tim, thúc đẩy phục hồi thể chất và thúc đẩy trao đổi chất tối ưu. Các hoạt động trong zone 1 có thể duy trì trong thời gian dài.

Zone 2 là cường độ nhẹ và tương đương với 61 đến 70% nhịp tim tối đa và RPE từ 3 đến 4 (dễ). Tập luyện kháng lực nhẹ, chạy bộ nhẹ hoặc leo cầu thang sẽ rơi vào cường độ tim mạch zone 2. Hơi thở ở cường độ này nhẹ nhàng và khách hàng có thể bắt đầu đổ mồ hôi. Tập luyện trong vùng này có thể cải thiện cả sức bền cơ bắp và tim phổi và có thể duy trì trong thời gian dài.

Zone 3 là cường độ tập luyện vừa phải và tương đương với 71 đến 80% nhịp tim tối đa và RPE từ 5 đến 6 (vừa phải). Trong vùng này, hơi thở có thể bắt đầu sâu hơn với đổ mồ hôi vừa phải. Dựa trên phần trăm nhịp tim tối đa, tập luyện trong zone 3 thường vẫn là aerobic, và do đó thể lực aerobic có thể được cải thiện. Đi bộ đường dài, chạy bộ vừa phải và tập luyện kháng lực cường độ vừa phải thường là các hoạt động zone 3 có thể gây ra mức độ phản ứng nhịp tim này.

Zone 4 thường chuyển sang tập luyện anaerobic và là cường độ thách thức. Tập luyện trong vùng này tương đương với 81 đến 90% nhịp tim tối đa và RPE từ 7 đến 8 (khó). Tập luyện trong zone 4 chỉ có thể duy trì trong thời gian vừa phải và gây ra cảm giác mệt mỏi về thể chất và thở nặng đến mức khách hàng không thể trò chuyện. Ví dụ, chạy ở tốc độ chạy năm kilômét, cardiorespiratory interval training, hoặc các bài tập resistance training intervals sẽ rơi vào zone 4. Tập luyện trong vùng nhịp tim này có thể thúc đẩy cải thiện thể lực anaerobic và cải thiện khả năng hoạt động.

Vùng nhịp tim cuối cùng là Zone 5. **Zone 5** là nỗ lực tối đa và tương đương với 91 đến 100% nhịp tim tối đa với RPE từ 9 đến 10 (rất khó). Cường độ này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn và sẽ cảm thấy như một nỗ lực tối đa. Tập luyện trong vùng này có thể cải thiện hiệu suất thể thao, phát triển sợi cơ co nhanh và tốc độ chạy nước rút. Không phải tất cả khách hàng đều cần

đạt đến vùng nhịp tim này. Tuy nhiên, khách hàng từng tập luyện có thể đạt đến vùng này và RPE ở nhịp tim thấp hơn ước tính, trong khi khách hàng được rèn luyện tốt hơn sẽ thấy hiệu ứng ngược lại.

Để tính số nhịp mỗi phút tương đương với mỗi vùng nhịp tim trong quá trình thiết kế chương trình tập luyện tim mạch, nhịp tim tối đa của khách hàng sẽ được nhân với phạm vi cao và thấp của mỗi vùng. Ví dụ, một khách hàng 35 tuổi.

HR max = 220 – 35 = 185 nhịp mỗi phút

Zone 1:

- 185 bpm × 0.50 = 92 bpm
- 185 bpm × 0.60 = 111 bpm

Zone 1 = 92 đến 111 nhịp mỗi phút

Zone 2:

- 185 bpm × 0.61 = 113 bpm
- 185 bpm × 0.70 = 129 bpm

Zone 2 = 113 đến 129 nhịp mỗi phút

Zone 3:

- 185 bpm × 0.71 = 131 bpm
- 185 bpm × 0.80 = 148 bpm

Zone 3 = 131 đến 148 nhịp mỗi phút

Zone 4:

- 185 bpm × 0.81 = 149 bpm
- 185 bpm × 0.90 = 166 bpm

Zone 4 = 149 đến 166 nhịp mỗi phút

Zone 5:

- 185 bpm × 0.91 = 168 bpm
- 185 bpm × 1.0 = 185 bpm

Zone 5 = 168 đến 185 nhịp mỗi phút

Một lần nữa, những nhịp tim mỗi phút này không phải là tuyệt đối nhưng có thể cung cấp định hướng về nhịp tim mục tiêu của khách hàng cần đạt được để đạt được hiệu quả tập luyện tim mạch mong muốn.

DỰ TRỮ NHỊP TIM VÀ NHỊP TIM MỤC TIÊU (THR)

Heart rate reserve (HRR) tính toán sự chênh lệch giữa nhịp tim tối đa ước tính của một người và nhịp tim lúc nghỉ của họ. Đó là một chỉ số có thể được theo dõi và cải thiện khi nhịp tim lúc nghỉ giảm với việc tập luyện tim mạch. Một huấn luyện viên cá nhân có thể sử dụng công thức này để tính HRR:

$HRR = HR_{max} – HR_{rest}$

HRR cũng có thể được sử dụng để tính Target Heart Rate (THR) của khách hàng. THR là nhịp tim mong muốn cần đạt được dựa trên cường độ tập luyện mong muốn, và phép đo này cũng xem xét nhịp tim tối đa và nhịp tim lúc nghỉ của người đó. THR có thể được tính bằng công thức Karvonen như sau:

$THR = ([HR_{max} – HR_{rest}] \times \text{cường độ mong muốn}) + HR_{rest}$

Xem xét lại khách hàng 35 tuổi với nhịp tim lúc nghỉ là 55 nhịp mỗi phút. Nếu huấn luyện viên muốn họ hoạt động ở cường độ tập luyện 80%, THR của họ sẽ được tính như sau:

HR max = 220 – 35 (tuổi) = 185 bpm

HRR = 185 bpm – 55 bpm (lúc nghỉ) = 130

THR = ([HRR] × 0.80 [cường độ]) + 55 (lúc nghỉ)

= (130 × 0.80) + 55

= 104 + 55

THR = 159 bpm cho cường độ tập luyện 80%

CÔNG NGHỆ ĐEO THEO DÕI THỂ CHẤT

Wearable fitness technologies theo dõi hoạt động thể chất, chẳng hạn như nhịp tim, số bước chân và lượng Calories đã đốt cháy. Hầu hết đều được trang bị một three-axis accelerometer để theo dõi chuyển động theo mọi hướng. Hoạt động thể chất có nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể và thể chất. Theo dõi hoạt động thể chất là một cách hiệu quả để giám sát hoạt động. Hầu hết mọi người thường ước tính quá cao thời gian dành cho các cường độ mạnh và đánh giá thấp thời gian ngồi và các hoạt động cường độ thấp trừ khi họ có dữ liệu khách quan. Các thiết bị đeo là một cách tuyệt vời để khách hàng cảm nhận được mức độ nỗ lực hoặc thời gian họ đang làm việc và mức độ năng động của họ. Dữ liệu khách quan có thể giúp huấn luyện viên cá nhân thiết lập và theo dõi các mục tiêu thực tế cho khách hàng.

KHỞI ĐỘNG VÀ THẢ LỎNG

Một quá trình khởi động chung nên được thực hiện trước buổi tập luyện tim phổi để tăng nhịp tim, hơi thở và nhiệt độ cơ thể, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho khách hàng trước khi tập luyện. Quá trình khởi động chung nên bao gồm 5-10 phút hoạt động với cường độ từ thấp đến vừa phải. Các bài tập khởi động chung bao gồm đi bộ, chạy tại chỗ, walking lunges, jumping jacks, hoặc bơi vài vòng chậm trong hồ.

Self-myofascial release và các bài tập giãn cơ có mục tiêu để chuẩn bị cho chuyển động cũng nên được thực hiện trong giai đoạn khởi động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những khách hàng có tiền sử chấn thương, mất cân bằng cơ, hoặc căng cứng ở một số nhóm cơ nhất định.

Khởi động chuyên biệt được thực hiện để tăng cường hiệu suất của hoạt động tập luyện sắp tới và nên được thực hiện sau khởi động chung. Khởi động chuyên biệt nên bao gồm các chuyển động động (dynamic movements) mô phỏng lại các bài tập sẽ thực hiện sau đó. Các bài tập khởi động nên nhắm vào các khớp và cơ sẽ được sử dụng trong buổi tập. Điều này có thể bao gồm các khoảng tập với cường độ thấp hơn của hoạt động như leg swings trước khi chạy bậc thang sân vận động hoặc high-knee marching trước các bài tập chạy nước rút ngắt quãng.

Huấn luyện viên cá nhân nên cho phép ít nhất 30 giây đến 3 phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi tập.

Sau buổi tập, khách hàng nên thực hiện giai đoạn thả lỏng (cooldown). Một quy trình thả lỏng phù hợp sẽ cho phép nhịp tim và nhiệt độ cơ thể trở về

mức bình thường. Giai đoạn thả lỏng có thể kéo dài từ 5 đến 10 phút nhưng lý tưởng nhất là nên kéo dài cho đến khi nhịp tim trở về bình thường. Các yếu tố linh hoạt có thể được thêm vào giai đoạn thả lỏng sau khi nhịp tim đã trở về mức lúc nghỉ.

Trong quá trình tập luyện, tim phải bơm một lượng máu lớn hơn để hỗ trợ các cơ đang hoạt động. Các cơ hỗ trợ quá trình này bằng cách co lại với lực mạnh hơn chống lại các mạch máu. Với lực này giúp máu chống lại trọng lực, nó nhanh chóng trở về tim để được tái oxy hóa và được gửi trở lại cơ thể. Nếu việc tập luyện cường độ cao dừng đột ngột mà không cho phép cơ thể thả lỏng, máu có thể ứ đọng ở các chi dưới và gây chóng mặt hoặc mất ý thức.

NHỮNG THÍCH NGHI SINH LÝ VỚI TẬP LUYỆN AEROBIC

Bài tập aerobic đốt cháy chất béo dự trữ từ mô mỡ, cải thiện sức khỏe và thể lực tim mạch, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi của cơ thể sau khi tập luyện cường độ cao. Bài tập aerobic thường kéo dài và dựa vào các sợi cơ co chậm, co rút chậm hơn và ở cường độ thấp hơn. Một trong những thích nghi tập luyện chính của bài tập aerobic là sự gia tăng kích thước và số lượng sợi cơ Type I để cải thiện hiệu suất sức bền.

Trái với niềm tin phổ biến, bài tập aerobic không thể chuyển đổi sợi cơ Type II thành sợi cơ Type I. Những loại sợi này quá khác biệt về bản chất. Tuy nhiên, một số sợi cơ có thể bắt đầu ưu tiên và có đặc điểm tương tự như một loại sợi khác dựa trên hoạt động của người đó. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu một người ít vận động trở nên năng động hơn và bắt đầu tập luyện cho một sự kiện thể thao như powerlifting. Mặc dù những thích nghi chắc chắn không đến sau một đêm, nhưng nếu người này tập luyện đúng cách, sẽ bắt đầu phát triển sợi cơ Type II lớn hơn và một số lượng tương đối thấp sợi cơ Type I để hỗ trợ hoạt động của họ.

Tương tự, sợi Type II dễ bị teo hơn khi không sử dụng. Điều này có nghĩa là có các cơ chế sinh lý trong các sợi co nhanh khiến chúng có khả năng thoái hóa cao hơn so với các sợi Type I được kích hoạt dễ dàng hơn.

Tập luyện aerobic cũng làm tăng số lượng và kích thước của mạch máu do nhu cầu oxy cao hơn. Mạng lưới mao mạch bao quanh các sợi cơ trong một quá trình gọi là angiogenesis. Lượng chất dinh dưỡng và oxy tăng lên cung cấp nhiên liệu cho cơ, và chất thải được loại bỏ nhanh hơn. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ sức bền cơ bắp, khả năng chống mệt mỏi và phục hồi.

Bài tập aerobic cũng kích hoạt những thay đổi chuyển hóa quan trọng trong mô cơ, bao gồm sự gia tăng mitochondria và myoglobin. Mitochondria cần thiết cho việc sản xuất năng lượng, và myoglobin lưu trữ oxy cần thiết cho

quá trình đó. Những thay đổi này cải thiện khả năng aerobic, một thước đo khả năng của tim và phổi trong việc đưa oxy đến cơ bắp. Nhiều thích nghi này góp phần vào khả năng tăng cường lưu trữ glycogen cơ và sử dụng chất béo làm năng lượng trong tập luyện aerobic. Vì axit béo là nguồn ATP hiệu quả hơn, với điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, cơ thể sẽ tăng khả năng giải phóng axit béo vào máu trong quá trình tập luyện aerobic.

THÍCH NGHI CƠ TIM

Bài tập aerobic lý tưởng để tăng cường cơ tim, phổi và mạch máu. Một trái tim khỏe mạnh, mạnh mẽ cung cấp hiệu quả máu giàu oxy và chất dinh dưỡng cho cơ bắp, các cơ quan và mô đang hoạt động, đồng thời loại bỏ chất thải chuyển hóa.

Khi cơ thể được rèn luyện thông qua bài tập aerobic, cơ tim mạnh lên, việc cung cấp máu và oxy đến tim được cải thiện, và các buồng tim được đổ đầy và làm rỗng hiệu quả hơn. Tất cả những thích nghi này cải thiện khả năng bơm máu của tim. Khi đó, tim có thể bơm nhiều máu hơn với ít nhịp đập hơn, giảm nhịp tim lúc nghỉ và nhịp tim tối đa ở người được huấn luyện.

CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP LUYỆN TIM MẠCH

Cùng với các máy tập tim mạch khác nhau có sẵn, có một số phương thức tập luyện tim mạch cơ bản. Đi bộ và chạy bộ là nền tảng cho hầu hết các buổi tập luyện tim mạch. Tư thế đúng, cơ chế chuyển động và biên độ chuyển động góp phần vào hiệu quả của bất kỳ hoạt động tim mạch nào và sẽ ngăn ngừa chấn thương do sử dụng quá mức. Việc lựa chọn phương thức tập luyện phù hợp cho khách hàng liên quan đến mục tiêu, sự thuận tiện, sở thích và khả năng của khách hàng. Phương thức mà khách hàng sẽ sử dụng một cách nhất quán có thể là lựa chọn tốt nhất, ít nhất là ban đầu.

ĐI BỘ

Đi bộ là bài tập tác động thấp phù hợp với hầu hết khách hàng. Một huấn luyện viên cá nhân nên hướng dẫn khách hàng về tư thế, chuyển động bàn chân, sải chân và đánh tay để tận dụng tối đa bài tập này.

Tư thế

- Đứng thẳng với hai chân rộng bằng hông, ngón chân hướng về phía trước, vai thả lỏng và

kéo về phía sau, cầm song song với mặt đất.
- Kích hoạt cơ trọng tâm bằng cách kéo rốn về phía cột sống (hóp bụng).
- Không nghiêng người về phía trước hoặc ưỡn lưng.

Chuyển động bàn chân

- Thực hiện chuyển động gót-mũi với gót chân chạm đất trước.
- Lăn qua bước chân từ gót đến ngón chân, và đẩy bằng ngón chân.

Sải chân

- Giữ khoảng cách sải chân tự nhiên; không duỗi chân trước quá mức. Gót chân nên chạm đất gần phía trước cơ thể.
- Chân sau là chân đẩy cơ thể về phía trước. Giữ bàn chân sau trên mặt đất càng lâu càng tốt, sau đó đẩy bằng ngón chân khi hông và đầu gối duỗi hoàn toàn.
- Hông nên chuyển động từ trước ra sau, không phải từ bên này sang bên kia.

Đánh tay

- Nắm tay lỏng lẻo, nhưng không siết chặt nắm đấm vì điều này có thể làm tăng huyết áp, gồng cứng các cơ bắp chuyển động không tự nhiên
- Cánh tay nên đánh tự nhiên từ vai thả lỏng. Bàn tay phía trước không nên vượt qua đường giữa cơ thể.
- Giữ khuỷu tay gần với cơ thể.

CHẠY BỘ

Cơ chế cơ bản của chạy bộ tương tự như đi bộ. Tuy nhiên, điểm chạm đất của bàn chân khác nhau. Dưới đây là một số lời khuyên bổ sung mà huấn luyện viên cá nhân nên chia sẻ để hướng dẫn tư thế chạy đúng:

- Vai nên vẽ một hình chữ "X". Khi chân phải tiến về phía trước, vai trái chuyển động về phía trước. Trong khi chân trái ở phía sau, vai phải nên ở phía trước. Vai nên giữ thả lỏng và trên hông.
- Nghiêng người nhẹ vào động tác chạy bằng cách gập ở hông và ổn

định phần trọng tâm. Điều này giúp kích hoạt cơ mông lớn để có thêm sức mạnh qua sải chân khi hông và đầu gối duỗi ra.
- Đầu gối nên thẳng hàng với hông và giữa bàn chân. Đo bằng cách tưởng tượng một đường thẳng từ phía trước khớp hông qua khớp gối và qua khoảng ngón chân thứ hai và thứ ba.
- Sải chân chạy hiệu quả nhất là khi ống chân vuông góc với mặt đất, trực tiếp bên dưới hông, thân và đầu khi bàn chân chạm đất và chịu trọng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, để chạy nhanh, góc ống chân phía trước có nghĩa là tăng lực tác động theo hướng mong muốn.
- Điểm chạm đất lý tưởng khi chạy xảy ra ở phần trước bàn chân thay vì gót chân (khi đi bộ).

MÁY CHẠY BỘ (TREADMILL)

Treadmill thường được sử dụng để đi bộ hoặc chạy bộ, như một phần của khởi động hoặc thả lỏng, hoặc để đánh giá sức bền tim mạch. Đây là cách khách hàng có thể sử dụng treadmill an toàn:

- Khi máy đang tắt, nắm tay vịn và đặt chân lên hai bên của băng chuyền. Gắn kẹp an toàn vào quần áo và nhấn nút "Start".
- Băng chuyền sẽ khởi động và lăn từ từ. Đặt từng chân một lên băng chuyền đang chạy. Bắt đầu đi bộ.
- Bỏ tay khỏi tay vịn.
- Đi bộ hoặc chạy với tư thế đúng mà không cần giữ tay vịn.
- Để xuống khỏi máy chạy bộ, để băng chuyền dừng hoàn toàn. Đặt chân lên hai bên băng chuyền. Giữ tay vịn. Tháo kẹp an toàn. Bước xuống, từng chân một.

MÁY LEO CẦU THANG (STAIR-CLIMBER) VÀ MÁY BƯỚC (STEP MILL)

Stair-climber có các bàn đạp di chuyển lên xuống để mô phỏng việc đi lên cầu thang. Step mill là một cầu thang xoay mô phỏng việc đi bộ hoặc chạy lên một tầng cầu thang. Đây là cách khách hàng có thể lên và xuống các máy này an toàn:

- Khi máy tắt, nắm tay vịn. Bước lên, từng chân một, và đặt chân lên bàn đạp hoặc bậc. Nếu ở trên step mill, leo lên bậc cao nhất.
- Gắn kẹp an toàn vào quần áo. Nhấn nút "Start".

- Để xuống, đảm bảo các bàn đạp không di chuyển hoặc các bậc thang đã dừng hoàn toàn. Nắm tay vịn. Tháo kẹp an toàn khỏi quần áo. Bước xuống, từng chân một.

Tư thế trên Stair-Climber

- Tay vịn trên stair-climber chỉ nên được sử dụng để lên và xuống máy hoặc để giữ thăng bằng khi cần thiết.
- Đứng thẳng. Hơi nghiêng về phía trước từ hông.
- Giữ toàn bộ bàn chân trên bàn đạp.
- Các bước nên vừa phải, không ngắn hoặc quá dài.

Tư thế trên Step Mill

- Sử dụng tay vịn để lên và xuống step mill hoặc để giữ thăng bằng khi cần thiết.
- Đứng thẳng. Giữ cột sống trung tính. Thả lỏng vai và nhìn thẳng về phía trước.
- Không khom người hoặc dựa vào tay vịn.

BƠI LỘI

Bơi lội là hoạt động aerobic tác động rất thấp và thường được sử dụng như một kỹ thuật phục hồi vì sự tác động tối thiểu lên cơ thể. Ngoài những lợi ích nhận được từ tập luyện aerobic, bơi lội còn mang lại:

- Giảm các triệu chứng hen suyễn do tập luyện trong môi trường ẩm
- Tăng thể tích phổi, giúp giảm thêm các triệu chứng hen suyễn
- Cải thiện sức mạnh xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh
- Giảm các triệu chứng viêm khớp như cứng khớp và đau

Để huấn luyện khách hàng an toàn trong hồ bơi, tốt nhất là huấn luyện viên cá nhân cần được đào tạo để trở thành huấn luyện viên bơi lội được chứng nhận hoặc hướng dẫn viên an toàn dưới nước thông qua Hội Chữ thập đỏ hoặc giới thiệu khách hàng đến một người như vậy.

ĐẠP XE

Đạp xe là một môn thể thao đa năng, tác động thấp có thể được thực hiện ngoài trời hoặc trong nhà, ở khu vực thành thị hoặc nông thôn. Các yếu tố trong đạp xe ảnh hưởng đến cường độ bao gồm:

- **Lốp xe:** Xe đạp đường trường có lốp mỏng hơn giảm lực cản trên đường, trong khi xe đạp leo núi có lốp dày hơn, gồ ghề để bám địa hình cho lực kéo và ma sát tốt hơn.
- **Khung xe:** Trong đạp xe ngoài trời, khung càng nhẹ, lực cản càng thấp.
- **Cadence:** Nhịp độ đạp pedal ảnh hưởng đến sự kích hoạt cơ. Một nghiên cứu cho thấy tốc độ cao hơn tăng kích hoạt cơ hamstring, trong khi tốc độ chậm hơn kích hoạt cơ đùi trước.
- **Môi trường:** Thời tiết ảnh hưởng đến hiệu suất trong đạp xe ngoài trời.
- **Địa hình**: Điều kiện của đường phố hoặc đường mòn ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể cũng như độ dốc lên và xuống (đồi)

Các cơ tham gia vào đạp xe bao gồm: gluteus maximus, semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris, adductor magnus, vastus lateralis (externus), vastus intermedius, vastus medialis (internus), gastrocnemius, soleus, plantaris, tibialis posterior, flexor hallucis, và flexor digitorum longus.

XE ĐẠP THẲNG	XE ĐẠP TỰA
Điều chỉnh yên xe (ghế ngồi) sao cho phù hợp với chiều cao hông. Nâng đầu gối lên một góc 90 độ so với hông, và điều chỉnh yên xe đến chiều cao của đùi.	Điều chỉnh ghế sao cho chân duỗi thẳng có một chút uốn cong ở đầu gối.
Khi ngồi, chân duỗi thẳng—với bàn đạp ở vị trí thấp nhất trong vòng quay—nên có một chút uốn cong ở đầu gối.	Khách hàng có vấn đề về lưng dưới có thể hưởng lợi từ việc sử dụng xe đạp nghiêng thay vì xe đạp thẳng. Tuy nhiên, những khách hàng bị đau hoặc chấn thương đầu gối có thể sẽ thấy thoải mái hơn khi sử dụng xe đạp thẳng, vì xe đạp nghiêng tạo ra áp lực nhiều hơn lên chân và đầu gối.
Khi bàn đạp song song với mặt đất, đầu gối của chân phía trước nên nằm trên phần giữa của bàn chân.	
Tay lái nên được đặt xa đủ để tạo ra một chút uốn cong ở khuỷu tay. Đối với những khách hàng có vấn đề về lưng dưới, hãy nâng tay lái lên cho đến khi họ cảm thấy thoải mái.	

ROWING (CHÈO THUYỀN)

Chèo thuyền là hoạt động aerobic tác động nhẹ, kết hợp chân, cơ trọng tâm, lưng và tay. Đây là bài tập lý tưởng để đưa vào cross-training. Để bắt đầu sử dụng máy chèo thuyền, khách hàng nên ngồi trên ghế và kéo ghế về phía trước máy, gần flywheel nhất. Sau đó, khách hàng đặt chân vào bàn đạp và cố định dây đai qua ngón chân ở vị trí khớp ngón chân cái. Nắm tay cầm với ngón cái đặt dưới cán, khách hàng nên giữ lực nắm nhẹ nhàng.

Mỗi động tác chèo có bốn phần:

- **The catch (Điểm bắt đầu):** Đây là vị trí khởi động. Chân duỗi thẳng, lats căng, vai thả lỏng và ổn định core. Khách hàng nên nghiêng người về phía trước với vai nằm trước hông. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng không để vai xoay về phía trước. Một số cơ được kích hoạt ở vị trí này bao gồm deltoids, triceps, trapezius, serratus anterior, erector spinae, rectus abdominus, hamstrings, tibialis anterior, và gastrocnemius.
- **The drive (Đẩy):** Với lưng thẳng, ổn định core - khách hàng gập gối về tiến về trước cho đến khi góc khớp gối đạt 90 độ, bắt đầu duỗi gối đạp về phía sau bằng phần thân dưới. Một số cơ được kích hoạt ở vị trí này bao gồm biceps, brachialis, brachioradialis, erector spinae, hamstrings, gastrocnemius, soleus, quadriceps, và gluteus maximus.

- **The finish (Hoàn thành):** Khi chân gần như duỗi thẳng hoàn toàn, khách hàng nên ngả về phía sau tại khớp hông và sử dụng lưng trên để kéo tay cầm về phía ngực. Tay cầm nên chạm ngay dưới ngực. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng tập trung vào lats, không phải vai hoặc biceps. Drive và finish nên là một chuyển động liên tục. Một số cơ được kích hoạt ở vị trí này bao gồm biceps, brachialis, brachioradialis, forearm extensors, latissimus dorsi, trapezius, quadriceps, posterior deltoid, và gluteus maximus.
- **The recovery (Phục hồi):** Đây là giai đoạn trở về điểm bắt đầu. Khách hàng nên duỗi thẳng tay trước khi nghiêng người về phía trước tại khớp hông. Khi tay vượt qua đầu gối, đầu gối gập lại. Sau đó khách hàng trượt ghế về phía trước và trở lại vị trí bắt đầu. Một số cơ được kích hoạt ở vị trí này bao gồm trapezius, rectus abdominus, hamstrings, anterior deltoid, triceps, wrist extensors, và gastrocnemius.

NHẢY DÂY

Nhảy dây là một hình thức tập luyện aerobic cường độ cao và có thể cải thiện thăng bằng, phối hợp và kiểm soát vận động. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhảy dây thường xuyên có thể tăng mật độ xương cho nữ giới trẻ.

Người mới bắt đầu có thể thấy dễ dàng hơn khi nhảy với dây có hạt thay vì dây vải hoặc dây nhựa vinyl. Để xác định độ dài dây phù hợp, khách hàng nên nắm tay cầm và đứng lên phần giữa của dây. Tay cầm nên chạm đến nách.

Huấn luyện viên nên tìm khu vực rộng ít nhất 4x6 feet với trần đủ cao để dây đi qua. Bề mặt nhảy nên là sàn gỗ, sàn ván ép hoặc thảm giảm chấn. Huấn luyện viên nên thận trọng khi để khách hàng nhảy trên bề mặt cứng hoặc không bằng phẳng như bê tông hoặc cỏ. Nếu không đáp ứng đủ điều kiến cho việc nhảy, không nên thực hiện nhảy với khối lượng ao cao vì điều này đang không tuân theo nguyên tắc tăng tiến.

Khách hàng nên tập luyện động tác phần thân trên và dưới riêng biệt. Huấn luyện viên nên hướng dẫn khách hàng duy trì trọng lượng bằng phần mũi chân để hấp thụ tác động tốt hơn.

QUẤT DÂY (BATTLE ROPES)

Battle rope là dây thừng nặng được sử dụng cho tập luyện metabolic conditioning cường độ cao. Một số nghiên cứu cho thấy bài tập 10 phút với battle ropes đạt ngưỡng nhịp tim và tiêu hao năng lượng để tăng thể lực tim phổi. HIIT với battle ropes có thể cải thiện khả năng aerobic và anaerobic chỉ sau một tháng.

Battle ropes có nhiều loại khác nhau về độ dài, độ dày và chất liệu.

Cần một không gian rộng với điểm neo chắc chắn để cố định dây cho bài tập battle rope. Cách sử dụng phổ biến nhất của battle ropes là các bài tập quất dây tạo sóng. Các bài tập kéo được thực hiện bằng cách quấn dây quanh tạ hoặc sled.

Dưới đây là một số hướng dẫn để thay đổi sự kích hoạt cơ và cường độ:

- **Độ dày:** Dây dày hơn tăng cường độ kích hoạt cơ cẳng tay và bàn tay để thách thức (và phát triển) sức mạnh cầm nắm. Chúng cũng tăng sức cản cho bài tập vì chúng nặng hơn.
- **Độ dài:** Dây dài hơn cần nhiều không gian hơn dây ngắn nhưng tạo ra nhiều thách thức hơn khi thực hiện các bài tập sóng.
- **Khoảng cách từ điểm neo:** Sóng nên đạt tới tận điểm neo. Khách hàng đứng càng xa điểm neo, bài tập càng thách thức.
- **Kích thước/nhịp độ sóng:** Kích thước sóng là chủ quan, nhưng động tác phần thân trên càng lớn, sóng càng lớn và cường độ càng cao. Tương tự, nhịp độ có thể tăng hoặc giảm cường độ. Nhịp độ càng nhanh (sóng càng nhỏ), bài tập càng nặng.
- **Tư thế cơ thể:** Để thay đổi sự kích hoạt cơ, hãy thay đổi tư thế cơ thể. Khách hàng nên thử quỳ, squat, lunge, ngồi và tư thế plank để nhắm đến các nhóm cơ khác nhau.
- **Quấn dây:** Để thực hiện các bài tập kéo, huấn luyện viên có thể quấn dây quanh điểm neo, và khách hàng có thể kéo dây qua điểm neo, luân phiên hai tay, và lặp lại. Có thể tăng cường độ bằng cách tăng số vòng quấn quanh điểm neo.

KETTLEBELL

Kettlebell ban đầu được sử dụng cho giải trí và thi đấu. Chúng tiếp tục được sử dụng như vậy và đã thêm chức năng trong circuit training như một thử thách tập luyện tim mạch. Lợi ích của tập luyện kettlebell bao gồm giảm đau ở cổ, vai và lưng dưới cũng như tăng cường sức mạnh cơ bắp tổng thể. Một số nghiên cứu báo cáo tăng aerobic condition cho vận động viên, trong khi các nghiên cứu khác báo cáo không có thay đổi về khả năng aerobic ở người trưởng thành ít vận động.

Các bài tập kettlebell phổ biến bao gồm:

Deadlift

Halo

Lunge

Overhead press

Row

Goblet squat

Swing

Turkish getup

Kettlebell swing là động tác phức tạp cần được tập luyện theo tiến trình, bắt đầu với không hoặc ít trọng lượng và sau đó tăng trọng lượng khi form và thể lực cải thiện.



TẬP LUYỆN XOAY VÒNG (CIRCUIT TRAINING)

Circuit training bao gồm tập luyện sức mạnh và tập luyện tim mạch. Một vòng tập là một nhóm các bài tập được thực hiện liên tiếp. Mỗi bài tập được thực hiện với số lần lặp lại hoặc thời gian cốđịnh trước trước khi chuyển sang bài tập tiếp theo với ít hoặc không có thời gian nghỉ giữa các bài tập.

Lợi ích của circuit training phổ biến ở nhiều nhóm đối tượng, bao gồm người trưởng thành khỏe mạnh, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người béo phì, và người mắc hội chứng chuyển hóa tim mạch và các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Một số lợi ích đã được chứng minh như sau:

- Cải thiện thành phần cơ thể
- Tăng sức mạnh
- Cải thiện hiệu suất tim mạch
- Tỷ lệ tuân thủ tập luyện cao

Thậm chí có thể đạt được những kết quả tốt hơn khi circuit training được điều chỉnh để tạo thành HIIT:

- Cải thiện peak oxygen uptake
- Tăng nhận thức về sức khỏe tổng quát
- Giảm RPEs
- Cải thiện chất lượng cuộc sống
- Giảm huyết áp tâm thu và tâm trương
- Tăng thể tích nhịp tim
- Cải thiện sức khỏe tinh thần

Để thực hiện circuit training, huấn luyện viên nên đo one-repetition maximum (1RM) cho mỗi bài tập sẽ thực hiện và xác định cường độ tập luyện cho từng bài. Khuyến nghị sử dụng từ 40 đến 70 phần trăm 1RM. Vì việc đo 1RM có thể gặp khó khăn, nên sử dụng khung thời gian, chẳng hạn như "nên đạt đến ngưỡng mỏi trong 30 giây" hoặc "hoàn thành 15 đến 20 reps trong 30 giây". Điều này ít nhất sẽ cung cấp cho huấn luyện viên một hướng dẫn sơ bộ về trọng lượng cần sử dụng tùy thuộc vào mục tiêu của circuit training và đặt mốc để tăng tiến.

CROSS-TRAINING

Cross-training là phương pháp tập luyện ngoài môn thể thao đã chọn. Đối với vận động viên, nó giúp tránh chấn thương do sử dụng quá mức và có thể giúp duy trì các thích nghi tập luyện trong chu kỳ tập luyện theo mùa. Đối với khách hàng tập luyện thông thường, đây là cách để cải thiện và duy trì thể lực tổng thể đồng thời tăng sự tham gia và tuân thủ tập luyện.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cross-training:

- cải thiện sức bền cơ tốt hơn so với chỉ tập luyện với tạ,
- tạo ra lợi ích sức bền tim mạch tương tự như chỉ chạy bộ, và
- giảm nguy cơ chấn thương so với chỉ tập luyện với tạ do liên tục tập mức tạ nặng.

Đối với vận động viên tập trung vào sức mạnh, cross-training nên bao gồm tập luyện sức bền tim mạch. Đối với vận động viên sức bền aerobic, cross-training nên bao gồm các hoạt động aerobic tác động thấp và tập luyện kháng lực. Tập luyện linh hoạt cũng là một bổ sung hợp lý cho bất kỳ chương trình cross-training nào.

Quá nhiều cross-training sẽ vi phạm nguyên tắc tập luyện về tính đặc hiệu. Do đó, nếu khách hàng có mục tiêu thể thao cụ thể, huấn luyện viên nên đưa cross-training vào mùa nghỉ hoặc trong giai đoạn tapering.

CÁC ỨNG DỤNG THỂ THAO KHÁC

Các môn thể thao đòi hỏi chuyển động liên tục được coi là aerobic. Những môn này bao gồm bóng rổ, trượt tuyết đường dài, khiêu vũ, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, đi bộ đường dài, khúc côn cầu, trượt băng, chèo thuyền kayak, lacrosse, võ thuật, racquetball, trượt patin, trượt ván, trượt ván tuyết, bóng đá và quần vợt, v.v.. Nhiều môn trong số này là hoạt động có chu kỳ, trong đó cùng một động tác được lặp lại, nhưng một số được coi là hoạt động không có chu kỳ với các động tác khác nhau. Gần như có thể cải thiện hiệu suất mọi môn thể thao bằng cách sử dụng các bài tập theo chu kỳ, nhưng hệ thống năng lượng chiếm ưu thế nên là trọng tâm của chương trình tập luyện tim mạch hiệu quả.

HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG	KHI HỆ THỐNG CHIẾM ƯU THẾ	CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỂN HÌNH	THỜI GIAN CẦN THIẾT ĐỂ PHỤC HỒI HOÀN TOÀN
ATP/CP	0-10 seconds	Resistance training <200 M sprints Plyometrics and ballistics	3–5 min.
Glycolytic	10-120 seconds	Badminton Soccer Gymnastics Hockey 100–400 M sprints	20–60 min.
Aerobic	2 min. andlonger	Long-distance running Swimming Rowing Cycling	24–72 hr.

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG

Nhiều môn thể thao theo mùa giải phải trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tập luyện trong nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh tạo thêm áp lực lên cơ thể ngoài stress do tập luyện. Huấn luyện viên có trách nhiệm đưa ra lựa chọn về các biến số tập luyện, và môi trường, bao gồm thời gian và tần suất khách hàng có thể tập luyện an toàn và hiệu quả tại một địa điểm nhất định, là một trong những biến số đó.

NHIỆT ĐỘ CAO

Trạng thái thích nghi, mức độ thể lực và tình trạng hydrat hóa của mỗi người ảnh hưởng đến khả năng tỏa nhiệt ra môi trường của cơ thể. Khi nhiệt độ cao, cơ thể phụ thuộc vào sự mất nhiệt bằng bay hơi - tiết mồ hôi để duy trì nhiệt độ cơ thể.

Các nghiên cứu khoa học về chuyển hóa cơ xương trong khi tập luyện trong điều kiện nóng so với lạnh đã chỉ ra những điều sau trong điều kiện nóng:

- Tăng nồng độ lactate trong huyết tương
    - Mức axit lactic tăng khi mức oxy giảm.
- Tăng sử dụng glycogen cơ
    - Cạn kiệt glycogen sẽ làm giảm sức bền cơ.
- Tăng nồng độ glucose huyết thanh
    - Phản ứng của cơ thể đối với nhu cầu năng lượng. Cạn kiệt dự trữ glycogen gan sẽ dẫn đến khởi phát mệt mỏi.
- Giảm nồng độ triglyceride huyết thanh
    - Có ít chất béo trong máu hơn, có thể do cả việc sản xuất ít triglyceride và cơ sử dụng nhiều hơn trong khi tập luyện.
- Tăng chuyển hóa anaerobic trong khi tập luyện cường độ vừa phải
    - Cơ thể tiêu tốn năng lượng nhanh hơn khả năng máu cung cấp oxy cho cơ. Để duy trì nhiên liệu cho cơ trong tình trạng thiếu oxy này, cơ thể tăng chuyển hóa anaerobic sử dụng glucose.

Nguyên nhân của những tình trạng này có thể bao gồm giảm lưu lượng máu đến cơ và phân phối lại lưu lượng máu từ các cơ quan nội tạng sang cơ xương.

Khi nhiệt độ cơ thể tăng, cơ thể tiết mồ hôi để giải phóng nhiệt. Tốc độ đổ mồ hôi một lít/giờ có thể dẫn đến mất nước, làm tăng độ đặc của máu và giảm tổng thể tích máu. Cả hai tình trạng này có thể làm giảm lượng nhiệt mất đi và dẫn đến thân nhiệt tăng cao, có thể gây hại cho sức khỏe.

NHIỆT ĐỘ THẤP

Trong điều kiện lạnh, cơ thể giảm mất nhiệt bằng co mạch ngoại vi và run. Co mạch ngoại vi trong khi tập luyện làm co các tiểu động mạch gần da để giữ máu gần với trung tâm cơ thể hơn. Phản ứng bảo vệ này cũng hạn chế lưu lượng máu đến cơ và đã được phát hiện là góp phần làm giảm chức năng cơ và khả năng tập luyện. Run là sự co thắt hoặc giật không tự chủ của mô cơ như một phản ứng sinh lý để sản sinh nhiệt, và chỉ được quan sát thấy ở người và các loài động vật có vú khác. Co mạch xảy ra trước, sau đó là run nếu nhiệt độ cơ thể tiếp tục giảm xuống dưới một điểm nhất định.

Cân bằng nhiệt độ trong cơ thể trong điều kiện lạnh cực độ và sự cần thiết của run phụ thuộc vào một số yếu tố:

- Mức độ nghiêm trọng của stress môi trường
- Hiệu quả của co mạch ngoại vi
- Cường độ và phương thức tập luyện

Giới tính, tuổi tác và trạng thái thích nghi của một người ảnh hưởng đến phản ứng điều hòa nhiệt của cơ thể đối với lạnh. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng chịu đựng điều hòa nhiệt trong môi

trường lạnh là thành phần cơ thể. Mỡ cơ thể cung cấp lớp cách nhiệt cho cơ thể, vì vậy những người có khối lượng mỡ cơ thể cao hơn sẽ có phản ứng ít nghiêm trọng hơn với lạnh cực độ so với những người có khối lượng mỡ cơ thể thấp hơn.

ĐỘ CAO

Tập luyện ở độ cao bao gồm tập luyện ở độ cao trên 2,500 mét so với mực nước biển với mục tiêu tăng khả năng vận chuyển oxy của máu. Cụ thể, có sự gia tăng erythropoietin (EPO) trong trường hợp thiếu oxy mãn tính hoặc thiếu oxy, trong vài tuần. EPO là hormone được sản xuất bởi thận và gan đóng vai trò lớn trong việc sản xuất hồng cầu. Sự thích nghi tập luyện sau đó cải thiện hiệu suất sức bền ở mực nước biển bằng cách tăng dung tích phổi, tăng ngưỡng axit lactic, và ảnh hưởng tích cực đến thể tích hồng cầu và khối lượng hemoglobin.

Sự thích nghi với độ cao xảy ra trong khoảng 12 đến 14 ngày ở độ cao trung bình, lên đến 2,300 mét, nhưng có thể mất đến vài tháng.

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ Ô NHIỄM

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí, bao gồm khí thải xe hơi, ozone, bụi, phấn hoa và nấm mốc, đã được phát hiện là làm giảm đáng kể hiệu suất tập luyện. Tuy nhiên, lợi ích của tập luyện thường xuyên, ngay cả trong điều kiện ô nhiễm, dường như vẫn chiếm ưu thế. Trong một nghiên cứu quy mô lớn, nghiên cứu Chế độ ăn, Ung thư và Sức khỏe của Đan Mạch, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tiếp xúc lâu dài với ô nhiễm không khí trong khi tập luyện không làm giảm lợi ích của hoạt động thể chất đối với sức khỏe tổng thể. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy tập luyện giảm 25% nguy cơ tử vong chung 25.

Mặc dù tập luyện thường xuyên ở khu vực ô nhiễm vẫn có tác động tích cực đến sức khỏe, các nhà khoa học đề xuất tìm những khu vực ít ô nhiễm hơn để tập luyện. Không có lý do gì để tiến hai bước rồi lùi một bước. Suy nghĩ kỹ về các lựa chọn tốt nhất có thể theo cách sáng tạo sẽ là con đường nâng cao giá trị của huấn luyện viên đối với khách hàng của họ.

CHƯƠNG 12

CÁC KHÁI NIỆM VỀ TẬP KHÁNG LỰC

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Liệt kê các lợi ích của việc tập kháng lực đối với sức khỏe.
2. Mô tả cách ứng dụng các nguyên tắc của tập kháng lực trong việc đạt được các thích ứng cụ thể.
3. Giải nghĩa cách vận dụng các thích ứng ngắn hạn từ tập luyện để thúc đẩy sự phát triển sức mạnh.
4. Mô tả các trang bị tập luyện kháng lực phổ biến.

CHƯƠNG 12: CONCEPTS OF RESISTANCE TRAINING

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Liệt kê các lợi ích của việc tập luyện sức mạnh đối với sức khỏe và thể lực nói chung.
2. Mô tả việc áp dụng các nguyên tắc tập luyện sức mạnh để đạt được sự thích nghi cụ thể.
3. Giải thích cách điều chỉnh các biến số tập luyện cấp tính để thúc đẩy sự thích nghi tập luyện sức mạnh.
4. Mô tả các loại thiết bị tập luyện kháng lực phổ biến.

Có năm loại sức mạnh, và mỗi loại đều đóng vai trò trong việc thiết kế chương trình và lựa chọn, điều chỉnh các biến số cấp tính trong tập luyện. Chúng được áp dụng từ thể lực chung đến các môn thể thao chuyên nghiệp. Relative strength và maximum strength giải thích cách đo lường sức mạnh, trong khi starting strength, explosive power, và speed strength là các thành phần của sức mạnh. Tất cả đều có thể được rèn luyện và cải thiện với các biến số cấp tính phù hợp.

DẠNG SỨC MẠNH	ĐỊNH NGHĨA
Starting strength	Khả năng kích hoạt càng nhiều đơn vị vận động càng tốt ngay từ khởi đầu động tác.
Relative strength	Được xác định bằng cách đánh giá tương quan trọng lượng cơ thể của cá nhân với mức tải mà họ có thể vượt qua và được tính bằng công thức: 1RM/cân nặng cơ thể = lực trên mỗi đơn vị cân nặng.
Maximum strength	Khả năng cơ bắp (hoặc nhóm cơ) kích hoạt và huy động càng nhiều sợi cơ càng tốt.
Power	Sự kết hợp giữa sức mạnh và tốc độ—khả năng phát lực tối đa của cơ bắp càng nhanh càng tốt
Speed strength	Khả năng của cơ hoặc nhóm cơ hấp thụ và truyền lực một cách nhanh chóng

Power là một hàm của sức mạnh.

Power được định nghĩa bằng công thức:

(lực x khoảng cách)/thời gian

Lực = Khối lượng x Gia tốc **F = M x A**

Một người hoặc vận động viên càng có nhiều sức mạnh, họ càng có khả năng tạo ra nhiều power. Việc tập luyện để có explosive power kết hợp sức mạnh đó với tốc độ co cơ nhằm mục đích tạo ra lực tối đa càng nhanh càng tốt.

LỢI ÍCH CỦA TẬP LUYỆN SỨC MẠNH

Vô số lợi ích từ việc tập luyện sức mạnh/tập luyện kháng lực nằm trong một hoặc nhiều danh mục sau: thành phần cơ thể, sức khỏe chuyển hóa, khả năng thể chất, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ. Chỉ cần 10 tuần tập luyện kháng lực đã được chứng minh có lợi trong việc tăng cơ nạc, tăng tốc độ trao đổi chất, giảm mỡ, giúp kiểm soát hoặc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tăng cường sức khỏe tim mạch và thúc đẩy sức khỏe xương.

TĂNG KHỐI LƯỢNG CƠ NẠC

Chỉ cần thực hiện 12-20 sets bài tập, hai đến ba ngày không liên tục trong tuần, có thể tăng khối lượng cơ ở thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi. Sự gia tăng khối lượng cơ bắp này, được gọi là phì đại cơ bắp (muscular hypertrophy), là do sự gia tăng kích thước của các tế bào cơ.

TĂNG TỐC ĐỘ TRAO ĐỔI CHẤT LÚC NGHỈ

Tập luyện kháng lực kích thích quá trình chuyển hóa protein turnover, đòi hỏi thêm tới 100 Calories (Cals) mỗi ngày hoặc nhiều hơn về năng lượng. Tập luyện sức mạnh lâu dài làm tăng khối lượng cơ nạc, từ đó tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi nghỉ ngơi, làm tăng resting metabolic rate (RMR) khoảng 20 Cals mỗi ngày cho mỗi pound (0,45kg) cơ bắp được tăng thêm. Trong giai đoạn cấp tính, microtrauma ở các mô cơ trong quá trình tập luyện làm tăng nhu cầu năng lượng của cơ thể lên 5-9% trong tối đa 72 giờ sau khi tập.

GIẢM MỠ

Một buổi tập circuit training 20 phút đốt khoảng 200 Cals trong khi tập và thêm 50 Cals trong giờ đầu tiên sau khi tập. Thực hiện chỉ hai buổi circuit training mỗi tuần sẽ đốt thêm khoảng 5,000 Cals trong vòng 30 ngày. Với can thiệp dinh dưỡng phù hợp, để tạo ra sự thâm hụt calo này có thể giúp giảm mỡ cơ thể tổng thể.

PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TIỂU ĐƯỜNG LOẠI 2

Các chương trình tập luyện kháng lực với khối lượng và cường độ cao đã được chứng minh cải thiện đề kháng insulin và dung nạp glucose. American Diabetes Association khuyến nghị mọi người nên tập luyện tất cả các nhóm cơ chính ba ngày mỗi tuần, tăng dần lên 3 sets với 8 đến 10 reps/set. Loại hình tập luyện này giúp giảm mỡ nội tạng và đã được chứng minh làm giảm hemoglobin A1c (HbA1c) - một loại hemoglobin liên kết với đường. Tập luyện kháng lực đặc biệt hữu ích cho người trưởng thành trung niên và cao tuổi để chống lại sự suy giảm độ nhạy insulin theo tuổi tác.

TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TIM MẠCH

Tập luyện sức mạnh giúp giảm huyết áp nghỉ. Hai mươi phút tập luyện kháng lực kết hợp với 20 phút hoạt động hiếu khí, thực hiện hai đến ba ngày mỗi tuần trong ít nhất 10 tuần, đã được chứng minh làm giảm huyết áp cho người trưởng thành từ 21 đến 80 tuổi. Hơn nữa, tập luyện kháng lực có thể làm tăng high-density lipoprotein (HDL) cholesterol từ 8-21%, giảm low-density lipoprotein (LDL) cholesterol từ 13-23%, và giảm triglycerides từ 11-18%.

Bạn có biết rằng HDL được biết đến là loại "tốt" và LDL được biết đến là loại "xấu" của lipoprotein?

Cơ thể sản xuất và sử dụng cả hai, nhưng không phải tất cả cholesterol đều xấu!

HDL vận chuyển cholesterol từ máu đến gan, vì vậy nó không gây tắc nghẽn động mạch. Ngược lại, LDL giữ cholesterol trong động mạch, nơi nó có thể tích tụ và tạo thành mảng bám, được gọi là atherosclerosis.

THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN XƯƠNG

Mỗi năm, mật độ khoáng xương giảm từ 1 đến 3% ở người trưởng thành không tập luyện. Đối với phụ nữ, tập luyện kháng lực đã được chứng minh làm tăng mật độ khoáng xương lên hơn 3%. Tuy nhiên, nếu ngừng tập luyện kháng lực, những lợi ích về mật độ xương sẽ bị đảo ngược. Nam giới trẻ cũng xây dựng khối lượng xương, từ 2.7-7.7%, bằng tập luyện kháng lực.

ĐẢO NGƯỢC LÃO HÓA TRONG CƠ XƯƠNG

Có bằng chứng khoa học cho thấy tập luyện có thể làm chậm và giảm tác động của lão hóa. Trong một nghiên cứu, circuit training được phát hiện làm tăng số lượng mitochondria và khả năng oxy hóa của mô cơ. Nghiên cứu đã xem xét mô cơ của người trưởng thành cuối độ tuổi 60 sau khi tham

gia circuit training. Họ tìm thấy mitochondria khỏe mạnh tương tự như của người 23 tuổi.

Tập luyện sức mạnh hoặc tập luyện kháng lực cũng đã được chứng minh cải thiện hiệu suất thể chất, kiểm soát chuyển động, thăng bằng, tư thế, tốc độ đi bộ, độc lập về mặt chức năng, khả năng nhận thức và lòng tự trọng. Những người tham gia báo cáo giảm đau lưng dưới và khó chịu do viêm khớp và fibromyalgia.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích sức khỏe tâm thần không chỉ của tập luyện tim mạch mà còn của tập luyện kháng lực đối với người trưởng thành. Những lợi ích này bao gồm cải thiện các triệu chứng cho những người đang phải chịu đựng mệt mỏi, lo âu và trầm cảm.

PHÂN LOẠI SỨC MẠNH

Sức mạnh có thể được phân loại thêm bằng cách xác định xem nó là anaerobic, aerobic, linear, hay nonlinear.

Theo định nghĩa, anaerobic nghĩa là không có oxy, trong khi aerobic nghĩa là có sự hiện diện của oxy. Linear strength có nghĩa là có mối quan hệ tương quan giữa hai biến số - khi một biến số thay đổi, biến số kia cũng thay đổi theo cùng một cách và ngược lại. Nonlinear strength có các biến số không tương quan trực tiếp. Ví dụ, khi sức mạnh tăng (hoặc giảm), muscular power trong cùng (các) nhóm cơ cũng vậy. Mặc dù mối quan hệ có thể không cân bằng theo tỷ lệ 1:1, đây là mối quan hệ sức mạnh tuyến tính. Mặt khác, mối quan hệ giữa tính linh hoạt và sức mạnh tối đa là mối quan hệ phi tuyến tính vì chúng không trực tiếp liên quan đến nhau. Sức mạnh lớn hơn không có nghĩa là ai đó linh hoạt hơn, việc cải thiện tính linh hoạt cũng không có nghĩa là họ sẽ mạnh hơn.

ANAEROBIC VÀ AEROBIC STRENGTH

Các hoạt động anaerobic strength lấy năng lượng từ con đường năng lượng ATP/CP và anaerobic glycolysis. Một hoạt động anaerobic strength chỉ có thể duy trì trong tối đa 60 giây trước khi năng lượng dự trữ được sử dụng hết. Các hoạt động bao gồm:

- ném tạ,
- powerlifting,
- nhảy cao,
- swing gậy golf,
- chạy nước rút 200 đến 400 mét, và
- high-intensity interval training (HIIT).

Cơ thể mất khoảng ba đến năm phút để bổ sung lại adenosine triphosphate (ATP) hoặc creatine phosphate (CP) cho các tế bào sau nỗ lực tối đa này.

Aerobic strength còn được gọi là sức bền cơ bắp. Đó là khả năng duy trì một hoạt động dưới mức tối đa trong thời gian dài. Aerobic strength cần oxy để tạo năng lượng và được cung cấp năng lượng bởi aerobic glycolysis, con đường oxidative, hoặc gluconeogenesis.

ENERGY SYSTEM	WHEN THE SYSTEM IS DOMINANT	TYPICAL ACTIVITIES	TIME REQUIRED FOR FULL RECOVERY
ATP/CP	0-10 seconds	Resistance training Short sprints Plyometrics Ballistics	3–5 min.
Glycolysis	10-120 seconds	Badminton Soccer Gymnastics Hockey Short to intermediate sprints	20–60 min.
Aerobic	2 min. andlonger	Long-distance running Swimming Rowing Cycling	24–72 hr.

LINEAR AND NONLINEAR STRENGTH ENDURANCE

Bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi nỗ lực duy trì trong thời gian dài đều là hoạt động linear strength endurance. Ví dụ, một cuộc marathon đòi hỏi nỗ lực duy trì trong nhiều giờ. Sức mạnh và sức bền có mối tương quan trực tiếp. Một ví dụ khác về hoạt động tuyến tính là sự kiện bơi 800 mét trở lên. Những hoạt động này mang tính tim mạch hô hấp hiếu khí - nhưng không thể hoàn thành nếu cơ bắp không đủ sức mạnh bền.

Một hoạt động sức bền phi tuyến tính có thể là anaerobic hoặc aerobic. Ví dụ bao gồm bóng rổ hoặc bóng đá, trong đó các cầu thủ thực hiện các đợt bùng bùng nổ liên tục về sự nhanh nhẹn, tốc độ và sức mạnh trong thời gian dài. Một ví dụ khác là một vận động viên powerlifter thi đấu. Vận động viên phải hoàn thành chín lần nâng để được tính total và khoảng 20 lần reps cận tối đa để khởi động trong suốt cuộc thi kéo dài ba hoặc bốn giờ. Bởi vì sự kiện có các khoảng nghỉ ngơi không đều và các hoạt động không được duy trì, hoạt động này là phi tuyến tính.

ĐƯỜNG CONG SỨC MẠNH

Strength curve là mô tả trực quan về lượng lực được tạo ra trong một phạm vi chuyển động (ROM). Strength curves khác nhau đối với các bài tập và cá nhân khác nhau và quan trọng cần hiểu để lựa chọn bài tập, thiết bị sử dụng,

và thậm chí khi xem xét nhịp độ và thời gian căng cơ trong quá trình thực hiện chuyển động.

ĐƯỜNG CONG SỨC MẠNH TĂNG DẦN (ASCENDING STRENGTH CURVE)

Trong đường cong sức mạnh tăng dần, áp lực tăng nhiều hơn về phía cuối phạm vi chuyển động so với giai đoạn đầu hoặc giữa. Ví dụ, trong động tác squat, có thể nâng mức tạ nặng hơn từ trên mức song song đến khi kết thúc chuyển động (các khớp duỗi hoàn toàn). Điều này có nghĩa là cần trọng lượng nhẹ hơn nhiều nếu bắt đầu từ dưới mức song song (điểm sâu nhất của chuyển động).

ĐƯỜNG CONG SỨC MẠNH GIẢM DẦN (DESCENDING STRENGTH CURVE)

Đường cong sức mạnh giảm dần ngược lại với đường cong sức mạnh tăng dần. Áp lực sẽ nhẹ tác động hơn ở phạm vi chuyển động đầu so với cuối. Một bài tập rowing sử dụng ít sức mạnh hơn ở đầu chuyển động so với cuối phạm vi, khi khuỷu tay được kéo hết về phía sau. Các bài tập có đường cong sức mạnh giảm dần trở nên khó hơn về phía cuối phạm vi chuyển động.

ĐƯỜNG CONG SỨC MẠNH HÌNH CHUÔNG (BELL-SHAPED STRENGTH CURVE)

Trong đường cong sức mạnh hình chuông, các pha đầu và cuối của chuyển động khó hơn so với phần giữa. Một ví dụ là biceps curl. Cơ biceps ở vị trí bất lợi về mặt cơ học ở đáy của động tác curl. Giữa 60 và 110 độ gập, cơ biceps đạt được đòn bẩy và tạo ra nhiều lực hơn. Ở cuối phạm vi chuyển động, cơ biceps lại ở vị trí bất lợi về mặt cơ học và do đó có khả năng tạo lực thấp hơn.



TẬP LUYỆN SỨC MẠNH VÀ NGUYÊN TẮC TẬP LUYỆN

Mặc dù có nhiều nguyên tắc và biến số tập luyện, nhưng có một số nguyên tắc và biến số cụ thể cho tập luyện sức mạnh/ tập luyện kháng lực – ví dụ như mức tải, cường độ, thời gian căng cơ, và lựa chọn bài tập. Thông qua việc áp dụng đúng các biến số này, và cách mà tập luyện kháng lực có thể

tạo ra sự vượt ngưỡng, các thích nghi như tối đa hóa sức mạnh, power, và hypertrophy có thể đạt được một cách hiệu quả.

Loại sợi cơ cũng đóng vai trò trong sự thích nghi của một cá nhân. Những người có nhiều sợi cơ loại II sẽ thành công hơn trong việc xây dựng kích thước cơ bắp, sức mạnh và power so với những người có sợi cơ loại I là chủ yếu. Những người có nhiều sợi cơ loại I được định sẵn về mặt sinh lý để thành công hơn với việc tăng sức bền.

NGUYÊN TẮC ĐẶC THÙ

Các bài tập thường tăng tiến từ dạng tổng quát (đơn giản) đến chuyên biệt hơn cho môn thể thao hoặc mục tiêu cụ thể (phức tạp) khi quá trình luyện tập tiếp diễn. Việc đánh giá cho phép huấn luyện viên xác định điểm xuất phát của khách hàng và lập kế hoạch tăng tiến phù hợp với mục tiêu và khả năng của họ.

Để cải thiện sức khỏe tổng quát, thể chất và chức năng hoạt động, cần có sự cân bằng giữa nhiều loại bài tập khác nhau trong chương trình luyện tập. Mục tiêu luyện tập giúp xác định sự cân bằng lý tưởng giữa các bài tập tổng quát và chuyên biệt.

> Mục tiêu của khách hàng nên quyết định các phương thức luyện tập cụ thể sẽ được chọn. Ví dụ, để ném tốt hơn, các cơ tham gia vào động tác ném, như cơ ngực lớn (pectoralis major), phải được luyện tập. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để luyện tập chúng - cơ chế (động tác ném) của việc ném phải được luyện tập chứ không chỉ tập trung vào từng cơ riêng lẻ như trong bài tập chest press.

Bài tập chung

Bài tập tổng quát (general exercises) còn có thể được coi là bài tập nền tảng (foundational exercise). Nói cách khác, là các động tác có thể tạo ra sự cải thiện về sức mạnh và hiệu quả tổng thể nhưng không nhất thiết chuyển hóa thành hiệu suất của các kỹ năng cụ thể. Các động tác isolation và compound sử dụng free weight, cáp hoặc máy tập thuộc nhóm này. Bài tập tổng quát ví dụ như bench press, cable row, plank, squat và leg press.

Lợi ích của việc bao gồm các bài tập tổng quát bao gồm giảm nguy cơ chấn thương và tăng cường các yếu tố sau:

- Phì đại cơ bắp (Muscle hypertrophy)
- Khả năng huy động đơn vị vận động (motor unit recruitment)
- Mật độ xương
- Sức mạnh mô liên kết

- Tăng khả năng tim mạch

Bài tập cô lập (isolation exercise)

Bài tập cô lập là những động tác đơn khớp chủ yếu kích hoạt các cơ riêng lẻ hoặc nhóm cơ nhỏ hơn. Biceps curl, triceps extension, leg curl và leg extension là các ví dụ điển hình cho loại bài tập này. Bài tập isolation cải thiện kiểm soát cơ, sức mạnh và hypertrophy, đồng thời cũng giúp cân bằng cơ bắp - miễn là cả cơ agonist và antagonist đều được tập luyện, đồng thời nâng cao vóc dáng và tăng cường mô liên kết.

Bài tập cô lập cũng giúp nhắm vào các cơ không được kích hoạt đầy đủ trong các động tác phức hợp. Ví dụ, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự kích hoạt cơ hamstring kém trong các bài tập như leg press và squat. Để giúp tăng cường cơ hamstring, người tập có thể thực hiện các động tác cô lập như leg curl, nordic curl.

Bài tập phức hợp (compound exercise)

Bài tập phức hợp/đa khớp là những động tác có sự tham gia nhiều khớp và tác động đến nhiều nhóm cơ trong suốt biên độ chuyển động. Bài tập phức hợp tăng muscle hypertrophy và mật độ xương, đồng thời tăng cường mô liên kết. Ví dụ bao gồm: squat, lunge, deadlift, bench press, và chin-up.

Áp dụng tính chuyên biệt trong việc lựa chọn bài tập có nghĩa là tập luyện cả hệ cơ cùng với các kết nối thần kinh-cơ điều khiển chuyển động. Chọn các bài tập sử dụng cùng một mẫu chuyển động mà khách hàng muốn cải thiện. Ví dụ, để tăng sức mạnh thông qua động tác squat, khách hàng sẽ tập luyện chủ yếu với squat, không phải leg press. Điều này đảm bảo các cơ vận chính (prime movers), cơ hỗ trợ (synergists) và cơ ổn định (stabilizers) cho squat đều được tác động và tăng cường phù hợp, cân đối. Điều này cũng tạo điều kiện cải thiện sự phối hợp của các cơ tham gia vào bài tập như squat so với leg press.

> Hầu hết các mẫu chuyển động chính trong cuộc sống hàng ngày và trong thể thao đều là các động tác đa khớp có thể được luyện tập bằng các bài tập compound. Điều này có nghĩa là không chỉ chúng là lựa chọn tốt để luyện tập nhiều nhóm cơ cùng một lúc, mà chúng còn có sự chuyển hóa trực tiếp vào chức năng.

Bài tập chuyên biệt

Các bài tập trực tiếp cải thiện hiệu suất và chủ yếu dựa trên kỹ năng là các bài tập chuyên biệt (specific exercises). Những bài tập chuyên biệt tốt nhất nhắm vào một bộ kỹ năng cụ thể và khi thực hiện đúng cách, sẽ nâng cao

khả năng đó. Một cầu thủ bóng chày cải thiện kỹ năng và tốc độ ném bóng bằng cách thực hiện động tác ném nhiều hơn. Các vận động viên lacrosse chịu trách nhiệm ghi bàn, gọi là "attackers", cần phải tập luyện bắn để cải thiện kỹ năng bắn. Do đó, việc luyện tập chuyên biệt cho môn thể thao không bao giờ nên bị bỏ qua để tập trung vào strenght & conditioning.

Các bài tập chuyên biệt phải giống với hoạt động mục tiêu và mô phỏng các yếu tố cụ thể:

- chuyển động khớp,
- hướng chuyển động,
- biên độ chuyển động, và
- tốc độ chuyển động.

Ví dụ về các bài tập chuyên biệt bao gồm standing single-arm chest press, có thể áp dụng cho các môn thể thao như bóng bầu dục, rugby và khúc côn cầu trên băng, cũng như bất kỳ môn thể thao nào mà vận động viên phải đẩy đối thủ.

CROSS-BODY EXERCISES

Cross-body exercises bắt chước chuyển động tự nhiên của cơ thể trong không gian một cách chính xác hơn. Xét cách con người đi bộ, cánh tay và vai ở một bên "liên kết" chéo với hông và chân ở bên đối diện sao cho:

- cánh tay và vai trái hướng về phía trước,
- hông và chân trái hướng về phía sau,
- cánh tay và vai phải hướng về phía sau, và
- hông và chân phải hướng về phía trước.



Thuật ngữ "x-factor" và "serape effect" được đặt ra để chỉ sự tương tác giữa các cơ khác nhau khiến cơ thể chuyển động theo kiểu chữ X, chủ yếu liên quan đến chuyển động xoay thân. Những cơ này - cơ thang cùng bên (ipsilateral rhomboids), cơ răng trước (serratus anterior), cơ chéo bụng ngoài (external abdominal obliques), cơ chéo bụng trong đối bên (contralateral internal abdominal obliques) và cơ khép (adductors) - gắn kết với nhau thông qua mô liên kết theo kiểu chéo chữ thập quanh cơ thể.

Mặc dù nghiên cứu về x-factor đang được tiến hành, nhưng chưa có phương pháp luyện tập nào được chứng minh. Tuy nhiên, vì chuyển động chéo cơ thể là chuyển động tự nhiên của con người, nó nên được đưa vào chương trình luyện tập sức mạnh cân bằng. Nhiều nghiên cứu gần đây đã cố gắng định lượng x-factor để xác định cách tốt nhất để luyện tập nhằm tạo ra nhiều power hơn trong, chẳng hạn như cú swing golf hoặc bóng chày. Giống như các bài tập plyometric, các cơ x-factor sử dụng chu kỳ giãn-co (stretch-shortening cycle). Các nhà nghiên cứu cho rằng tính linh hoạt và sự tương tác hiệu quả của các cơ x-factor có thể tăng hiệu suất.

Ví dụ, một nghiên cứu năm 2016 về kỹ thuật cầu lông cho thấy rằng việc luyện tập tập trung vào việc tăng hiệu quả chuyển động chéo cơ thể nên tập trung cụ thể vào cách x-factor được kết hợp vào chuỗi động học (kinematic chain) của cánh tay và vợt. Một nghiên cứu gần đây hơn phát hiện ra rằng mặc dù các golf thủ có kỹ năng có độ linh hoạt xoay người lớn hơn, họ không sử dụng độ linh hoạt đó để tăng hiệu quả x-factor nhằm cải thiện tốc độ đầu gậy.

Để tạo áp lực cho các cơ x-factor, khách hàng có thể sử dụng tạ một tay hoặc tải không đều (offset loading) và thay đổi tư thế đứng. Ví dụ về các bài tập bao gồm single-arm standing cable press, high-to-low cable chop và suitcase carry.

BÀI TẬP BÙNG NỔ (EXPLOSIVE EXERCISES)

Các bài tập kích hoạt nhiều cơ theo trình tự, mạnh mẽ, chuyển động nhanh dứt khoát được gọi là bài tập bùng nổ. Bóng đá, tennis, boxing, ném tạ, Olympic lifting, chạy nước rút và nhiều môn thể thao khác đều đòi hỏi các chuyển động bùng nổ. Chuyển động bùng nổ tuân theo một mô hình ba pha của sự kích hoạt luân phiên giữa cơ agonist và antagonist.

- Pha 1 - eccentric: pha tải của chuyển động
- Pha 2 - amortization: thời gian chuyển tiếp giữa pha 1 và pha 3
- Pha 3 - concentric: cơ agonist tận dụng năng lượng được tích trữ từ hoạt động eccentric và bùng phát.

Việc chọn đúng chuyển động bùng nổ là chìa khóa cho sự thành công của chương trình. Vì hầu hết các môn thể thao đều mang tính bùng nổ hoặc ballistic, việc thêm các chuyển động nhanh, ballistic vào chương trình luyện tập sẽ cải thiện phối hợp và kiểm soát thần kinh-cơ và ngăn ngừa chấn thương. Chuyển động nên được luyện tập theo nhiều hướng khác nhau vì power phụ thuộc vào hướng cụ thể.

Cuối cùng, khi xem xét tính chuyên biệt, cần lưu ý những điểm sau:

Một nghiên cứu gần đây đo hoạt động điện của cơ hamstring bên ngoài trên/dưới và cơ hamstring bên trong trên/dưới trong các bài tập stiff-legged deadlift và lying leg curl. So với stiff-legged deadlift, bài tập lying leg curl gây ra sự kích hoạt lớn hơn đáng kể ở cơ hamstring bên ngoài dưới và cơ hamstring bên trong dưới. Vì mỗi chuyển động mang lại những lợi ích độc đáo nhưng bổ sung cho nhau, nên khuyến nghị trong chương trình nên có ít nhất một chuyển động tập trung vào khớp hông (deadlift) và một chuyển động tập trung vào khớp gối (leg curl) để luyện tập cơ hamstring một cách hoàn chỉnh.

Không có một loại bài tập kháng lực nào có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu khác nhau của cơ thể con người. Thay vì chỉ sử dụng một loại kháng lực, khách hàng nên thay đổi kháng lực trong suốt các chu kỳ luyện tập dựa trên các mục tiêu thể chất mong muốn nhất.

NGUYÊN TẮC TĂNG TIẾN QUÁ TẢI

Để thể chất tiến bộ mỗi ngày, cơ thể phải được buộc phải thích nghi hoặc vượt qua một áp lực lớn hơn so với những gì thường gặp – vượt ngưỡng. Biên độ chuyển động, khối lượng, cường độ, mật độ và tần suất đều có thể được vượt ngưỡng để tạo ra các thích nghi. Đối với huấn luyện viên, điều quan trọng là phải hiểu biến số luyện tập cấp tính nào cần tăng tiến để cho kết quả mong muốn.

NGUYÊN TẮC ĐẢO NGƯỢC

“Dùng nó hoặc mất nó” áp dụng cho tất cả các khía cạnh của thể chất. Ví dụ, các nhà nghiên cứu theo dõi một vận động viên chèo thuyền Olympic đã nghỉ tập tám tuần sau khi đạt đến thể lực đỉnh cao trong Thế vận hội Olympic. Phải mất 20 tuần luyện tập để trở lại mức thể lực trước đó sau khi nghỉ hai tháng. Một số quan sát đã được thực hiện liên quan đến ngừng tập luyện kháng lực:

- Mất thể lực xảy ra khoảng ba đến bốn tuần sau khi ngừng tập.
- Teo cơ có thể xảy ra ngay sau hai tuần ngừng tập.
- Hiệu suất sức bền giảm 4-25% chỉ sau ba đến bốn tuần không tập luyện.
- VO2 max giảm 6-20% sau khoảng bốn tuần ngừng tập.
- Độ linh hoạt giảm 7-30% sau bốn tuần ngừng tập.
- Nằm nghỉ hoặc bất động sẽ làm tăng tốc độ teo cơ.

GIẢM TẢI (TAPERING)

Tapering là việc giảm luyện tập có kế hoạch để tránh mất thể lực và tăng thành tích trước cuộc thi. Tapering nên đáp ứng ba mục tiêu:

- Giảm mệt mỏi nhiều nhất có thể
- Duy trì hoặc tăng thể lực ở mức độ thi đấu
- Tăng cường tính chuyên biệt

Nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng tapering trong tập luyệnsức mạnh có thể dẫn đến cải thiện thành tích từ 0,5-6%, trung bình là 3%. Điều này có thể rất đáng kể. Ví dụ, nếu một vận động viên powerlifting peaking ở mức 2.000 pound, thì tapering có thể tăng mức nâng tối đa của họ thêm 60 pound.

Trong quá trình tapering, cường độ phải duy trì hoặc hơi cao hơn mức độ thi đấu. Khối lượng (set x rep) và tần suất sau đó nên được giảm.

Một số nghiên cứu cho rằng khối lượng nên được giảm 30-70% để cải thiện sức mạnh tối đa. Tuy nhiên, nguyên tắc khác biệt cá nhân cũng như mô hình thể lực-mệt mỏi (fitness-fatigue paradigm) có vai trò ở đây:

- Cá nhân A đã theo một chương trình luyện tập cường độ cao trong 10 tuần và có cuộc thi trong hai tuần. Người này có thể được hưởng lợi từ việc giảm 70% khối lượng luyện tập.
- Cá nhân B đã luyện tập cường độ cao trong bốn tuần và có cuộc thi trong hai tuần. Người này có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ việc tapering một tuần với khối lượng giảm 35-40%.

Tapering không chỉ dành cho vận động viên đỉnh cao. Trước khi chuyển từ chu kỳ luyện tập này sang chu kỳ khác, những khách hàng tập luyện thông thường cũng được hưởng lợi từ giai đoạn tapering.

THÍCH NGHI SINH LÝ VỚI TẬP LUYỆN KỴ KHÍ

Tập luyện kỵ khí sử dụng quá trình glycolysis mà không có sự hiện diện của oxy. Trên thực tế, đó là các chuyển động mạnh hơn và ngắn hơn và có thể tăng kích thước và số lượng sợi cơ co nhanh (fast-twitch fibers). Nhiều sợi cơ co nhanh hơn đồng nghĩa với sức mạnh lớn hơn, power cao hơn và kích thước cơ bắp lớn hơn. Tập luyện kỵ khí bao gồm các hoạt động thời gian ngắn như tập tạ (tập luyện kháng lực), powerlifting, chạy nước rút và các bài tập cường độ cao ngắt quãng.

Hoạt động kỵ khí không thể kéo dài như hoạt động hiếu khí. Sự thiếu oxy gây ra sự tích tụ axit lactic và proton dư thừa (H+), gây đau buốt và yếu nhược cơ bắp. Tuy nhiên, những người thường xuyên tập luyện hoạt động kỵ khí sẽ phát triển ngưỡng chịu đựng cao hơn đối với sự tích tụ lactate và proton.

Ngoài ra, tập luyện kỵ khí tăng quá trình glycolysis - sự phân hủy glucose để tạo năng lượng. Điều này làm tăng mức ATP và creatine phosphate (CP), có thể nhanh chóng chuyển thành ATP và sử dụng cho năng lượng. Mức creatine trong cơ cũng tăng lên, giúp cung cấp năng lượng cho sự co cơ.

Muscle hypertrophy xảy ra cùng với sự gia tăng của mitochondria, myoglobin, dịch ngoại bào và nội bào, mao mạch hóa, và sự hợp nhất của sợi cơ với các tế bào vệ tinh xung quanh. Ngoài ra, tập luyện kháng lực tạo ra các tơ cơ (myofibrils) dày hơn, làm tăng kích thước của từng sợi cơ.

Ngoại trừ hypertrophy, các thay đổi tế bào trong tập luyện sức bền thường không xảy ra với tập luyện kháng lực. Tuy nhiên, tập luyện kháng lực tăng cường sự phát triển của mô liên kết. Epimysium và gân trở nên mạnh hơn để hỗ trợ các co cơ mạnh mẽ hơn và ngăn ngừa chấn thương.

ĐIỀU CHỈNH CÁC BIẾN SỐ CẤP TÍNH

Tương tự như trong luyện tập tim mạch, các biến số tập luyện cấp tính thường được điều chỉnh trong luyện tập sức mạnh bao gồm:

- Tần suất, cường độ, thời gian/thời lượng, loại hình, nhịp độ, phạm vi chuyển động, reps, sets, rest.

TẦN SUẤT

Yếu tố quan trọng nhất cần quan tâm khi thiết kế tập luyện là thể lực tổng thể của khách hàng, được xác định thông qua các đánh giá. Ngoài ra, khối lượng công việc hàng ngày từ việc tập luyện hoặc các nhiệm vụ trong công

việc cũng cần được tính đến, cùng với mục tiêu tập luyện. Ví dụ, công nhân kho bãi hoặc xây dựng thực hiện nhiều hoạt động nâng vác nặng nhọc trong suốt ngày làm việc. Họ có thể không thể tập luyện sức mạnh quá hai đến ba ngày mỗi tuần mà không rơi vào trạng thái overtraining.

Trình độ sơ cấp và mới bắt đầu

Người mới tập không nên tập quá hai đến ba ngày không liên tiếp mỗi tuần khi tập luyện toàn thân. Thông thường, nên xen kẽ một đến ba ngày nghỉ giữa các buổi tập để thúc đẩy quá trình phục hồi.

TRAINING DAYS	EXERCISE PRESCRIPTION	REST PRESCRIPTION
Monday and Thursday	Whole-body exercises	Two days of rest
Tuesday, Thursday, and Saturday or Monday, Wednesday, and Friday	Whole-body exercises	One day of rest between sessions

Trình độ trung cấp

Tần suất tập luyện có thể tăng lên ba hoặc bốn ngày mỗi tuần đối với khách hàng có kinh nghiệm hơn một chút. Khách hàng trung cấp thường theo một lịch tập kiểu chia (split-routine) khi tăng tần suất tập luyện. Lịch tập chia cho phép khách hàng phục hồi trong khi vẫn duy trì khối lượng tập luyện cao.

TRAINING DAYS	EXERCISE PRESCRIPTION	REST PRESCRIPTION
Monday, Tuesday, Thursday, and Friday	Monday and Thursday: **upper body** Tuesday and Friday: **lower body**	Two days of rest per major muscle group
Monday, Tuesday, Thursday, and Friday	Monday: **chest** Tuesday: **back** Thursday: **legs** Friday: **core**	Three days of rest per week; one week of rest per major muscle group

Trình độ nâng cao

Hầu hết khách hàng sẽ không đạt đến trình độ tập luyện nâng cao. Tuy nhiên, những khách hàng đã đạt đến trình độ trung cấp và muốn tiếp tục xây dựng sức mạnh nên cân nhắc tăng tần suất tập luyện để tăng khối lượng tập luyện - một yếu tố quan trọng trong phát triển khối lượng cơ nạc và sức mạnh. Lịch tập chia cho khách hàng nâng cao cũng sẽ chi tiết hơn.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy các nhóm cơ có thể phục hồi hoàn toàn và sẵn sàng cho buổi tập tiếp theo trong vòng ba ngày sau một buổi tập nặng.

TRAINING DAYS	EXERCISE PRESCRIPTION	REST PRESCRIPTION
Monday, Tuesday, Thursday, and Friday	Double split routine Two sessions per day Alternating: Upper-body push exercises; lowerbody, upper-body pull exercises; core	Three days of rest per week
Week 1: Thursday rest day Week 2: Friday rest day Week 3: Saturday rest day Week 4: Sunday rest day	Alternating: upper-body push exercises; lowerbody, upper-body pull exercises	Three days of training, one day of rest Workouts on unspecified days; rest day is not the same each week

Do đó, khi mục tiêu là phì đại cơ bắp, tổng khối lượng tập luyện là yếu tố quyết định.

Tổng khối lượng tập luyện = số hiệp x trọng lượng x số rep

Tập luyện ở cường độ trung bình-cao, 65-85% one-repetition max (1RM), dẫn đến sự phát triển cơ bắp nhiều hơn và nhanh hơn. Một phân tích tổng hợp gần đây đã quan sát thấy những người tham gia thực hiện hai buổi tập mỗi tuần cho mỗi nhóm cơ tăng hypertrophy 6.8% trong 6 đến 12 tuần. Những người tập mỗi nhóm cơ một lần mỗi tuần chỉ tăng 3.7% trong cùng thời gian. Kết quả cuối cùng là nhóm tập hai lần mỗi tuần có sự phát triển cơ bắp nhiều hơn 48%.

CƯỜNG ĐỘ

Cường độ tập luyện là mức nỗ lực được bỏ ra và được thể hiện bằng phần trăm của one-repetition maximum cho các bài tập sức mạnh. Cường độ cũng có thể được đo lường theo số rep thực hiện tối đa. Ví dụ, nếu khách hàng nâng 150 pound được 10 reps và không thể hoàn thành thêm một lần nâng nữa, đó là mức 10RM của họ.

Rate of perceived exertion (RPE) là một cách khác để đo lường cường độ tập luyện. Thang đo cảm nhận chủ quan này có độ chính xác trung bình nhưng cho phép người tập thể hiện cảm nhận về mức độ nỗ lực của họ.

TRAINING GOAL	INTENSITY (PERCENTAGE 1RM)
Muscular endurance	67 percent or less
Hypertrophy	67 percent - 85 percent
Maximum strength	85 percent or greater
Power: Single-repetition event Multiple-repetition event	 80 percent - 90 percent 75 percent - 85 percent

THỜI GIAN/THỜI LƯỢNG

Thời gian đề cập đến tổng thời gian một hoạt động hoặc buổi tập kéo dài. Tích lũy thời gian thực hiện hoạt động thể chất chung có thể mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài. Theo Hướng dẫn hoạt động thể chất cho người Mỹ năm 2018 - phiên bản 2, 150 phút tập thể dục hiếu khí cường độ trung bình/tuần là mức được khuyến nghị cho người trưởng thành. Thời gian cũng được sử dụng để đo lường độ dài của các đợt tập luyện có kế hoạch. Thông thường, bài tập tim mạch có một lượng thời gian được lên kế hoạch cho mỗi buổi tập.

LOẠI HÌNH

Loại bài tập được chọn được xác định bởi mục tiêu tập luyện. Với tập luyện sức mạnh, có nhiều loại bài tập khác nhau với vô số bài tập riêng lẻ để lựa chọn, chẳng hạn như barbell, cable, kettlebell, dumbbell, v.v. Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào kết quả tập luyện mong muốn. Trong mỗi loại có hai biến số phụ quan trọng: tư thế cầm nắm (grip) hoặc vị trí tay, và kiểm soát hơi thở trong suốt phạm vi chuyển động.

Tư thế cầm nắm

Grip mô tả cách bàn tay được đặt và định vị trên dụng cụ đang được sử dụng. Có bảy loại grip khác nhau có thể được điều chỉnh để tăng tính chuyên biệt hoặc tăng cường áp lực:

- **Supinated:** lòng bàn tay hướng lên trần nhà.
- **Pronated:** bàn tay hoặc cẳng tay được xoay, và lòng bàn tay hướng xuống hoặc ra sau.
- **Neutral:** lòng bàn tay đối diện nhau (hướng vào đường giữa cơ thể).
- **Alternated:** một tay nắm thanh tạ ở tư thế supinated, trong khi tay kia nắm ở tư thế pronated.
- **Hook:** thanh tạ được giữ bằng cách kẹp ngón cái giữa thanh tạ và các ngón tay.
- **Open:** ngón cái không khóa
- **Closed:** ngón tay khóa, nắm chặt hoàn toàn

Một nghiên cứu năm 1996 phát hiện ra rằng tư thế nắm supinated/ngửa là mạnh nhất, tiếp theo là tư thế nắm ở vị trí neutral do sự hoạt động của cơ biceps. Tư thế nắm pronated yếu nhất do sự tham gia của cơ triceps như cơ trợ vận. Mặc dù cơ triceps là một nhóm cơ lớn hơn cơ biceps, nhưng đã được chứng minh rằng cơ biceps tạo ra nhiều lực hơn và do đó mạnh hơn. Đây là một điều quan trọng cần cân nhắc trước khi tăng tải. Huấn luyện viên nên đảm bảo rằng sức mạnh nắm của khách hàng - lực được áp dụng bởi bàn tay để kéo hoặc giữ tạ - đủ mạnh để xử lý.

Kiểm soát hơi thở

Cách thở trong khi tập luyện kháng lực là rất quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, người tập nên thở ra khi sau gắng sức (ở hoạt động concentric) - và hít vào, có thể trước hoặc trong khi thực hiện hoạt động eccentric. Bench press là một ví dụ - khách hàng hít vào trước/hoặc trong khi hạ thanh tạ xuống ngực, và thở ra trong khi đẩy nâng thanh tạ lên. Việc thở ra trong lúc gắng sức không chỉ giúp người tập tập trung vào phần khó nhất của động tác mà còn đóng vai trò như một sự kích hoạt vô thức của việc căng cơ bụng để bảo vệ cột sống.

Khách hàng thường hay nín thở quá lâu trong các động tác tập luyện khi họ không ý thức được điều đó. Huấn luyện viên nên nhắc họ về cách hít thở trong suốt phạm vi chuyển động để thúc đẩy kiểm soát hơi thở tối ưu. Nếu họ nín thở qua lâu trong suốt phạm vi chuyển động, họ có thể gặp các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, hoặc ngất xỉu do thiếu oxy. Khách hàng bị tăng huyết áp hoặc có vấn đề về tim mạch nên đặc biệt chú ý đến hơi thở của họ để tránh các biến chứng.

Một kỹ thuật hít thở nâng cao bằng cách hít thở sâu để giúp ổn định cơ bụng, cơ lưng và cơ lõi và bảo vệ cột sống trong khi gắng sức. Các vận động viên có kinh nghiệm và được huấn luyện tốt thực hiện các bài tập cấu trúc (bài tập áp lực trực tiếp lên cột sống) với mức tạ thường sử dụng kỹ thuật này, được gọi là Valsalva maneuver.

Valsalva maneuver liên quan đến việc thở ra chống lại glottis đóng (phần của thanh quản). Khi kết hợp với co cơ bụng và lồng ngực, nó tạo ra độ cứng trong toàn bộ thân trên thông qua việc tăng áp lực trong ổ bụng. Hít vào và nín thở khi gắng sức, thay vì thở ra khi gắng sức, cung cấp thêm tới 20% lực, ổn định cột sống và giúp ngăn ngừa chấn thương vùng thắt lưng.

NHỊP ĐỘ

Nhịp độ được sử dụng trong các bài tập xác định lượng thời gian các mô cơ sẽ chịu áp lực và tốc độ co của các mô cơ đó. Tổng nhịp độ tính đến các hoạt động cơ ly tâm, đẳng trường và đồng tâm của một bài tập. Nhịp độ được viết như sau:

số đếm ly tâm : số đếm giữ đẳng trường : số đếm đồng tâm

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE IN SECONDS)
Muscular endurance	4:0:6:0
Hypertrophy	3:1:3:1
Maximum Strength	3:0:1:0
Power	Fastest controllable tempo

PHẠM VI CHUYỂN ĐỘNG

Phạm vi chuyển động có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhiều mục tiêu. Ví dụ, nếu mục tiêu của khách hàng là thực hiện 10 lần kéo xà đơn (pull-ups), thì việc bắt đầu với một phạm vi chuyển động nhỏ, như treo tay thẳng, sẽ tăng sức mạnh nắm và là một bước đầu tốt cho người mới bắt đầu. Từ đó, khách hàng có thể sử dụng hỗ trợ (bục, dây kháng lực, hoặc máy) để thực hiện bent-arm hang. Bước tiếp theo sẽ là thực hiện hạ người từ vị trí gập tay để cải thiện sức mạnh cơ bắp (còn được gọi là negative pull-ups). Cuối cùng, khách hàng sẽ tập kéo xà đơn với phạm vi chuyển động đầy đủ có hoặc không có hỗ trợ từ dây hoặc máy.

Các bài tập Olympic phức tạp và biến thể - hang clean, power clean, push press, clean and press, deadlift, và snatch - nên được tập luyện bằng cách trước tiên tách riêng và tập luyện từng phạm vi chuyển động, sau đó kết hợp các chuyển động để thực hiện bài tập qua toàn bộ phạm vi chuyển động. Nên bắt đầu với ít hoặc không có kháng lực. Khách hàng có thể tăng dần tải trọng khi kỹ thuật cải thiện và sức mạnh tăng lên.

Partial reps- các chuyển động tập luyện được thực hiện qua một phạm vi chuyển động hạn chế - là một kỹ thuật tập luyện sức mạnh phổ biến. Huấn luyện viên và vận động viên sử dụng partial rep để tăng khối lượng và thời gian chịu áp lực, hoặc tập luyện quanh vùng bị chấn thương ở chi trên hoặc chi dưới, và vượt qua "sticking points" - điểm yếu nhất trong phạm vi chuyển động của một bài tập.

Khoa học cho thấy rằng partial reps có thể được sử dụng như các bài tập bổ sung khi được thêm vào một chương trình tập luyện cân bằng. Nghiên cứu đã so sánh full ROM và half ROM của bài tập bench press liên quan đến sự thích nghi về sức mạnh. Có ba nhóm trong nghiên cứu này: nhóm tập hafl ROM, nhóm tập full ROM, và nhóm kết hợp. Sau 10 tuần tập luyện, tất cả các nhóm đều có cải thiện sức mạnh gần như giống nhau. Tuy nhiên, nhóm tập full ROM có kết quả mức độ sức mạnh, diện tích mặt cắt ngang, chiều dài fascicle, và giảm mỡ dưới da nhỉnh hơn.

SỐ REP

Một rep là một lần hoàn thành một phạm vi chuyển động đơn lẻ cho một bài tập. Điều chỉnh số rep ảnh hưởng đến kết quả tập luyện. Một phạm vi, ví dụ 6-12, có nghĩa là người tập nên có thể hoàn thành ít nhất 6 nhưng không quá 12 reps. Nếu người tập có thể thực hiện được nhiều hơn 12 reps mà

không mệt mỏi, thì mức tải không đủ để thúc đẩy sự thích nghi và phải được tăng lên.

Giống như hầu hết các biến số khác, số rep lý tưởng sẽ dựa trên kết quả tập luyện mong muốn cũng như mức độ sức mạnh và khả năng của người tập. Phạm vi reps và mức tải liên quan được sử dụng để thách thức cơ bắp có mối tương quan chặt chẽ với cường độ tập luyện.

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE IN SECONDS)
Muscular endurance	15 or more repetitions
Hypertrophy	6–12 repetitions
Maximum strength	1–6 repetitions
Power	1–5 repetitions

SỐ HIỆP

Một hiệp là số lần một bài tập hoặc nhóm rep được hoàn thành. Kết quả tập luyện mong muốn là một phần quyết định số hiệp trong một chương trình. Mỗi kết quả tập luyện có một phạm vi hiệp lý tưởng cho mỗi bài tập.

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE IN SECONDS)
Muscular endurance	1–3 sets
Hypertrophy	3–4 sets
Maximum Strength	3–5 sets
Power	3–5 sets

THỜI GIAN NGHỈ

Thời gian nghỉ cũng quan trọng như các biến số khác để đạt được mục tiêu thể chất. Thời gian nghỉ có thể giữa các rep, giữa các hiệp, và giữa các buổi tập. Đối với mục đích tập luyện sức mạnh và sức bền, thời gian nghỉ thường được coi là thời gian cho phép giữa các hiệp để phục hồi chuyển hóa của các cơ được tập trước khi thực hiện các hiệp tiếp theo.

Điều quan trọng là cân nhắc general adaptation syndrome (GAS) khi thiết kếthời gian nghỉ giữa các buổi tập, giữa các lần tập nhóm cơ cụ thể, và giữa các chu kỳ tập luyện. Huấn luyện viên nên tiến hành đánh giá và theo dõi khách hàng về các triệu chứng tập luyện quá mức.

TRAINING GOAL	TEMPO (EXAMPLE IN SECONDS)
Muscular endurance	30–60 seconds
Hypertrophy	30–60 seconds
Maximum strength	2–5 minutes
Power	1–2 minutes

KHỞI ĐỘNG VÀ THẢ LỎNG

Trước khi tập luyện kháng lực, nên thực hiện khởi động chung với cường độ vừa phải và khởi động chuyên biệt. Khởi động chuyên biệt, ngoài việc làm ấm cơ và dây chằng, còn giúp tăng khả năng phát lực của cơ thông qua neuromuscular facilitation. Self-myofascial release (SMR) cũng nên được

thực hiện trong quá trình khởi động để tối ưu hóa mối quan hệ độ dài-sức căng của cơ.

Sau buổi tập, phải thực hiện thả lỏng đủ để cho nhịp tim và nhiệt độ cơ thể trở về mức cơ bản. Việc thực hiện SMR sau bài tập có thể giúp giảm đau cơ cấp tính, cải thiện chức năng động mạch, cải thiện chức năng nội mạc mạch máu, và tăng hoạt động của hệ thần kinh parasympathetic. Tất cả những lợi ích này có thể giúp tăng cường khả năng phục hồi sau tập luyện.

THIẾT BỊ TẬP KHÁNG LỰC

Ngành Fitness nổi tiếng với sự sáng tạo trong việc tạo ra các thiết bị tập luyện mới. Một số thiết bị dùng để tập một kiểu chuyển động hoặc nhóm cơ duy nhất, trong khi những thiết bị khác có đa chức năng. Bất kể tập gì, mỗi thiết bị tập lực kháng sẽ thuộc một trong bốn loại kháng lực: constant, variable, accommodating, or static.

CONSTANT RESISTANCE

Barbells, dumbbells, kettlebells, và medicine balls được phân loại là thiết bị constant resistance. Trọng lượng của tạ tay không thay đổi trong suốt biên độ chuyển động. Mặc dù có thể cảm thấy nặng hơn ở một số điểm trong quá trình nâng - đáy hoặc đỉnh của động tác curl tay - do trọng lực và góc di chuyển, nhưng trọng lượng của thiết bị là không đổi.

VARIABLE RESISTANCE

Thiết bị kháng lực biến đổi thay đổi lực cản trong suốt biên độ chuyển động để phù hợp với các đường cong sức mạnh khác nhau của bài tập. Điều này bao gồm các dụng cụ kháng lực từ cao su như dây rubber, ống và dây đàn hồi, cũng như xích.

Nghiên cứu đã so sánh tập luyện kháng lực truyền thống với tập luyện kháng lực biến đổi. Một nhóm nghiên cứu đã thêm 30% 1RM của họ dưới dạng sức căng dây đàn hồi vào một buổi tập với tạ, một lần mỗi tuần. Kết quả cho thấy việc thêm kháng lực biến đổi vào một buổi tập mỗi tuần đã cải thiện hiệu suất thể thao hơn so với tập luyện kháng lực truyền thống. Điều này bao gồm tăng giá trị 1RM của squat và bench press cũng như độ cao của vertical jump.

ACCOMMODATING RESISTANCE

Các máy kháng lực thích ứng kiểm soát lực cản trong suốt biên độ chuyển động đầy đủ. Một số máy được thiết kế để tạo ra tốc độ hoặc lực cản không đổi. Tuy nhiên, dây đàn hồi cũng thường được sử dụng như thiết bị kháng lực thích ứng. Ví dụ, sử dụng dây đàn hồi ở đầu gối trong khi squat tạo ra

lực căng lớn hơn ở cơ mông trong suốt biên độ chuyển động khi xương đùi xoay ra ngoài (đầu gối mở sang hai bên) để tạo lực căng trong dây.

Nghiên cứu cho thấy kiểu tập này hữu ích trong việc tăng tốc độ chạy nước rút - khi được sử dụng như một phần của quá trình khởi động để kích hoạt cơ – peak power và chiều cao nhảy do tăng kiểm soát neuromuscular và kích hoạt các cơ bị ảnh hưởng.

STATIC RESISTANCE

Kháng lực tĩnh còn được gọi là co cơ đẳng trường (isometric contraction). Với kháng lực tĩnh, cơ tạo lực căng nhưng không co hoặc duỗi - chiều dài sợi cơ giữ nguyên không đổi. Ví dụ như wall sit, plank. Trong hầu hết các trường hợp, bài tập isometric không được coi là chức năng. Giữ tạ tay ở một vị trí cố định chỉ làm mạnh cơ ở vị trí đó và ở độ dài đó. Tuy nhiên, trong một số môn thể thao, isometric có thể chuyển thành kỹ năng thể thao. Ví dụ về các môn thể thao có ứng dụng isometric bao gồm:

Trượt tuyết Alpine - Leo núi - Thể dục dụng cụ - Cưỡi ngựa – Judo - Đua xe môtô địa hình - Đạp xe địa hình - Bắn súng - Đấu vật

Các vận động viên sức mạnh chuyên nghiệp sử dụng phương pháp tập luyện gọi là functional isometrics. Functional isometrics kết hợp giữa partial reps và isometric holds. Kỹ thuật này được sử dụng để vượt qua sticking point trong chuyển động. Ví dụ, để vượt qua sticking point trong bench press, có thể đặt pin vào giá đỡ gần đỉnh của stciking point. Người tập có thể đẩy thanh đòn không lên pin với lực tối đa và sau đó giữ co cơ bằng cách đẩy thanh mạnh vào chốt trong năm đến sáu giây.

Nghiên cứu cho thấy có thêm 15% lực được tạo ra trong co cơ isometric so với co cơ đồng tâm. Sức mạnh đạt được từ functional isometrics chỉ chuyển được 15 độ đến góc khớp đang hoạt động. Hiệu quả tăng sức mạnh cục bộ không có sự chuyển giao lớn đến toàn bộ ROM nhưng có thể giúp người tập vượt qua các điểm yếu trong một ROM.

SO SÁNH FREE WEIGHTS VÀ MÁY TẬP

Hai phương thức tập luyện kháng lực phổ biến là free weight và máy tập. Free weight là các tải trọng không gắn với thiết bị, như barbells và dumbbells. Máy tập là các thiết bị có biên độ chuyển động cố định hoặc biến đổi, sử dụng trọng lực và tải để tạo ra lực cản. Mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm, và phương thức lý tưởng sẽ dựa trên mục tiêu tập luyện mong muốn của khách hàng. Trong nhiều trường hợp, cả hai phương thức đều được thiết lập trong suốt chương trình định kỳ để tạo ra sự đa dạng trong tập luyện, thúc đẩy tăng tiến vượt ngưỡng, thay đổi cường độ và ngăn ngừa sự nhàm chán.

ƯU ĐIỂM CỦA FREE WEIGHT

Ưu điểm của free weight bao gồm:

- Free weight rẻ hơn và chiếm ít không gian lưu trữ. Chúng có thể thực tế hơn trong phòng tập tại nhà hoặc các phòng tập nhỏ dạng studio, private.
- Chúng đa năng hơn. Có thể tác động vào bất kỳ nhóm cơ nào với thiết bị đơn giản này.
- Free weight giúp phát triển power tốt hơn so với máy tập.
- Tập luyện với free weight là cách hiệu quả hơn để đạt được hầu hết các mục tiêu - bao gồm tăng sức mạnh và kích thước cơ bắp, thay đổi thành phần cơ thể và giảm cân.
- Các bài tập với free weight mô phỏng tốt hơn các mô hình thần kinh của các kỹ năng thể dục & thể thao thực tế so với những bài tập trên máy hoặc với ROM cố định.
- Free weight huy động nhiều cơ trợ vận và cơ ổn định nhỏ hơn.

NHƯỢC ĐIỂM CỦA FREE WEIGHT

Nhược điểm của free weight bao gồm:

- Thay đổi trọng lượng trên barbells và dumbbells tốn thời gian và có thể gây nguy hiểm nếu chúng không được cố định chắc chắn và trượt ra trong khi tập.
- Sử dụng free weight đòi hỏi nhiều không gian vật lý hơn. Đây là vấn đề an toàn nếu nhiều người sử dụng free weight trong một không gian nhỏ.
- Không phải lúc nào cũng có thể hoàn toàn cô lập một cơ riêng lẻ với các bài tập free weight.

ƯU ĐIỂM CỦA MÁY TẬP

Ưu điểm của máy tập bao gồm:

- Một số máy tốt hơn nhiều trong việc cô lập một cơ hoặc nhóm cơ đơn lẻ với mục đích cải thiện điểm yếu, cân bằng cơ bắp.
- Máy tập sử dụng không gian hiệu quả hơn trong phòng tập nơi có nhiều người tập cùng một lúc.
- Tập luyện với máy có thể nhanh hơn. Thay đổi lực cản hiệu quả và nhanh chóng hơn.
- Với hướng dẫn và chỉ dẫn phù hợp, khách hàng mới tập luyện kháng lực có thể thực hiện máy tập an toàn hơn.

NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÁY TẬP

Nhược điểm của máy tập bao gồm:

- Các chuyển động trên máy không tự nhiên như những chuyển động với free weight.
- Khó huy động các cơ ổn định và cơ trợ vận hơn với máy tập, đặc biệt là khi ngồi.
- Nhiều máy bị hạn chế trong điều chỉnh tư thế phù hợp và không phù hợp tốt với người thấp hoặc cao hơn mức trung bình.
- Các chuyển động lặp đi lặp lại khi tập với máy có thể dẫn đến chấn thương do sử dụng quá mức.
- Hầu hết máy tập đều chuyên biệt, điều đó có nghĩa là cần nhiều máy để có một buổi tập toàn thân.
- Máy tập có thể quá đắt, ngay cả đối với nhiều phòng tập.
- Tập luyện bùng nổ để phát triển power sẽ khó thực hiện hơn nhiều với máy.

TẬP LUYỆN VỚI TRỌNG LƯỢNG CƠ THỂ

Các bài tập với trọng lượng cơ thể về cơ bản là hình thức tập luyện calisthenics - những chuyển động được thực hiện mà không cần thêm tải ngoài trọng lượng cơ thể của người tập. Mặc dù tập luyện với trọng lượng cơ thể có nhiều lợi ích, một nhược điểm của hình thức tập luyện này là không có cách nào để thêm lực cản. Theo các nguyên tắc, tập luyện với trọng lượng cơ thể khó tuân theo nguyên tắc tăng tải tiến bộ vì nó có giới hạn.

Áp dụng hiệu quả nhất cho tập luyện với trọng lượng cơ thể là với khách hàng mới bắt đầu tập luyện sức mạnh. Đó là cách an toàn để làm quen với

việc nâng tạ và cho phép huấn luyện viên dạy khách hàng kỹ thuật chuyển động đúng. Khi khách hàng trở nên mạnh hơn và đã làm chủ các mô hình chuyển động, sau đó có thể thêm lực cản. Một số lợi ích quan trọng khác của các bài tập với trọng lượng cơ thể bao gồm:

- Tập luyện với trọng lượng cơ thể dễ tiếp cận và không tốn kém. Mọi người đều có thể thực hiện.
- Cường độ của các bài tập với trọng lượng cơ thể có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi nhịp độ, tốc độ, thời gian căng cơ (TUT), và thêm các động tác plyometric.
- Các bài tập với trọng lượng cơ thể phần lớn là các chuyển động chức năng.
- Chuyển động với trọng lượng cơ thể cải thiện thăng bằng và ổn định.

CÁC MÔ HÌNH REP VÀ SET

Việc sử dụng các mô hình rep và set khác nhau có thể giúp xác định khối lượng được thực hiện trong một buổi tập nhất định. Chúng là cách để gom nhóm hoặc phân bổ khối lượng tùy thuộc vào mục tiêu của ngày và mục tiêu tổng thể của khách hàng. Một số mô hình rep hoặc set phổ biến bao gồm:

- **Single set:** một set cho mỗi bài tập hoặc nhóm cơ.
- **Multiset:** nhiều set với nhiều mức tạ cho mỗi bài tập hoặc nhóm cơ.
- **Straight set:** tập luyện với cùng một mức tạ cho mọi set.
- **Supersets:** tập luyện hai bài tập liên tiếp sau đó nghỉ ngắn. Thông thường, hai bài tập là các nhóm cơ đối kháng, như kéo sau đó đẩy.
- **Drop sets:** bắt đầu với một trọng lượng nặng và thực hiện đến khi thất bại, sau đó "giảm" hoặc hạ tạ xuống, và người tập tiếp tục cho đến khi thất bại. Điều này có thể tiếp tục trong vài vòng.
- **Ascending pyramids (Kim tự tháp tăng dần)**: một mô hình set sử dụng phương pháp từ nhẹ đến nặng, nghĩa là tạnhẹ hơn được sử dụng để bắt đầu bài tập và chúng tăng dần lên. Hình thức này có thể hy sinh tổng khối lượng nhưng có thể cho phép phục hồi và quay vòng nhanh hơn giữa các buổi tập.
- **German volume training:** một phương pháp trong đó 10 set của 10 rep được thực hiện cho một bài tập với một phút nghỉ giữa các set.

CÁC MẪU BUỔI TẬP

Sự thích nghi của hệ cơ với chương trình tập luyện sẽ phụ thuộc nhiều vào cách cấu trúc buổi tập và tiến triển theo thời gian. Cấu trúc các biến số cấp tính đúng cách và hiểu được biến số nào cần được tiến triển là cốt lõi của thiết kế tập luyện theo mục tiêu cụ thể. Các mẫu buổi tập sau đây nhấn mạnh phần tập luyện kháng lực của buổi tập (vẫn khuyến nghị khởi động

và thả lỏng thích hợp) và cách cấu trúc các biến số cấp tính cho các mục tiêu khác nhau.

TỐI ĐA HÓA SỨC MẠNH

Tối đa hóa sức mạnh như một mục tiêu thể chất chính tập trung vào việc tăng dần tải trọng được sử dụng trong các buổi tập. Kiểu tập luyện này có thể dẫn đến sự huy động đơn vị vận động nhiều hơn và tạo ra lực tổng thể lớn hơn. Lực bằng trọng lượng nhân với gia tốc (F = M x A). Với kiểu tập luyện này, sản xuất lực (F) được tăng lên bằng cách tập trung vào phần trọng lượng (M) của phương trình. Nói cách khác, cường độ (tải) sẽ là biến số chính cần được tiến triển trong suốt chương trình để đạt được kết quả này. Cần đặc biệt chú ý đến thời gian nghỉ để đảm bảo sự phục hồi thích hợp của các kho ATP cho phép các nỗ lực tối đa tiếp theo.

EXERCISE	LOAD/ INTENSITY	SETS	REPS	TEMPO	REST
Barbell chest press	85% hoặc lớn hơn	3–5 sets	1–6	3:0:1:0	2–5 minutes
Dumbbell incline press	85% hoặc lớn hơn	3–5 sets	1–6	3:0:1:0	2–5 minutes
Barbell row	85% hoặc lớn hơn	3–5 sets	1–6	3:0:1:0	2–5 minutes
Seated cable row	85% hoặc lớn hơn	3–5 sets	1–6	3:0:1:0	2–5 minutes

TỐI ĐA HÓA PHÌ ĐẠI CƠ BẮP

Phì đại (hypertrophy) cơ bắp là một mục tiêu thể hình phổ biến. Kiểu tập luyện này đòi hỏi mức khối lượng tập luyện tương đối cao cùng với thời gian nghỉ ngắn. Vì khối lượng là biến số cấp tính chính cần được tăng tiến trong chương trình tăng kích thước cơ, cuối cùng sẽ cần tạo ra một lịch tập dạng phân chia. Ví dụ về điều này sẽ là chia các bài tập đẩy phần trên cơ thể, kéo phần trên cơ thể, và phần dưới cơ thể thành ba buổi tập riêng biệt.

EXERCISE	LOAD/ INTENSITY	SETS	REPS	TEMPO	REST
Dumbbell chest press	67-85%	3–5 sets	6–12	3:1:3:1	30–60 seconds
Dumbbell chest fly	67-85%	3–5 sets	6–12	3:1:3:1	30–60 seconds
Chest press machine	67-85%	3–5 sets	6–12	3:1:3:1	30–60 seconds
Triceps extension pushdown	67-85%	3–5 sets	6–12	3:1:3:1	30–60 seconds

TỐI ĐA HÓA POWER

Mục tiêu tăng power tập trung vào sản xuất lực với vận tốc lớn hơn. Điều này nên dẫn đến co cơ xảy ra ở tốc độ nhanh hơn. Cần nhớrằng power bằng lực nhân với vận tốc (P = F x V), kiểu tập luyện này sẽ tập trung vào phần vận tốc (V) của phương trình. Nhịp độ sử dụng để tối đa hóa power phải nhanh nhưng vẫn kiểm soát được. Di chuyển nhanh nhất có thể mà mất kiểm soát sẽ không giúp tối đa về mặt tối đa hóa power hoặc giảm thiểu khả năng chấn thương. Khi khách hàng tiến bộ và họ đã tối đa hóa vận tốc chuyển động, sẽ tập trung vào tăng cường độ.

EXERCISE	LOAD/ INTENSITY	SETS	REPS	TEMPO	REST
Jump squats	75-85%	3–5 sets	1–5	Fastest controllable tempo	1–2 minutes
Plyometric push-ups	75-85%	3–5 sets	1–5	Fastest controllable tempo	1–2 minutes
Overhead medicine ball throw	75-85%	3–5 sets	1–5	Fastest controllable tempo	1–2 minutes
Medicine ball soccer throw	75-85%	3–5 sets	1–5	Fastest controllable tempo	1–2 minutes

TỐI ĐA HÓA SỨC BỀN CƠ BẮP

Tối đa hóa sức bền cơ bắp tập trung vào việc tăng khả năng liên tục thực hiện một chuyển động (co cơ) trong khi chống lại lực cản. Khối lượng cao hơn thông qua tăng số set và số rep là cách chính để tiến triển với mục tiêu này. Kiểu tập luyện này với khối lượng rất cao cũng có thể phù hợp với những người muốn giảm mỡ cơ thể, có thể dẫn đến đốt cháy calo tương đối cao hơn.

EXERCISE	LOAD/ INTENSITY	SETS	REPS	TEMPO	REST
Push-ups	67% hoặc thấp hơn	1–3 sets	15 or more	4:0:6:0	30–60 seconds
Assisted pullups	67% hoặc thấp hơn	1–3 sets	15 or more	4:0:6:0	30–60 seconds
Goblet squats	67% hoặc thấp hơn	1–3 sets	15 or more	4:0:6:0	30–60 seconds
Dumbbell Romanian Deadlift (RDL)	67% hoặc thấp hơn	1–3 sets	15 or more	4:0:6:0	30–60 seconds



CHƯƠNG 13

KĨ THUẬT VÀ CÁCH CHỌN LỰA BÀI TẬP

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Mô tả 3 phong cách học tập khác nhau.

2 | Xác định, cách ứng dụng cả 2 phong cách giao tiếp bằng và phi ngôn ngữ.

3 | Giải nghĩa việc gợi ý kĩ thuật và tầm quan trọng của chúng trong tập luyện.

4 | Xác định các hạng mục vận động nền tảng mô tả lại chuyển động cơ thể người.

5 | Liệt kê các bài tập tương ứng với các chuyển động nền tảng của cơ thể người.

6 | Xác định các cơ bắp chủ vận trong các bài tập được liệt kê.

CHƯƠNG 13: EXERCISE SELECTION AND TECHNIQUE

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Mô tả ba phong cách học tập khác nhau.
2. Định nghĩa giao tiếp bằng lời và không lời, cũng như cách mà một huấn luyện viên ứng dụng cả hai.
3. Giải thích về exercise cueing và tầm quan trọng của nó trong tập luyện.
4. Xác định các danh mục phân loại các chuyển động cơ bản của con người.
5. Liệt kê các bài tập áp dụng cho mỗi chuyển động cơ bản.
6. Xác định cơ bắp chính trong mỗi bài tập khi trình bày.

Lựa chọn bài tập là một trong những biến tập luyện cấp tính (acute training variables) chính mà huấn luyện viên cá nhân sẽ cân nhắc khi xây dựng chương trình tập luyện. Lựa chọn bài tập có thể quyết định các yếu tố như cường độ tiềm năng của bài tập, kết quả tập luyện, hoặc thậm chí là mức độ thích thú của khách hàng với chương trình. Khi lựa chọn bài tập cho một chương trình, huấn luyện viên phải cân nhắc những điều sau:

- Các nhóm cơ mục tiêu hoặc mô hình chuyển động
- Các nhóm cơ hoặc mô hình chuyển động cần tránh để ngăn ngừa chấn thương hoặc sử dụng quá mức
- Kỹ năng hoặc mức độ thoải mái của khách hàng với các chuyển động, kỹ thuật cụ thể
- Các công cụ, không gian hoặc thiết bị tập luyện có sẵn

Đối với hầu hết các chương trình tập luyện, có rất nhiều bài tập khác nhau mà huấn luyện viên có thể lựa chọn. Hầu hết các bài tập có thể được phân chia dựa trên cách thực hiện và các chuyển động cơ bản của con người mà chúng kết hợp. Một chương trình tập luyện toàn diện nên kết hợp các bài tập từ mỗi mô hình chuyển động để thúc đẩy sức khỏe, khả năng vận động, sức mạnh và chức năng cơ xương tối ưu. Phần lớn sự đa dạng trong lựa chọn bài tập đến từ nhiều biến thể của mỗi mô hình chuyển động cơ bản, bao gồm việc sử dụng các thiết bị, tư thế bắt đầu, máy tập, bề mặt hoặc các kiểu cầm nắm khác nhau.

CÁC CHẤN THƯƠNG TẬP LUYỆN PHỔ BIẾN VÀ PHÒNG NGỪA CHẤN THƯƠNG

Trước khi tìm hiểu về các mô hình chuyển động và kỹ thuật tập luyện, điều quan trọng là huấn luyện viên phải hiểu tại sao thực hiện kỹ thuật tập luyện đúng lại quan trọng. Form "lý tưởng" sẽ khác nhau tùy theo khách hàng do các yếu tố như tính linh hoạt, khả năng vận động khớp, sức mạnh và kích thước cơ thể - có thể ảnh hưởng đến phạm vi chuyển động của khách hàng. Tuy nhiên, form và kỹ thuật đúng có thể ngăn ngừa chấn thương và khuyến khích sự kích hoạt cơ bắp tối ưu trong một mô hình chuyển động. Khi có sự kích hoạt cơ bắp tối ưu, có thể phòng tránh được chuyển động và bù trừ cơ bắp (movement and muscular compensation).

Có nhiều lý do phổ biến khiến khách hàng có thể bị chấn thương trong khi tập luyện:

- **Tính toán sai các biến số cấp tính:** khi mức tải, tốc độ, nghỉ ngơi, và các yếu tố khác không được thực hiện theo cách mà cơ thể có thể xử lý. Ví dụ, thực hiện back squat quá nhanh hoặc quá nặng, quá nhiều, quá thường xuyên so với khả năng của cơ thể có thể chịu đựng.
- **Tăng tiến tập luyện không phù hợp:** khi các biến số được thực hiện không theo trình tự tăng tiến. Ví dụ, một khách hàng mới bắt đầu thực hiện jump squats mà chưa được huấn luyện và phát triển khả năng squat đúng cách với cả hai bàn chân đặt trên sàn phẳng một cách ổn định và có kiểm soát.
- **Khả năng vận động hoặc độ linh hoạt kém:** Cả khả năng vận động và độ linh hoạt đều ảnh hưởng đến mọi mô hình chuyển động. Cho dù khách hàng bị cứng khớp, phạm vi chuyển động kém ở một hoặc nhiều khớp hoặc cơ bắp có độ dẻo kém, họ có thể gặp phải cái gọi là **altered arthrokinematics** - sự thay đổi chuyển động của bề mặt khớp, hoặc rối loạn chuyển động bao gồm synergistic dominance khi một cơ trợ vận (hỗ trợ) chiếm ưu thế trong một mô hình chuyển động khi cơ chủ vận kích hoạt kém.
- **Form hoặc kỹ thuật tập luyện kém:** Khách hàng có thể gặp phải rối loạn chuyển động dẫn đến chấn thương khi họ thực hiện một bài tập không đúng cách. Điều này có thể bao gồm việc di chuyển mà không có sự ổn định thích hợp như gồng cơ bụng hoặc tạo ra các bù trừ khi các cơ khác chiếm ưu thế hoạt động của cơ chủ vận (synergistic dominance hoặc cơ bị ức chế). Ví dụ, có cơ mông yếu hoặc bị ức chế trong nhiều mô hình chuyển động bao gồm đi bộ có thể gây đau lưng dưới, đau hông hoặc đầu gối, và cơ gấp hông hoạt động quá mức.

- **Chuẩn bị sơ sài:** Khi bỏ qua khởi động (chung hoặc cụ thể), cơ thể có thể không được chuẩn bị tốt để thực hiện các mô hình chuyển động cần thiết.
- **Năng lượng không đủ hoặc kiệt sức:** Khi cơ thể mệt mỏi, chưa hồi phục đầy đủ hoặc kiệt sức, chuyển động sẽ bị ảnh hưởng và có thể dẫn đến chấn thương. Điều này có thể áp dụng cả trong một buổi tập, từ buổi này sang buổi khác, hoặc theo thời gian với tình trạng tập luyện quá mức.

EXERCISE PROGRESSION & REGRESSION

Hầu hết các bài tập đều có một kỹ thuật tiêu chuẩn để thực hiện đúng cách, có thể thay đổi tùy theo từng người. Các bài tập có thể có các bước **tăng tiến (progression)** làm tăng thách thức của chuyển động và các bước **thoái lui (regression)** làm giảm thách thức của chuyển động. Ví dụ, tăng trọng lượng vào một chuyển động để tăng tiến hoặc giảm trọng lượng khỏi bài tập để thoái lui. Các biến số có thể được điều chỉnh để tạo ra sự tăng tiến hoặc thoái lui bao gồm mức tạ (trọng lượng), nhịp độ (tốc độ), phạm vi chuyển động, độ phức tạp của chuyển động hoặc sự mới lạ.

Tăng **nhịp độ** làm tăng thách thức của việc tạo ra tốc độ và kiểm soát cơ thể khi thực hiện một chuyển động nhanh hơn. Ví dụ, tăng tiến từ body weight squat lên jump squat. Giảm nhịp độ có thể được sử dụng như một bước thoái lui để cho phép ai đó làm chủ kỹ thuật, nhưng nó cũng có thể là một bước tăng tiến nếu thời gian chịu áp lực của cơ trở thành trọng tâm chính, như với push-up với nhịp độ chậm.

Tăng **phạm vi chuyển động** của một bài tập có thể tăng thách thức vì một tải trọng đang di chuyển trong một quãng đường dài hơn, điều này sẽ đòi hỏi hoạt động nhiều hơn và mức độ kiểm soát cao hơn. Giảm phạm vi chuyển động có thể cho phép khách hàng tập luyện trong một phạm vi mà họ có thể kiểm soát tốt hơn và vận động không gây đau đớn. Huấn luyện viên cân nhắc về yếu tố này khi hướng dẫn lunge. Forward lunge có thể là một phạm vi chuyển động quá lớn đối với một số người. Phạm vi chuyển động tối đa của họ nên được xác định bởi khoảng cách họ có thể di chuyển trong trong khả năng với sự phối hợp và không gây đau.

Tăng **độ phức tạp của chuyển động** có thể tăng thách thức cho người tập, chẳng hạn như kết hợp hai chuyển động với nhau như reverse lunge with rotation. Bài tập này kết hợp hai mô hình chuyển động khác nhau với nhiều khớp di chuyển, làm tăng sự phối hợp và độ ổn định cần thiết để hoàn thành bài tập. Giữ cho chuyển động đơn giản (ít mô hình chuyển động và chuyển động khớp hơn) có thể hoạt động như một bước thoái lui và hướng dẫn các

yếu tố riêng lẻ của một mô hình chuyển động phức tạp trước khi kết hợp chúng lại thành một kĩ thuật hoàn chỉnh.

Sự mới lạ của chuyển động chỉ đơn giản đề cập đến những chuyển động mới hoặc chưa từng được tập luyện nhiều. Chia nhỏ một mô hình chuyển động phức tạp hơn thành các thành phần đơn giản là một cách để làm đơn giản hóa một chuyển động mới lạ và tăng cường các khía cạnh riêng lẻ trước khi kết hợp chúng và tăng tốc độ thực hiện.

CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP CHÍNH

Cũng như có nhiều cách thức để thiết kế một buổi tập hiệu quả, sẽ có nhiều cách khác nhau để hướng dẫn và giao tiếp với khách hàng. Khi hướng dẫn khách hàng tập luyện và giúp họ tiến bộ qua từng buổi huấn luyện, cần có sự giao tiếp rõ ràng, truyền đạt hiệu quả để ngăn ngừa chấn thương và đảm bảo hình thức và thực hiện chuyển động tối ưu. Mặc dù một số huấn luyện viên cá nhân có thể có khả năng giao tiếp tốt và biết cách truyền đạt một cách dễ dàng, tuy nhiên hầu hết các huấn luyện viên cần phải rèn luyện điều này.

Giao tiếp cần nhiều hơn là lờinói. Chất lượng tương tác với khách hàng được phản ánh trong cách huấn luyện viên chào đón khách hàng, hướng dẫn họ các chuyển động và trả lời câu hỏi của họ trong suốt quá trình huấn luyện. Bước đầu tiên để hiệu quả trong việc hướng dẫn thành công là cần có được sự tin tưởng của khách hàng, và để làm được điều này, huấn luyện viên phải hiểu về một số kỹ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ có giá trị.

GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ

Giao tiếp phi ngôn ngữ có ba thành phần

- ngôn ngữ cơ thể,
- spatial relations, và
- paralanguage.

Ngôn ngữ cơ thể là các tín hiệu giao tiếp thông qua ngoại hình, tư thế, cử chỉ, chạm và thay đổi trong chuyển động của khuôn mặt và giao tiếp mắt. Khuôn mặt là phần biểu cảm nhất của cơ thể, và biểu cảm khuôn mặt là một phần quan trọng của giao tiếp và phát triển ấn tượng về người khác. Nụ cười có thể vượt qua rào cản văn hóa & ngôn ngữ và có thể là một cách hiệu quả để thể hiện sự khuyến khích và thấu hiểu tích cực.

Tư thế là một yếu tố quan trọng khác của ngôn ngữ cơ thể và là một chỉ báo về lòng tự trọng, sự cởi mở và nhận thức về động học (cảm nhận của một cá nhân về cơ thể của họ và cách nó di chuyển). Khách hàng sẽ nhìn vào

huấn luyện viên cá nhân để làm gương, vì vậy điều quan trọng là huấn luyện viên phải duy trì tư thế tốt cả trong và ngoài phòng tập.

Proxemics là nghiên cứu về những gì được truyền đạt qua cách một người sử dụng không gian cá nhân - nghiên cứu về mức độ gần gũi trong giao tiếp. Edward T. Hall, một nhà nhân chủng học và được coi là cha đẻ của học thuyết về không gian cá nhân, đã mô tả bốn vùng riêng biệt được sử dụng khi tương tác với người khác: *khoảng cách thân mật* (0–18 inch), *khoảng cách cá nhân* (1,5–4 feet), *khoảng cách xã hội* (4–12 feet), và *khoảng cách công cộng* (12–20 feet). Tương tác của huấn luyện viên cá nhân với khách hàng chủ yếu sẽ rơi vào khoảng cách cá nhân và xã hội, mặc dù có thể theo thời gian họ sẽ bước vào khoảng cách thân mật. Nên xin phép khi bước vào vùng này, luôn luôn với khách hàng mới và thường xuyên với khách hàng quen, để xác định mức độ thoải mái của họ với sự tương tác của huấn luyện viên ở khoảng cách gần như vậy.

Có nhiều yếu tố trong việc truyền đạt thông điệp đến khách hàng; những gì huấn luyện viên làm và cách họ làm sẽ "nói to hơn" những gì họ nói. Huấn luyện viên cá nhân nên rèn luyện các thông điệp phi ngôn ngữ của chính mình và cố gắng đạt được sự nhất quán giữa các hình thức truyền đạt bằng lời nói và phi ngôn ngữ khác nhau.

Tầm quan trọng của lắng nghe

Một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng nhất mà huấn luyện viên cá nhân có thể có được là khả năng lắng nghe. Là một huấn luyện viên cá nhân, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng sự tin tưởng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng và hỗ trợ sự phát triển của họ.

- **Lắng nghe chủ động** là hành động diễn đạt lại hoặc nói bằng lời của chính mình về những gì ai đó vừa nói. Huấn luyện viên cá nhân có thể sử dụng các câu mở đầu như *"Tôi nghe bạn nói rằng..."* và *"Ý bạn là...?"* Diễn đạt lại giúp huấn luyện viên tham gia nhiều hơn vào cuộc trò chuyện, giúp họ nhớ chính xác những gì được nghe, loại bỏ sự hiểu lầm và làm cho khách hàng cảm thấy họ đang được lắng nghe. Có thể cần hỏi thêm câu hỏi để làm rõ, đặc biệt là nếu khách hàng đang thảo luận về một vấn đề phức tạp mà họ đang cố gắng giải quyết.
- **Lắng nghe đồng cảm** là một kỹ năng lắng nghe hữu ích khác. Khả năng thấu hiểu cảm xúc của khách hàng, dù họ mới bắt đầu tập luyện, đang làm việc với chấn thương hoặc tình trạng sức khỏe, hoặc đang trải qua điều gì khác, thiết lập nền tảng của sự tin tưởng. Là một huấn luyện viên cá nhân, điều quan trọng là phải khiêm tốn, và lắng nghe đồng cảm là một cách tuyệt vời để hiểu rõ hơn về khách hàng và tránh để cái tôi quá cao.

GIAO TIẾP BẰNG LỜI NÓI

Việc đưa ngôn ngữ vào giao tiếp không phải là một yêu cầu, mà là một đặc quyền. Có rất nhiều yếu tố góp phần vào giao tiếp tổng thể và việc thêm lời nói có thể gây ra sự nhầm lẫn hoặc hiểu lầm. Cần chú ý đến chi tiết khi sử dụng ngôn ngữ để đảm bảo thông điệp dự định được truyền đạt.

Paralanguage

Paralanguage bao gồm các thành phần giọng nói của lời nói được coi là tách biệt với ý nghĩa thực sự của từ ngữ. Nó bao gồm những thứ như cao độ, phát âm, nhịp điệu và âm lượng. Những yếu tố này tạo ấn tượng lớn đối với khách hàng, vì vậy rất đáng để cải thiện.

- Cao độ xảy ra bằng cách thắt chặt hoặc nới lỏng dây thanh quản. Cảm xúc mạnh mẽ về niềm vui, sợ hãi hoặc giận dữ khiến cao độ giọng nói tăng lên. Khi một người bị tụt cảm xúc, mệt mỏi hoặc bình tĩnh, giọng nói thư giãn và cao độ giảm xuống. Sự thay đổi cao độ đáng kể nhất nên xảy ra khi nói những từ quan trọng nhất của thông điệp.
- Phát âm là khả năng phát âm rõ ràng - để phát âm - đây là một công cụ cực kỳ có giá trị. Khách hàng cần được nghe và hiểu rõ ràng các hướng dẫn của huấn luyện viên.
- Nhịp điệu, hoặc tốc độ nói, cũng rất quan trọng. Nếu nói quá chậm, sự chú ý của khách hàng có thể bị phân tán. Mặt khác, nếu nói quá nhanh, một số khách hàng có thể thấy khó theo dõi hướng dẫn.
- Âm lượng giọng nói của huấn luyện viên cá nhân có thể thay đổi tùy thuộc vào buổi tập, và nó có thể truyền đạt các cảm xúc và mức độ năng lượng khác nhau. Tìm đúng âm lượng đến từ kinh nghiệm và nhận thức về giọng nói của chính mình. Nếu không chắc chắn khách hàng có thể nghe rõ hướng dẫn hay không, huấn luyện viên không nên ngần ngại hỏi và lắng nghe phản hồi từ khách hàng.

Một phần quan trọng để trở thành huấn luyện viên cá nhân thành công là khả năng hướng dẫn hiệu quả theo cả ba hình thức - trực quan, thính giác và động học. Mỗi hình thức tương ứng với cách mọi người giao tiếp và cách họ học tập ra sao.

- **Người học trực quan (Visual learners)** có xu hướng xử lý thông tin nhanh chóng, sử dụng ngôn ngữ mô tả và có khuynh hướng sử dụng cử chỉ tay. Họ học tốt nhất thông qua việc nhìn thấy thông tin được hướng dẫn. Điều này có thể bao gồm đọc văn bản, nhìn vào hình ảnh hoặc sơ đồ, hoặc xem ai đó thể hiện một chuyển động.
- **Người học thính giác (Auditory learners)** thích học bằng cách lắng nghe hướng dẫn. Họ làm tốt nhất bằng cách lắng nghe và dựa vào cả

nói và nghe để xử lý thông tin. Người học thính giác thường thích lặp lại thông tin để đảm bảo họ hiểu một khái niệm hoặc chuyển động.

- **Người học thông qua vận động (Kinesthetic learners**) học tốt nhất thông qua thực hiện chuyển động và các hoạt động thực hành. Họ có thể xử lý thông tin chậm hơn và phản ứng tốt hơn với cảm nhận vật lý hơn là hướng dẫn bằng lời nói. Họ thích được hoạt động khi học và dựa vào các giác quan về xúc giác, khứu giác và vị giác trong trải nghiệm học tập.

Huấn luyện viên hiệu quả luôn ý thức được cả ba loại người học. Điều này bao gồm việc học các loại hướng dẫn khác nhau để giao tiếp tốt hơn với khách hàng bằng "ngôn ngữ" của họ.

Lựa chọn ngôn ngữ

Huấn luyện viên cá nhân nên sử dụng từ ngữ một cách có chọn lọc và có ý thức xây dựng cách diễn đạt hướng dẫn của họ, ghi nhớ rằng nghĩa đen và nghĩa bóng không phải lúc nào cũng giống nhau. Ví dụ, hướng dẫn "giữ thẳng cột sống" là mơ hồ và có thể gây khó chịu cho khách hàng vì không thể làm thẳng cột sống do đường cong tự nhiên của nó. Một hướng dẫn rõ ràng hơn sẽ là "ưỡn cột sống" để chỉ ra việc tăng khoảng cách giữa mỗi đốt sống và cảm giác cao lên.

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, chủ động thay vì ngôn ngữ bị động hoặc quá nặng về mô tả khái niệm là điều cần thiết đối với huấn luyện viên cá nhân. Một hướng dẫn như "duỗi thẳng cánh tay" rõ ràng hơn và hướng đến hành động hơn là "cánh tay của bạn đang duỗi ra", điều này ngụ ý rằng khách hàng đã đang làm những gì được yêu cầu. Nên tránh sử dụng thuật ngữ chuyên môn quá mức hoặc phức tạp, chẳng hạn như " dorsiflex your ankle” hoặc " flex through the hip", bởi vì những hướng dẫn này là mơ hồ và khó hiểu đối với nhiềukhách hàng. Giữ ngôn ngữ đơn giản và rõ ràng sẽ đảm bảo rằng hầu hết các khách hàng có thể được học hỏi hiệu quả từ kiến thức và hướng dẫn của huấn luyện viên.

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn là một phần quan trọng của huấn luyện cá nhân. Khả năng hướng dẫn rõ ràng và chính xác đóng vai trò lớn trong chuyển động của mỗi khách hàng và thành công tổng thể. Mỗi khách hàng có một phong cách học tập khác nhau, vì vậy hướng dẫn hiệu quả đòi hỏi cả kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng ứng biến dựa trên nhu cầu cá nhân của khách hàng. Mỗi cá nhân sẽ có một sở thích học tập chủ đạo, dù là trực quan, thính giác hay động học, nhưng vẫn sẽ có sự phan trộn. Khi tinh chỉnh các hướng dẫn, điều quan trọng là phải trau dồi sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hướng dẫn có thể phù hợp nhất cho mỗi sở thích học tập.

HƯỚNG DẪN BẰNG HÌNH ẢNH

Người học trực quan có xu hướng tiếp thu tốt nhất bằng cách nhìn thấy những gì được hướng dẫn thông qua thể hiện vật lý. Để phục vụ tốt nhất những người học trực quan, các chuyển động phải rõ ràng và ngắn gọn. Nên tránh bất kỳ chuyển động thừa hoặc chuyển tiếp không cần thiết nào, và (nếu có liên quan) một chuyển động có thể được chia nhỏ để đảm bảo rằng khách hàng có thể hiểu được cách thực hiện đúng. Đặc biệt với các chuyển động nâng cao hoặc phức tạp hơn, huấn luyện viên nên cân nhắc cung cấp một bài trình diễn từng bước. Ví dụ, khi hướng dẫn deadlift, huấn luyện viên có thể chia nhỏ riêng biệt các thành phần bắt đầu, đứng, gập hông và gấp đầu gối để khách hàng có thể hiểu được toàn bộ chuyển động và thấy nó trong hành động.

HƯỚNG DẪN BẰNG ÂM THANH

Người học thính giác học tốt nhất bằng cách lắng nghe các hướng dẫn bằng lời nói. Phần lớn hướng dẫn mà huấn luyện viên cá nhân sẽ đưa ra sẽ là bằng lời nói. Khả năng cung cấp phản hồi bằng lời nói ngắn gọn cho khách hàng và củng cố các mô hình chuyển động đúng là một kỹ năng quan trọng và cần phải luyện tập. Dưới đây là một vài điều cần cân nhắc khi tinh chỉnh các hướng dẫn bằng lời nói:

- Huấn luyện viên nên tránh hướng dẫn chi tiết quá mức cần thiết hoặc cảm thấy cần phải mô tả từng khoảnh khắc. Khách hàng chỉ có thể tiếp nhận một lượng thông tin nhất định trong một thời điểm, và cần xem xét trình độ của khách hàng. Khách hàng mới có thể cần nhiều hướng dẫn hơn trong khi khách hàng có kinh nghiệm hơn có thể đã hiểu rõ hơn về cách thực hiện một số chuyển động nhất định.
- Huấn luyện viên nên tránh lạm dụng thuật ngữ chuyên môn. Mặc dù việc hiểu rõ về sinh cơ học của mỗi bài tập là quan trọng, huấn luyện viên nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản để khách hàng có thể hiểu rõ những gì họ được yêu cầu làm.
- Huấn luyện viên nên theo dõi xem khách hàng có phản ứng với các hướng dẫn bằng lời nói hay không. Nếu không, có thể là do khái niệm chưa được giải thích rõ ràng, hoặc cần phải hướng dẫn lại bằng một cách khác. Nó cũng có thể là do hành động đang được hướng dẫn quá phức tạp đối với trình độ của khách hàng, điều này có thể đòi hỏi một hình thức hướng dẫn khác, chẳng hạn như mô phỏng thực tế hoặc một hình thức đơn giản hơn của mô hình chuyển động.

HƯỚNG DẪN BẰNG VẬN ĐỘNG

Người học thông qua vận động tiếp thu hướng dẫn tốt nhất thông qua việc đượcthực hành. Hướng dẫn bằng cơ thể có thể hiệu quả, đặc biệt là đối với khách hàng mới vì nó giúp họ phát triển nhận thức về động học. Mặc dù học tập thực hành có thể hữu ích, bất kỳ loại tiếp xúc vật lý nào giữa huấn luyện viên cá nhân và khách hàng phải phù hợp. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khách hàng cảm thấy thoải mái với việc ứng dụng tác động vật lý (ví dụ: chạm vào cơ thể khách hàng) và đã được khách hàng chấp thuận.

CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỘNG NỀN TẢNG

Có sáu mô hình chuyển động cơ bản. Chúng có thể giúp việc lựa chọn bài tập hiệu quả hơn để đáp ứng một mục tiêu fitness cụ thể và đáp ứng các tiêu chí cơ bản về duy trì kỹ năng và khả năng chuyển động chung. Chúng không phải là mô tả tuyệt đối của một bài tập mà được sử dụng như các danh mục phân loại có hệ thống. Điều quan trọng là huấn luyện viên cần lưu ý rằng có những bài tập có thể là biến thể của nhiều hơn một mô hình huyển động.

Các mô hình chuyển động nền tảng bao gồm:

- **Hinge, Squat, Lunge, Locomotion**
- **Push (Đẩy), Pull (Kéo)**

Ngoài các mô hình chuyển động, còn có dạng bài tập được liệt kê như sau:

- **Core (Cơ trọng tâm)**
- **Isolation and activation (Cô lập và kích hoạt)**

HIP HINGE

Hip hinge là một chuyển động trước-sau của phần trên cơ thể (cột sống vẫn duy trì tự nhiên) trong khi hông vẫn ở cùng một độ cao và di chuyển về phía sau thay vì hạ xuống dưới để cân bằng chuyển động của đầu và lồng ngực. Khớp chính tham gia là khớp hông (acetabulofemoral).

Trong hip hinge, cơ chính tạo ra sự duỗi tại khớp hông là cơ mông lớn, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhóm cơ đùi sau. Hip hinge cũng có thể được sử dụng để tăng cường cơ duỗi cột sống sống chạy dọc theo cột sống khi chúng sẽ hoạt động ở trạng thái isometric để duy trì sự ổn định của cột sống. Hip hinge là một chuyển động cơ bản cho nhiều bài tập và nên được rèn luyện ngay từ sớm trong một chương trình tập luyện.

Barbell Deadlift

Prime movers: Hamstrings, Quadriceps, Glutes

Begin by stepping up to the barbell with the shins to the bar and with the feet just outside hip width. Next, hinge to the bar, and place the hands just outside the shins with an overhand grip. The back should remain flat with the shoulders down and away from the ears. Press through the midfoot to come to a standing position with the barbell in hand, while avoiding *pulling* to stand up by using the arms to lift the weight before extending the legs. The glutes are engaged while standing with a slight posterior pelvic tilt. The knees should remain stacked over the ankles (pressing out) to engage the glutes. To return to the starting position, a hip hinge is initiated until the barbell reaches the knees. Then, keeping the knees over the ankles, begin to bend the knees while maintaining a flat back and pushing the hips back with the goal of maintaining a close-to-vertical shin angle.

TRAINING TIP:

For clients with limited mobility or strength, fitness professionals should elevate the starting position of the bar using plates or boxes. Also, they must watch for jerking at the start of the movement or bouncing consecutive reps off the ground.

Dumbbell Romanian Deadlift (RDL)

Prime movers: Hamstrings, Glutes

To begin the exercise, pick up the dumbbells and stand tall. Keep the shoulders down, brace the abdominals, and initiate a hip hinge. Keeping a slight bend in the knees, hinge until a stretch in the hamstrings is felt. Typically, the weight will be between the knee and mid shin. To return to the standing position, squeeze the glutes and hamstrings with bodyweight in the midfoot. Do not allow the upper body to *pull* the weight up and extend the hips, placing all the effort into the lower back as opposed to the glutes and hamstrings. Glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt at the top of the movement pattern.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to drive the knees out during the descent of this exercise to keep the glutes engaged and protect the low back. The shoulders should remain relaxed and the cervical spine neutral (chin down as if holding an orange between the chin and the chest) to avoid spinal extension throughout the range of motion.

Kettlebell Swing

Prime movers: Hamstrings, Glutes

Begin standing with the feet just outside the hips with the kettlebell in hand. Hinging from the hips and keeping the back flat, bring the kettlebell between the knees. The arms and shoulders remain relaxed through the swing. Resist the urge to force the weight through the range of motion and instead focus on the hip thrust. Next, quickly extend the knees and hips to full extension (standing position), driving the head straight up. Hyperextension of the spine should be avoided. The glutes are squeezed, and the core is braced for stability. The kettlebell will follow an arc in front of the body and should swing naturally, no higher than the shoulders. Remain in the upright and engaged position as the kettlebell follows its natural arc back toward the hips. Just as the weight reaches the front of the pelvis, hinge quickly, allowing the weight to finish just behind (and between) the knees, and immediately begin the next repetition, starting with a powerful knee and hip extension.

TRAINING TIP:

Trainers should coach the client to look for a standing plank position at the top of each rep. They should also ensure the client doesn't force the kettlebell to move with the arms. Instead, the weight should "swing" as the hips control the movement.

Dumbbell Single-Leg RDL

Prime movers: Hamstrings, Glutes

Begin in a standing position with the desired weight in the hands and with the arms fully extended at the sides (or slightly in front of the thighs). With the feet set about hip width apart and a soft bend in the knees, hinge from the hips while elevating one leg, keeping the back flat, the shoulder blades in place, and the abdominals braced. The leg being elevated should have a flexed foot and remain level (even) with the back. Hinge until a stretch is felt in the hamstring of the stationary leg—typically the hands or load will be between the knee and mid shin. Next, squeeze the glutes and hamstring on the stationary leg to return to a standing position while keeping the elevated leg in alignment with the flat back. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition.

TRAINING TIP:

The hip on the elevated side should not be allowed to rotate open, and the hips and chest should remain square to the floor during the range of motion. If the client has issues with balance, instead of elevating one leg, coaches should encourage them to adopt a staggered stance with the front foot flat on the ground and the back foot elevated to the toes for stability.

SQUAT

Squat là một động tác Trong đó người tập đi từ tư thế đứng xuống tư thế thấp hơn bằng cách gập khớp hông, đầu gối và cổ chân. Các khớp chính liên quan sẽ là khớp hông, khớp đầu gối (tibiofemoral joint) và khớp cổ chân (talocrural joint).

Trong động tác squat, cơ chính hoạt động ở hông là cơ mông lớn (gluteus maximus), ở đầu gối là cơ đùi trước (quadriceps), và ở mắt cá chân là các cơ bắp chân (soleus và gastrocnemius).

Các động tác tương tự squat cũng có thể được thực hiện với các máy tập khác nhau. Những máy này cho phép áp dụng các tải trọng khác nhau cho động tác ở hông, đầu gối và mắt cá chân mà không nhất thiết phải thay đổi cánh tay đòn.

Với bất kỳ động tác squat nào, tính linh hoạt và sự dẻo dai của cơ bắp ở bắp chân, cơ khép, cơ mông và cơ gấp hông đều rất quan trọng. Đối với khách hàng có tính linh hoạt kém hoặc mất cân bằng cơ bắp, những vùng cơ thể này có thể cần được xử lý bằng giải phóng mô mềm, giãn cơ hoặc khởi động để phòng ngừa chấn thương.

Goblet Squat

Prime movers: Quadriceps, Glutes

This exercise begins with the elbows flexed to hold the load at chest height against the body. The feet are set just outside the hips, with a soft bend in the knees. Keeping the neck neutral, hinge from the hips, bend the knees, and then drive the knees out to engage the glutes. The ideal end of range puts the glutes just below the crease of the hips and the elbows on the *inside* of the knees. Press through the midfoot to extend the knees and hips and return to the starting position.

TRAINING TIP:

The load can be held at the chest or with the arms extended down in front of the body. A slight lean forward is acceptable and expected with a goblet squat. Excessive lumbar extension should be avoided, and there is no need for a posterior pelvic tilt (called a butt wink) at the bottom of a squat.

Barbell Back Squat

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Standing in front of a racked barbell, step under the bar, and place it either on the trapezius and shoulder (high bar) or just above the spine of the scapula (low bar). With the feet set just outside the hips and a soft bend in the knees, lift the barbell, and take a step back. Keeping the abdominals braced and the neck neutral, hinge from the hips while bending the knees. Ideally, the thighs will go just below parallel to the ground. Press through the midfoot, keeping the hips back, and extend the knees and hips to come back to the starting position. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition.

TRAINING TIP:

Trainers can use a depth marker (block, bench, or step) if necessary to mark an appropriate stopping point for the client. They should ensure the client's knees track in the same direction as the big toe for proper muscle activation.

Dumbbell Split Squat

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Starting from a standing position with the dumbbells in hand and the arms fully extended and relaxed, take a large step forward with one foot while maintaining a hip-width stance and keeping a soft bend in both knees. Bend the *back* knee toward the floor, keeping each knee in alignment with its respective ankle, and bend until the front knee reaches a 90-degree angle. Press through the toes of the back foot and the midfoot on the forward foot to extend both knees and return to the starting position.

TRAINING TIP:

The split squat can be loaded in a multitude of ways, including with a barbell, a dumbbell, a kettlebell, and resistance bands. This vertical loading variation can be executed bilaterally or unilaterally. There is also the option for unilateral **contralateral loading**—the opposite side of the forward leg—or **ipsilateral loading**—the same side as the forward leg. A slight lean forward is acceptable in a split squat (any variation) or a lunge. This will reduce low-back activation and focus the effort on the hamstrings and glutes primarily while minimizing knee pain or malalignment.



Seated Leg Press

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Adjust the weight stack to the desired load, and sit into the machine. Place the feet just outside of hip width on the foot platform, and lower the seat carriage to the lowest position. Press through the feet to extend the legs and push the seat back to the starting position. Keeping the back and head rested on the seat, bend the knees to lower the seat and raise the weight stack. When the knees reach approximately 90 degrees, press through the midfoot to extend the legs back to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should take the time to adjust the machine for the height of the client and note the settings for future use. Clients should avoid locking the knees at the top of the range of motion. Also, foot placement may be varied on this machine—wide, sumo (wide with feet pointing outward), or close. Regardless of the foot position, clients should ensure the knees track over the respective ankle..



Angled Leg Press

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Add the desired load, and sit into the leg press. Place the feet just outside of hip width on the foot platform. Press through the feet to extend the knees and reach the starting position. Keeping the back and head rested on the seat, bend the knees to lower the carriage toward the torso. When the knees reach approximately 90 degrees, press through the midfoot to extend the legs back to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to keep their hips and glutes against the seat at the bottom of the range of motion to avoid stressing the spine. They should also avoid locking the knees at the top of the range of motion. Foot placement may be varied on this machine—wide, sumo, or close. Regardless of the foot position, clients should ensure the knees track over the respective ankle.

LUNGE

Lunge là một động tác bước và quay trở lại. Nói cách khác, từ một vị trí tĩnh, một người bước (theo bất kỳ hướng nào) một bên chân trong khi chân kia vẫn đứng yên và sau đó quay trở lại vị trí ban đầu. Giống như động tác squat, nó cũng thường có yếu tố thay đổi cánh tay đòn. Các khớp chính liên quan sẽ là khớp hông, khớp gối và khớp cổ chân.

Trong một Lunge trên mặt phẳng đứng, cơ chính hoạt động ở hông sẽ là cơ mông lớn, ở đầu gối là cơ tứ đầu đùi và ở cổ chân là cơ bắp chân. Khi Lunge trở thành một chuyển động chéo hoặc trên mặt phẳng trước mặt, các cơ chính vẫn giữ nguyên, nhưng sẽ có một yếu tố bổ sung với các cơ ở phía bên của hông, đầu gối và cổ chân hỗ trợ đồng vận.

Dumbbell Forward Lunge

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Starting from a standing position with the feet hip width apart, take a large step forward, maintaining the hip-width foot placement. Bend the back knee toward the floor until the forward knee reaches approximately 90 degrees of flexion. Next, press through the midfoot of the forward foot and the toe of the back foot, engage the hamstring, and push with the glute to extend both legs and return to the standing starting position. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition on the same leg (or switching legs).

TRAINING TIP:

The step for a lunge in any direction is relatively large, but clients should not overreach. If there is pulling or pain in the adductors or groin, shorten the step taken. Ideally, both knees should reach approximately 90 degrees of flexion without bumping the back knee on the floor.

Reverse Lunge

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Starting from a standing position with the feet hip width apart, take a large step back, maintaining the hip-width foot placement. Bend the back knee toward the floor until the forward knee reaches approximately 90 degrees of flexion. Next, press through the midfoot of the forward foot and the toe of the back foot, engage the hamstring, and push with the glute to extend both legs and return to the standing starting position. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition on the same leg (or switching legs).

TRAINING TIP:

A slight hinge forward can help a client with balance during lunging movements, but the hips should be shifted posteriorly and the weight distributed evenly over both feet (in the toes of the rear foot and the midfoot of the forward foot).

Step-Up

Prime movers: Quadriceps, Hamstrings, Glutes

Starting by standing in front of a platform of the desired height, lift one leg with the knee flexed, and place the *entire* foot onto the platform. Hinging from the hips will shift bodyweight into the elevated foot. Pressing through the midfoot, squeeze the glutes, and extend the knee and hip on the elevated leg until the entire body comes to a standing position atop the platform. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the descent to the starting position. The last leg onto the platform is the first one off. Lifting the foot and stepping down from the platform slowly, work to keep the elevated knee in alignment with the same side's ankle to keep the glutes engaged, and always brace the core.

TRAINING TIP:

There is no ideal height for a step-up, so trainers should adjust the height to that which their client can lower from under control. Trainers should watch for a hard landing of the trailing or down leg because this demonstrates a lack of control during the lowering process. Also, the elevated foot can remain elevated between repetitions, or it can be brought down to the floor. If alternating legs, the client can bring both feet back to the floor before the next repetition.

Lateral Lunge

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Starting from a standing position with the feet straight and hip width apart, take a large step to the side. The stationary foot remains straight, and the same side knee will remain extended. On the side of the body that the step was taken, hinge at the hips, and flex the knee as in a single-leg squat. The ankle, knee, and hip should be aligned at the bottom of the range of motion. Press through the foot, extend the bent knee, and return to the starting standing position.

TRAINING TIP:

Trainers can use a line on the floor to guide the position of the stepping foot. A hinge is necessary for proper hip and knee flexion during the descent. At the bottom of the range of motion, if the knee is inside the ankle, coaches should cue the client to either press the knee out to engage the glutes or take a smaller step to the side when initiating the repetitions.

Reverse Lunge with Rotation

Prime movers: Quadriceps, Glutes, Core

Hold a weight or weighted implement (such as a medicine ball) in front of the chest with the elbows tight to the body and shoulders relaxed and away from the ears. Starting from a standing position with the feet hip width apart, take a large step back, maintaining the hip-width foot placement. Bend the back knee toward the floor until the forward knee reaches approximately 90 degrees of flexion. As the knee is flexing to the end of range, rotate the torso and weight in hand as far as possible in the direction of the *forward* leg. Rotate back to a neutral spine in a controlled manner. Next, press through the midfoot of the forward foot and the toe of the back foot, engage the hamstring, and push with the glute to extend both legs and return to the standing starting position. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition on the same leg (or switching legs).

TRAINING TIP:

The load can be held at the chest as described or with extended arms in front of the body to challenge shoulder strength and stability for more advanced clients. Trainers should watch for undesirable shifting at the feet, knees, or hips during the rotation.

LOCOMOTION

Khả năng di chuyển, là một mô hình chuyển động của con người, là một thuật ngữ rộng chỉ khả năng di chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng cách sử dụng các chi. Điều này có thể bao gồm đi bộ, chạy, nhảy, bơi lội và bò. Đối với khóa học này, chúng ta sẽ tập trung vào khả năng di chuyển song phương, hay chuyển động được thực hiện bằng hai chân. Trong quá trình di chuyển song phương, các khớp chính được sử dụng sẽ là hông, đầu gối và mắt cá chân.

NLPT

Farmer Carry

Prime movers: Quadriceps, Core, Hamstrings, and Glutes

Start in a standing position with the feet at hip width and the desired weight next to the feet. Hinge to reach down and grasp the weight, and return to a standing position. With the weight in hand, walk forward, one foot at a time, with a slow, steady pace. Walk for the desired distance or number of steps before stopping with parallel feet. Hinge to place the weight back onto the floor.

TRAINING TIP:

The client should easily be able to deadlift a farmer's carry load, which makes it safe to pick up or put down at any time. The shoulders should remain relaxed and away from the ears throughout the movement, and trainers should cue clients to keep the torso and core as steady as possible. If the client begins to shift side to side dramatically, the trainer should cue them to brace the core and consider reducing the carry load until proper core stabilization can be achieved.

Suitcase Carry

Prime movers: Quadriceps, Core, Hamstrings, and Glutes

Start in a standing position with the feet at hip width and the desired single weight next to the feet. Hinge to reach down and grasp the weight in one hand, and return to a standing position. With the weight in hand, walk forward, one foot at a time, with a slow, steady pace. Avoid leaning to the side of the load being carried. Walk for the desired distance or number of steps before stopping with parallel feet. Hinge to place the weight back onto the floor.

TRAINING TIP:

A client should learn the unilateral (single leg) deadlift before performing the suitcase carry to ensure adequate core strength. This makes it safe to put it down at any time. If the client begins to shift side to side dramatically, the trainer should cue them to brace the core and consider reducing the carry load until proper core stabilization can be achieved.

Dumbbell Walking Lunge

Prime movers: Quadriceps, Glutes

Starting from a standing position with the feet hip width apart, take a large step forward, maintaining the hip-width foot placement. The back knee is bent toward the floor until the forward knee reaches approximately 90 degrees of flexion. Press through the midfoot of the forward foot and the toe of the back foot, engage the hamstring, and push with the glute to extend both legs, bringing the back foot forward to be even with the forward foot. The glutes are engaged with a slight posterior pelvic tilt before beginning the next repetition and switching legs.

TRAINING TIP:

Lines on the floor are helpful to guide proper foot alignment during this exercise. Trainers should avoid excessively long steps that may overextend the adductors and groin, where the front foot lands hard on the heel and the back foot gets dragged forward.



Monster Band Walk

Prime movers: Tensor Fasciae Latae, Glutes

From a standing position, place a mini band around both legs at the knees or the ankles. Slightly flex the knees and hips with a partial hinge, then proceed by walking in a diagonal pattern forward, stepping laterally.

TRAINING TIP:

Clients should use the arm movement to drive a contralateral gait pattern if that is desired. They should avoid excessive lateral shifting with each forward step.



Lateral Band Walk

Prime movers: Glutes

From a standing position, place a mini band around both legs at the knees or the ankles. In a partial hinge with the feet about hip width apart, step laterally with the right foot first, ensuring the knee remains above the ankle, then move the left foot in the same direction until the feet are again hip width and parallel. Continue in one direction until the desired number of steps are taken, and then reverse direction.

TRAINING TIP:

Trainers can use lines on the floor to guide the position of the stepping foot. If the trailing foot is dragged into external rotation or eversion (the toes turn out), clients should shorten the step. Trainers should coach clients to avoid excessive lateral shifting with each lateral step and cue clients to brace the core.

ĐẨY

Các bài tập đẩy được phân loại là các bài tập cho phần trên cơ thể, trong đó cánh tay hoặc cùng với một dụng cụ được điều khiển bởi cánh tay, di chuyển ra xa khỏi cơ thể. Điều này có thể xảy ra theo chiều dọc (qua đầu) hoặc ngang (đẩy về phía trước) và mọi góc độ ở giữa. Các khớp chính liên quan đến những chuyển động này sẽ là khớp vai và khớp khuỷu tay.

Hướng đẩy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ chính hoạt động tại khớp vai. Trong bài tập đẩy theo chiều dọc, cơ delta sẽ là cơ chính hoạt động tại khớp vai, với cơ tam đầu là cơ chính hoạt động tại khuỷu tay. Trong bài tập đẩy ngang, cơ ngực lớn sẽ là cơ chính hoạt động tại vai, với cơ tam đầu một lần nữa là cơ chính tại khuỷu tay.

Push-Up

Prime mover: Pectoralis Major

Begin in a high plank position with the body in a straight line from the head to the feet. The hands are placed just outside of shoulder width and even with the middle of the chest. Maintain the plank position, and bend the elbows to lower the body toward the floor. The bottom of the push-up is reached when the elbows are bent to a 90-degree angle. Press through the hands to engage the chest and extend the elbows back to the starting position.

TRAINING TIP:

A modified push-up can be executed from the knees with the body in a straight line from the knees to the head. Also, the range of motion at the elbows will vary based on a client's strength, flexibility, and body size. For example, someone with a larger chest may not achieve a 90-degree elbow bend before their chest contacts the floor.

Standing Cable Chest Press

Prime mover: Pectoralis Major

For this exercise, the handles on the cable cross should be set at approximately chest height. Begin standing in front of a cable cross, facing away from the machine. The feet can be parallel or in a staggered stance for balance, but in either position, the feet should be about hip width apart. Grab the handles of the cable cross with one in each hand, and bend the elbows to approximately 90 degrees. The arms will be parallel to the floor in the start position with the shoulders relaxed and away from the ears. Press the hands forward to fully extend (but not lock) the elbows. Slowly flex the elbows and return to the starting position.

TRAINING TIP:

This variation of a chest press challenges the core and the stability of the shoulder joint when cables are used. The body should not shift forward, nor should the shoulders elevate or the head move forward, during this exercise. Trainers should coach clients to brace the core and maintain the height of the arms throughout the range of motion. If additional stability is necessary, trainers should have the client execute this exercise from a seated position (with or without a backrest).

Machine Chest Press

Prime mover: Pectoralis Major

Sit in the machine with the glutes, upper back, and head in contact with the seat. Grip the handles of choice (neutral or wide grip). Brace the abdominals, press the arms of the machine overhead, and extend the elbows while keeping the shoulders down and away from the ears. Avoid arching the back (spinal extension) when pressing the weight overhead. Slowly flex the elbows and return to the starting position.

TRAINING TIP:

When using exercise machines that have adjustable seat heights or other settings, trainers should be sure to record the seat and handle settings for future reference.

Barbell Bench Press

Prime mover: Pectoralis Major

Lie supine on a flat bench with the feet on the floor and the head, shoulders, and glutes in contact with the bench. Grasp the barbell just outside of shoulder width, and with a pronated grip (palms facing the feet), lift the barbell off the rack. Keep the shoulders down and away from the ears, and begin to flex the elbows to lower the barbell. Lower the bar until it touches the chest (or just above the chest) before extending the elbows back to the starting position.

TRAINING TIP:

The shoulders, head, and glutes should stay in contact with the bench throughout the range of motion, and the wrists should remain rigid. Trainers should coach clients to brace their abdominals during the concentric press to stabilize and support the spine.



Dumbbell Chest Press

Prime mover: Pectoralis Major

With dumbbells in hand, lie supine on a flat bench with the feet on the floor and the head, shoulders, and glutes in contact with the bench. Extend the arms over the chest for the starting position. Slowly flex the elbows to lower the dumbbells toward the lateral aspect of the chest, keeping the wrists over the elbows until the upper arm is parallel to the floor. In a controlled manner, press the dumbbells back to the starting position by extending the elbows and engaging the pectorals.

TRAINING TIP:

There are several possible grips for this exercise, including palms toward the midline (neutral) or palms pronated (facing the feet). Regardless of grip, the wrists should remain stacked over the elbows to control the weight and engage the pectoral muscles.



Dumbbell Seated Overhead Press

Prime mover: Deltoid

Begin seated on a flat bench (no back) or an upright bench (with a back) and feet flat on the floor with the knees bent at 90 degrees. Bring the dumbbells to the shoulders with the palms facing the midline (neutral grip) and the elbows flexed and near the abdomen. Brace the abdominals, press the weight overhead, and extend the elbows while keeping the shoulders down and away from the ears. Avoid arching the back (spinal extension) when pressing the weight overhead. Slowly flex the elbows and return to the starting position.

TRAINING TIP:

The grip for the overhead press can also be pronated (palms facing away) or supinated (palms facing the body).

NLPT

Machine Assisted Dips

Prime mover: Triceps Brachii

Adjust the weight pin for the desired amount of assistance (may require trial and error to find the right assistance). Step into the assisted-dip machine, and place the feet on the foot bar (or kneel on the knee pad if appropriate). Place the hands on the dip bars with the elbows fully extended and the shoulders relaxed and away from the ears. Shift the weight into the arms, and slowly flex the elbows to approximately 90 degrees to lower the body down. Avoid elevating the shoulders. Press through the hands to extend the elbows back to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to keep their elbows in toward the midline during the eccentric lowering. It is also important that trainers tell clients to always keep their shoulders down during this movement pattern. If the shoulders elevate, trainers should increase the assistance until proper form can be maintained.

KÉO

Các bài tập kéo là các bài tập cho phần trên cơ thể, trong đó cánh tay, với một dụng cụ được điều khiển bởi cánh tay, di chuyển lại gần hơn về phía cơ thể. Tương tự như đẩy, điều này có thể xảy ra theo chiều dọc (từ trên xuống) và ngang (về phía sau) với các góc độ khác nhau ở giữa. Các khớp chính liên quan đến các chuyển động này sẽ là vai và khuỷu tay.

Trong một động tác kéo theo chiều dọc, cơ chủ đạo ở vai sẽ là cơ lưng rộng (latissimus dorsi), với cơ tay trước (biceps) là cơ chủ đạo tạo ra sự gập khuỷu tay. Trong một động tác Kéo ngang, hoạt động của khớp là sự duỗi vai, cơ chủ đạo ở vai vẫn là cơ lưng rộng với tay trước di chuyển khuỷu tay. Trong một động tác kéo ngang nơi hành động khớp là một sự dạng theo phương ngang, cơ chủ đạo ở vai sẽ là cơ delta sau (posterior deltoids), với cơ tay trước vẫn di chuyển khuỷu tay.

Seated Cable Row

Prime mover: Latissimus Dorsi

Set the appropriate weight on the weight stack, and sit on the extended bench. Reach forward, grab the handle(s) of the machine, and place the feet on the foot platforms. Relax the shoulders, and sit tall with the arms starting fully extended. Flex the elbows, brace the core, and pull the handle(s) in toward the mid abdomen. Slowly extend the elbows and release the handle(s) back to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to minimize the forward and backward shifting of the torso during the concentric and eccentric action with this exercise to avoid straining the back. The shoulders should stay down and away from the ears throughout the range of motion.

Standing Single-Arm Cable Row

Prime mover: Latissimus Dorsi

Begin standing under a cable cross machine with a single handle set at a height between the belly button and chest. Grip the handle, and step back from the pulley to engage the weight. Set the feet at hip width with a soft bend in the knees (or stagger the stance if additional stability is necessary). Brace the core, and keep the shoulders down and away from the ears during elbow flexion and shoulder extension to pull the handle toward the torso. Slowly extend the elbow and flex the shoulder to guide the handle back to the starting position.

TRAINING TIP:

The grip may vary for this exercise—pronated (palm down), supinated (palm up), neutral (palm toward the midline), or rotating (from pronated to neutral or supinated) based on the client's mobility. Trainers should cue clients to brace the core when standing or if additional stability is needed, have the client execute the movement from a seated position, for example, on a flat bench, an upright bench, or a stability ball.

Barbell Bent-Over Row

Prime mover: Latissimus Dorsi

Begin with the shins behind a barbell loaded with the appropriate weight. Hinge from the hips, and grip the bar just outside of shoulder width. Come to a standing position with the barbell. Again, hinge from the hips, keep a soft bend in the knees, and keep the back flat with the arms fully extended to find the starting position. Hold the hinged position, and pull the barbell toward the belly button by flexing the elbows. The elbows should move straight back, not out and away from the torso. Slowly extend the elbows and lower the barbell back to the starting position.

TRAINING TIP:

Clients should master the hip hinge before attempting an unsupported bent-over row (any variation) to protect the low back and avoid injury. Also, avoid bouncing during the concentric action (the pull) when possible to prevent synergistic dominance or "cheating."

Lat Pulldown

Prime mover: Latissimus Dorsi

Sit in the lat pulldown machine, and adjust the leg roller pads to secure the upper thigh in place with the knees bent at 90 degrees. Grip the pull bar with the desired grip just outside of shoulder width, and begin with the arms fully extended. Relax the shoulders down, and pull the pull bar down toward the upper chest while maintaining an upright posture. Avoid an excessive lean back or swinging the torso during the concentric pulling phase. Extend the elbows back to the starting position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

The grip and hand placement for this exercise may also vary—pronated, supinated, or, with the appropriate machine handle, neutral (wide or narrow). As the client sets up in the machine, trainers should coach them to keep their knees at a 90-degree angle or greater (feet in front of them) as opposed to behind them. Placing the feet behind or under the seat promotes lumbar extension, which is undesirable.

Machine Assisted Pull-Up

Prime mover: Latissimus Dorsi

Adjust the weight pin for the desired amount of assistance (may require trial and error to find the right assistance). Step into the assisted-pull-up machine, and place the feet on the foot bar (or kneel on the knee pad if appropriate). Reach up, and grip the bars with the desired grip (wide, neutral, underhand, or overhand). Relax the shoulders, and brace the core. Pull the body up toward the bar, and bring the eyes to the level of the hands (or slightly higher). Slowly lower the body back to the starting position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

Trainers should ensure the client keeps their shoulders down and away from their ears throughout the range of motion. Clients should also maintain a kneeling plank position with the core braced and the hips tucked to stabilize the spine.

Pull-Up

Prime mover: Latissimus Dorsi

Begin standing under the pull-up bar. Reach up, and grip the bars with the desired grip (wide, neutral, underhand, or overhand). Relax the shoulders, and brace the core. Pull the body up toward the bar, and bring the eyes to the level of the hands (or slightly higher). Slowly lower the body back to the starting position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

Trainers should coach the client to think of the pull-up as if it is a hanging plank to stabilize the core and prevent swinging. The shoulders should remain as relaxed as possible and down and away from the ears throughout the range of motion.



Upright Row

Prime mover: Deltoids

Begin standing with the barbell (straight or EZ bar) in hand with the desired hand placement. The arms start fully extended, with the weight resting in front of the upper thighs. Roll the shoulders back and down, and brace the core. Remain upright, and pull the barbell up the front of the body, leading with the elbows. Avoid elevating the shoulders during the pull. Slowly lower the barbell back to the starting position with the arms fully extended.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to guide the bar up the front of the body to minimize strain on the shoulder joint. Hand placement can also be varied—wide, neutral, or close grip—based on the client's shoulder mobility. Trainers should also keep in mind that a full range of motion may vary as the shoulder abducts during the pull. This exercise may not be ideal for clients with shoulder impingements or injuries, and another exercise that targets the deltoids should be selected.



CORE

Các bài tập core được thiết kế đặc biệt để rèn luyện các cơ bắp ở vùng chậu, lưng dưới, hông và bụng. Khi có sự yếu hoặc rối loạn chức năng ở bất kỳ vùng nào trong số này, rất có thể sẽ dẫn đến các vấn đề về tư thế và sự ổn định. Tầm quan trọng của việc tập luyện core không chỉ đơn thuần là để có được một vòng eo thon gọn như quan niệm phổ biến, mà còn liên quan đến chức năng của toàn thân.

Một bộ core khỏe mạnh sẽ góp phần nâng cao sức mạnh, khả năng phát lực, sự cân bằng và ổn định toàn thân, đồng thời giảm nguy cơ đau lưng dưới. Các bài tập nhằm cải thiện chất lượng chuyển động của cơ thể, giúp bạn vận động linh hoạt và hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các hoạt động thể thao.

Forearm Plank

Prime mover: Core

Begin in a kneeling position. Come to a prone lying position with the forearms on the floor and the elbows directly under the shoulders. Extend both legs and dorsiflex the feet. Shift the body weight to the forearms (relaxed hands) and the toes, and lift the hips off the floor. The body should maintain a straight line from the heels to the back of the head. Tuck the hips (posterior pelvic tilt) by squeezing the glutes, and engage the shoulders by pressing the forearms into the floor and lifting the chest away from the floor. The neck is neutral, and the eyes are fixed on a spot between the forearms on the floor. Hold for the desired duration.

TRAINING TIP:

Trainers should coach the client to hold themselves up with both their arms and feet to ensure the entire body remains engaged. They should cue clients to breathe normally during the isometric hold.

Glute Bridge

Prime movers: Core, Glutes

Lie flat on the back (supine) with the knees flexed and the feet flat on the floor. Initiate the movement by raising the pelvis off the ground. Keeping the hips raised toward the ceiling, press through the heels to perform hip extension and squeeze the glutes at the top or end range of motion. Slowly lower the hips back down to the floor before beginning the next repetition.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to perform abdominal bracing throughout the range of motion to engage the abdominals and support the spine. Additional resistance can be added to progress this exercise in the form of resistance bands at the knees or weight added at the hip.

Abdominal Crunch

Prime mover: Rectus Abdominus, External Oblique

Begin lying supine (face up) on the floor. Keep the shoulders relaxed and away from the ears, and bring both hands up behind the head or in front of the chest. Gently tuck the chin toward the chest, and flex the spine to bring the lower ribs closer to the pubic bone. Lift until the shoulder blades lift off the floor while keeping the lumbar spine securely on the floor. Slowly lower back down to the mat to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should cue clients to breathe normally and perform a posterior pelvic tilt before beginning this exercise. This will flatten the lumbar spine to the floor and engage the abdominals effectively. Clients should not pull on the cervical spine with their hands. Instead, trainers should cue them to focus on engaging the abdominals to lift the shoulders off the floor.

Abdominal Double Crunch

Prime mover: Rectus Abdominus, Rectus Femoris, External Oblique

Begin lying supine (face up) on the floor. Keep the shoulders relaxed and away from the ears, and bring both hands up behind the head. Gently tuck the chin toward the chest, and flex the spine to bring the lower ribs closer to the pubic bone. At the same time, flex the hips, lift the feet off the floor, and bring the knees up over the hips. Lift until the shoulder blades lift off the floor while keeping the lumbar spine securely on the ground. The elbows will meet the knees (or get close) over the torso. Slowly lower back down to the mat to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should cue clients to breathe normally and perform a posterior pelvic tilt before beginning this exercise. Clients should not pull on the cervical spine with their hands. Instead, trainers should cue them to focus on engaging the abdominals and hip flexors to lift the shoulders and feet off the floor. Trainers should also coach clients to pull the belly button in toward the floor for abdominal bracing.

NLPT

Back Extension

Prime mover: Erector Spinae

Set the back extension apparatus to the desired height. Step into the apparatus, support the bodyweight by using the handles, and secure the feet. Release the handles, and flex the hips to allow the torso to move toward the floor for the starting position. Keeping the chin and spine in a neutral position, squeeze the glutes, and slowly lift the torso until the body is in a straight line from head to heels. Release back down to the starting position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

The appropriate height for this apparatus places the thigh pads just below the crease of the hips to allow for adequate hip flexion. Clients should avoid spinal hyperextension at the top of the range of motion. This exercise may be loaded but should be progressed slowly to ensure adequate core strength.

NLPT

CÔ LẬP VÀ KÍCH HOẠT

Các bài tập cô lập và kích hoạt đóng góp rất lớn cho việc thiết kế chương trình tập luyện.

Các bài tập cô lập thường là các chuyển động đơn khớp và có thể được sử dụng để tăng áp lực cho các vùng cụ thể của cơ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp (hypertrophy). Các bài tập kích hoạt thường là các bài tập cường độ thấp và có thể được sử dụng như một phần của quá trình khởi động cụ thể hoặc là một phần của chương trình tập luyện điều chỉnh được sử dụng để cải thiện mất cân bằng cơ bắp.

Seated Calf Raise

Prime mover: Gastrocnemius, Soleus

Load the machine with the appropriate weight, and sit on the seat with the ball of each foot on the foot platforms. Adjust the knee pad if necessary to secure the lower legs in place. Raise onto the toes to release the load lever before relaxing the feet and pressing the heels down toward the floor (dorsiflexion) as far as possible at the starting position. Raise up onto the toes (plantarflexion) as far as possible, then release back to the starting position.

TRAINING TIP:

Clients should avoid excessive forward and backward weight shifting during the range of motion to avoid synergistic dominance when moving the load. The range of motion at the ankle will vary by client based on flexibility, ankle mobility, and strength.

Leg Extension

Prime mover: Quadriceps

Set the leg extension machine to the appropriate seat position. The knees should be aligned with the mark on the lever arm of the leg pad (located on most leg extension machines). Sit into the machine, and place both feet behind the ankle pad. Sit back and keep the shoulders, glutes, and low back on the seat. Dorsiflex the ankles, and extend the knees until the legs are as straight as possible. Slowly flex the knees and lower the machine lever arm back to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should cue clients to relax their upper body during the leg extension exercise and breathe normally. The entire range of motion should be smooth, and clients should avoid allowing the weight to slam back to the starting position. The orientation of the feet may be varied—neutral (straight), eversion (turned out), or inversion (turned in)—for different quadriceps activation.

Prone Leg Curl

Prime movers: Hamstrings

Lay face down on the pads for the body and grasp the handles to stabilize the upper body. The knees should be aligned with the pivot point of the machine. Place the lower legs under the ankle pads so the undersides of the pads touch the calves just above the ankles. Without moving your upper body, curl your lower legs until the ankle pads are almost touching your gluteus maximus. Lower the weight back down until just prior to full extension and repeat.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to brace the core and avoid shifting their weight in the leg-curl machine. The weight should be controlled both eccentrically and concentrically, and if this is not possible, the weight should be reduced.

Hip Adduction Machine

Prime movers: Adductor Group

Sit in the adductor machine with one foot in each foothold. Use the lever on the side to open the footholds as wide as possible for a starting position. Sit back and keep the glutes, low back, and shoulders on the seat. Squeeze the legs toward the midline of the body, keeping the core braced and the ankles in dorsiflexion. Then release the legs back to the start position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

The only joint that should be moving in this exercise is the hips. Trainers should cue clients to control the weight in both directions to prevent injury from excessive or fast movement.

Hip Abduction Machine

Prime mover: Gluteus Medius, Gluteus Minimus, Piriformis

Sit in the abduction machine with feet in the footholds. If necessary, use the lever on the side to bring the feet and knees together. Sit back and keep the glutes, low back, and shoulders on the seat. Press the knees into the pad to abduct the legs from the midline. At the end of range, slowly release back to the starting position in a controlled manner.

TRAINING TIP:

The only joint that should be moving in this exercise is the hips. Trainers should cue clients to control the weight in both directions to prevent the weight stack from slamming down.

Incline Bench Fly

Prime mover: Pectoralis Major, Anterior Deltoid

Begin lying supine (face up) on an incline bench with dumbbells in hand. Ensure the head, shoulders, and low back are supported on the bench and the feet are flat on the floor. Extend the arms with the weights up over the chest with the palms facing the midline of the body. With a soft bend in the elbows and relaxed shoulders, slowly open the arms (horizontal abduction of the shoulder) until a stretch is felt in the pectorals. Avoid hyperextending (arching) the spine during the eccentric lowering of the weight. Engage the pectorals, and slowly bring the arms back to the starting position above the chest.

TRAINING TIP:

The ideal bench angle for incline upper body movements is between 15 and 30 degrees. Trainers should ensure clients keep the weights over the chest as opposed to over the chin or face to protect the shoulder joint and engage the chest muscle. Trainers should cue clients to brace the core throughout the range of motion to support the spine.

Dumbbell Bent-Over Reverse Fly

Prime movers: Rhomboids, Rear Deltoid

Begin in a standing position with the appropriate weights in hand. With the feet hip width apart, hinge at the hips, and maintain a flat back until the back is approximately 45 degrees in relation to the floor. Allow the arms to hang toward the floor, and put a soft bend in the elbows. Minimize torso movement, and slowly raise each arm laterally (horizontal abduction of the shoulder) until they reach the level of the back. In a controlled manner, release the arms back down to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should coach clients to master the deadlift and hip hinge before teaching the bent-over reverse fly since they serve as the foundation of the setup. Throughout the range of motion, the body should not bounce, the spine should remain neutral, and the shoulders should remain relaxed and away from the ears.



Dumbbell Front Raise

Prime mover: Anterior Deltoid

Begin in a standing position with the feet at hip width and the dumbbells in hand. Keep a soft bend in the knees, and bring the dumbbells to the front of the thighs with the arms fully extended. Keep the shoulders relaxed and away from the ears. Both elbows remain extended as the weight is raised to approximately chest height. Slowly lower the weight back down to the thighs in a controlled manner.

TRAINING TIP:

Trainers should teach this movement as a standing plank to encourage core bracing and isolate the shoulder activation. Trainers should also cue clients to avoid forward and backward swinging of the torso, bouncing, or swinging during the range of motion.



Dumbbell Lateral Raise

Prime mover: Deltoid

Begin in a standing position with the feet at hip width and the dumbbells in hand. Keep a soft bend in the knees, and bring the dumbbells at the side of the body up with the arms fully extended. Keep the shoulders relaxed and away from the ears. Both elbows remain extended as the weight is raised approximately parallel to the floor. Slowly lower the weight back down to the lateral aspect of the thighs in a controlled manner.

TRAINING TIP:

Trainers should cue clients to brace the core throughout the range of motion, as well as to avoid swinging, bouncing, or excessively abducting the shoulders (higher than shoulder height). Clients can execute this exercise from a seated position (on a flat bench or upright bench) to reduce the demand on the core musculature.



Cable Triceps Pushdown

Prime mover: Triceps Brachii

Begin standing in front of a cable machine with the rope attachment set at the top. Grip the rope handles with a neutral grip (palms toward the midline) and the elbows flexed and at the sides of the body. Roll the shoulders down and back, keep a soft bend in the knees, and press the rope down toward the feet by extending the elbows as far as possible. Slowly flex the elbows to return to the starting position.

TRAINING TIP:

Trainers should cue clients to brace the core and keep the shoulder blades on the back of the body to prevent the shoulders from rolling forward at the end of the range of motion.

Dumbbell Biceps Curl

Prime mover: Biceps Brachii

Begin in a seated or standing position with the appropriate dumbbells in hand and the arms fully extended. Initiate the curl by flexing the elbow to move the dumbbell toward the shoulder. The elbows will stay close to the sides of the body throughout the range of motion. Slowly extend the elbow to release the weight back to the starting position.

TRAINING TIP:

Whether seated or standing, trainers should cue clients to brace the core and relax the shoulders away from the ears throughout the range of motion. Clients should avoid swinging, allowing the elbows to splay out from the sides of the body, or "cheating" to get a full range of motion.

CHƯƠNG 14

NỀN TẢNG VỀ DINH DƯỠNG HỌC

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Định danh 3 chất đa lượng và chức năng chính của chúng đối với cơ thể.

2 | Liệt kê các khuyến nghị cơ bản cho mức độ tiêu thụ các chất đa lượng.

3 | Xác định sự thiếu nước và giải nghĩa các khuyến nghị cơ bản của hàm lượng nước uống.

4 | Giải nghĩa tầm quan trọng của các chất khoáng, vitamins và chống oxi hóa.

5 | Liệt kê các khuyến nghị cơ bản cho mức độ tiêu thụ các chất vi lượng.

6 | Mô tả khuyến nghị của Hướng Dẫn Dinh Dưỡng dành cho người dân Hoa Kì.

7 | Giải nghĩa cách đọc mác thực phẩm và hình dung được kích cỡ khẩu phần ăn phổ biến.

8 | Định danh và mô tả các loại hình ăn kiêng và các phương pháp ăn phổ biến.

CHƯƠNG 14: NUTRITION FOUNDATIONS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Kể tên ba chất dinh dưỡng đa lượng và chức năng chính của chúng trong cơ thể.
2. Liệt kê các đề xuất chung về lượng chất dinh dưỡng đa lượng cần nạp.
3. Định nghĩa tình trạng mất nước và giải thích các đề xuất chung về lượng nước cần nạp.
4. Giải thích tầm quan trọng dinh dưỡng của khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa.
5. Liệt kê các đề xuất chung về lượng chất dinh dưỡng vi lượng cần nạp.
6. Mô tả các đề xuất trong Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho người Mỹ.
7. Giải thích cách đọc nhãn dinh dưỡng thực phẩm và hình dung kích thước khẩu phần ăn thông thường.
8. Kể tên và mô tả các chế độ ăn uống và kiểu ăn phổ biến.

Có hai nhóm chất dinh dưỡng chính cấu thành chế độ ăn của con người. Chúng bao gồm các **chất dinh dưỡng đa lượng (macronutrient)** như carbohydrate (carbs), chất xơ (fiber), chất béo (fat), chất đạm (protein) và nước; và các **chất dinh dưỡng vi lượng (micronutrient)** như vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Mỗi loại đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, chức năng bình thường của cơ thể, quá trình phục hồi và hiệu suất của con người. Bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ xác nhận rằng phần lớn sự thành công của một chương trình tập luyện hoặc hiệu suất đều nằm ở thói quen dinh dưỡng của mỗi cá nhân. Vì lý do đó, một huấn luyện viên cá nhân cần có khả năng xác định và giải thích vai trò của các thành phần dinh dưỡng chính trong chế độ ăn lành mạnh, nhận biết và đưa ra đề xuất cải thiện thói quen ăn uống không lành mạnh, đồng thời sẵn sàng trả lời các câu hỏi về dinh dưỡng mà khách hàng chắc chắn sẽ đặt ra.

Việc thiết lập kế hoạch bữa ăn cho khách hàng nằm ngoài phạm vi hành nghề của huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận. Tuy nhiên, họ có thể đánh giá thói quen ăn uống của khách hàng và đưa ra các gợi ý để cải thiện dinh dưỡng hỗ trợ mục tiêu tập luyện của họ.

CHẤT DINH DƯỠNG ĐA LƯỢNG (MACRONUTRIENTS)

Ba macronutrient cần thiết cho cơ thể là carbohydrate, protein và fat. Mỗi loại đều cần được nạp với số lượng lớn hàng ngày để hỗ trợ chức năng bình thường của cơ thể và hoạt động thể chất. Để tạo ra các phân tử trong cơ thể có thể sử dụng được cho việc sửa chữa và tăng trưởng, cần phải đạt được sự cân bằng tinh tế giữa **quá trình dị hóa (catabolism)** và **đồng hóa (anabolism).** Catabolism - quá trình phân hủy các phân tử phức tạp thành các phân tử đơn giản, như khi protein bị phân hủy thành các axit amin riêng lẻ. Anabolism - quá trình ngược lại - tạo ra các phân tử phức tạp hơn từ kết hợp các phân tử đơn giản hơn, như khi các axit amin được liên kết với nhau để tạo thành protein. Mỗi macronutrient có các công dụng sinh lý cụ thể và trong một số trường hợp là duy nhất mà một huấn luyện viên cần phải nắm rõ.

CARBOHYDRATE

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho cơ thể người. Sau khi được tiêu hóa, carbohydrate được chuyển hóa thành glucose, sau đó được chuyển đổi thành năng lượng và được sử dụng để hỗ trợ các quá trình trao đổi chất khác nhau bao gồm hoạt động thể chất và tinh thần. Khi đường di chuyển vào tế bào, glucose trong máu bắt đầu ổn định. Nếu không sử dụng hết glucose cho năng lượng, một phần glucose sẽ được dự trữ trong gan dưới dạng glycogen.

Nguồn năng lượng chính cho hoạt động thể chất cường độ cao đến từ carbohydrate. Carb bảo vệ khối lượng cơ (protein) không bị dị hóa trong quá trình tập luyện, cung cấp năng lượng cho hệ thần kinh trung ương và não. Cắt giảm carb dẫn đến mất nhiều nitơ hơn. Nitơ là thành phần của axit amin, và khi không có đủ nitơ, sẽ xảy ra quá trình phân giải cơ bắp. Có hai loại carbohydrate: đơn giản và phức tạp.



Carbohydrate đơn

Carbohydrate đơn đúng như tên gọi của nó - các carbohydrate chuỗi ngắn đơn giản. Chúng là các phân tử nhỏ được gọi là monosaccharide (dạng đường đơn giản nhất) và disaccharide (hai monosaccharide kết hợp). Đường đơn được phân hủy và chuyển đổi thành năng lượng dễ dàng vì chúng là những phân tử tương đối nhỏ. Do đó, khi ăn carb đơn, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh. Carbohydrate đơn có tự nhiên trong trái cây, rau củ, sữa và các sản phẩm từ sữa. Thực phẩm chế biến cũng chứa carbohydrate đơn. Sucrose, maltose và lactose là các disaccharide phổ biến, và glucose và fructose là các monosaccharide phổ biến.

Carbohydrate phức

Carbohydrate phức là các chuỗi phân tử lớn hơn được phân hủy thành các monosaccharide. Tinh bột và chất xơ, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt, rau củ có tinh bột và các loại đậu là ví dụ về carbohydrate phức. Những carb này được gọi là polysaccharide (nghĩa là nhiều monosaccharide) và chứa các chuỗi đường dài hơn, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và phân giải. Do đó, việc tiêu thụ carb phức tạp có thể giúp duy trì lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự đột biến của glucose trong máu.

Chỉ số đường huyết (Glycemic index)



Tất cả các thực phẩm đều ảnh hưởng đến đường huyết khác nhau, và mức đường huyết không chỉ phụ thuộc vào loại hoặc lượng carb tiêu thụ. Phép đo mức độ tăng nhanh của đường huyết sau khi nạp carbohydrate được gọi là chỉ số đường huyết (GI). Thực phẩm được tính điểm từ 1 đến 100, với carb tiêu hóa chậm hơn (đường huyết tăng với tốc độ chậm và từ từ hơn) ở mức thấp và carb tiêu hóa nhanh nhất (đường huyết tăng với tốc độ nhanh đột ngột) ở mức cao. GI của glucose nguyên chất là 100. Protein và chất béo không được tính điểm trong chỉ số này.

GI của một thực phẩm thường được coi là thấp, trung bình hoặc cao theo các phạm vi sau:

- GI thấp: 1 đến 55
- GI trung bình: 56 đến 69
- GI cao: 70 trở lên

GI của một thực phẩm phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả loại đường. Fructose có giá trị là 19, trong khi maltose, ví dụ, có giá trị vượt quá thang đo GI thông thường ở mức 105. Thực phẩm có hàm lượng amylose cao trong tinh bột có GI thấp hơn vì chúng khó tiêu hóa hơn. Các phân tử amylose và amylopectin tạo nên tinh bột và đôi khi có thể kháng lại sự tiêu hóa. Ngoài ra, thực phẩm chế biến thường có GI cao hơn so với thực phẩm ít qua chế biến hoặc thực phẩm nguyên hạt.

Cách chế biến và độ chín của thực phẩm có thể làm thay đổi GI của thực phẩm đó. Thực phẩm nấu càng lâu thì GI càng cao. Nhiệt làm cho các liên kết hóa học trong carbohydrate dễ bị phá vỡ hơn bởi các enzyme tiêu hóa. Carbohydrate phức tạp trong trái cây phân hủy thành carbohydrate đơn giản khi trái cây chín. Chuối chưa chín có GI là 30, và chuối chín nẫu có GI là 48.

GI là một công cụ hữu ích trong việc xác định tác động của thực phẩm đến đường huyết. Thực phẩm có GI cao sẽ làm tăng mức insulin đột ngột, gây hạ đường huyết và tăng cảm giác đói. Điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều và tăng cân. Thực phẩm có GI thấp được tiêu hóa chậm và không làm tăng insulin đột ngột, giúp làm tăng cảm giác no và giữ cơn đói ở mức dễ kiểm soát hơn.

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn thực phẩm có GI thấp hơn dẫn đến ít bị ăn quá mức hơn, chỉ số cholesterol tốt hơn và giảm nguy cơ béo phì hoặc tiểu đường. Nếu khách hàng bị tiểu đường, thì việc ăn chế độ ăn với thực phẩm GI thấp có thể giảm các biến chứng của bệnh tiểu đường. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp không làm tăng đột biến lượng đường trong máu và do đó giúp duy trì độ nhạy insulin. Điều này cũng cho phép các tế bào trong cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Cũng cần lưu ý rằng sự kết hợp của các loại thực phẩm có thể ảnh hưởng đến tác động đường huyết và tiêu hóa của chúng. Ví dụ, một bữa ăn nhiều chất béo sẽ cần nhiều thời gian hơn trong dạ dày để phân hủy và chuyển hóa chất béo từ thức ăn trước khi dạ dày được làm trống. Một bữa ăn nhiều chất béo hơn cũng sẽ thúc đẩy cơ thể giải phóng insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này có thể làm giảm tác động GI ngay lập tức của bữa ăn và làm chậm hoặc giảm lượng glucose trong máu. Ngược lại, một bữa ăn ít chất béo nhưng nhiều carbohydrate hoặc đường có thể làm phản ứng GI của cơ thể trầm trọng hơn và gây ra thay đổi nhanh chóng về đường huyết và sản xuất insulin - lớn hơn bất kỳ thành phần bữa ăn đơn lẻ nào.

Khuyến nghị về lượng carbohydrate

Carbohydrate là chất dinh dưỡng thiết yếu mà hầu hết mọi người đều cần trong chế độ ăn với số lượng đáng kể để có sức khỏe tổng thể tốt. Lượng carbohydrate cần nạp hàng ngày được chấp nhận đối với người trưởng thành là chiếm 45 đến 65 phần trăm tổng lượng calo hàng ngày, theo khuyến nghị của Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ. Điều này có nghĩa là đối với chế độ ăn 2.000 Calo mỗi ngày, lượng carbohydrate nạp vào nên khoảng 900 đến 1.300 Calo. Để giảm cân, lượng carbohydrate nạp hàng ngày có thể giảm xuống thấp tới 25 đến 40 phần trăm.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và các tổ chức khoa học dinh dưỡng lớn khác khuyến nghị nên ưu tiên nạp carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt chưa qua chế biến hoặc chế biến tối thiểu, rau củ, trái cây và đậu.

Thực phẩm đã qua chế biến bao gồm thực phẩm đông lạnh, bổ sung vitamin hoặc khoáng chất (tăng cường), đã nấu chín trước, hoặc đóng hộp để bảo quản cho việc sử dụng. Ngược lại, thực phẩm chưa qua chế biến là các phần tự nhiên, nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật chưa qua nấu chín, đông lạnh hoặc tăng cường để bảo quản. Những thực phẩm này cũng có thể được gọi là thực phẩm tươi sống.

Carb chưa qua chế biến tự nhiên chứa nhiều chất xơ, trong khi các lựa chọn carb đã qua chế biến thường đã loại bỏ chất xơ. Việc thiếu chất xơ trong carb tinh chế có thể thúc đẩy ăn quá nhiều và tăng cân.

CHẤT XƠ

Chất xơ trong chế độ ăn là một loại carbohydrate có trong các nguồn thực vật mà cơ thể không thể tiêu hóa. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, đường huyết và cholesterol. Nó thúc đẩy nhu động ruột và giúp loại bỏ các chất có hại trong cơ thể. Điều này giữ cho hệ tiêu hóa sạch sẽ và khỏe mạnh.

Có hai loại chất xơ: hòa tan và không hòa tan.

Chất xơ hòa tan

Chất xơ hòa tan tan trong nước và hấp thụ nước từ thức ăn đã được tiêu hóa một phần. Nó giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và điều chỉnh mức đường huyết, dẫn đến giảm mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL). Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm đậu, yến mạch, các loại hạt, đậu lăng, táo và việt quất. Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây là thực phẩm ít calo, giúp dễ dàng giảm lượng calo nạp vào.

Chất xơ không hòa tan

Chất xơ không hòa tan không tan trong nước mà thay vào đó làm tăng khối lượng phân. Điều này giúp thức ăn dễ dàng di chuyển qua đường tiêu hóa. Nó thúc đẩy sự trơn tru, ngăn ngừa táo bón và làm sạch ruột già. Việc bổ sung vào chế độ ăn làm tăng cảm giác no, dẫn đến ăn ít hơn. Cám mì nguyên cám, couscous nguyên hạt, gạo lứt, các loại hạt, đậu, cà rốt, dưa chuột và cà chua là những nguồn chất xơ không hòa tan tốt.

Nhiều thực phẩm cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Thực phẩm càng tự nhiên thì càng chứa nhiều chất xơ. Thực phẩm chế biến sẵn có ít chất xơ hơn, và thịt, sữa và đường không có chất xơ. Khi thực phẩm được tinh chế, như gạo trắng và bánh mì trắng, chất xơ đã bị loại bỏ.

Prebiotic

Prebiotic là các chất xơ được lên men trong ruột. Vi khuẩn cần thiết cho tiêu hóa sử dụng prebiotic làm thức ăn. Một số ngũ cốc nguyên hạt, chuối, rau xanh, hành tây, tỏi, đậu nành và atiso chứa prebiotic fiber. Những thực phẩm này chứa chất xơ thực vật giúp vi khuẩn có lợi phát triển trong ruột. Prebiotic cũng cải thiện hấp thu canxi, trao đổi chất, tiêu hóa và giúp xử lý carbohydrate.

Khuyến nghị về lượng chất xơ

Chất xơ là yếu tố thiết yếu đối với sức khỏe, tuy nhiên người dân Mỹ đa phầnvẫn chưa đạt được lượng khuyến nghị hàng ngày. Viện Y tế Quốc gia khuyến nghị phụ nữ nên tiêu thụ 25 gram chất xơ mỗi ngày và nam giới nên tiêu thụ 38 gram. Mặc dù có lợi cho sức khỏe tổng thể, nhưng tăng lượng chất xơ nạp vào quá nhanh có thể dẫn đến chướng bụng, đầy hơi và co thắt. Khí là sản phẩm phụ của tiêu hóa chất xơ và là tác dụng phụ thông thường của chế độ ăn giàu chất xơ.

Mặc dù chất xơ bị loại bỏ khỏi thực phẩm chế biến, nhiều loại thực phẩm này lại có chất xơ bổ sung. Những loại thực phẩm này có thể giúp mọi người tăng lượng nạp hàng ngày của họ. Các thành phần như polydextrose, vỏ psyllium, pectin và chất xơ hòa tan dextrin là ví dụ về chất xơ bổ sung. Ăn các thực phẩm có chất xơ bổ sung có thể giúp tăng tổng lượng nạp vào để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nhãn dinh dưỡng cần được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện đường và/hoặc natri bổ sung, và lượng nạp cần được theo dõi.

CHẤT XƠ VÀ BỆNH TẬT

Cơ thể không thể tiêu hóa chất xơ, nhưng đây là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tốt và tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành về vai trò của lượng chất xơ nạp trong chế độ ăn và phòng ngừa bệnh tật. Nạp đủ chất xơ đã được tìm thấy giúp giảm tỷ lệ các bệnh sau:

- **Bệnh tim mạch.** Chất xơ bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu (Lipoprotein mật độ thấp - LDL) và cải thiện tình trạng kháng insulin.
- **Tiểu đường type 2.** Tăng lượng carbohydrate phức tạp và chất xơ có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường type 2.
- **Viêm loét đại tràng.** Chất xơ làm phân mềm, giúp phòng ngừa tình trạng viêm nhiễm ở ruột già và đại tràng.
- **Ung thư đại tràng.** Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất xơ trong chế độ ăn giúp giữ đường tiêu hóa chuyển động và khỏe mạnh, điều này lại giúp giữ cho đại tràng hoạt động đúng cách và giảm nguy cơ ung thư đại tràng.
- **Ung thư vú.** Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nguy cơ ung thư vú thấp hơn 12-19% ở phụ nữ tuổi vị thành niên và trưởng thành tiêu thụ đủ lượng trái cây và rau củ (chất xơ) mỗi ngày.

CHẤT BÉO (FAT)

Chất béo - đôi khi được gọi là lipid - là cần thiết cho các chức năng trọng yếu của cơ thể. Chúng là các phân tử hữu cơ được tạo thành từ các nguyên tố carbon và hydro được kết nối với nhau thành các nhóm hydrocarbon dài. Sự sắp xếp của các chuỗi hydrocarbon này và sự tương tác của chúng với nhau xác định loại chất béo. Ngoài ra, chất béo lưu trữ năng lượng, bảo vệ các cơ quan quan trọng, cung cấp cách nhiệt, vận chuyển các vitamin tan trong chất béo và đóng vai trò trong tăng trưởng mô và sản xuất hormone. Nó cũng giúp cơ thể hấp thụ vitamin và giữ cho da khỏe mạnh. Axit béo là những phần tử nhỏ có thể hấp thu được, là các thành phần cấu tạo nên chất béo trong cơ thể và chất béo con người tiêu thụ, bao gồm nhiều dạng như chất béo bão hòa và không bão hòa. Ba axit béo kết hợp với glycerol để tạo thành một triglyceride. Triglyceride là một loại chất béo và là dạng chất béo phổ biến nhất trong cơ thể (mỡ cơ thể).





Chất béo bão hòa

Chất béo bão hòa thường ở thể rắn ở nhiệt độ phòng và không có liên kết đôi trong cấu trúc phân tử. Do đó, nó "bão hòa" với các nguyên tử hydro. Chất béo bão hòa được coi là một chất béo có hại và có thể gây tích lũy cholesterol trong động mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim - *nếu nạp vào cơ thể với liều lượng lớn và liên tục trong thời gian dài.* Nguồn thực phẩm bao gồm bơ, mỡ động vật rắn, mỡ lợn, pho mát, thịt đỏ, kem, dầu dừa và dầu cọ.

Chất béo bão hòa

Chất béo không bão hòa được coi là một chất béo tốt và thường ở dạng lỏng ở nhiệt độ phòng. Hai loại chất béo không bão hòa là axit béo monounsaturated (MUFA) và axit béo polyunsaturated (PUFA). Các chất béo monounsaturated như axit béo omega-9 được gọi như vậy vì chúng chỉ có một liên kết đôi trong cấu trúc phân tử.

Các chất béo polyunsaturated có nhiều hơn một liên kết đôi. Chất béo polyunsaturated bao gồm axit béo omega-3, nơi vị trí của liên kết đôi được tìm thấy cách đầu phân tử 3 nguyên tử carbon, và axit béo omega-6, nơi liên kết đôi cuối cùng được tìm thấy cách 6 phân tử carbon từ cuối chuỗi axit béo.

Nguồn chất béo monounsaturated bao gồm dầu olive, dầu vừng, dầu canôla, bơ đậu phộng, đậu phộng, hạt điều và bơ. Hạt hướng dương, hạt bí, dầu ngô, dầu hoa hướng dương, dầu đậu nành, hạt松, hạt óc chó, cá hồi, cá ngừ và cá mòi là nguồn tốt của axit béo polyunsaturated. Chất béo không

bão hòa thường được gọi là "chất béo tốt" vì chúng cải thiện mức lipoprotein mật độ cao (HDL) (cholesterol HDL), giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Chất béo Trans

Chất béo trans là một loại chất béo không bão hòa. Đây là chất béo thực sự có hại, chất béo trans có cả nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo. Chất béo trans tự nhiên có trong các sản phẩm từ động vật như thịt bò, thịt cừu và sản phẩm từ sữa, và chất béo trans nhân tạo được tạo ra bằng cách thêm hydro vào các dầu thực vật lỏng.

Chất béo trans có thể được tìm thấy trong một số loại mỡ thực vật và margarin, bánh quy, bánh cookies, đồ ăn vặt và thức ăn chiên trong dầu parts hydrogenated. Vấn đề với chất béo trans là chúng làm tăng cholesterol LDL và làm giảm cholesterol HDL. Điều này có thể tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành (CAD).

Axit béo thiết yếu (Essential fatty acids)

Axit béo thiết yếu không thể được tổng hợp bởi cơ thể con người, điều đó có nghĩa là chúng phải được đưa vào cơ thể từ chế độ ăn uống. Các axit béo thiết yếu chính là axit linoleic acid **omega-6** và axit linolenic acid **omega-3**. Các loại khác bao gồm axit arachidonic (omega-6), axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA) (omega-3). Axit arachidonic được cơ thể cần nhưng có thể được tạo ra từ các axit béo thiết yếu khác. EPA và DHA cũng được cơ thể cần nhưng được tạo ra từ các axit béo thiết yếu khác.

- Axit linoleic (omega-6) - Dầu hoa hướng dương, dầu ngũ cốc, dầu đậu nành, dầu vừng, bí ngô, mầm lúa mì
- Axit linolenic (omega-3) - Dầu cá, hạt lanh, bí ngô, đậu nành và canola
- Axit arachidonic (omega-6) - Gà, bò, lợn, cáEPA và DHA (omega-3) Cá béo, cá hồi, tôm, hàu, cá hồi

Khuyến nghị về lượng chất béo

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị giữ lượng calo từ chất béo ở mức 30–35% lượng calo hàng ngày. Giữ gần mức 20% sẽ có lợi cho việc giảm và duy trì cân nặng. Ủy ban Olympic Quốc tế khuyến nghị tuân theo chế độ ăn không ít hơn 15-20% lượng chất béo đối với những người hoạt động thể chất rất cao và vận động viên.

Các yêu cầu về axit béo thiết yếu thay đổi theo độ tuổi, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit béo thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tim mạch, ung thư, viêm khớp, tăng huyết áp và tiểu đường. Axit béo cũng rất quan trọng đối với chức năng não bộ và thị lực tối ưu. Mức khuyến nghị hàng ngày (Recommended Daily Allowance - RDA) về axit béo thiết yếu là chung chung, và có thể có sự khác biệt cho các nhóm đối tượng đặc

biệt, bao gồm cả vận động viên. Sau đây là các mức tham chiếu dinh dưỡng như đã công bố bởi Viện Y tế Quốc gia vào năm 2006:

- **Axit linoleic:** 17 gram mỗi ngày cho nam giới từ 19-50 tuổi; 12 gram mỗi ngày cho phụ nữ từ 19-50 tuổi
- **Axit alpha-linolenic:** 1,6 gram mỗi ngày cho nam giới từ 19-50 tuổi; 1,1 gram mỗi ngày cho phụ nữ từ 19-50 tuổi

CHẤT ĐẠM (PROTEIN)

Protein được tạo thành từ các chuỗi acid amin, các thành phần cần thiết để xây dựng và duy trì mô cơ thể. Protein có thể được phân hủy để lấy năng lượng, nhưng nó không phải là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể. Thông thường, việc phân hủy protein để lấy năng lượng xảy ra khi lượng tiêu thụ các macronutrient khác không đủ, trong thời gian bị bỏ đói (thâm hụt năng lượng khắc nghiệt) hoặc trong trường hợp nỗ lực cực độ. Để xác định mức chuyển hóa của protein, các nhà khoa học đo mức nitrogen. Cân bằng nitrogen dương xảy ra trong giai đoạn tăng trưởng và hồi phục. Cân bằng nitrogen âm xảy ra khi cơ thể sử dụng nhiều protein hơn lượng protein được nạp vào. Ví dụ, như trong trường hợp nhịn đói, nhiễm trùng hoặc sau chấn thương.

Acid Amin

Acid amin là những phân tử cơ bản để tạo nên protein. Chúng bao gồm bốn nguyên tố sau: hydro, oxy, nitrogen và carbon. Cơ thể con người cần 20 acid amin khác nhau để duy trì sự tăng trưởng và chức năng của mô. Trong số đó, có 9 acid amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được, mà phải được cung cấp từ chế độ ăn uống.

CÁC ACID AMIN THIẾT YẾU	CÁC ACID AMIN KHÔNG THIẾT YẾU
Isoleucine (BCAA)	Alanine
Leucine (BCAA)	Arginine
Histidine	Asparagine
Lysine	Aspartic acid
Methionine	Cysteine
Phenylalanine	Glutamic acid
Threonine	Glutamine
Tryptophan	Glycine
Valine (BCAA)	Proline
	Serine
	Tyrosine

Protein có thể là hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh. Protein hoàn chỉnh chứa tất cả các acid amin thiết yếu đầy đủ. Ví dụ, sản phẩm từ sữa, trứng,

thịt, gia cầm, hải sản và protein từ đậu tương là protein hoàn chỉnh. Quinoa và đậu tương là nguồn protein hoàn chỉnh từ thực vật.

Protein không hoàn chỉnh là thiếu hoặc không có đủ lượng một hoặc nhiều acid amin thiết yếu. Hầu hết các nguồn protein từ thực vật - đậu, đậu, ngũ cốc, hạt, hạt, rau xanh - không có hồ sơ acid amin hoàn chỉnh. Các nguồn protein không hoàn chỉnh, khi ăn kết hợp với nhau, có thể cung cấp một hồ sơ acid amin hoàn chỉnh.

Tiêu thụ protein hoàn chỉnh là rất quan trọng để duy trì khối lượng cơ nạc. Các sự kết hợp của protein không hoàn chỉnh có thể được sử dụng để đảm bảo lượng acid amin thiết yếu đầy đủ. Những kết hợp này có thể bao gồm hạt với ngũ cốc nguyên hạt như bơ lạc trên bánh mì đen. Ngũ cốc nguyên hạn với đậu, như đậu và gạo hoặc hummus và bánh pita, cũng tạo thành một protein hoàn chỉnh. Đậu với hạt cũng có thể kết hợp để tạo thành một protein hoàn chỉnh.

Khuyến nghị về lượng protein

Lượng protein cần thiết được tính theo trọng lượng cơ thể và thường tăng dần theo tuổi tác, bởi vì về già cơ thể hấp thụ protein kém hơn. Khuyến nghị về lượng tiêu thụ khác nhau dựa trên mức độ hoạt động thể chất, giới tính và tình trạng sức khỏe. Nó cũng phụ thuộc vào mục tiêu của khách hàng. Tăng lượng protein dẫn đến tăng cường sức mạnh và khối lượng cơ khi kết hợp với các bài tập sức mạnh. Khi ở trong trạng thái thâm hụt năng lượng, nó giúp bảo vệ khối lượng cơ. Tăng lượng protein tiêu thụ cũng hạn chế sự suy giảm cơ bắp liên quan đến tuổi tác và cung cấp sự tổng hợp protein cơ (MPS) tốt hơn.

Khuyến nghị về lượng tiêu thụ điều chỉnh theo trọng lượng cơ thể

Các hướng dẫn về lượng protein bao gồm nhu cầu trung bình ước tính (estimated average requirement - EAR) và RDA, lần lượt là 0,66 và 0,80 gram trên kilogram (kg) trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Các khuyến nghị này độc lập với tuổi tác, giới tính và thành phần cơ thể. Quan trọng là phải nhớ rằng protein cần thiết trong thời kỳ tăng trưởng.

Trong thời thơ ấu, cho đến bùng nổ tăng trưởng ở giai đoạn vị thành niên, lượng protein tiêu thụ là khoảng 1,0 gam trên kilogram (g/kg/day). Khuyến nghị đối với người lớn được giảm thêm 0,4 g/kg. Tuy nhiên, các tính toán này dành cho những người ít vận động và không tính đến các mục tiêu về thành phần cơ thể, mức độ hoạt động hoặc các vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến nhu cầu protein. Tăng trưởng cơ bắp, sức mạnh thể chất và các mục tiêu liên quan đến thể chất khác cần nhiều lượng protein hơn.

Khuyến nghị điều chỉnh theo hoạt động

RDA của protein là 0,8 g/kg trọng lượng cơ thể hoặc 0,36 gam trên pound (g/lb) trọng lượng cơ thể. Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra lượng tiêu thụ tối ưu là 0,7–1,0 g/lb hoặc từ 10% đến 35% tổng lượng calo hàng ngày.

Để thúc đẩy sự tăng trưởng của protein cơ bắp và sức mạnh thể chất:

- Những người hoạt động thể chất ít: 1,0 g/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.
- Những người tham gia hoạt động thể chất vừa phải: 1,3 g/kg mỗi ngày,
- Hoạt động thể chất cường độ cao: 1,6 g/kg mỗi ngày.

Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ protein lâu dài ở mức 2 g/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày là an toàn đối với người lớn khỏe mạnh.

Mỗi gam protein chứa bốn calo, và giới hạn trên có thể chịu được - lượng dinh dưỡng cao nhất mà hầu hết người lớn trong dân số chung có thể tiêu thụ mà không gây ra các tác dụng phụ về sức khỏe - là 3,5 g/kg trọng lượng cơ thể. Lượng protein tiêu thụ ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển hóa, làm tăng số calo đốt cháy. Các nghiên cứu gần đây cho thấy lượng protein khoảng 25–30% tổng lượng calo hàng ngày thúc đẩy chuyển hóa lên 80–100 calo mỗi ngày. Việc tiêu thụ đủ các protein chất lượng cao từ nguồn thực vật và động vật là thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển của con người. Các nguồn protein thực vật chứa chất béo không bão hòa, làm giảm LDL cholesterol - một yếu tố nguy cơ của bệnh tim. Các nguồn thực vật cũng không chứa cholesterol.

NƯỚC

Nước chiếm khoảng 60% tổng trọng lượng cơ thể ở người lớn và khoảng 75% ở trẻ em. Nước là yếu tố then chốt để duy trì sự sống và đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Nó giữ cho các mô trong miệng, mắt và mũi được ẩm ướt và bôi trơn các khớp. Nước cũng bảo vệ các cơ quan và mô, ngăn ngừa táo bón và mất nước. Nó hòa tan một số khoáng chất và vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và giúp thận và gan bằng cách loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng nước mà cơ thể cần để hoạt động tốt. Khí hậu nóng, hoạt động thể chất, sốt và tiêu chảy hoặc nôn mửa làm tăng nhu cầu nước của cơ thể. Thành phần cơ thể và kích cỡ, tuổi tác và tình trạng bệnh lý cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ chất lỏng. Nếu không có đủ lượng nước tiêu thụ, cơ thể sẽ bị mất nước. Khi mất nước, cơ thể không thể duy trì thân nhiệt phù hợp, bị mất cân bằng điện giải, các khớp có thể không hoạt động đúng và huyết áp có thể tăng hoặc giảm. Nước trong cơ thể có

thể được chia thành dịch nội bào (intracellular fluid - ICF) và dịch ngoại bào (extracellular fluid - ECF). ICF là nước có trong các tế bào của cơ thể, trong khi ECF là nước có bên ngoài các tế bào và giữa các mô. Khoảng hai phần ba tổng lượng nước của cơ thể nằm trong các tế bào, và một phần ba tổng lượng nước nằm bên ngoài các tế bào.

	DỊCH NỘI BÀO	DỊCH NGOẠI BÀO
Tìm thấy	Bên trong màng tế bào	Bên ngoài màng tế bào: - 25% trong hệ thống mạch máu, tạothành phần huyết tương của thể tích máu - 75% được gọi là dịch kẽ, bao quanh các tế bào và mô liên kết
Tỉ lệ	2/3 tổng lượng nước của cơ thể	1/3 tổng lượng nước cơ thể
Chứa nhiều	Potassium and magnesium	Sodium and chloride
Chứa ít	Sodium and chloride	Potassium and magnesium

Các dấu hiệu và triệu chứng của mất nước bao gồm tăng cảm giác khát, khô miệng, nước tiểu rất vàng hoặc đậm, da khô, chóng mặt, nhịp tim nhanh, đau đầu, thiếu năng lượng, mệt mỏi, ngất xỉu, co cứng do nóng, đột quỵ do nóng, phù não, co giật, mất thể tích máu dẫn đến bơm máu không đủ của tim (sốc giảm thể tích máu), suy tạng và tử vong.

Khuyến nghị về lượng nước

Nói chung, khuyến nghị từ 91 đến 125 ounce chất lỏng hoặc 2,7 đến 3,7 lít nước mỗi ngày cho người lớn. Khoảng 20% lượng tiêu thụ đó đến từ thức ăn. Cơ thể con người phụ thuộc vào nước để hoạt động bình thường. Tế bào và da cần nước để hoạt động, đó là lý do tại sao việc đủ bướ là rất quan trọng.

Tuy nhiên, uống chất lỏng không phải là cách duy nhất để duy trì lượng nước. Trái cây và rau quả cũng là nguồn cung cấp nước hiệu quả. Các loại rau chứa nhiều nước bao gồm dưa chuột, bắp cải, xà lách và cần tây. Các loại trái cây chứa nhiều nước bao gồm cà chua, dưa hấu, táo, nho và cam. Các thực phẩm khác giàu hàm lượng nước bao gồm sữa chua, súp, trà, pho mát cottage và tôm.

CHẤT DINH DƯỠNG VI LƯỢNG (MICRONUTRIENTS)

Các macronutrient như carbohydrate, chất xơ, chất béo, chất đạm và nước là những chất dinh dưỡng cần thiết với lượng lớn trong chế độ ăn uống. Cơ thể cũng cần các vi chất dinh dưỡng. Vi chất dinh dưỡng (vitamin và khoáng chất) là các nguyên tố hóa học hoặc các chất khác cần thiết nhưng chỉ ở lượng nhỏ để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển bình thường. Mặc dù chỉ cần với lượng nhỏ, vi chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong cơ thể.

KHOÁNG CHẤT

Cơ thể cần một số khoáng chất để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của xương cũng như chức năng của cơ bắp, tim và não. Ví dụ, canxi giúp duy trì răng và xương, giúp máu đông lại và hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp. Sắt tạo ra tế bào máu và vận chuyển oxy, và kali điều chỉnh cân bằng nước trong tế bào, giúp đảm bảo chức năng thần kinh và điều chỉnh nhịp tim. Natri được biết là một chất điện giải và giúp cân bằng mức nước trong tế bào và kích thích các dây thần kinh. Kẽm giúp loại bỏ carbon dioxide, giúp liền vết thương và tạo enzyme.

Một số khoáng chất được yêu cầu với lượng lớn (macrominerals), trong khi những cái khác chỉ được yêu cầu với lượng nhỏ (trace minerals).

MACROMINERALS	TRACE MINERALS
Calcium	Cobalt
Chloride	Copper
Magnesium	Fluoride
Phosphate	Iodine
Potassium	Iron
Sodium	Manganese
	Selenium
	Zinc

Khoáng chất không phải là nguồn năng lượng trực tiếp, có nghĩa là chúng chứa calo. Chúng vào cơ thể ở dạng đơn giản nhất và cơ thể không cần phải phá vỡ chúng trước khi chúng có thể được hấp thu. Khoáng chất cũng kháng nhiệt. Điều này có nghĩa là việc bảo quản và nấu nướng khoáng chất không ảnh hưởng đến chức năng của chúng.

Các khoáng chất có trong thực phẩm đến từ môi trường, chẳng hạn như đất và nước mà thực vật hấp thu trong quá trình phát triển. Chúng sau đó được kết hợp vào động vật tiêu thụ những thực vật đó. Do đó, bất kể con người tiêu thụ trực tiếp thực vật hay sản phẩm động vật, tất cả các khoáng chất đều đến từ thiên nhiên.

VITAMIN

Vitamin cũng là vi chất dinh dưỡng, và mỗi loại đều đóng một vai trò cụ thể trong cơ thể như thúc đẩy chức năng tế bào, tăng trưởng và phát triển. Những hợp chất hữu cơ này chỉ cần với lượng nhỏ và là cần thiết để sống. Cơ thể con người không tạo ra đủ và do đó vitamin phải được lấy từ thực phẩm. Vitamin được chia thành các nhóm: **tan trong chất béo** và **tan trong nước**.

Thường xuyên, mọi người lo lắng về ngoại hình và cảm giác của họ bởi sinh lý học của họ không hoạt động như mong muốn. Đây có thể là mất cân bằng nội tiết tố, nhưng thường là do thiếu chất dinh dưỡng - không nhận được các chất dinh dưỡng đúng và đủ để đạt được những kết quả tốt nhất. Khi cơ thể thiếu các dưỡng chất then chốt, sinh lý bình thường không hoạt động đúng cách. Và khi cơ thể không hoạt động như nó vốn vậy, thường thì mọi người cảm thấy ốm yếu, hoạt động kém và sẽ không thấy các thích ứng về thể chất như mong đợi. Mức năng lượng, sức mạnh, sức bền và tâm trạng đều phụ thuộc vào việc nhận đủ các dưỡng chất thiết yếu này.

Do đó, thiếu hụt dinh dưỡng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có điều gì đó không ổn. Và chúng phổ biến hơn người ta nghĩ. Hầu như khách hàng có ít nhất một sự thiếu hụt, không kể họ nghĩ thói quen ăn uống của họ tốt như thế nào. Một số thiếu hụt vi chất dinh dưỡng phổ biến nhất là:



- Vitamin B7
- Vitamin D
- Vitamin E
- Crom
- Iod
- Molypden

Vì lý do này, một huấn luyện viên nên giúp khách hàng xác định những gì họ cảm nhận về mặt thể chất và tinh thần trong quá trình tập luyện đồng thời theo dõi thói quen ăn uống của họ để đảm bảo lượng dinh dưỡng tổng thể đầy đủ và hỗ trợ mục tiêu của họ. Cần lưu ý rằng các huấn luyện viên nên giới thiệu khách hàng đến bác sĩ dinh dưỡng hoặc bác sĩ của họ để xét nghiệm thiếu hụt và điều chỉnh chế độ ăn uống nhằm giải quyết các thiếu hụt vi chất dinh dưỡng cụ thể.

Vitamin tan trong chất béo và tan trong nước

Vitamin tan trong chất béo được hấp thu cùng với chất béo trong chế độ ăn uống. Chúng có thể được lưu trữ trong mô béo trong cơ thể.

Vitamin tan trong nước được phá vỡ và hấp thu cùng với nước nhưng không được lưu trữ trong cơ thể.

Chất chống oxy hóa (antioxidants)

Gốc tự do (free radicals) là các phân tử, ion hay một nguyên tử có số một electron hay có số electron lẻ. Chúng được tạo ra trong cơ thể trong quá trình trao đổi chất. Mọi người cũng tiếp xúc với gốc tự do trong môi trường, chẳng hạn như thuốc lá, rượu, ô nhiễm, tia cực tím (UV) từ mặt trời hoặc tia UV nhân tạo từ giường nắng, hoặc từ các chất có trong thực phẩm.

Những phân tử mất cân bằng này di chuyển xung quanh cơ thể tìm kiếm một electron khác để liên kết, cân bằng lại mức điện tích của nguyên tử. Điều này gây ra thiệt hại cho các tế bào, protein và DNA. Thiệt hại do gốc tự do có thể góp phần vào các bệnh mãn tính từ ung thư đến bệnh tim, bệnh Alzheimer và mất thị lực. Chất chống oxy hóa hoạt động để ngăn ngừa hoặc trì hoãn thiệt hại do gốc tự do gây ra. Chất chống oxy hóa hiến tặng electron cho các gốc tự do để trung hòa mức điện tích và ngăn ngừa thiệt hại.

Các chất sau đây được biết đến với các đặc tính chống oxy hóa của chúng:

- Beta-carotene
- Coenzyme Q10
- Glutathione
- Flavonoid
- Acid lipoic
- Mangan
- Phenol
- Phytoestrogen
- Polyphenol
- Selenium
- Vitamin C
- Vitamin E

HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG VÀ MYPLATE

Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tạo ra và cập nhật Hướng dẫn Dinh dưỡng dành cho Người Mỹ để thúc đẩy các lựa chọn thực phẩm bền vững và lành mạnh cho sức khỏe suốt đời và dinh dưỡng tốt. Với mục đích phòng ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim và các tình trạng mãn tính khác, các hướng dẫn này đề cập đến những gì cần ăn và không nên ăn để có sức khỏe tối ưu.

Thực phẩm có sẵn cho người tiêu dùng Mỹ ngày nay bao gồm các sản phẩm tươi, đóng gói và đã qua chế biến. Để lựa chọn tốt nhất, điều quan trọng là người tiêu dùng phải đọc và hiểu nhãn thực phẩm. Thậm chí ngay cả bao bì thực phẩm đơn giản cũng bao gồm nhãn dinh dưỡng, danh sách thành phần và đi kèm các tuyên bố về lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) điều chỉnh từng yếu tố này về tính chính xác và hiệu quả.

Các hướng dẫn dinh dưỡng hiện tại rất hữu ích để đưa ra lựa chọn thực phẩm lành mạnh và xây dựng một mô hình ăn uống cân bằng. Các huấn luyện viên dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhâncó thể sử dụng các hướng dẫn này làm cơ sở để giúp khách hàng phát triển thói quen ăn uống lành mạnh hơn để hỗ trợ các mục tiêu của họ.

HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG DÀNH CHO NGƯỜI MỸ

Hướng dẫn Dinh dưỡng được tổ chức theo cấp độ, bắt đầu với năm khái niệm cốt lõi, tiếp theo là các hướng dẫn chi tiết hơn về lựa chọn thực phẩm.

Khái niệm một: tuân theo mẫu ăn uống lành mạnh trên toàn bộ chu kỳ sống.

Tất cả các lựa chọn thực phẩm và đồ uống đều quan trọng. Lựa chọn một mẫu ăn uống lành mạnh ở mức calo phù hợp sẽ giúp đạt và duy trì cân nặng cơ thể lành mạnh, hỗ trợ sự đầy đủ dinh dưỡng và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Khái niệm hai: tập trung vào sự đa dạng, mật độ dinh dưỡng và lượng thực phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong giới hạn calo, điều quan trọng là phải chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng ở các nhóm thực phẩm khác nhau và trong từng nhóm ở những lượng được khuyến nghị.

Khái niệm ba: giới hạn calo từ đường bổ sung và chất béo bão hòa và giảm lượng natri.

Một mẫu ăn uống lành mạnh nên thấp về đường bổ sung, chất béo bão hòa và natri.

Khái niệm bốn: chuyển sang các lựa chọn thực phẩm và đồ uống lành mạnh hơn.

Điều quan trọng là phải chọn các thực phẩm và đồ uống giàu dinh dưỡng trong tất cả các nhóm thực phẩm thay vì các lựa chọn ít lành mạnh hơn và xem xét các ưu tiên về văn hóa và cá nhân để thực hiện các chuyển đổi này dễ dàng hơn và duy trì được.

Khái niệm năm: hỗ trợ tất cả mọi người ăn uống lành mạnh.

Mọi người đều có vai trò trong việc tạo ra và hỗ trợ các mẫu ăn uống lành mạnh ở nhiều môi trường trên toàn quốc, từ nhà đến trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng.

Các khuyến nghị chính của Hướng dẫn Dinh dưỡng về các mẫu ăn uống lành mạnh nên được áp dụng trong toàn bộ. Có những mối quan hệ phức tạp, liên kết giữa các thành phần dinh dưỡng có thể bị bỏ qua nếu chỉ tuân theo một vài khuyến nghị.

Hạn chế đường bổ sung

Quan trọng là phải xem xét những gì cần hạn chế trong chế độ ăn uống để có một thói quen ăn uống lành mạnh. Những thứ này bao gồm đường bổ sung, một số chất béo và natri. Các giới hạn được xác định có thể giúp cá nhân đạt được các mẫu ăn uống lành mạnh trong giới hạn calo.

Khuyến nghị về đường bổ sung, những loại đường không có sẵn tự nhiên trong thực phẩm nguyên chất, là hạn chế tiêu thụ dưới 10% lượng calo hàng ngày. Điều này dựa trên việc mô hình hóa các mẫu thực phẩm và dữ liệu quốc gia về lượng calo tiêu thụ.

Hạn chế chất béo không lành mạnh

Lượng calo từ chất béo bão hòa và chất béo trans nên hạn chế dưới 10% lượng calo mỗi ngày. Khuyến nghị này dựa trên nghiên cứu cho thấy thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Giống như với đường bổ sung, một khi các khuyến nghị về thực phẩm trong một ngày đã được đáp ứng, sẽ không có nhiều chỗ cho các calo bổ sung từ chất béo bão hòa.

Hạn chế natri

Khuyến nghị lượng natri dưới 2.300 miligam mỗi ngày. Đây là mức tiêu thụ trên giới hạn có thể chấp nhận được được Viện Y học Quốc gia đề ra cho người từ 14 tuổi trở lên. Hướng dẫn Dinh dưỡng dành cho Người Mỹ cung cấp khuyến nghị cho trẻ em sẽ có liều lượng ít hơn.

Hạn chế rượu

Khuyến nghị hiện tại về tiêu thụ rượu là hạn chế đồ uống có cồn ở mức một ly một ngày đối với phụ nữ và hai ly một ngày đối với nam giới, được coi là uống vừa phải. Tiêu thụ nhiều hơn khuyến nghị được coi là uống nhiều và có nguy cơ sức khỏe.

TỪ KIM TỰ THÁP THỰC PHẨM ĐẾN MYPLATE

Một bản trình bày trước đây cho Hướng dẫn Dinh dưỡng, và một cái mà đa số người tiêu dùng vẫn nhận ra, là Kim Tự Tháp Thực Phẩm. Nó đóng vai trò là một công cụ trực quan để giúp cá nhân đưa ra các lựa chọn tốt hơn về thực phẩm và tạo ra một mẫu ăn uống lành mạnh.



Kim Tự Tháp Thực Phẩm đưa ra số lượng khẩu phần một ngày của

từng loại thực phẩm để thể hiện lượng trung bình người Mỹ nên tiêu thụ. Nó bao gồm các khẩu phần cho ngũ cốc, rau quả, thịt và các nguồn protein khác, sữa và chất béo. Sự thu hẹp dần lên trên kim tự tháp để chỉ ra rằng ngũ cốc nên là trọng tâm/nền tảng của chế độ ăn uống, với mỗi nhóm thực phẩm tiếp theo chiếm một tỷ lệ nhỏ và nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều bị bỏ qua là sự phân biệt giữa ngũ cốc nguyên hạt lành mạnh hơn và các thực phẩm chế biến, có đường như mì ống trắng và ngũ cốc hiện nay được biết đã góp phần vào dịch bệnh béo phì ở Mỹ.

Các tài liệu mới loại bỏ hoàn toàn chất béo, dầu và các món ngọt. Các thực phẩm chế biến, món tráng miệng và đồ uống có đường nay được coi là những thứ cần tránh càng nhiều càng tốt. Kim tự tháp thực phẩm cũng được cho là đã đặt quá ít trọng tâm vào trái cây, rau quả và các nguồn protein. Nghiên cứu dẫn đến sự chuyển đổi từ Kim tự tháp thực phẩm sang MyPlate đặt trọng tâm nhiều hơn vào Hướng dẫn Dinh dưỡng và lựa chọn nhiều hơn các thực phẩm nguyên chất lành mạnh.

Mặc dù Kim Tự Tháp Thực Phẩm là một nguồn tham khảo phổ biến, nhưng nó giờ đây được coi là lỗi thời. Nó đã được thay thế bằng bản MyPlate đơn giản hơn và đã cập nhật. Lý do chính thức cho sự thay đổi này là để đơn giản hóa công cụ trực quan và thúc đẩy ăn uống lành mạnh cho thế hệ người Mỹ hiện nay. Các hướng dẫn được trình bày là giống như những gì có trong Hướng dẫn Dinh dưỡng, nhưng các công cụ và đồ họa MyPlate được dành cho người dân nói chung. Chúng cung cấp các tài nguyên mà các huấn luyện viên có thể sử dụng để giao tiếp hiệu quả với khách hàng.



MyPlate có hình dạng như một đĩa với các phần màu sắc dành cho sữa, rau, trái cây, protein và ngũ cốc. Điều này giúp mọi người hình dung lấp đầy đĩa ăn của họ tại mỗi bữa ăn với lượng thích hợp cho mỗi loại thực phẩm. Nó đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng có thể hiểu. Chất béo và đường ở đỉnh Kim Tự Tháp Thực Phẩm trước đây đã bị loại bỏ khỏi đồ họa MyPlate do cách chúng góp phần vào tình trạng béo phì ở dân số phổ thông. Các huấn luyện viên có thể sử dụng đồ họa MyPlate làm công cụ giảng dạy để giải thích các lựa chọn và tỷ lệ thực phẩm lành mạnh cho khách hàng của họ.

TRÁI CÂY VÀ RAU CỦ

Theo USDA, một nửa bữa ăn lành mạnh nên bao gồm trái cây và rau quả. Nên chọn các loại trái cây và rau quả còn nguyên, có thể là tươi, đông lạnh, khô hoặc đóng hộp mà không chứa phụ gia. Người ta có thể ăn trái cây làm bữa ăn nhẹ hoặc tráng miệng, hoặc ăn kèm với các bữa ăn chính để tăng lượng tiêu thụ hằng ngày. Rau quả nên được chọn lựa đa dạng về loại và màu sắc. Có nhiều cách chế biến rau quả lành mạnh như luộc, nướng, ăn sống hoặc hấp.

NGŨ CỐC

Ngũ cốc nguyên hạt nên chiếm một phần tư trong một bữa ăn cân bằng. Ít nhất một nửa lượng ngũ cốc tiêu thụ hằng ngày nên là ngũ cốc nguyên hạt. Bất kỳ sản phẩm chế biến nào cũng được coi là ngũ cốc nguyên hạt nếu nguyên liệu xếp đầu tiên hoặc thứ hai trong danh sách thành phần là ngũ cốc nguyên hạt. Thức ăn từ ngũ cốc nguyên hạt bao gồm gạo lứt, yến mạch, bắp rang, mì ống nguyên hạt và bánh mì nguyên hạt.

CHẤT ĐẠM

Đạm nạc chiếm phần tư còn lại trong một đĩa ăn MyPlate. Hải sản, đậu, hạt và hạt không muối, trứng, gia cầm và thịt nạc là những lựa chọn tuyệt vời. Điều quan trọng là phải chọn nhiều nguồn protein khác nhau để xây dựng mô cơ, xương, máu và da; và để sản xuất các hormone. Tiêu thụ protein từ nhiều nguồn khác nhau cung cấp đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể.

SẢN PHẨM TỪ SỮA

Đối với sản phẩm từ sữa, MyPlate khuyến khích chuyển sang sử dụng các sản phẩm ít chất béo hoặc không chất béo (sữa tách béo) để giảm lượng chất béo bão hòa. Các thực phẩm như sữa chua, kem, và pho mát thường gặp có thể được thay thế bằng các loại ít chất béo hơn.

Những thay đổi đơn giản như chọn dầu thực vật thay vì bơ và chọn nước thay vì đồ uống có đường có thể mang lại hiệu quả lớn theo thời gian. Các huấn luyện viên dinh dưỡng và thể thao có thể khuyến khích sự thay đổi bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Khách hàng nên chọn một thứ để thay đổi trong một thời điểm, chẳng hạn như trong 1 tuần tới sẽ thêm một loại trái cây vào mỗi bữa ăn hoặc tăng khẩu phần rau trong mỗi bữa.

Thông thường mất 2 đến 4 tuần (khoảng 21 ngày) để hình thành thói quen mới, và sự nhất quán là chìa khóa. Khi nói đến ăn uống, thay đổi một cách đột ngột tất cả mọi thứ về chế độ ăn uống hoàn toàn không thể duy trì lâu dài được. Hướng dẫn là một cách tuyệt vời để thông tin và thúc đẩy những thay đổi lối sống nhỏ nhưng bền vững.

ĐỌC NHÃN DINH DƯỠNG

Có khả năng đọc và hiểu thành phần dinh dưỡng của thực phẩm mà một cá nhân tiêu thụ là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được sự thành công.

Huấn luyện viên cá nhân nên có hiểu biết về cách đọc nhãn dinh dưỡng, thực phẩm nào là nguồn tốt của một số chất dinh dưỡng nhất định, và hiểu các về hướng dẫn dinh dưỡng để có thể dễ dàng chia sẻ với khách hàng của mình. Trong khi hầu hết các thực phẩm có danh sách thành phần và một số cũng có thông tin về Calories và chất dinh dưỡng trên mỗi khẩu phần được in trên bao bì, hầu hết các thực phẩm tươi và nguyên chất không có bao bì để liệt kê thông tin này. Vì vậy, thông tin này đến từ việc đọc nhãn dinh dưỡng của các sản phẩm có nhãn dinh dưỡng và sử dụng nhiều nguồn trực tuyến đáng tin cậy cho những thực phẩm không có.

Theo quy định về nhãn dinh dưỡng của FDA, một số thành phần và thông tin dinh dưỡng nhất định phải được liệt kê trên hầu hết thực phẩm và thực phẩm bổ sung đóng gói. Nhãn thực phẩm sẽ có danh sách thành phần và các thông tin dinh dưỡng khác, chẳng hạn như lượng chất béo, protein, carbohydrate và một số vitamin và khoáng chất nhất định. Chỉ có vitamin D, canxi, kali và sắt là các vitamin và khoáng chất bắt buộc phải được liệt kê trên nhãn dinh dưỡng. Nếu một tuyên bố về vitamin hoặc khoáng chất được đưa ra hoặc nó được thêm vào sản phẩm, thì nó cũng phải được liệt kê trên bảng dinh dưỡng. Danh sách thành phần sẽ nêu tên từng thành phần theo thứ tự giảm dần về số lượng, với thành phần đầu tiên là thành phần chứa nhiều nhất. Nếu nước là thành phần đầu tiên trong danh sách, thì nước là thành phần chứa nhiều nhất trong thành phẩm. Tuy nhiên, lượng chính xác của mỗi thành phần sẽ không được cung cấp trong danh sách thành phần.

NHÃN DINH DƯỠNG

Nhãn thông tin dinh dưỡng được thiết kế để cung cấp thông tin có thể giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn thông minh hơn về thực phẩm họ mua và tiêu thụ. FDA nhằm mục đích bảo vệ và thông báo cho người tiêu dùng bằng cách đặt nhãn một cách thuận tiện trên bao bì, dễ đọc và chính xác các chi tiết của nó.

Dễ đọc

Các nhãn thông tin dinh dưỡng hiện tại đã được cập nhật để trở nên dễ đọc hơn. Giao diện ban đầu của nhãn vẫn còn, nhưng có những bản cập nhật quan trọng bao gồm việc in đậm và tăng kích thước văn bản cho các chi tiết như khẩu phần (lượng thực phẩm trong một khẩu phần), Calories trên mỗi

khẩu phần (số Calories trong một khẩu phần) và số khẩu phần trong bao bì (tổng số khẩu phần trong toàn bộ gói).

Các nhà sản xuất phải khai báo số lượng, bên cạnh phần trăm giá trị hàng ngày (daily value - DV), của vitamin D, canxi, sắt và kali trong mỗi khẩu phần của sản phẩm. Các giá trị hàng ngày là các số lượng tham chiếu của các chất dinh dưỡng cần tiêu thụ hoặc không nên vượt quá và được sử dụng để tính phần trăm giá trị hàng ngày mà các nhà sản xuất đưa trên nhãn. Họ có thể tự nguyện khai báo lượng gram cho các vitamin và khoáng chất khác nếu chúng có trong sản phẩm hoặc được thêm vào sản phẩm.

Chú thích đã được cập nhật để giải thích rõ ràng hơn ý nghĩa của phần trăm giá trị hàng ngày. Nó sẽ đọc: *"*Phần trăm giá trị hàng ngày cho biết một chất dinh dưỡng trong một khẩu phần thực phẩm đóng góp bao nhiêu vào chế độ ăn uống hàng ngày. 2.000 Calories mỗi ngày được sử dụng để đưa ra lời khuyên dinh dưỡng chung."* Phần trăm giá trị hàng ngày giúp người tiêu dùng hiểu thông tin dinh dưỡng trong bối cảnh của một chế độ ăn uống hàng ngày 2.000 Calories, trừ khi được quy định khác.

NLPT

Đường bổ sung, tính bằng gram và phần trăm giá trị hàng ngày, bây giờ được đưa vào nhãn thông tin dinh dưỡng. Dữ liệu khoa học cho thấy rằng rất khó đáp ứng nhu cầu về chất dinh dưỡng trong khi vẫn duy trì trong giới hạn calories nếu hơn 10% tổng calories hàng ngày được tiêu thụ là đường bổ sung, và điều này phù hợp với Hướng dẫn Chế độ Ăn uống cho người Mỹ 2021-2025.

Cũng bắt buộc phải có số lượng của vitamin D, kali, sắt và canxi. Bất kỳ vitamin và khoáng chất nào khác được liệt kê đều là tùy chọn. Trong khi vẫn yêu cầu "tổng chất béo", "chất béo bão hòa" và "chất béo trans" trên nhãn, "Calories từ chất béo" không còn được liệt kê nữa. Điều quan trọng là loại chất béo nào được có trong đó chứ không phải calories từ chất béo.

Khẩu phần và yêu cầu ghi nhãn

Theo quy định, kích thước khẩu phần phải dựa trên lượng thực phẩm và đồ uống mà mọi người thực sự tiêu thụ, chứ không phải là những gì họ nên ăn. Lượng thức ăn mà mọi người tiêu thụ cho một khẩu phần đã thay đổi theo thời gian, và một lượng tham chiếu là tiêu chuẩn được sử dụng để xác định kích thước khẩu phần bởi FDA. Ví dụ, lượng tham chiếu cho một khẩu phần kem trước đây là nửa cốc nhưng hiện nay đã tăng lên hai phần ba cốc, và lượng tham chiếu cho một cốc sữa chua đã giảm từ tám ounce xuống còn sáu ounce.

Figure 14.9 How Serving Sizes Have Changed- Then (right) versus now (left)

Kích thước bao bì ảnh hưởng đến những gì mọi người ăn, vì vậy đối với các bao bì có kích thước từ một đến hai phần ăn, chẳng hạn như một chai soda 20 ounce hoặc một lon súp 15 ounce, thì Calo và các chất dinh dưỡng khác sẽ được yêu cầu ghi nhãn là một phần ăn. Nếu bao bì lớn hơn, việc thêm một cột khác với từ “per package” sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giá trị dinh dưỡng nếu toàn bộ bao bì được tiêu thụ cùng một lúc, cũng như lượng tham khảo cho một phần ăn đơn.

CÁC CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG PHỔ BIẾN

Từ "**chế độ ăn uống (diet)"** bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp "diaita", có nghĩa là "cách sống". Ý nghĩa ban đầu bao gồm mọi thứ thuộc về lối sống. Ngày nay, thuật ngữ này có nghĩa hạn hẹp hơn. Nó mô tả những thực phẩm mà một người thường ăn, cho dù mục đích là giảm cân, duy trì hoặc cải thiện sức khỏe, hoặc vì lý do y tế.

Nhiều người sử dụng từ "chế độ ăn uống" để đề cập đến một mô hình ăn uống với mục tiêu giảm cân nhanh, thay đổi cơ thể một cách cực đoan, hoặc phòng ngừa bệnh mãn tính. Một chế độ ăn uống cân bằng và thói quen ăn uống lành mạnh bền vững mới mang lại những lợi ích sức khỏe và duy trì cân nặng ổn định hơn theo thời gian.

Có nhiều chế độ ăn uống theo xu hướng khác nhau nhắm vào người tiêu dùng. Chúng hứa hẹn một loạt các lợi ích:

- Giảm cân nhanh
- Giảm cân lâu dài
- Cải thiện sức khỏe đường ruột
- Giảm nguy cơ mắc tiểu đường
- Cải thiện sức khỏe tim mạch
- Hạ huyết áp

Một số chế độ ăn uống thực sự đã mang lại kết quả. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí đã công nhận một số chế độ ăn uống phổ biến là lựa chọn lối sống bền vững và lành mạnh. Tuy nhiên, các chế độ ăn uống khác lại không được vinh danh vì không mang lại kết quả hoặc thậm chí còn gây hại. Để giúp định hướng khách hàng, một huấn luyện viên phải biết về các chế độ ăn uống phổ biến hiện nay và những rủi ro và lợi ích của chúng.

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG DETOX

Một chế độ ăn detox dựa trên ý tưởng rằng cơ thể được hưởng lợi từ việc thanh lọc định kỳ. Có nhiều loại chế độ ăn detox khác nhau, nhưng chúng thường bắt đầu bằng một giai đoạn nhịn ăn, sau đó là một chế độ ăn nghiêm ngặt của trái cây và rau sống, nước, hoặc nước ép.

Cũng được gọi là các liệu pháp thanh lọc, chế độ ăn detox tuyên bố thanh lọc cơ thể khỏi các độc tố, làm mới đường tiêu hóa và tái khởi động chuyển hóa. Trong một chế độ detox có thể giúp giảm một lượng cân nặng đáng kể, nhưng đây chủ yếu là do mất nước và cắt giảm thực phẩm. Một số cá nhân báo cáo cảm nhận tăng năng lượng và nhẹ nhàng hơn trong và sau một chế độ detox. Khoa học cho thấy điều này là do loại bỏ thực phẩm chế biến và đường khỏi chế độ ăn uống khi đang cắt giảm lượng calo. Về ngắn hạn, điều này có thể có lợi, nhưng detox trong thời gian dài là bị cấm tuyệt

đối. Không có nghiên cứu chứng minh một liệu pháp thanh lọc hoặc detox là cần thiết hoặc có lợi trừ khi do chuyên gia y tế được cấp phép chỉ định.

Có nhiều liệu pháp thanh lọc phổ biến, bao gồm thanh lọc đại tràng, thanh lọc bằng nước ép và thanh lọc gan.

CÁC CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ÍT CHẤT BÉO VÀ KHÔNG CHẤT BÉO

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không quá 30% lượng calo hàng ngày được lấy từ chất béo. Tuy nhiên, giới hạn an toàn mức sàn cho lượng chất béo chưa bao giờ được thiết lập. Trong xu hướng thực phẩm ít chất béo, nhiều nhà sản xuất đã giảm chất béo trong các sản phẩm như sữa chua, pho mát, sữa, ngũ cốc, nước sốt salad, bơ đậu phộng, bánh ngọt đông lạnh và chất thay thế bơ. Họ thay thế chất béo bằng chất độn, đường và hóa chất để có hương vị, kết cấu và tính nhất quán tốt hơn. Các phụ gia nhân tạo này có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, các vấn đề về tiêu hóa và vấn đề da.

Một chế độ ăn rất ít chất béo ban đầu có thể dẫn đến giảm cân nếu tuân thủ theo hướng dẫn lượng calo. Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo rằng các lợi ích bị phủ định bởi sự suy giảm các mức cholesterol huyết tương và các vấn đề sức khỏe đối với những nhóm dân số đặc biệt như phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, trẻ em và người già.

Cũng cần lưu ý rằng chất béo trong chế độ ăn uống rất quan trọng cho sản xuất và điều hòa hormone. Một chế độ ăn rất ít chất béo có thể làm mất cân bằng hormone và gây ra các vấn đề sức khỏe ở cả nam và nữ.

ĂN THEO NHÓM MÁU

Một chế độ ăn uống phổ biến vào đầu những năm 2000 là chế độ ăn uống theo kiểu gene hoặc nhóm máu. Một bác sĩ y khoa tự nhiên tên Peter D'Adamo đã phát triển chế độ ăn này sau khi đưa ra lý thuyết rằng nhóm máu của một người quyết định cách họ phản ứng với một số thực phẩm nhất định.

D'Adamo đã tạo ra một hướng dẫn ăn uống theo nhóm máu như sau:

- **Nhóm máu A:** Những người có nhóm máu này nên ăn hoa quả, rau, đậu phụ, hải sản, đậu nành và ngũ cốc nguyên hạt, và tránh hầu hết các loại thịt. Lý tưởng là chế độ ăn uống của họ chủ yếu là ăn chay, với một số cá và chủ yếu là hữu cơ và tươi do hệ miễn dịch nhạy cảm.
- **Nhóm máu B:** Những người có nhóm máu này nên chọn rau xanh không phải củ (rau bina, măng tây, đậu đũa, atisô), thịt nạc (trừ gà), và sữa ít chất béo trong khi tránh ngô, lúa mì, đậu lăng, cà chua và lạc. Do nhạy cảm về tiêu hóa, chế độ ăn uống này được cho là chủ yếu không chứa gluten.

- **Nhóm máu AB:** Những người nhóm AB nên tập trung vào đậu phụ, hải sản, sản phẩm từ sữa và rau xanh trong khi tránh caffeine, rượu và thịt nguội. Những cá nhân này được cho là có axit dạ dày thấp.
- **Nhóm máu O:** Những người nhóm O nên ăn một chế độ ăn uống gồm thịt nạc, gia cầm, cá và rau trong khi tránh ngũ cốc, đậu và sản phẩm từ sữa.

Một nghiên cứu với hơn 1.400 đối tượng đã tìm thấy một số kết quả thú vị. Bất kể nhóm máu của họ là gì, các tham gia viên đều được cung cấp một danh sách các thực phẩm để chọn trong thời gian một tháng. Dựa trên những lựa chọn thực phẩm tự nhiên của họ, các nhà nghiên cứu đã xác định chế độ ăn uống theo nhóm máu nào họ theo sát nhất. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá sức khỏe tim mạch và thực hiện các phép đo sức khỏe vật lý khác.

Những người tuân thủ chế độ ăn pescatarian nhóm máu A (một dạng chế độ ăn chay nhưng cho phép sữa, trứng, cá và các loại hải sản khác) đã giảm chỉ số khối cơ thể, vòng eo, huyết áp, mức cholesterol và kháng insulin. Chế độ ăn của nhóm AB cho thấy giảm huyết áp, mức cholesterol và kháng insulin nhưng không có thay đổi về chỉ số khối cơ thể hoặc vòng eo. Những người ăn chế độ ăn thiên về thịt nhóm máu O chỉ có giảm triglyceride trong máu, và những người ăn theo nhóm máu B không có thay đổi đáng kể.

Không có một nghiên cứu hoàn chỉnh nào về chế độ ăn uống theo kiểu gene hoặc nhóm máu ủng hộ các tuyên bố rằng một nhóm máu nhất định phản ứng tốt hơn với một chế độ ăn nhất định hoặc có kết quả tốt hơn so với một chế độ ăn uống giới hạn calo trung bình.

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG THỰC PHẨM SỐNG

Những người ủng hộ chế độ ăn uống thực phẩm sống tin rằng nấu nướng thực phẩm đến nhiệt độ nhất định sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng và phá hủy các protein và enzyme. Chế độ ăn này đa dạng các thực phẩm như nước ép trái cây và rau được ép, trái cây và rau sống hoặc được làm khô, hạt và hạt sống, ngũ cốc và đậu mọc mầm, và các mặt hàng lên men như sauerkraut và kimchi. Những người ăn chế độ này cũng có thể ăn trứng sống, cá và một số loại thịt.

Chế độ ăn thực phẩm sống không được quảng bá là một chế độ ăn giảm cân mà là một kế hoạch phòng ngừa bệnh tật. Tuyên bố chính của những người ủng hộ là chế độ ăn cải thiện hoạt động enzyme và tiêu hóa, nhưng điều này vẫn chưa được chứng minh.

Những người phê bình chế độ ăn thực phẩm sống có rất nhiều lo ngại, bao gồm cả những rủi ro của việc ăn thịt và sản phẩm động vật sống và chưa chín. Thịt và sản phẩm động vật sống có thể chứa các tác nhân gây bệnh

như salmonella, E. coli, khuẩn tụ cầu và listeria. Chúng có thể gây ra các nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây tử vong. Đối với những người ăn chay theo chế độ ăn thực phẩm sống, việc thiếu hụt một số vi chất dinh dưỡng, như B12, có thể là vấn đề. Vitamin B12 được tìm thấy trong thịt, gà, sữa và trứng và là một thành phần quan trọng để duy trì sức khỏe máu và tế bào thần kinh của cơ thể.

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG ÍT NĂNG LƯỢNG (LOW ENERGY DIET - LED) VÀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG RẤT ÍT NĂNG LƯỢNG (VERY LOW ENERGY DIET - VLED)

Các chế độ ăn uống ít năng lượng và rất ít năng lượng được giám sát bởi bác sĩ. Một chế độ ăn uống ít calo được coi là 800-1.200 calo mỗi ngày trong khi chế độ ăn uống năng lượng rất ít calo được định nghĩa là chế độ ăn dưới 800 calo mỗi ngày. Những chế độ ăn uống này có thể thành công trong việc giảm cân do hạn chế calo đáng kể được tiến hành trong môi trường lâm sàng. Nhưng nếu thiếu sự giám sát, rất khó tuân thủ những hạn chế này.

Các nghiên cứu lâm sàng theo dõi những cá nhân trên chế độ ăn uống LED và VLED thấy giảm 10-15% trọng lượng cơ thể. Những chế độ ăn uống này giúp giảm cân, duy trì cân nặng, quản lý các tình trạng như béo phì, tiểu đường type 2, ngưng thở khi ngủ và bệnh tim mạch.

Thông thường, không khuyến khích tập luyện quá nhiều khi đang áp dụng chế độ ăn uống ít calo và rất ít calo. Các nghiên cứu đã cho thấy trường hợp giảm cân và duy trì thành công nhất dựa theo những chế độ ăn thường có sự kết hợp giữa lượng protein cao hơn với các thực phẩm có chỉ số glycemic thấp. Điều này cho phép đường huyết ổn định hơn, giảm các đợt tăng insulin trong máu đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, và giảm cảm giác đói.

Sau khi giảm cân ban đầu theo chế độ ăn LED và VLED, tăng cân lại là tình trạng điển hình nếu không có sự hỗ trợ liên tục. Điều này bị thúc đẩy bởi sự suy giảm của các hormone điều chỉnh cảm giác đói và xu hướng tiêu thụ vượt quá lượng calo hàng ngày. Những cá nhân đói hơn và cảm thấy ít thỏa mãn hơn sau khi ăn và, nếu không có sự chỉ dẫn, có thể xảy ra xu hướng ăn uống vo độ. Nên cần có sự bổ sung bằng các bữa ăn thay thế ít calo và các công thức bổ sung cho giai đoạn duy trì thúc đẩy cảm giác no và ngăn ngừa ăn vượt mức.

Trong một số môi trường lâm sàng, những người ăn kiêng có thể duy trì được giảm cân bằng cách sử dụng một đến ba bữa ăn thay thế (hoặc dạng công thức) mỗi ngày để giữ lượng calo thấp nhất có thể. Tùy thuộc vào thành phần chất dinh dưỡng của chế độ ăn uống, một số cá nhân đạt và duy trì được tình trạng ketosis là hệ quả của chế độ ăn uống.

CHƯƠNG TRÌNH ĂN UỐNG THUẦN THỰC VẬT

Chế độ ăn uống thuần thực vật là cách hạn chế, giới hạn hoặc hoàn toàn loại bỏ thịt và các sản phẩm động vật. Nghiên cứu cho thấy việc áp dụng chế độ ăn uống dựa vào thực vật không chỉ hiệu quả về mặt chi phí mà còn có thể giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), huyết áp, cholesterol và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim.

Có một số biến thể khác nhau của chế độ ăn uống dựa vào thực vật.

Thuần chay (Vegan)

Những người theo chế độ ăn thuần chay không tiêu thụ hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc phụ phẩm của động vật nào. Điều này bao gồm thịt, gia cầm, thịt săn, cá, trứng, sữa và mật ong. Chế độ ăn thuần chay có thể bị thiếu hụt axit béo omega, vitamin B12 và acid folic. Những người ăn chay có thể cần bổ sung các chất dinh dưỡng này.

Lacto-Vegetarian

Chế độ ăn này không cho phép ăn thịt, gia cầm, cá hoặc trứng nhưng được sử dụng các sản phẩm từ sữa. Một lần nữa, acid folic, vitamin B12 và axit béo omega có thể bị giới hạn đối với những người ăn Lacto-vegetarian. Việc bổ sung sữa sẽ tăng lượng canxi, bảo vệ xương và hỗ trợ chức năng của mô cơ và các quá trình trao đổi chất.

Ovo-Vegetarian

Những người Ovo-vegetarian ăn trứng và các thực phẩm có trứng làm nguyên liệu nhưng không có sữa hoặc thịt. Việc bổ sung trứng sẽ bù đắp sự mất cân bằng một số vitamin nhóm B. Trứng cũng cung cấp protein chất lượng cao.

Lacto-Ovo Vegetarian

Đây là loại chế độ ăn chay phổ biến nhất và là điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến khi nói về chế độ ăn chay. Những người ăn Lacto-ovo vegetarian ăn các sản phẩm từ sữa và trứng nhưng không ăn thịt, gia cầm hoặc cá.

Pescatarian

Một chế độ ăn uống cho phép sử dụng sữa, trứng, cá và các loại hải sản khác được gọi là pescatarian. Tên gọi này xuất phát từ từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cá. Việc thường xuyên ăn cá biển có nguy cơ nhiễm thủy ngân, nhưng vẫn có những lợi ích: cá là nguồn protein nạc và cá béo cung cấp axit béo omega thiết yếu.

Pollotarian

Từ gốc tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là gà, chế độ ăn Pollotarian bao gồm các sản phẩm từ sữa, trứng và thịt gà cũng như các loại gia cầm khác. Những người theo chế độ này cần chú ý để đảm bảo đủ sắt, kẽm và vitamin B12 từ thực phẩm hoặc chất bổ sung.

Flexitarian

Những người ăn Flexitarian chủ yếu ăn chay nhưng cũng có thể ăn bất kỳ loại cá, gia cầm hoặc hải sản nào. Chế độ ăn này chủ yếu dựa vào thực vật nhưng vẫn dành chỗ cho các sản phẩm động vật.

Từ 2 đến 5% dân số Mỹ là ăn chay hoặc thuần chay. Các chế độ ăn dựa vào thực vật thường mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể nhưng không nhất thiết cải thiện kết quả giảm cân. Các chế độ ăn này được các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế ủng hộ và không có tác dụng phụ tiêu cực về sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và bệnh tim mạch thấp hơn so với những người ăn chế độ dựa vào thực vật với một số trứng, sữa hoặc thịt.

PLANT-BASED TYPE	MEAT	GAME	POULTRY	FISH	EGGS	DAIRY	NOTHING ANIMAL-DERIVED
Vegan	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Lacto-vegetarian	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Ovo-vegetarian	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Lacto-ovo-vegetarian	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Pescatarian	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Pollotarian	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Flexitarian	✗	✗	Some	Some	✗	✗	✗

CHẾ ĐỘ KETOGENIC (KETO)

Chế độ ăn keto cũng dựa trên nền tảng cắt giảm lượng carbohydrate. Trong chế độ ăn keto, chỉ khoảng 20% lượng calo hàng ngày là từ carbohydrate. Điều này tương đương với khoảng 50 gram theo chế độ ăn 2.000 calo.

Số calo còn lại được chia đều giữa chất béo (55-60%) và protein (30-35%). Đây là khoảng 275-300 gram protein và 66-77 gram chất béo mỗi ngày.

Nếu thực hiện đúng cách, chế độ ăn keto sẽ đưa cơ thể vào trạng thái ketosis trong tuần đầu tiên. Các phân tử ketone được tự nhiên sản xuất như một nguồn năng lượng bởi gan khi insulin và glucose đang ở mức thấp. Chúng là sản phẩm của chuyển hóa chất béo và có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi đạt được trạng thái ketosis, mục tiêu là duy trì liên tục trạng thái này.

Các nghiên cứu cho thấy những lợi ích của chế độ ăn keto bao gồm tăng HDL cholesterol, giảm LDL cholesterol, giảm glucose máu và giảm cân/BMI đáng kể. Nếu carbohydrate được đưa lại vào chế độ ăn uống, các kết quả sẽ bị đảo ngược.

Ketoacidosis là mức độ ketone trong máu quá cao và cần chăm sóc y tế ngay lập tức. Tình trạng nguy hiểm này thường do suy dinh dưỡng gây ra, nhưng cũng có thể do thực hiện chế độ ăn keto một cách không khoa học.

Chế độ ăn keto cũng có thể gây ra các tác dụng phụ tương tự như bất kỳ chế độ ăn low carb nào khác: đau đầu, mệt mỏi, hơi thở có mùi, táo bón và mất nước. Một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard cũng liên kết các chế độ ăn cắt giảm carbohydrate với nguy cơ tăng sỏi thận, loãng xương và tăng mức acid uric trong máu.

CHẾ ĐỘ ĂN ATKINS

Chế độ ăn Atkins là một thương hiệu và cũng là một chế độ ăn uống đã được phổ biến trong nhiều năm. Các sản phẩm thực phẩm được sản xuất và đóng gói dành riêng cho những người ăn theo chế độ Atkins rất phổ biến và dễ tìm kiếm, khiến nó trở thành một lựa chọn thuận tiện.

Chế độ này rất ít carbohydrate, với 90-95% calo từ protein và chất béo. Với chế độ ăn 2.000 calo trung bình, điều này tương đương với 1.800 calo mỗi ngày từ chất béo và protein và 200 calo hàng ngày từ carbohydrate (50 gram hoặc ít hơn).

Các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn low-carb như vậy có thể tăng lượng năng lượng trao đổi chất (BMR) lên 50-90 calo mỗi ngày. Nhưng ăn theo cách này cũng có thể làm giảm các hormone leptin và ghrelin, từ đó tăng cảm giác thèm ăn. Những tác động này có thể được khắc phục bằng cách giảm lượng chất béo và tăng calo từ nguồn protein lên khoảng 30%.

Những người phê phán chế độ ăn Atkins nói rằng nó gây ra sụt giảm năng lượng, suy giảm chức năng nhận thức và tăng rối loạn tiêu hóa do lượng chất béo cao. Hai tuần đầu tiên của chế độ ăn, giai đoạn khởi động, cắt giảm carbohydrate chỉ còn 20-25 gram mỗi ngày. Điều này nhằm mục đích đưa cơ thể vào trạng thái ketosis.

Các giai đoạn hai, ba và bốn từ từ tái tăng dần lượng carbohydrate trở lại chế độ ăn uống bắt đầu từ 25-50 gram mỗi ngày, cuối cùng lên đến 100 gram mỗi ngày cho giai đoạn duy trì lâu dài.

Mặc dù có những hạn chế với Atkins, các nghiên cứu cho thấy việc tuân thủ chế độ ăn này có thể cải thiện hội chứng chuyển hóa và bệnh tiểu đường, giảm huyết áp cao và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Giảm cân phụ thuộc vào tổng số calo tiêu thụ trong chế độ ăn uống.

Những rủi ro của chế độ ăn Atkins đã được nghiên cứu, nhưng các tác động về sức khỏe lâu dài vẫn tương đối chưa được biết. Nó quá mới để có đủ dữ liệu để đưa ra kết luận. Các chuyên gia y tế thường có vài lo ngại về chế độ ăn uống nhiều chất béo, ít carbohydrate:

- Thiếu hụt khoáng chất và vitamin vi lượng
- Không đủ chất xơ
- Không có kết quả giảm cân khác biệt khi so với các chế độ ăn cắt giảm calo khác

Ngoài ra, cũng có các tác dụng phụ của chế độ ăn low carb, bao gồm hơi thở có mùi, đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, táo bón và mất nước.

CHẾ ĐỘ ĂN CARNIVORE

Chế độ ăn Carnivore bao gồm ăn thịt và các sản phẩm hoàn toàn từ động vật. Thịt bò, cừu, heo, vasali, gà và trứng là những thực phẩm cơ bản của chế độ ăn này. Những người ăn theo chế độ Carnivore sẽ không ăn rau, sữa có lactose thấp, trái cây, đậu, hạt và ngũ cốc. Việc cắt giảm carbohydrate trong chế độ ăn Carnivore gây ra trạng thái ketosis. Chính trạng thái thâm hụt năng lượng và ketogenic này tạo ra sự giảm cân trong chế độ ăn này.

Những người ủng hộ chế độ ăn này lập luận rằng tiến hóa của con người là bằng chứng ủng hộ chế độ ăn Carnivore. Họ tin rằng vì con người tiến hóa thành những người thợ săn, họ được tiến hóa để ăn và xử lý thịt và các sản phẩm động vật. Giảm cân và trạng thái ketosis thường được coi là những lợi ích chính của chế độ ăn này. Một số người cũng báo cáo về sức khỏe tiêu hóa tốt hơn và mức testosterone cao hơn.

Những tổn thương thận lâu dài do lượng protein cao đang được nghiên cứu. Các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn Carnivore có thể dẫn đến mức độ chất béo huyết thanh cao hơn theo thời gian. Những người phê phán chế độ ăn này cũng nêu ra vấn đề về thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất dựa vào thực vật, là một vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, lượng protein cao làm tăng axit uric trong máu, có thể dẫn đến các tình trạng như gout.

CHẾ ĐỘ ĂN PALEO

Chế độ ăn Paleo đã thu hút sự quan tâm trong 10 năm qua và tương đối phổ biến. Nhiều người gọi nó là "ăn sạch". Nó khác với chế độ ăn Carnivore ở chỗ bao gồm cả trái cây, rau, hạt và hạt. Những người ăn Paleo tránh các sản phẩm từ sữa, đậu, thực phẩm chế biến và đường tinh luyện. Đây là một kế hoạch đơn giản dựa trên việc săn bắt và hái lượm của tổ tiên. Nó thường là low carb và high protein.



Những người theo chế độ ăn Paleo thường tìm kiếm cách để giảm cân hoặc duy trì cân nặng và ăn uống lành mạnh, đơn giản. Kế hoạch ăn uống đơn giản cùng với việc tránh đường và thực phẩm chế biến sẽ tự nhiên dẫn đến mức calo thấp hơn, bởi vì mật độ năng lượng của thực phẩm tự nhiên thấp hơn. Paleo đã trở nên rất phổ biến và bây giờ dễ dàng tìm thấy các sản phẩm liên quan tại các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng. Tuy nhiên, việc mua sản phẩm chế biến cho một chế độ ăn uống sẽ thúc đẩy làm sai mục đích của thực phẩm chưa qua chế biến. Những người thực sự quan tâm đến chế độ ăn Paleo nghiêm ngặt nên tránh tiêu thụ bất cứ thứ gì ngoài thực phẩm nguyên chất.

Các nghiên cứu cho thấy cách tiếp cận cân bằng này có thể giảm cân tổng thể mà không gây ảnh hưởng đến cơ bắp. Nó đã được chứng minh là làm giảm cholesterol xấu và triglycerid máu, giảm huyết áp và giảm mức insulin lúc nghỉ ngơi.

Những người phê bình đưa ra lo ngại về dinh dưỡng của chế độ ăn Paleo đối với những người năng động và vận động viên. Việc tránh ngũ cốc và carbohydrate làm giảm mức năng lượng. Các nghiên cứu về vận động viên cho thấy những cá nhân cần từ 3-6 gram carbohydrate mỗi pound trọng lượng cơ thể để hỗ trợ mức độ hoạt động của họ.

Chế độ ăn này cũng thách thức đối với những người ăn chay và ăn chay triệt để do việc ăn đậu được khuyến khích. Đậu là nguồn protein chính đối với hầu hết những người ăn dựa vào thực vật. Cần thêm nghiên cứu để nghiên cứu các tác động dài hạn của chế độ ăn Paleo.

CHẾ ĐỘ ĂN KHÔNG GLUTEN

Gluten là hỗn hợp protein được tìm thấy trong các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch và lúa mạch. Nó mang lại độ đàn hồi cho bột làm từ những loại ngũ cốc này. Ở những người mắc bệnh celiac, gluten kích hoạt phản ứng miễn dịch làm tổn thương lớp lót của ruột non. Điều này gây khó chịu và làm gián đoạn việc hấp thu chất dinh dưỡng. Cuối cùng, nó có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm trầm cảm, vô sinh, đau đầu, ban da, co giật và tổn thương thần kinh. Một số người nhạy cảm với gluten nhưng có phản ứng ít nghiêm trọng hơn.

Chế độ ăn không gluten có thể bao gồm:

- Cá, gia cầm và thịt
- Sữa không có thêm nguyên liệu
- Các loại ngũ cốc không chứa gluten như quinoa, gạo và yến mạch
- Tinh bột như khoai tây, ngô, bột hạnh nhân và bột ngô
- Hạt và hạt
- Dầu thực vật và bơ
- Trứng
- Trái cây và rau

Những người không dung nạp gluten tránh bất cứ thứ gì có lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen. Điều này bao gồm các thành phần và thực phẩm như mạch nha, bia và men bia. Kẹo, bánh ngọt, bỏng ngô, bánh quy, bánh cracker và nhiều loại nước sốt như nước tương và nước tương teriyaki chứa gluten hoặc các thành phần dựa trên gluten.

Tránh gluten không cần thiết đối với bất kỳ ai không bị dị ứng hoặc bệnh celiac, nhưng nhiều người khỏe mạnh lại chọn chế độ ăn này. Cắt bỏ lúa mì và các loại ngũ cốc khác thực chất là một kiểu ăn low carb, có thể dẫn đến thâm hụt năng lượng và giảm cân. Tùy thuộc vào các thực phẩm được ăn, chế độ ăn không gluten có thể dẫn đến cải thiện mức cholesterol, sức khỏe tiêu hóa tốt hơn và loại bỏ nhiều thực phẩm chế biến khỏi chế độ ăn uống.

Mà không có hướng dẫn hoặc lựa chọn thực phẩm lành mạnh, chế độ ăn không gluten có thể làm tăng lượng calo. Nhiều thức ăn không gluten chế biến sẵn có chứa đường và calo bổ sung để thay thế ngũ cốc bị loại bỏ. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng chế độ ăn không gluten có thể gây táo bón hoặc tiêu chảy. Để ăn không gluten một cách lành mạnh, mọi người nên chọn những thực phẩm không chứa gluten tự nhiên: rau, trái cây, thịt tươi, cá, sản phẩm từ sữa và gia cầm.

Một lo ngại khác mà những người phê bình nêu ra về bất kỳ chế độ ăn nào cắt bỏ gluten là các sản phẩm từ lúa mì thường được bổ sung vi chất như vitamin nhóm B và sắt. Từ đó có thể dẫn tới nguy cơ thiếu hụt chất dinh dưỡng với chế độ ăn này.

CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG DASH

DASH viết tắt của Dietary Approaches to Stop Hypertension (Cách tiếp cận dinh dưỡng để ngăn chặn tăng huyết áp). Nó được phát triển dựa trên nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia thực hiện. Đối tượng chính của chế độ ăn DASH là bất kỳ ai bị huyết áp cao, với mục tiêu giảm tăng huyết áp mà cần ít hoặc không cần thuốc.



Chế độ này đơn giản. Không có hạn chế thực phẩm đặc biệt, chỉ là một kế hoạch hàng tuần với 2.000 calo lành mạnh mỗi ngày. Chế độ ăn tập trung vào sữa ít chất béo, cá, gia cầm, đậu, hạt và dầu thực vật, tránh thịt béo, sữa nguyên kem, dầu dừa và dầu cọ, và các loại ngọt. Chế độ ăn DASH có thể được thực hiện với lượng natri bình thường lên đến 2.300 mg mỗi ngày hoặc với lượng natri giảm xuống 1.500 mg mỗi ngày.

Chế độ ăn DASH khuyến nghị 55% lượng calo hàng ngày từ carbohydrate, khoảng 27% từ chất béo không bão hòa, 6% từ chất béo bão hòa và 18% từ protein. Các lời khuyên bao gồm lấp đầy đĩa bằng thực phẩm nguyên chất

và đa dạng và bao gồm hai hoặc nhiều khẩu phần rau và trái cây mỗi bữa, với đặc biệt chú ý đến rau xanh. Ngoài việc giảm huyết áp, chế độ ăn DASH còn có các lợi ích sức khỏe khác: ngăn ngừa mất xương, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

CHẾ ĐỘ ĂN ĐỊA TRUNG HẢI

Nghiên cứu sức khỏe và phúc lợi toàn cầu cho thấy người dân sống ở một số quốc gia vùng Địa Trung Hải, bao gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý, có tỷ lệ mắc bệnh mạn tính thấp hơn. Điều này được đã được đa phần công nhận do chế độ ăn uống điển hình của khu vực.

Những lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải được công nhận và chấp nhận rộng rãi đến mức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã thêm chế độ ăn này vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của họ. Việc liệt kê này nhằm bảo vệ "kỹ năng, thu hoạch, nấu nướng và tiêu thụ thực phẩm" mà chế độ ăn thúc đẩy.

Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm các phần vừa phải của trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, khoai tây, hạt, dầu oliu, cá, gia cầm, sữa và trứng, với hàm lượng thịt đỏ tối thiểu. Dầu oliu, hạt và hải sản được ăn thường xuyên trong chế độ ăn này. Mức độ cao của axit béo omega-3 tốt cho tim mạch có thể là một lý do chính khiến các bệnh mạn tính và nguy cơ tim mạch thấp hơn ở dân số Địa Trung Hải. Chế độ ăn này thường được khuyến cáo cho những người có nguy cơ cao mắc bệnh tim, xơ vữa động mạch và tai biến mạch não.



Các thực phẩm tươi, nhẹ nhàng được lấp đầy và thỏa mãn đã tạo nên chế độ ăn này. Theo thời gian, điều này tự nhiên dẫn đến giảm lượng calo tiêu thụ và giúp thúc đẩy giảm cân. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch lên đến 30% và kích hoạt sự giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

CHẾ ĐỘ NHỊN ĂN NGẮT QUÃNG

Nhịn ăn ngắt quãng là một loại chế độ ăn uống tập trung vào thời gian tiêu thụ thức ăn trong một chu kỳ 24 giờ hoặc hàng tuần, thay vì tập trung vào các loại thực phẩm cụ thể. Có hai biến thể phổ biến của chế độ ăn kiêng nhịn ăn: 5/2 và 16/8.

Chế độ ăn 5/2

Chế độ nhịn ăn ngắt quãng 5/2 bao gồm ăn một chế độ ăn cân bằng và lành mạnh bình thường trong 5 ngày một tuần và nhịn ăn trong 2 ngày. Những ngày nhịn ăn không phải là những ngày không ăn gì cả. Ý tưởng là chỉ tiêu thụ 25% - hoặc thậm chí ít hơn - so với lượng calo thông thường trong một ngày.

Với 2.000 calo cho một ngày bình thường, điều này có nghĩa là chỉ ăn 500 calo hoặc ít hơn vào các ngày nhịn ăn. Các ngày nhịn ăn không nên liên tiếp, và kế hoạch ăn uống này không giới hạn các loại thực phẩm. Sự đơn giản của chế độ ăn này làm cho nó dễ duy trì đối với hầu hết mọi người. Trong một tuần, có thể giảm lượng calo tiêu thụ khoảng 3.000 calo, tương đương với khoảng một pound mỡ.

Chế độ ăn uống 16/8

Phương pháp 16/8 liên quan đến việc hoàn toàn không ăn uống trong 16 giờ liên tục mỗi ngày và chỉ ăn trong cửa sổ 8 giờ còn lại trong ngày. Tám giờ này nên phù hợp với những giờ hoạt động bận rộn nhất trong ngày để tránh mệt mỏi.

Ví dụ, đối với một người lớn thức dậy lúc 7 giờ sáng, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tập thể dục lúc 6 giờ chiều và đi ngủ lúc 11 giờ tối, một thời gian tốt cho cửa sổ ăn uống 8 giờ là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Không có yêu cầu về thực phẩm, nhưng giống như mọi chế độ ăn khác – là cần có sự cân bằng và lành mạnh.

Cả hai phiên bản phổ biến cả nhịn ăn ngắt quãng đều hoạt động bằng cách giảm tổng số calo tiêu thụ thông qua việc giới hạn thời gian ăn uống và khuyến khích các thói quen ăn uống lành mạnh. Loại ăn kiêng này hiệu quả nhất đối với những khách hàng có thể ăn một lượng calo bình thường hoặc được khuyến nghị trong hầu hết mọi thời điểm. Các nghiên cứu cho thấy nhịn ăn không chỉ giúp mọi người tiêu thụ ít calo hơn mà còn dẫn đến giảm cân vừa phải, ít mất cơ bắp hơn, giảm leptine huyết thanh và mức độ triglycerid trong máu, và tăng cholesterol LDL.

Nhịn ăn ngắt quãng không phải dành cho tất cả mọi người. Đối với một số khách hàng, họ có thể quá khó để hạn chế calo trong các giai đoạn nhịn ăn hoặc hoàn toàn không ăn trong 16 giờ đồng hồ. Sự gắng ép có thể dẫn đến một mối quan hệ không lành mạnh với thực phẩm và ăn uống, thậm chí là ăn quá độ. Đối với những người có thể kiêng mà không gặp phải tác dụng phụ đáng kể hoặc khó chịu, nhịn ăn ngắt quãng có thể mang lại những lợi ích tích cực.

CARB CYCLING

Carb cycling là một phương pháp ăn kiêng khác tập trung vào thời gian. Nó liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu giảm và tăng lượng carb hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Kiểu chế độ ăn này thường được sử dụng bởi những người thi đấu trong lĩnh vực thể hình/bodybuilding. Nó cũng có thể hấp dẫn những người cố gắng giảm cân, phá vỡ ngưỡng cân nặng hoặc duy trì một mức độ hoạt động thể chất cao trong khi ăn kiêng. Tần suất và thời gian carb cyclingohydrate phụ thuộc vào mức độ hoạt động. Nói chung, lượng carb được giảm hoặc cắt giảm trong các giai đoạn hoạt động thấp và tăng trong các giai đoạn thi đấu và hoạt động cao.

Có một số tình huống mà carb cycling có thể hữu ích. Có thể giảm carb trong một khoảng thời gian, chẳng hạn, để đạt được tỷ lệ phần trăm chất béo mong muốn. Từ đó, carb được tăng từ từ trở lại. Những người thi đấu physique hoặc bodybuilding thường sử dụng chiến lược này. Vận động viên sức bền và sức mạnh thường tăng lượng carb trước một cuộc thi hoặc cuộc đua để đảm bảo đủ và thậm chí là dư thừa lượng glycogen. Đối với những người tập thể dục thường xuyên, cách dễ dàng để carb cycling là thực hiện chế độ low carb vào những ngày nghỉ và high carb vào những ngày tập luyện.

Khi carb được thêm trở lại vào chế độ ăn sau một giai đoạn ăn kiêng kéo dài (ví dụ: một tuần hoặc lâu hơn), đây được gọi là một sự bổ sung. Điều này làm giảm hormone leptin để giúp giảm cảm giác đói và tăng tốc độ chuyển hóa nghỉ ngơi, có thể bị suy giảm khi ăn ít calo kéo dài.

Có rất ít nghiên cứu tốt về carb cycling vì đây là một kiểu ăn uống với nhiều sự đa dạng cá nhân. Tuy nhiên, nghiên cứu về lượng carbohydrate thấp cho thấy nó có thể cải thiện độ nhạy insulin và thúc đẩy việc sử dụng chất béo làm nhiên liệu. Phần lớn phản hồi về carb cycling dựa trên kinh nghiệm cá nhân và bằng chứng ngẫu nhiên. Những rủi ro của carb cycling tương tự như những rủi ro của các chế độ ăn uống ít carb trong các giai đoạn tiêu thụ thấp hoặc tối thiểu. Giai đoạn bổ sung có thể trở thành một cuộc ăn quá độ không lành mạnh.

NHỮNG YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI SỰ NHẤT QUÁN VỀ DINH DƯỠNG

Có nhiều lựa chọn mà một khách hàng có thể thực hiện khiến họ không thể đạt được kết quả hoặc thành công. Khi liên quan đến dinh dưỡng, những điều này được gọi là những yếu tố hạn chế dinh dưỡng, và chúng có thể bao gồm:

- Ăn quá nhiều thực phẩm chế biến
- Không ăn đủ protein
- Không ăn đủ rau
- Ăn quá nhiều quá nhanh
- Ăn mà không đói, ăn theo cảm xúc
- Không ăn khi cảm thấy đói
- Bỏ bữa
- Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường
- Nghỉ ngơi và hồi phục kém
- Sử dụng thực phẩm để quản lý căng thẳng cảm xúc
- Thiếu kỹ năng cơ bản về chuẩn bị thức ăn

Một khi khách hàng đảm bảo rằng họ đang thực hiện các lựa chọn dinh dưỡng đúng, lượng thức ăn và tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong thức ăn của họ có thể được giải quyết để đảm bảo hỗ trợ sức khỏe và mục tiêu vóc dáng của họ. Trong một chương trình huấn luyện dinh dưỡng nằm trong phạm vi của một huấn luyện viên cá nhân, khách hàng có thể nhận được các tài nguyên như sách hướng dẫn, trang web, cơ sở dữ liệu về thực phẩm, bảng tính để ghi lại và trợ giúp khi lập kế hoạch bữa ăn. Tuy nhiên, dinh dưỡng tối ưu không chỉ đơn thuần là đếm calo. Thực tế, việc đếm calo không rất chính xác vì nó phụ thuộc vào người báo cáo lượng thức ăn và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khác biệt trong chuẩn bị thực phẩm và độ chính xác của nhãn.

KÍCH THƯỚC KHẨU PHẦN ĂN

Huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng dễ dàng xác lập lượng thức ăn họ nên tiêu thụ bằng cách sử dụng bàn tay của chính họ làm thiết bị đo lường.

- Phần protein nên có kích thước bằng lòng bàn tay.
- Một phần rau nên có kích thước tương tự như một nắm tay.
- Một nắm tay là một phần carbohydrate.
- Một phần chất béo nên có kích thước bằng ngón tay cái.

Bàn tay là một công cụ hữu ích đối với kích thước phần ăn vì một số lý do. Trước tiên, bàn tay là sẵn có, linh hoạt mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, chúng được tỷ lệ hóa theo kích thước của người đó. Những người lớn hơn cần nhiều thức ăn hơn và có xu hướng có bàn tay lớn hơn, trong khi một người nhỏ hơn có lẽ cần ít thức ăn hơn và có bàn tay nhỏ hơn. Thứ ba, một người có thể kiểm soát lượng tiêu thụ của họ bằng cách không đếm calo trực tiếp mà kiểm soát các phần.

Giả sử khách hàng ăn khoảng bốn bữa ăn mỗi ngày, chi tiết sau đây là một điểm khởi đầu tốt cho hầu hết các khách hàng:

Mỗi bữa ăn

- Nam giới:
    - 2 lòng bàn tay thực phẩm giàu protein
    - 2 nắm tay rau
    - 2 nắm tay carbohydrate
    - 2 ngón tay gia vị/chất béo

2 palm portions of protein dense foods with each meal

2 fists of vegetables with each meal



2 cupped handfuls of carb dense foods with each meal

2 entire thumbs of fat dense foods with most meals

- Nữ giới
  - 1 lòng bàn tay thực phẩm giàu protein
  - 1 nắm tay rau1
  - bàn tay gập lại carbohydrate
  - 1 ngón tay gia vị/chất béo

Ăn chậm và ngừng ăn khi bạn cảm thấy no khoảng 80%.

Lắng nghe tín hiệu đói. Ăn nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên sự thèm ăn của bạn.

Chọn chủ yếu thực phẩm nguyên chất với mức độ chế biến tối thiểu.

Chọn thực phẩm địa phương hoặc hữu cơ khi có thể.

Sử dụng đĩa nhỏ hơn hoặc lớn hơn tùy theo kích thước cơ thể của bạn.

CHƯƠNG 15

THỰC PHẨM BỔ SUNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích tầm quan trọng của vitamins và khoáng chất trong thực phẩm bổ sung.
2. Xác định các thực phẩm bổ sung giúp tăng cường hiệu suất tập luyện và thúc đẩy hồi phục.
3. Mô tả lợi ích của việc sử dụng thực phẩm tăng cường hiệu suất hoặc có nguồn gốc thực vật trong chế độ ăn.
4. Giải nghĩa tầm quan trọng của các chất khoáng, vitamins và chống oxi hóa.
5. Liệt kê các khuyến nghị cơ bản cho mức độ tiêu thụ các chất vi lượng.

CHƯƠNG 15: SUPPLEMENTATIONS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích tầm quan trọng của vitamin và khoáng chất trong thực phẩm bổ sung.
2. Xác định các chất bổ sung tăng cường hiệu suất tập luyện và phục hồi.
3. Định nghĩa lợi ích của việc kết hợp các chất ergogenic aids và thảo dược trong kế hoạch dinh dưỡng của một cá nhân

Các huấn luyện viên cá nhân thường được hỏi về việc bổ sung và mức độ mà các chất dinh dưỡng, hợp chất và sản phẩm ảnh hưởng đến các mục tiêu sức khỏe, vóc dáng và hiệu suất. Việc bổ sung dinh dưỡng giúp dễ dàng hơn khi nạp đủ lượng vitamin và khoáng chất, những chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần ở mức nhỏ. Mặc dù chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng việc duy trì một kế hoạch dinh dưỡng đa dạng và lành mạnh gồm các thực phẩm giàu dinh dưỡng như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein ít béo và đậu đỗ có thể khá khó khăn. Mặc dù không có trách nhiệm hay nằm trong phạm vi hoạt động của một huấn luyện viên cá nhân trong việc kê đơn và đề xuất các loại thực phẩm bổ sung - thì kiến thức về các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng có thể giúp các huấn luyện viên cá nhân cung cấp hướng dẫn phù hợp, tăng giá trị và hỗ trợ cho các thành viên cũng như khách hàng.

Các huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng sáng suốt hơn trước thông tin sai lệch và hiểu những gì họ nên tìm kiếm để đảm bảo rằng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng của họ là an toàn, hiệu quả, có chất lượng vượt trội và không chứa tạp chất, chất cấm hoặc thành phần rẻ tiền tạp nham.

CÁC CHẤT BỔ SUNG DINH DƯỠNG LÀ GÌ?

Viện Y Tế Quốc Gia định nghĩa một chất bổ sung dinh dưỡng (dietary supplement) là một sản phẩm chứa một hoặc nhiều thành phần dinh dưỡng và được dùng để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của một cá nhân. Trước khi đi sâu vào các chất bổ sung dinh dưỡng thường được sử dụng, cần biết rằng Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm định nghĩa một thành phần dinh dưỡng là một vitamin, khoáng chất, thảo dược, thực vật hoặc amino acid. Đây là một chất được sử dụng để bổ sung vào chế độ

dinh dưỡng bằng cách tăng tổng lượng thực phẩm. Điều này có thể là chất cô đặc, chất chuyển hóa, thành phần, chiết xuất hoặc sự kết hợp của các chất trước đó. Các chất bổ sung thông thường có thể được gọi là chất bổ sung hiệu suất (performance supplements), chất bổ sung dinh dưỡng (nutritional supplements), chất tăng cường thể lực (ergogenic aids) và thảo dược.

LOẠI	CHẤT BỔ SUNG DINH DƯỠNG	CHẤT BỔ SUNG HIỆU SUẤT	CHẤT TĂNG CƯỜNG THỂ LỰC	THẢO DƯỢC
Mô tả	Sản phẩm tự nhiên hoặc tổng hợp được dùng để bổ sung kế hoạch dinh dưỡng	Vitamin, khoáng chất, protein, thảo dược và amino acid được tiêu thụ để thúc đẩy hiệu suất và phục hồi chuyển hóa và thể chất	Hợp chất được sử dụng để cụ thể tăng cường hiệu suất trong tập luyện hoặc thi đấu	Sản xuất từ các bộ phận hoặc chiết xuất thực vật và dùng để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng

Các chất bổ sung có thể có nhiều dạng khác nhau bao gồm viên nang, viên nén, chất lỏng và bột.

Trái ngược với các loại thuốc kê đơn, các chất bổ sung dinh dưỡng không bắt buộc phải được kiểm tra về độ an toàn hoặc hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Trong khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) không phải là đơn vị phê duyệt các chất bổ sung dinh dưỡng, họ có thể "không phê duyệt" chúng và loại bỏ sản phẩm được chứng minh là có hại hoặc là một nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc quảng cáo một sản phẩm chất bổ sung dinh dưỡng như một biện pháp điều trị hoặc chữa trị một bệnh cụ thể hoặc có thể giảm nhẹ triệu chứng của một bệnh là bất hợp pháp.

THIẾU HỤT DINH DƯỠNG

Có nhiều yếu tố trong một chế độ dinh dưỡng hiệu quả, và các chất bổ sung có thể là một thành phần quan trọng. Những yếu tố này bao gồm nhận thức về dinh dưỡng, chất lượng thực phẩm và kiểm soát khẩu phần, loại bỏ thiếu hụt chất dinh dưỡng và tham gia tập luyện thường xuyên. Thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể gây ra các vấn đề - góp phần vào các bệnh mãn tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu sắt là một trong những thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến nhất góp phần gây thiếu máu trên toàn thế giới. Có nhiều tình trạng có thể gây thiếu máu, trong đó có các yếu tố di truyền, rối loạn chuyển hóa, rong kinh nặng và thậm chí là các bệnh về ruột. Thiếu máu ảnh hưởng đến một phần ba dân số thế giới và góp phần vào tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Việc bổ sung có thể giúp loại bỏ các thiếu hụt chất dinh dưỡng như vậy.

Có những tình huống đặc biệt mà một số cá nhân có thể có nguy cơ mắc các thiếu hụt dinh dưỡng, do đó uống các chất bổ sung dinh dưỡng là một ý tưởng tốt. Những người cắt giảm calo bằng cách tiêu thụ ít hơn 1.200 calo mỗi ngày có nguy cơ bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng. Những người bị dị ứng hoặc không dung nạp thực phẩm có nhiều khả năng tránh các nhóm thực phẩm đầy đủ như ngũ cốc nguyên hạt hoặc sữa, tương ứng, và họ sẽ phải nạp vào cơ thể các chất dinh dưỡng từ các nguồn thay thế. Ngoài ra, những người dành ít hoặc không có thời gian ở ngoài dưới ánh nắng mặt trời, hoặc những người thường xuyên sử dụng kem chống nắng ngoài trời, cuối cùng có thể tạo ra tình trạng thiếu vitamin D. Cũng vậy, phụ nữ chuẩn bị mang thai và những người mang thai sẽ cần thêm axit folic để ngăn ngừa một số khuyết tật bẩm sinh và nhiều sắt hơn để tăng lượng máu cung cấp cho một đứa trẻ đang phát triển.

NHU CẦU DINH DƯỠNG

Cứ 5 năm, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố Hướng dẫn Dinh dưỡng cho Người Mỹ. Hướng dẫn Dinh dưỡng cho Người Mỹ cung cấp lời khuyên dựa trên khoa học về nhu cầu dinh dưỡng để thúc đẩy sức khỏe tối ưu và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Chủ đề của nó là cung cấp hướng dẫn định lượng về thực phẩm và nhấn mạnh việc đưa ra các khuyến nghị về thức ăn và đồ uống. Ngược lại, Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng, một cánh tay của Viện Y tế Quốc gia, đã thiết lập các tiêu chuẩn về nhu cầu dinh dưỡng dưới dạng Mức Tham chiếu Dinh dưỡng (Dietary Reference Intakes - DRI). Một tập hợp nhỏ của những DRI này là Khuyến nghị Hàng ngày (Recommended Daily Allowance - RDA), cung cấp một mốc tham chiếu an toàn và đầy đủ cho hầu hết mọi người để giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. RDA xác định lượng vitamin hoặc khoáng chất cần thiết để duy trì sức khỏe tối ưu. Nó dựa trên mức tiêu thụ trung bình hàng ngày đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết mọi người, trong trường hợp này là 97-98% người khỏe mạnh. RDA ban đầu được đặt ra để là một tiêu chuẩn như một mục tiêu cho dinh dưỡng tối ưu. Những tham chiếu này nhằm được áp dụng cho mọi lứa tuổi. Theo USDA, nhiều người không đáp ứng được RDA đối với nhiều chất dinh dưỡng vi lượng.

CÁC CHẤT BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Theo một cuộc khảo sát người tiêu dùng năm 2019 của Council for Responsible Nutrition, việc sử dụng thực phẩm bổ sung đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, với multivitamins/minerals (MVMs) là loại được sử dụng nhiều nhất. Hầu hết mọi người sử dụng thực phẩm bổ sung để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe và để giúp lấp đầy những khoảng trống nhỏ trong

dinh dưỡng. Thêm vào đó, trong số tất cả các loại thực phẩm bổ sung mà khách hàng có thể hỏi, MVM dạng công thức thường là loại phổ biến nhất. Quan niệm rằng một người có thể nhận đủ mọi thứ họ cần chỉ bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tình trạng sức khỏe hiện tại, lượng thực phẩm tiêu thụ và lối sống. Hướng dẫn Dinh dưỡng 2020–2025 cho người Mỹ cho biết rằng dân số chung ở Mỹ không đáp ứng được các khuyến nghị về nhóm thực phẩm và lượng dinh dưỡng cần thiết. Điều này có nghĩa là hầu hết người Mỹ có thói quen ăn uống không khớp với các khuyến nghị dinh dưỡng. Hơn nữa, họ cũng không đáp ứng đủ nhu cầu về các chất dinh dưỡng vi lượng như vitamin và khoáng chất.

Các thực phẩm bổ sung không nhằm mục đích chữa trị hoặc điều trị các bệnh, và ứng dụng đó vượt quá phạm vi của một huấn luyện viên cá nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng bổ sung MVM được chấp nhận để ngăn ngừa các thiếu hụt dinh dưỡng lâu dài liên quan đến lão hóa sớm và tăng nguy cơ suy giảm tuổi thọ. Khi khách hàng già đi, nhu cầu dinh dưỡng của họ tăng lên, điều này có nghĩa là việc nhận thức về các loại thực phẩm được tiêu thụ trở nên vô cùng quan trọng. Các MVM giúp bù đắp những thiếu hụt ngày càng trầm trọng do chế độ ăn uống không đầy đủ và một số loại thuốc gây ra.

GIÁ TRỊ HÀNG NGÀY: VITAMIN

Giá trị hàng ngày (Daily Value - DV) là điều một người thường thấy trên nhãn của một thực phẩm hoặc chất bổ sung dinh dưỡng. Nó được FDA phát triển để giúp người tiêu dùng xác định lượng chất dinh dưỡng có trong một phần khi so sánh với nhu cầu của chất dinh dưỡng đó. Các nhãn được thể hiện bằng biểu tượng **"%DV"** và cho thấy tỷ lệ phần đóng góp vào việc đạt được tổng DV. Ví dụ, nếu DV cho một vitamin là 500 microgam (mcg) và hộp đựng một chất bổ sung cho biết chất bổ sung có 50 mcg trong một phần, thì một cá nhân sẽ đáp ứng 10% nhu cầu của họ cho cả ngày với một khẩu phần. DV nhằm mục đích giúp mọi người dễ dàng hiểu nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của họ là gì. Do nhãn ghi rất nhỏ, con số chỉ là một giá trị và đôi khi có thể giống với RDA.

Table 15.2 RDA for Vitamins

VITAMIN	PURPOSE	FOODS		DV
Biotin	• Energy storage • Protein, carbohydrate, and fat metabolism	Avocados Cauliflower Eggs Fruits Whole grains	Liver Pork Salmon	30 mcg
Folate/Folic acid *Important for pregnancy*	• Prevents birth defects • Protein metabolism • Red blood cell formation	Asparagus Avocado Beans and peas Enriched grain products	Green leafy vegetables Orange juice	400 mcg DFE
VITAMIN	**PURPOSE**	**FOODS**		**DV**
Niacin	• Cholesterol production • Converts food into energy • Digestion • Nervous system function	Beans Beef Enriched grain products Nuts	Pork Poultry Seafood Whole grains	16 mcg
Pantothenic acid	• Converts food into energy • Fat metabolism • Hormone production • Nervous system function • Red blood cell formation	Avocados Beans and peas Broccoli Eggs Milk Mushrooms	Poultry Seafood Sweet potatoes Whole grains Yogurt	5 mcg
Riboflavin	• Converts food into energy • Growth and development • Red blood cell formation	Eggs Enriched grains Meats Milk	Mushrooms Poultry Seafood Spinach	1.3 mcg
Thiamin	• Converts glucose into energy • Nervous system function	Beans and peas Enriched grain products Nuts	Pork Sunflower seeds Whole grains	1.2 mcg

VITAMIN	PURPOSE	FOODS		DV
Vitamin A	• Growth and development • Immune function • Reproduction • Red blood cell formation • Skin and bone formation • Vision	Cantaloupe Carrots Dairy products Eggs **Fortified** cereals	Green leafy vegetables Pumpkin Red peppers Sweet potatoes	900 mcg RAE *Current RDAs from the DRI reports for vitamin A are expressed as micrograms of retinol activity equivalents (RAE).*
Vitamin B_6	• Immune function • Nervous system function • Protein, carbohydrate, and fat metabolism • Red blood cell formation	Chickpeas Fruits (other than citrus) Potatoes	Salmon Tuna	1.7 mg
Vitamin B_{12}	• Converts food into energy • Nervous system function • Red blood cell formation	Dairy products Eggs Fortified cereals	Meats Poultry Seafood	2.4 mcg
Vitamin C	• Antioxidant • Collagen and connective tissue formation • Immune function • Wound healing	Broccoli Brussels sprouts Cantaloupe Citrus fruits and juices	Kiwi Peppers Strawberries Tomatoes and tomato juice	90 mg

VITAMIN	PURPOSE	FOODS	DV
Vitamin D ***Deficient in most Americans***	• Blood pressure regulation • Bone growth • Calcium balance • Hormone production • Immune function • Nervous system function	Eggs Fish Fish liver oil Fortified cereals Fortified dairy Fortified margarine Fortified orange juice Fortified soy beverages Sunlight	20 mcg
Vitamin E	• Antioxidant • Formation of blood vessels • Immune function	Fortified cereals Fortified juices Green vegetables Nuts and seeds Peanuts Vegetable oils Wheat germ	15 mg AT *Current RDAs from the DRI reports for vitamin E are expressed as milligrams of alpha-tocopherol (mg AT).*
Vitamin K	• Blood clotting • Strong bones	Broccoli Collard greens Kale Spinach Turnip greens	120 mcg
Note: AT = alpha-tocopherol; DFE = dietary folate equivalent; mcg = microgram; mg = milligram; RAE = retinol activity equivalent (adapted from FDA fact sheet)			

GIÁ TRỊ HÀNG NGÀY: KHOÁNG CHẤT

Khoáng chất là các nguyên tố vô cơ được tìm thấy trong đất và nước mà cơ thể cần để phát triển và hoạt động đúng cách. Cơ thể cần một lượng nhất định khoáng chất để xây dựng xương chắc khỏe và chuyển đổi thức ăn thành năng lượng. Kế hoạch dinh dưỡng của một khách hàng nên cung cấp tất cả các khoáng chất mà cơ thể cần để duy trì chức năng tế bào và hệ thống miễn dịch, nhưng vì nhiều lý do, mọi người có thể bị thiếu hụt. Có một kế hoạch dinh dưỡng quá kiêng khem trong một thời gian dài có thể dẫn đến thiếu hụt khoáng chất. Bên cạnh đó, khả năng hấp thu canxi của cơ thể thường giảm theo tuổi, vì vậy việc bổ sung canxi thường xuyên sẽ trở nên quan trọng khi mọi người già đi. Mỗi khoáng chất phục vụ mục đích riêng của nó, được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và được yêu cầu với các lượng khác nhau.

MINERAL	PURPOSE	FOODS		DV
Calcium	• Blood clotting • Bone and teeth formation • Constriction and relaxation of blood vessels • Hormone secretion • Muscle contraction • Nervous system function	Almond, rice, coconut, and hemp milks Dairy products Fortified cereals	Fortified juices Fortified soy beverages Green vegetables Tofu	1,300 mg
Chloride	• Acid-base balance • Converts food into energy • Digestion • Fluid balance • Nervous system function	Celery Lettuce Olives Rye Salt substitutes	Seaweeds Table salt and sea salt Tomatoes	2,300 mg
Chromium	• Insulin function • Protein, carbohydrate, and fat metabolism	Broccoli Fruits Grape and orange juices Meats	Spices (garlic and basil) Turkey Whole grains	35 mcg
Copper	• Antioxidant • Bone formation • Collagen and connective tissue formation • Energy production • Iron metabolism • Nervous system function	Chocolate and cocoa Crustaceans and shellfish Lentils	Nuts and seeds Organ meats Whole grains	0.9 mg
Iodine	• Growth and development • Metabolism • Reproduction • Thyroid hormone production	Breads and cereals Dairy products Iodized salt Potatoes	Seafood Seaweed Turkey	150 mcg
Iron	• Energy production • Growth and development • Immune function • Red blood cell formation • Reproduction • Wound healing	Beans and peas Dark-green vegetables Meats Poultry Prunes and prune juice	Raisins Seafood Whole-grain, enriched, and fortified cereals and breads	18 mg

MINERAL	PURPOSE	FOODS		DV
Magnesium	• Blood pressure regulation • Blood sugar regulation • Bone formation • Energy production • Hormone secretion • Immune function • Muscle contraction • Nervous system function • Normal heart rhythm • Protein formation	Avocados Bananas Beans and peas Dairy products Green leafy vegetables Nuts and pumpkin seeds	Potatoes Raisins Wheat bran Whole grains	420 mg
Manganese	• Carbohydrate, protein, and cholesterol metabolism • Cartilage and bone formation • Wound healing	Beans Nuts Pineapple	Spinach Sweet potato Whole grains	2.3 mg
Molybdenum	• Enzyme production	Beans and peas Nuts	Whole grains	45 mcg

MINERAL	PURPOSE	FOODS		DV
Phosphorus	• Acid-base balance • Bone formation • Energy production and storage • Hormone activation	Beans and peas Dairy products Meats Nuts and seeds	Poultry Seafood Whole-grain, enriched, and fortified cereals and breads	1,2500 mg
Potassium	• Blood pressure regulation • Carbohydrate metabolism • Fluid balance • Growth and development • Heart function • Muscle contraction • Nervous system function • Protein formation	Bananas Beet greens Juices Milk Oranges and orange juice Potatoes and sweet potatoes	Prunes and prune juice Spinach Tomatoes and tomato products White beans Yogurt	4,700 mg
Selenium	• Antioxidant • Immune function • Reproduction • Thyroid function	Eggs Enriched pasta and rice Meats Nuts	Poultry Seafood Whole grains	55 mcg

MINERAL	PURPOSE	FOODS		DV
Sodium	• Acid-base balance • Blood pressure regulation • Fluid balance • Muscle contraction • Nervous system function	Breads and rolls Cheese Cold cuts and cured meats Mixed meat dishes Mixed pasta dishes Pizza	Poultry Sandwiches Savory snacks Soups Table salt	2,300 mg
Zinc	• Growth and development • Immune function • Nervous system function • Protein formation • Reproduction • Taste and smell • Wound healing	Beans and peas Beef Dairy products Fortified cereals	Nuts Poultry Seafood Whole grains	11 mg
Note: mcg = microgram; mg = milligram (adapted from FDA fact sheet)				

HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG

Điều quan trọng đối với một huấn luyện viên cá nhân là hiểu vai trò của hệ tiêu hóa trong việc hấp thu chất dinh dưỡng, đặc biệt là đối với vitamin và khoáng chất. Đường tiêu hóa phối hợp và kiểm soát các vị trí hấp thu chất dinh dưỡng và giúp loại bỏ các chất độc. Một cá nhân với hệ tiêu hóa hoạt động tốt có thể hấp thu hơn 95% lượng thức ăn tiêu thụ. Các thành phần dinh dưỡng bao gồm vitamin và khoáng chất được hấp thu bởi các tế bào lót bên trong đường tiêu hóa và được sử dụng cho các quá trình chuyển hóa. Các con đường của chuyển hóa phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng được phân hủy để tạo ra năng lượng, giúp cơ thể xây dựng các tế bào và protein mới.



Các cơ quan như thực quản, dạ dày và ruột làm việc cùng nhau để phá vỡ và tiêu hóa thức ăn trong cơ thể. Vị trí hấp thu chất dinh dưỡng phụ thuộc vào loại thành phần dinh dưỡng. Tá tràng là phần đầu của ruột non dẫn đến hỗng tràng, là phần giữa của ruột non. Vị trí này chịu trách nhiệm phân hủy và hấp thu các chất dinh dưỡng, mặc dù một số chất dinh dưỡng sẽ được hấp thu trước khi đến ruột non hoặc sau đó ở hồi tràng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TỐT

Khi đề cập đến dinh dưỡng, "nhiều hơn" không phải là "tốt hơn". Nhiều chất dinh dưỡng cần được tiêu thụ với các liều lượng và tỷ lệ cân bằng nhất định. Quá liều một chất dinh dưỡng có thể gây tổn thương sức khỏe. Ví dụ, vitamin A, kẽm và sắt nằm trong nhóm các chất dinh dưỡng có nguy cơ gây độc cao. Ngoài ra, một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như natri, cần được theo dõi xem có quá mức hay không.

Chất lượng của các chất bổ sung cũng rất quan trọng. Các sản phẩm rẻ tiền thường kém chất lượng hơn và có thể chứa các chất không được kiểm soát hoặc bị nhiễm bẩn. Các yếu tố này có thể làm giảm hiệu quả của chất bổ sung hoặc thậm chí gây hại. Chính vì vậy, khách hàng cần được khuyến khích tìm kiếm các sản phẩm có chứng nhận từ các tổ chức uy tín như USP (Hiệp hội Dược học Hoa Kỳ), NSF (Hiệp hội Căn cứ Quốc gia) hoặc Informed-Choice. Hơn nữa, khách hàng nên hỏi ý kiến bác sĩ của họ về các sản phẩm được đề xuất.

BỔ SUNG DINH DƯỠNG VÀ CÁC GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI

Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những đặc điểm riêng và ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe cũng như nguy cơ mắc bệnh. Nhiều hướng dẫn khác nhau đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho tất cả các giai đoạn, bao gồm trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, và phụ nữ mang thai và cho con bú. Các hướng dẫn chế độ ăn uống từ khắp nơi trên thế giới có thể được tìm thấy thông qua Thư viện Nông nghiệp Quốc gia của USDA, cung cấp thông tin về nhu cầu dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ thói quen ăn uống lành mạnh cho người dân ở các quốc gia cụ thể.

Nhu cầu vitamin và khoáng chất thay đổi trong từng giai đoạn của cuộc sống. Các công thức nên giải quyết những thiếu hụt phổ biến mà không vượt quá Upper Limit (UL) được đề xuất cho mỗi chất dinh dưỡng.

Một số MVM (Multivitamin và Mineral) được tạo ra để bổ sung cho dân số nói chung trong khi những loại khác được điều chế để đáp ứng nhu cầu riêng biệt. Ví dụ điển hình là nhu cầu sắt và folate ở phụ nữ trong độ tuổi kinh nguyệt sẽ cần cao hơn so với nam giới cùng độ tuổi. Khuyến nghị hàng ngày cho vitamin A, B, E, và K và khoáng chất kẽm dựa trên kích thước cơ

thể, và vì nam giới thường có kích thước lớn hơn, họ cần nạp nhiều hơn phụ nữ.

Thực phẩm bổ sung MVM cho nam giới có thể chứa thêm lycopene, được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Khi chọn thực phẩm bổ sung MVM, điều quan trọng là phải tìm loại phù hợp dựa trên giới tính và độ tuổi.

Vitamin dành cho trẻ em thường được làm dưới dạng viên nhai như kẹo. Chúng được sản xuất với số lượng vitamin và khoáng chất ít hơn vì một số vitamin và khoáng chất như sắt có thể gây độc cho trẻ em ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi, các chất dinh dưỡng như vitamin B12 và D cần được bổ sung với số lượng lớn hơn và trở nên phổ biến hơn trong các thực phẩm bổ sung MVM.

Độ tuổi 4-13

Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em cao hơn so với người lớn theo tỷ lệ cân nặng cơ thể. Sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng khiến dinh dưỡng đúng cách trở nên quan trọng ở độ tuổi này. Tuy nhiên, các khuyến nghị về lượng nạp vào không dựa trên dữ liệu cụ thể cho trẻ em. Thay vào đó, các giá trị nạp vào của người lớn được giảm xuống bằng cách sử dụng công thức toán học có tính đến trọng lượng cơ thể trao đổi chất và sự tăng trưởng.

Độ tuổi 13-18

Trong thời kỳ dậy thì, những thay đổi thể chất xảy ra ảnh hưởng đến nam và nữ khác nhau. Bắt đầu từ 10 tuổi và kéo dài đến 16 tuổi, sự tăng trưởng và phát triển nhận thức diễn ra, đòi hỏi phải có đủ lượng chất dinh dưỡng nạp vào. Giai đoạn sau khi bắt đầu dậy thì và phát triển từ trẻ em thành người lớn được gọi là tuổi vị thành niên.

Lượng vi chất dinh dưỡng nạp vào trong thời kỳ vị thành niên giảm so với thời thơ ấu, với thời thơ ấu là giai đoạn bắt đầu từ hai tuổi và kết thúc ở tuổi vị thành niên. Ví dụ, DV cho vitamin A cao hơn trong thời thơ ấu. Một số thanh thiếu niên cũng có thể cần bổ sung calcium-magnesium kết hợp nếu lượng nạp vào từ chế độ ăn uống không đủ. Ngoài ra, nhiều thanh thiếu niên sử dụng kem chống nắng khi ở ngoài trời; do đó, có thể cần bổ sung vitamin D.

Thai kỳ, mang thai và cho con bú

Dinh dưỡng đúng cách quan trọng trong mọi thời điểm và thậm chí còn quan trọng hơn trong thời kỳ mang thai vì thức ăn phụ nữ tiêu thụ cũng là nguồn dinh dưỡng chính cho em bé. Điều quan trọng là phụ nữ phải nhận được đủ lượng sắt, folate, canxi, vitamin D và protein. Suy dinh dưỡng ở mẹ có thể gây ra các khuyết tật ống thần kinh, sinh non hoặc thiếu cân khi sinh.

Ngoài ra, còn có nguy cơ thiếu máu cao hơn khi cơ thể người phụ nữ cố gắng tăng lượng máu cho em bé. Thiếu máu nghiêm trọng trong thai kỳ có liên hệ với tỷ lệ tử vong cao hơn trong quá trình chuyển dạ. Lượng chất dinh dưỡng nạp vào từ kế hoạch dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung cuối cùng phải hỗ trợ cho mẹ và thai nhi đang phát triển. Bác sĩ phụ khoa nên đưa ra các khuyến nghị cụ thể dựa trên nhu cầu cá nhân của người phụ nữ.

Lượng vi chất dinh dưỡng nạp vào đối với các bà mẹ đang cho con bú thường cao hơn so với phụ nữ mang thai. Ngoại trừ sắt, folate và canxi, cần được giảm trong thời gian cho con bú. Phụ nữ cho con bú đáp ứng RDA về năng lượng có khả năng đáp ứng RDA cho tất cả các chất dinh dưỡng. Để duy trì sức khỏe, phụ nữ cho con bú nên tuân theo kế hoạch dinh dưỡng bao gồm các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Người cao tuổi

Bắt đầu từ 65 tuổi, quá trình trao đổi chất chậm lại và nhu cầu nạp chất dinh dưỡng thay đổi. Lượng folate nạp vào nên tăng để giúp giảm mức homocysteine (một axit amin) trong máu. Vitamin B6, B12 và folate phân hủy homocysteine để tạo ra các chất hóa học khác mà cơ thể cần. Mức homocysteine cao có thể chỉ ra thiếu vitamin. Nếu không được điều trị, homocysteine cao làm tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, bệnh tim và đột quỵ.

Tăng lượng riboflavin nạp vào có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác, một sự mờ đục ở thấu kính của mắt và giảm nguy cơ gãy xương ở phụ nữ. Lão hóa cũng làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D trong da. Do đó, Viện Linus Pauling khuyến nghị nạp 2,000 international units (IU) vitamin D mỗi ngày. Ngoài ra, lượng canxi nạp vào giảm thiểu mất xương và nên ở mức 1,000-1,200 milligrams (mg) mỗi ngày. Hoạt động của intrinsic factor (IF), cần thiết cho sự hấp thu vitamin B12 trong ruột, cũng có xu hướng giảm.

BỮA ĂN THAY THẾ

Bữa ăn thay thế thường là đồ uống, thanh dinh dưỡng hoặc bột được đóng gói sẵn để thay thế một bữa ăn. Việc bổ sung vitamin và khoáng chất trong bữa ăn thay thế khiến chúng trở thành một chất bổ sung thuận tiện cho nhiều người. Bữa ăn thay thế có thể phổ biến trong các chương trình giảm cân, chế độ ăn ít calo và thậm chí trong các chương trình giảm cân y tế. Nghiên cứu về bữa ăn thay thế chứng minh rằng chúng hiệu quả trong việc giảm cân. Một meta-analysis của 30 nghiên cứu về giảm cân cho thấy bữa ăn thay thế có hiệu quả như các kế hoạch bữa ăn truyền thống. Người tham gia trong các nghiên cứu này thường đề cập đến sự thuận tiện của bữa ăn thay thế cho sự thành công trong giảm cân. Tuy nhiên, các huấn luyện viên

cá nhân nên xem xét những gì các nghiên cứu đã chỉ ra về bữa ăn thay thế trước khi đề xuất chúng.

Độ dài chương trình

- Bữa ăn thay thế làm tăng đáng kể việc giảm cân trong 04 tháng đầu của chương trình.

Hỗ trợ giảm cân kéo dài

- Có thể hữu ích cho việc giảm cân ban đầu nhưng không phải để duy trì lâu dài

Đồ uống và chất lỏng

- Đồ uống và sinh tố thay thế bữa ăn thường được liên kết với giảm cân
- Nạp vào với 388 Calories (Cal) tổng năng lượng chỉ vào bữa tối góp phần cải thiện thành phần cơ thể ở nam và nữ thừa cân hoặc béo phì

Thực phẩm thay thế dạng rắn

- Thực phẩm thay thế dạng rắn có thể là lựa chọn tốt hơn cho việc giảm cân
- Có thể tăng cảm giác no và giảm đói
- Có thể tăng sự tuân thủ chương trình trong dài hạn

Có nhiều yếu tố góp phần vào lượng chất dinh dưỡng và số lượng calo cần thiết. Khi các chất dinh dưỡng được tiêu thụ vượt quá nhu cầu calo, những chất dinh dưỡng này được lưu trữ dưới dạng mỡ cơ thể. Sinh tố thay thế bữa ăn thường có hàm lượng vitamin, khoáng chất và protein cao hơn, có thể giúp những người muốn tăng khối lượng cơ nạc. Hiểu về cân bằng năng lượng là rất quan trọng để biết khi nào và làm thế nào để sử dụng sinh tố thay thế bữa ăn như một chất bổ sung cho thức ăn.

THỰC PHẨM BỔ SUNG HIỆU SUẤT

Các huấn luyện viên cá nhân muốn khách hàng của họ cảm thấy, trông và thực hiện tốt nhất. Ngoài MVM cơ bản nhằm mục đích cung cấp các chất dinh dưỡng cụ thể, bổ sung đúng nơi và đúng thời điểm để tối đa hóa hiệu suất và phục hồi. Creatine monohydrate (CM) được dùng trước khi tập luyện để tối đa hóa co cơ cường độ cao và sức mạnh là một ví dụ về điều này. Chắc chắn có nhiều sản phẩm và thành phần hơn nữa để chuẩn bị cơ thể cho tập luyện, tác động đến hiệu suất và tăng cường phục hồi.

Thực phẩm bổ sung hiệu suất chứa các thành phần khác nhau, nhiều trong số đó là vitamin, khoáng chất, protein, creatine và thảo mộc. Loại thực phẩm bổ sung này nhằm cải thiện cả hoạt động và phục hồi. Nó bao gồm ergogenic aids, được dùng đặc biệt để cải thiện hoạt động hoặc hiệu suất.

INGREDIENT	EFFECT ON EXERCISE AND PERFORMANCE	SAFE GENERAL UL
Antioxidants (vitamin C, vitamin E, and coenzyme Q10)	Giảm thiểu tổn thương do gốc tự do đối với cơ bắp Giảm mệt mỏi cơ bắp, viêm và đau nhức	Vitamin C: 2,000 mg/day Vitamin E: 1,000 mg/day Coenzyme Q10: 120 mg
Arginine	Tăng cường lưu thông máu và cung cấp oxy cũng như dinh dưỡng cho cơ bắp Tăng tiết hormone tăng trưởng ở người	Up to 9 g/day
Beta-alanine	Tăng tổng hợp carnosine, một dipeptide giúp đệm sự thay đổi pH trong cơ bắp, giảm mệt mỏi cơ	1.6–6.4 g/day for up to eight weeks
Nitrate (beetroot extract)	Giãn mạch máu trong cơ bắp đang hoạt động Cải thiện sản xuất năng lượng	310–682 mg or 2 cups of beetroot juice 2.5–3 hours before exercise
Branched-chain amino acids (BCAAs): leucine, isoleucine, and valine	Được chuyển hóa bởi ty thể trong cơ bắp để sản xuất năng lượng trong quá trình tập luyện	Up to 20 g/day in divided doses
Caffeine	Tăng sự tập trung tinh thần Giảm cảm giác đau và nỗ lực, đồng thời tăng cường chuyển hóa chất béo	Up to 400–500 mg/day for adults
Calcium	Giảm cảm giác đau và sức lực, đồng thời tăng cường chuyển hóa chất béo	Up to 2,500 mg/day
Citrulline	Tăng cường cung cấp oxy và dinh dưỡng cho cơ bắp	6 g/day
Creatine	Giúp cơ bắp tạo ra năng lượng cho hoạt động ngắn, kỵ khí	3–5 g/day for up to 12 weeks
Glutamine	Chuyển hóa và sản xuất năng lượng Cải thiện chức năng miễn dịch và bảo tồn kho protein Giảm mệt mỏi và giảm đau nhức cơ bắp	0.42 g/kg of body weight
Iron	Tăng cường khả năng hấp thụ oxy Giảm nhịp tim và nồng độ lactate trong quá trình tập luyện, từ đó tăng cường lưu thông máu	Up to 45 mg/day

Văn phòng Thực phẩm Bổ sung liệt kê các thành phần trên là phổ biến cho tập luyện và hiệu suất thể thao với UL được đề xuất dựa trên các nghiên cứu trong quá khứ.

PROTEIN

Để xây dựng và duy trì sức mạnh, duy trì và cải thiện sức khỏe và chống lại tác động của lão hóa – cần tập luyện kháng lực và sức bền. Cơ bắp khỏe mạnh hơn góp phần vào lối sống năng động hơn, hỗ trợ sức khỏe và sự khỏe mạnh. Hơn nữa, duy trì sức mạnh cơ bắp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, suy giảm chức năng và khuyết tật thể chất.

Mặc dù tập luyện kháng lực có thể làm giảm tác động dị hóa của lão hóa, sức mạnh cơ bắp và trao đổi chất vẫn suy giảm theo tuổi tác. Bổ sung protein trong chế độ ăn uống giúp chống lại những tác động này bằng cách tăng cường sự đồng hóa protein, và việc bổ sung như vậy là cần thiết để duy trì sức mạnh và sức khỏe tổng thể ngay cả ở tuổi trẻ. Khi khách hàng không nạp đủ lượng protein từ chế độ ăn uống, thực phẩm bổ sung có thể giúp bù đắp sự thiếu hụt. Ngoài ra, các nguồn protein ít chất béo và ít calo có thể là giải pháp giảm cân lý tưởng cho một số người vì chúng cung cấp một chất dinh dưỡng thiết yếu một cách siêu thuận tiện.

Chấm điểm chất lượng protein

Để hiểu các thang đánh giá được sử dụng để phân loại protein, một huấn luyện viên cá nhân trước tiên cần phải biết protein cần thiết để làm gì. Protein được tạo thành từ các axit amin, với một số trong số chúng là thiết yếu (cơ thể không thể tạo ra chúng) và cần được tiêu thụ từ nguồn bên ngoài. Những axit amin khác là không thiết yếu, và cơ thể có thể sản xuất chúng từ bên trong từ các nguồn khác. Nạp protein từ chế độ ăn uống để giúp có được những axit amin thiết yếu (essential amino acids - EAAs) này, và một số nguồn protein có khả năng đáp ứng nhu cầu EAA của cơ thể người tốt hơn những nguồn khác.

Do đó, một cách "chấm điểm" nguồn protein trong chế độ ăn uống là đánh giá khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu này đã được tạo ra. Hhàm lượng EAA càng cao thì điểm số càng cao, và nguồn thực phẩm này càng có khả năng duy trì tất cả các chức năng khác nhau của protein trong cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với huấn luyện viên cá nhân là phải hiểu rằng một khi nhu cầu EAA được đáp ứng, việc nạp thêm chúng sẽ không giúp tạo ra tổng hợp protein cơ bắp (muscle protein synthesis - MPS) nhiều hơn. Nguồn protein mà được đánh giá cao hơn chỉ đơn giản bởi vì có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể với tổng hàm lượng protein ít hơn. Ngược lại, những nguồn protein bị đánh giá thấp là do làm tăng nhu cầu tổng lượng protein của khách hàng, dẫn tới tăng lượng calo không cần thiết.

Giá trị sinh học (Biological Value - BV) của một loại protein đo lường tỷ lệ protein được hấp thụ từ thực phẩm được đưa vào các protein của cơ thể con người. BV được đo bằng các giá trị phần trăm và thể hiện mức độ dễ dàng mà protein đã tiêu hóa có thể được sử dụng trong quá trình tổng hợp protein, còn được gọi là **sinh khả dụng (bioavailability)**.

Điểm số axit amin được điều chỉnh theo khả năng tiêu hóa protein (protein digestibility-corrected amino acid score - PDCAAS) đo lường khả năng sinh học của một loại protein và hồ sơ axit amin của nó. PDCAAS có giá trị từ 0 đến 1.00, nhưng một số loại protein, chẳng hạn như whey protein isolate, có thể có điểm số cao hơn 1.00. Phương pháp này được áp dụng vào năm 2003 với một số chỉ trích, ví dụ như về nơi mà nitrogen được đo và nhóm nghiên cứu mục tiêu là trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo.

Đo lường mới nhất về chất lượng protein là **điểm số axit amin thiết yếu có thể tiêu hóa (digestible indispensable amino acid score - DIAAS).** Được áp dụng vào năm 2013, nó cũng đo lường khả năng sinh học và hồ sơ axit amin. Sự khác biệt là PDCAAS đo lường lượng protein được hấp thụ sau khi rời khỏi ruột non. Những điểm số này cung cấp những hiểu biết quý giá khi quyết định loại protein nào phù hợp với khách hàng.

NGUỒN PROTEIN

Thịt, gia cầm, hải sản, đậu, đỗ, trứng và các loại hạt là những nguồn protein. Lượng protein mà khách hàng cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, giới tính và mức độ hoạt động thể chất. Những người hoạt động thể chất nhiều hơn cần thêm protein để phục hồi và phát triển cơ bắp. Điều quan trọng là cần xem xét chất lượng protein và lựa chọn đa dạng các loại thực phẩm để cải thiện lợi ích sức khỏe từ protein.

Protein thực vật

Thói quen dinh dưỡng cho người ăn chay và thuần chay có thể dẫn đến việc thiếu hụt protein vì các protein có nguồn gốc thực vật tự nhiên chứa ít lượng protein hoàn chỉnh hơn so với các nguồn protein động vật. Người ăn chay phải tiêu thụ đa dạng các thực phẩm có nguồn gốc thực vật để có đủ lượng axit amin cần thiết. Những thực phẩm này bao gồm các loại đậu đỗ, các sản phẩm từ đậu nành, ngũ cốc, các loại hạt, và hạt giống. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều protein từ thực vật thay vì protein động vật đã được chứng minh là góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ví dụ về các thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu protein bao gồm:

- Các loại đậu đỗ
- Các loại hạt
- Hạt giống

- Đậu nành
- Hạt gai dầu

Nhiều nguồn protein từ thực vật là protein không hoàn chỉnh và không chứa tất cả các EAAs (axit amin thiết yếu) mà cơ thể cần để xây dựng tế bào. Protein từ đậu nành, đậu chickpea, gạo, tảo xoắn (spirulina), quinoa, yến mạch và hạt gai dầu là những lựa chọn phổ biến thay thé cho protein động vật. Tuy nhiên, đôi khi để tạo thành một protein hoàn chỉnh, hai loại thực phẩm cần được kết hợp và tiêu thụ cùng nhau. Ví dụ về các kết hợp protein hoàn chỉnh bao gồm bánh mì nguyên cám với bơ đậu phộng, đậu với cơm, và bánh pita với hummus.

BV & PDCAAS PROTEIN THỰC VẬT		
Nguồn protein	BV	PDCAAS
Soy protein isolate	94	1.00
Chickpeas	53	0.78
Rice	83	0.47
Spirulina	95	1.00
Quinoa	83	0.79
Oats	86	0.59
Hemp seed	86	0.52

Protein động vật

Protein động vật như thịt, trứng và sữa là những protein hoàn chỉnh. Chúng chứa tất cả các EAAs mà cơ thể cần. Các nguồn protein động vật khác là cá, gà, phô mai, thịt bò rừng và gà tây. Những nguồn protein chất lượng cao này chứa đủ lượng vitamin B12, vitamin D và kẽm, tất cả đều được tìm thấy với số lượng lớn hơn trong protein động vật so với protein thực vật.

Thịt đỏ cũng là một nguồn protein tuyệt vời và chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Ví dụ, thịt đỏ chứa đủ sắt để giúp tạo DNA và giữ cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt đã qua chế biến, trong thời gian dài liên quan đến việc tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong. Vì lý do này, điều quan trọng là khách hàng cần tập trung vào việc ăn đa dạng các loại protein động vật và hạn chế tiêu thụ thịt đỏ đã qua chế biến kĩ.

Protein sữa

Whey và casein là hai loại protein có nguồn gốc từ sữa, và cả hai đều chứa đầy đủ tất cả EAAs. Trong sữa, casein là phần cô đặc, và whey là phần lỏng. Khi được chế biến thành dạng bột, casein và whey được tách riêng. Whey chứa một lượng lớn axit amin L-cysteine và là một trong những protein chính được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa. Nó cũng cung cấp một lượng lớn EAAs cần thiết cho chức năng cơ thể. Mặt khác, casein được tiêu

hóa và hấp thụ chậm hơn whey, có nghĩa là nó giải phóng axit amin dần dần và có tính chống dị hóa. Điều này giúp giảm sự phân hủy cơ bắp trong những trường hợp khách hàng có thể trải qua một thời gian dài không ăn. Casein thường được sử dụng trước khi ngủ vì đây thường là thời kỳ nhịn ăn kéo dài.

BV & PDCAAS PROTEIN ĐỘNG VẬT		
Nguồn protein	BV	PDCAAS
Whey protein isolate	104	1.00
Casein isolate	77	0.78
Fish	76	0.90
Chicken	79	0.95
Beef	80	0.92

Thời điểm nạp protein

Thời điểm nạp protein là một câu chuyện đang còn gây tranh cãi trong ứng dụng để tối ưu hóa hiệu quả tập luyện, chẳng hạn như sự phát triển cơ bắp và tăng sức mạnh. Nó dựa trên ý tưởng nạp protein càng gần với buổi tập luyện càng tốt. Điều này bao gồm trước, trong và sau khi tập luyện.

Quan điểm chung là sau khi tập luyện có một khoảng thời gian giới hạn mà protein cần được tiêu thụ để tăng tổng hợp protein – còn được gọi là cửa sổ đồng hóa (anabolic window). Một giai đoạn phục hồi theo sau cửa sổ ngắn này, và có thể mất vài giờ trước khi một đợt tăng MPS (tổng hợp protein cơ) có thể xảy ra lần nữa. Vì vậy, có thể có lợi khi tiêu thụ một chất bổ sung protein trước giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên đã có nhiều nghiên cứu bác bỏ về sự tồn tại của cửa sổ đồng hóa, và lượng protein nạp vào sau buổi tập có thể được nới rộng ra tới vài giờ và tùy thuộc vào thời điểm ăn trước bữa tập.

Một loại protein tác dụng nhanh như whey có chứa leucine thúc đẩy MPS tối ưu. Tuy nhiên, insulin là cần thiết để protein và leucine có hiệu quả, đó là lý do tại sao carbohydrate kết hợp với protein sau khi tập luyện có hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy sự kết hợp này dẫn đến sự gia tăng khối lượng cơ thể nạc lớn hơn so với chỉ dùng riêng lẻ protein.

Các yếu tố mà huấn luyện viên cá nhân nên cân nhắc về nhu cầu protein tổng thể là tuổi, cân nặng, lượng calo tiêu thụ, mức độ hoạt động và mục tiêu của khách hàng. RDA hiện tại cho người khỏe mạnh là 0,8 gram (g)/kilogram (kg)/ngày, và đối với những người hoạt động nhiều hơn là 1,4-1,6 g/kg/ngày. Các tuyên bố về tăng khối lượng cơ, tăng đốt mỡ, cải thiện hiệu suất và phục hồi tốt hơn ảnh hưởng đến sự phổ biến của các chất bổ sung protein. Việc tiêu thụ lượng protein cao như vậy có thể đạt được dễ dàng hơn thông qua các chất bổ sung protein và có thể giúp khách hàng đạt được RDA.

GLUTAMIN (GLUTAMINE)

Glutamin là một axit amin có điều kiện được tìm thấy trong protein từ thực phẩm và cơ thể có thể tự sản xuất. Nó không phải là axit amin thiết yếu (EAA) trừ khi cơ thể trong tình trạng bệnh tật hoặc stress. Đây là lý do tại sao glutamin đóng vai trò quan trọng trong chức năng hệ miễn dịch và sức khỏe đường ruột. Mặc dù được cơ thể sản xuất tự nhiên, nhưng việc bổ sung có thể có lợi khi mức glutamin trong cơ thể thấp. Khi cơ thể chịu stress quá mức, chẳng hạn như trong thời gian bị thương hoặc bệnh tật, mức glutamin sẽ giảm. Là tiền chất của protein, glutamin đóng vai trò trong quá trình trao đổi chất, cân bằng nitrogen và tổng hợp protein. Các yếu tố tăng trưởng này liên quan đến sự phân chia tế bào, dẫn đến sự gia tăng số lượng tế bào và hỗ trợ sự phát triển mô.

Glutamin có tác dụng chống dị hóa, giảm mức cortisol và tăng mức hormone tăng trưởng. Trong các nghiên cứu, glutamin đã cho thấy hiệu quả ở liều lượng từ 2 đến 5g mỗi ngày. Các vận động viên được biết là có thể tiêu thụ đến 10g mỗi ngày. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu hiện tại để thiết lập và xác nhận bất kỳ lợi ích liên quan nào. Những lợi ích này thú vị đối với các vận động viên tham gia tập luyện kéo dài, nhưng ngoài các dấu hiệu mệt mỏi tối thiểu, việc bổ sung glutamin dường như có ít tác động đến hiệu suất thể chất.

Một nghiên cứu khác đã kiểm tra tác động của 30g glutamin ở bệnh nhân tiểu đường type 2 và cho thấy sự khác biệt đáng kể trong việc giảm vòng eo và tăng khối lượng không mỡ. Điều quan trọng đối với huấn luyện viên cá nhân cần nhớ rằng glutamin thường được kết hợp với các thành phần dinh dưỡng khác và các chất hỗ trợ ergogenic, vì vậy không thể chỉ nhận định những lợi ích này cho riêng glutamin.

Glutamin là axit amin tự do phong phú nhất trong cơ thể. Nó được sản xuất trong cơ và được phân phối bởi máu đến các mô. Trong thời gian stress, cơ thể có thể sử dụng nhiều glutamin hơn mức cơ có thể bổ sung, và có thể xảy ra tình trạng teo cơ. Sau phẫu thuật hoặc chấn thương, protein, đặc biệt là nitrogen, là cần thiết để chữa lành vết thương và giữ cho các cơ quan quan trọng hoạt động. Khoảng một phần ba lượng nitrogen này đến từ glutamin.

OMEGA-3 FATTY ACIDS (AXIT BÉO OMEGA-3)

Sau MVM (multivitamin và khoáng chất) dạng công thức, thực phẩm bổ sung omega-3 có thể là loại thực phẩm bổ sung phổ biến thứ hai được người tiêu dùng biết đến. Giống như có các axit amin thiết yếu trong protein, cũng có các axit béo thiết yếu trong chất béo từ chế độ ăn uống. Chất béo là cần thiết cho sức khỏe tế bào, nhưng các chế độ dinh dưỡng

điển hình của người Mỹ có tỷ lệ omega-6 với omega-3 không hợp lý. Nói một cách đơn giản, axit béo omega-6 có xu hướng gây viêm, trong khi axit béo omega-3 có xu hướng chống viêm.

Tỷ lệ axit béo omega-6 với omega-3 trong chế độ ăn phương Tây điển hình là khoảng 16:1, với phần lớn axit béo omega-6 đó đến từ dầu thực vật. Điều này bao gồm dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu bắp, dầu hạt bông, và bất kỳ thực phẩm chế biến nào có chứa chúng. Tỷ lệ lý tưởng sẽ là 4:1. Cá béo và dầu cá được biết đến là nguồn thực phẩm tốt nhất của axit béo omega-3, nhưng nhiều người Mỹ không tiêu thụ đủ. Đó là lý do tại sao việc bổ sung omega-3 được khuyến nghị mạnh mẽ bởi hầu hết các cơ quan và tổ chức y tế trên toàn thế giới. Dầu cá là một thực phẩm bổ sung phổ biến được dùng để tăng lượng omega-3, nhưng việc tăng omega-3 để bù đắp cho lượng axit béo omega-6 dư thừa là không an toàn. Điều quan trọng là phải giảm axit béo omega-6 khi tỷ lệ omega-6 với omega-3 quá cao. Tỷ lệ quá cao có thể góp phần làm tăng viêm trong cơ thể và là do tiêu thụ quá nhiều dầu hạt và dầu thực vật.

Như với bất kỳ chất dinh dưỡng nào, việc bổ sung vào chế độ dinh dưỡng nên được cân nhắc nếu khách hàng không nạp đủ thông qua thực phẩm tự nhiên. Các dạng omega-3 trong chế độ ăn bao gồm cá béo, các loại hạt, và một số thực vật. Hai phần ăn cá béo mỗi tuần có thể đủ để cung cấp các axit béo omega-3 thiết yếu eicosapentaenoic acid (EPA) và docosahexaenoic acid (DHA).

Như với tất cả việc sử dụng thực phẩm bổ sung, tốt nhất là nên tìm một thương hiệu được kiểm định bởi bên thứ ba về thành phần và được chứng nhận không chứa thủy ngân và các chất ô nhiễm khác. Thủy ngân là một kim loại nặng nổi tiếng với nhiều mức độ độc tính. Cá chứa thủy ngân do các nguồn công nghiệp thải ra chất ô nhiễm không khí độc hại rơi xuống đất và làm ô nhiễm nước. Vì lượng nhỏ độc tố vẫn còn trong các sản phẩm thực phẩm bổ sung dầu cá, nên điều quan trọng là chọn một thương hiệu được kiểm định bởi bên thứ ba.

Các lựa chọn nguồn gốc thực vật

Mặc dù DHA và EPA chủ yếu có trong hải sản, nhưng chúng là những dưỡng chất thiết yếu cho cá và các sinh vật biển khác. Dưỡng chất thiết yếu phải được đưa vào cơ thể từ nguồn bên ngoài. Cá nhận DHA và EPA từ tảo và rong biển trong chế độ ăn uống của chúng. Điều này có nghĩa là DHA và EPA không phải là những chất ban đầu từ bên trong cá. Thay vào đó, cá hấp thụ omega-3 bằng cách tiêu thụ tảo.

Các nguồn thực vật khác của omega-3 bao gồm hạt chia, dầu tảo, cây gai dầu, quả óc chó và hạt lanh. Dầu tảo là một lựa chọn thuần chay thay thế cho dầu cá, với hàm lượng DHA và EPA cao. Một nghiên cứu cho thấy dầu tảo tương đương với cá hồi nấu chín về khả năng hấp thụ omega-3. Axit béo omega-3 là một phần thiết yếu của chất béo không bão hòa đa và đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

CHẤT HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG HIỆU SUẤT (ERGOGENIC AIDS)

Chất hỗ trợ ergogenic là một chất hỗ trợ dinh dưỡng, dược phẩm, sinh lý học hoặc tâm lý học làm tăng khả năng tập luyện. Một số kỹ thuật, như nạp carb (carbo-loading), là an toàn và được chấp nhận rộng rãi. Những kỹ thuật khác, như việc sử dụng steroid đồng hóa-androgen (anabolic-androgenic steroids - AAS), bị cấm bởi các cơ quan quản lý. Trong cuộc thảo luận này, một huấn luyện viên cá nhân nên hiểu rằng steroid không phải là thực phẩm bổ sung. Thay vào đó, chúng là thuốc, và nếu được sử dụng bởi những người khỏe mạnh không có bệnh lý, và nhu cầu sinh lý nào khác ngoài mong muốn trông đẹp hơn, hoạt động tốt hơn hoặc phục hồi tốt hơn, steroid là bất hợp pháp.

Đối với thực phẩm bổ sung như chất hỗ trợ ergogenic, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ phản đối việc sử dụng chúng cho vận động viên trẻ. Phản ứng dị ứng và rối loạn đường tiêu hóa có thể là kết quả của việc lạm dụng thực phẩm bổ sung và có thể làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên khi lạm dụng quá mức. Nếu có thể, một huấn luyện viên cá nhân nên thảo luận về các khuyến nghị thực phẩm bổ sung với phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho trẻ em hoặc tuổi vị thành niên. Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Hiệp hội Chuyên gia Dinh dưỡng Canada và Trường Cao đẳng Y khoa Thể thao Hoa Kỳ đã công bố tuyên bố về quan điểm của họ về dinh dưỡng và hiệu suất thể thao vào năm 2016, trong đó nêu rõ:

"Việc sử dụng các chất bổ sung là tốt nhất khi được thực hiện như một phần bổ trợ cho một kế hoạch dinh dưỡng được lựa chọn kỹ lưỡng. Nó hiếm khi hiệu quả bên ngoài những điều kiện này và không được biện minh trong trường hợp của các vận động viên trẻ."

Tác dụng của một số chất hỗ trợ ergogenic phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định bổ sung. Trong hầu hết các trường hợp, hiệu suất và các lợi ích khác có thể đạt được thông qua tập luyện đúng cách và một kế hoạch dinh dưỡng cân bằng. Việc sử dụng thực phẩm bổ sung ergogenic sẽ không bù đắp được cho một kế hoạch dinh dưỡng và tập luyện sơ sài. Tuy nhiên, khi mọi thứ khác đều cân bằng và chính xác, có một số hợp chất có thể hiệu quả.

CREATINE

Creatine là một trong những thực phẩm bổ sung ergogenic được nghiên cứu nhiều nhất và hiệu quả nhất, với dạng monohydrate là dạng creatine phổ biến nhất. Mục tiêu của việc bổ sung CM là tăng mức creatine trong cơ và tăng tốc độ tái tạo creatine phosphate (CP), được sử dụng trong quá trình sản xuất năng lượng. Tương tự như khái niệm carb-loading được thực hiện bởi các vận động viên sức bền để tăng dự trữ glycogen, các vận động viên sức mạnh và power nạp creatine để tăng mức CP, làm chậm sự cạn kiệt của nó và giảm thời gian bổ sung.

Các hoạt động phụ thuộc vào CP như một nguồn năng lượng, bao gồm chạy nước rút, tập luyện kháng lực cường độ cao, và các môn thể thao khác đòi hỏi các đợt tốc độ và power lặp đi lặp lại (bóng đá, bóng chày, rugby, khúc côn cầu, v.v.), cũng có thể hưởng lợi từ việc bổ sung creatine. Creatine làm tăng tốc độ và năng lượng trong các đợt hoạt động hoặc thể thao cường độ cao ngắn, dẫn đến cải thiện hiệu suất. Vì hoạt động hiếu khí/sức bền không phụ thuộc vào CP, việc bổ sung creatine không đem lại sự cải thiện.

Creatine có thể gây đầy hơi và dẫn đến tăng cân do nước vì cơ bắp sẽ tích nhiều nước hơn. Thực tế, do thực phẩm bổ sung kéo nước vào cơ và khả năng tăng cân liên quan đến chế độ nạp creatine, hiệu suất về lý thuyết có thể bị suy giảm. Không nên khuyến nghị người mới tập luyện bổ sung creatine, bởi vì khả năng tăng cường sức mạnh co cơ và power tương đối nhanh có thể vượt quá các thích nghi thần kinh cho phép người tập kiểm soát những lợi ích đó, làm tăng khả năng bị chấn thương.

Phụ nữ và nam giới có cùng phản ứng với việc bổ sung creatine. Tốt nhất là chuẩn bị cho khách hàng hiểu biết về khả năng tăng cân, đặc biệt là từ việc giữ nước, khi sử dụng thực phẩm bổ sung này. Creatine không chứa calo và do đó không ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, các phản ứng thể chất cá nhân đối với việc bổ sung creatine là phổ biến, như với bất kỳ việc sử dụng thực phẩm bổ sung nào. Creatine là một axit amin đã có sẵn tự nhiên trong cơ, điều này có nghĩa là một số khách hàng có thể có mức cao hơn những người khác ngay từ đầu. Mỗi cá nhân chuyển hóa các chất khác nhau, và lượng tiêu thụ từ chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến mức creatine bình thường của khách hàng. Vì creatine từ chế độ ăn chủ yếu được lấy từ thịt động vật (thịt bò, gà, v.v.), những người không tiêu thụ những thực phẩm này thường xuyên hoặc hoàn toàn loại bỏ sẽ phản ứng nhạy hơn với việc bổ sung creatine.

BETA-ALANINE

Beta-alanine (BA) là một axit amin không thiết yếu được sản xuất tự nhiên trong cơ thể. Nó hỗ trợ sản xuất các protein cấu trúc khác, như carnosine, và đóng vai trò cải thiện sức bền cơ bắp trong quá trình tập luyện với khối lượng nhiều. Bổ sung BA đã được chứng minh là làm tăng mức carnosine trong cơ xương, là một chất đệm pH trong cơ và chất chống oxy hóa. Bổ sung BA có thể làm giảm tình trạng nhiễm toan do tập luyện, có khả năng làm chậm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, các gốc tự do được sản xuất với tốc độ nhanh trong quá trình tập luyện và được cho là đóng góp vào tổn thương cơ bắp và mệt mỏi do tập luyện. Bổ sung BA có thể giảm những tác động tiêu cực này trong cơ đang tập luyện và giúp duy trì mức hiệu suất.

Một đánh giá có hệ thống về BA bao gồm các nghiên cứu chất lượng trung bình đến cao ủng hộ phát hiện rằng BA có thể tăng power đầu ra và khả năng tập luyện, giảm cảm giác mệt mỏi và kiệt sức, và có tác động tích cực đến thành phần cơ thể và hàm lượng carnosine. Carnosine là một protein building block được sản xuất tự nhiên trong cơ thể và chủ yếu được tìm thấy trong cơ bắp khi đang hoạt động. Ngoài chức năng cơ, carnosine đóng vai trò trong chức năng tim và não bằng cách ngăn ngừa tổn thương tế bào. Các nghiên cứu về carnosine cho thấy mức tiêu thụ từ 4 đến 6 g/ngày trong ít nhất hai tuần để cải thiện hiệu suất tập luyện. Tác dụng phụ phổ biến nhất được ghi nhận trong bổ sung BA là cảm giác tê ngứa (paresthesia). Đây là một tác dụng phụ vô hại và dẫn đến cảm giác tê hoặc ngứa ran ở mặt và cổ.

BRANCHED-CHAIN AMINO ACIDS

Axit amin chuỗi nhánh (BCAAs) là một nhóm ba axit amin thiết yếu bao gồm leucine, isoleucine, và valine. Leucine là một BCAA thiết yếu, và các EAAs dạng công thức đã được chứng minh là đóng vai trò trong tổng hợp protein cơ bắp (MPS). Isoleucine và valine hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng sức bền, và thúc đẩy phục hồi và sửa chữa cơ.

Các EAAs công thức này này, và bản thân leucine, kích thích MPS thông qua một "công tắc" điều chỉnh được gọi là "mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1)". Các nghiên cứu đã chỉ ra các lợi ích như tăng và phục hồi nhanh hơn sau khi tập luyện, tăng MPS (đặc biệt ở người cao tuổi và người già), giảm phân hủy protein cơ bắp, và giảm đau nhức cơ.

Cơ thể sử dụng axit amin để tạo protein, là các khối xây dựng cho chức năng tế bào, mô và cơ quan. BCAAs đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất bao gồm tăng trưởng cơ bắp, phục hồi và sửa chữa trong khi leucine và isoleucine cụ thể thúc đẩy kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, cơ

thể cần tất cả các EAAs để có lợi ích tối ưu như giảm mệt mỏi do tập luyện và cải thiện trao đổi chất năng lượng.

Nhưng tóm lại, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi đáp ứng đủ nhu cầu protein cho cơ thể (theo từng thể trạng, mục tiêu, hình thúc tập luyện), việc bổ sung BCAA được cho là không cần thiết.

CHẤT KÍCH THÍCH (STIMULANTS)

Chất kích thích thường được sử dụng trong thể thao để nâng cao hiệu suất và cả ở những người mong muốn giảm cân nhanh chóng. Những chất này khiến đẩy nhanh hoạt động của các hệ thống cơ thể và tăng cường sự tỉnh táo, tâm trạng và nhận thức. Chúng có thể làm tăng nhịp tim, thân nhiệt, đường huyết và huyết áp; co mạch máu; và giãn đường thở trong hệ hô hấp. Ngoài ra, chúng có thể làm giảm cảm giác đói hoặc mệt mỏi. Nhiều chất kích thích có thể gây nghiện, nhưng mỗi chất đều có tác động riêng biệt. Chúng có thể được tìm thấy trong các thực phẩm bổ sung, như caffeine trong đồ uống tăng lực, thường được sử dụng để tăng năng lượng và sự tỉnh táo trong khi tập luyện. Chất kích thích thay đổi cách hoạt động của não bằng cách thay đổi cách “giao tiếp” của các tế bào thần kinh. Ví dụ, chúng có thể gây tích tụ dopamine trong não, khiến một người cảm thấy hưng phấn mạnh và tăng năng lượng.

Caffeine là một chất kích thích phổ biến cho thấy một số lợi ích trong khi tập luyện thông qua việc tăng epinephrine. Epinephrine, còn được gọi là adrenaline, là một hormone được sản xuất bởi tuyến thượng thận và giúp phân hủy glycogen thành glucose để tạo năng lượng cho cơ thể. Nó cũng làm tăng đáng kể power đầu ra cho cả nhóm khách hàng đã được huấn luyện và ít vận động. Nghiên cứu cho thấy caffeine có thể có tác động lớn hơn đến tâm trạng và thời gian phản ứng ở những người kiêng caffeine so với những người thường xuyên tiêu thụ caffeine, dễ hiểu là những người chưa từng dùng caffeine hoặc đã lâu không dùng sẽ “nhạy” với tác dụng của caffeine hơn so với những người dùng hàng ngày.

Đồ uống tăng lực thường chứa guarana, taurine, L-carnitine và ginseng. Đáng tiếc là chưa có đủ nghiên cứu về những thành phần này để xác định liệu chúng có tác dụng riêng lẻ hoặc kết hợp để tác đến năng lượng hay không. Ví dụ, L-carnitine có thể giảm mệt mỏi cho người cao tuổi có sức bền cơ bắp kém. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác về L-carnitine không thấy ảnh hưởng đến bài tập tim mạch cường độ thấp, thời gian dài.

"Ginseng" là một thuật ngữ chung bao gồm một số loại thực vật khác nhau. Các loại thực vật thuộc nhóm "ginseng" bao gồm ashwagandha (nhân sâm Ấn Độ), Eleutherococcus senticosus (nhân sâm Siberia), Eurycoma longifolia Jack (nhân sâm Malaysia) và nhiều loại khác. Với nhiều loại nhân sâm như

vậy, rất khó để biết loại nào được sử dụng trong đồ uống tăng lực và nó có thể có tác dụng gì.

CHẤT CẤM

Một số chất ergogenic đã bị cấm sử dụng bởi nhiều tổ chức thể thao để ngăn chặn lợi thế không công bằng. Khi một vận động viên sử dụng một số chất hỗ trợ ergogenic với liều lượng vượt quá mức nhất định, các tác dụng phụ sẽ tăng lên. Chất hỗ trợ ergogenic được sử dụng để mang lại lợi thế cạnh tranh cho vận động viên và phải được theo dõi. Một phần lý do cho việc cấm là thực tế là chúng thường có những tác dụng phụ có thể gây hại cho sức khỏe. Trong một số trường hợp, chúng có thể được ghi là "không dùng cho người". Một số chất hỗ trợ ergogenic để sử dụng trong việc điều trị bệnh dưới sự giám sát của bác sĩ.

AAS (Anabolic Androgenic Steroids) được biết đến với việc tăng kích thước và sức mạnh cơ bắp. Bác sĩ có thể kê đơn steroid để điều trị các vấn đề về hormone bao gồm testosterone thấp hoặc mất cơ do bệnh lý. Tuy nhiên, ngoài sự kê đơn của bác sĩ, không nên sử dụng steroid. Một huấn luyện viên cá nhân nên nhớ rằng AAS không phải là thực phẩm bổ sung mà là thuốc, và do đó **AAS vượt quá phạm vi hành nghề của huấn luyện viên cá nhân**.

Tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của AAS:

- Ghen tuông hoang tưởng
- Hung hăng cực độ
- Ảo tưởng
- Suy giảm khả năng phán đoán
- Thay đổi tâm trạng

Tác động thể chất:

- Tăng nguy cơ bệnh gan
- Tăng nguy cơ bệnh tim mạch
- Tăng huyết áp
- Mụn trứng cá
- Hói đầu

Tác động ở nam giới:

- Tinh hoàn teo nhỏ
- Nữ hóa tuyến vụ
- Giảm chất lượng tinh trùng
- Bất lực
- Giảm ham muốn tình dục
- Tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Tác động ở phụ nữ:

- Giọng trầm
- Mọc lông mặt và lông cơ thể
- Kinh nguyệt bất thường
- Phì đại âm vật
- Giảm kích thước vú

Tác động ở thanh thiếu niên:

- Dậy thì sớm
- Chậm phát triển chiều cao (đóng các đĩa tăng trưởng)

THỰC PHẨM BỔ SUNG TỪ THỰC VẬT

Các chế phẩm từ thực vật được tiếp thị ở Hoa Kỳ như thực phẩm bổ sung và có thể chứa các chất dinh dưỡng như thảo mộc, enzyme, mô nội tạng, amino acid, và vitamin và khoáng chất. Một sản phẩm thực vật là một loại thực vật hoặc bộ phận của thực vật chứa các đặc tính y học khác nhau. Do những lợi ích của chúng đối với sức khỏe, chúng ngày càng trở nên phổ biến. Một huấn luyện viên cá nhân nên nhớ rằng chúng không được dán nhãn là thuốc mà là thực phẩm bổ sung vì theo luật, các nhà sản xuất thực phẩm bổ sung không thể tuyên bố sản phẩm của họ điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào.

Thực phẩm bổ sung từ thực vật được sử dụng để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe bằng cách bổ sung vào chế độ dinh dưỡng với các tác dụng lợi ích sức khỏe khác nhau. Chúng có nhiều dạng bao gồm thực vật tươi và khô, các bộ phận của thực vật và chiết xuất. Độ an toàn của thực vật được xác định bởi thành phần của thực phẩm bổ sung, cách cơ thể phản ứng với nó và lượng hoặc liều lượng tiêu thụ. Mỗi loại thực vật được tiêu thụ vì những lý do khác nhau, từ giảm mỡ đến chức năng hệ miễn dịch, ngủ ngon hơn và giảm lo âu. Các loại thực vật sau đây được chọn vì tính phổ biến và phổ biến của chúng trong ngành công nghiệp sức khỏe và thể dục.

CANNABIDIOL (CBD)

- Công dụng chính: Giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ và tăng giảm cân
- Ghi chú nghiên cứu: Hầu hết nghiên cứu được thực hiện trên chuột, không phải người. Kết quả không xác định.
- Liều lượng thay đổi tùy thuộc vào dạng và cách sử dụng.

QUẾ (CINNAMON)

- Công dụng chính: Hạ đường huyết bằng cách tăng độ nhạy insulin
- Ghi chú nghiên cứu: Đã được chứng minh hiệu quả như một hợp chất chống tiểu đường và có thể giảm cholesterol
- Sử dụng 2g/ngày cho thấy đặc tính chống viêm và hạ đường huyết.

ECHINACEA

- Công dụng chính: Tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ chống dị ứng
- Ghi chú nghiên cứu: Kết quả khác nhau nhưng cho thấy giảm thời gian bệnh khi bổ sung.
- Không có liều lượng hoặc loại tối ưu

TỎI (GARLIC)

- Công dụng chính: Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm bảo vệ chống dị ứng và tăng cường miễn dịch
- Ghi chú nghiên cứu: Phát hiện nhất quán về việc tăng HDL và giảm LDL 10-15%, giảm huyết áp và tần suất cảm lạnh thông thường.
- Có thể bổ sung thông qua kế hoạch dinh dưỡng hoặc viên nang tỏi lão hóa. Sử dụng 300mg/ngày đã được chứng minh kiểm soát tăng huyết áp.

GỪNG (GINGER)

- Công dụng chính: Cải thiện sự di chuyển của thức ăn trong dạ dày để tăng sức khỏe đường ruột và tăng testosterone
- Ghi chú nghiên cứu: Không có nghiên cứu về sức khỏe đường ruột, tăng testosterone được tìm thấy ở nam giới vô sinh
- Có thể tăng HDL và giảm LDL. Giảm các dấu hiệu viêm. Có dạng như rễ tươi hoặc khô, viên nén và chiết xuất dạng lỏng.

TRÀ XANH (GREEN TEA)

- Công dụng chính: Tăng norepinephrine và thúc đẩy giảm mỡ
- Ghi chú nghiên cứu: Tác dụng giảm mỡ nhỏ và không đáng tin cậy
- Có thể giảm LDL, hạ đường huyết lúc đói, tăng hấp thu oxy và giảm đau nhức cơ

HOODIA

- Công dụng chính: Tăng giảm mỡ
- Ghi chú nghiên cứu: Không ức chế cảm giác thèm ăn, có thể tăng huyết áp và nhịp tim
- Có tác dụng mong muốn đối với cảm giác thèm ăn và giảm cân. Ít nghiên cứu trên người.

KẾ SỮA (MILK THISTLE)

- Công dụng chính: Thúc đẩy sửa chữa tế bào cho sức khỏe gan và giải độc
- Ghi chú nghiên cứu: Không có nghiên cứu hỗ trợ tuyên bố

- Có thể giảm mụn trứng cá khi bôi trực tiếp lên da

CỌ LÙN (SAW PALMETTO)

- Công dụng chính: Tăng mức testosterone và cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt
- Ghi chú nghiên cứu: Không hiệu quả trong việc tăng testosterone hoặc ức chế sự phát triển của tuyến tiền liệt
- Kết quả nghiên cứu hỗn hợp và không nhất quán về chức năng tình dục

VALERIAN

- Công dụng chính: Cải thiện giấc ngủ và giảm lo âu
- Ghi chú nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ ra không có tác dụng
- Có thể giảm đau kinh nguyệt và các triệu chứng của PMS. Thường được sử dụng trước khi đi ngủ

NLPT

CHƯƠNG 16

CÁC BỆNH MÃN TÍNH

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Giải nghĩa các yếu tố tiềm ẩn của Cao huyết áp.

2 | Xác định các can thiệp an toàn và hiệu quả mà có tác động tích cực trong việc kiểm soát đường huyết.

3 | Xác định các kiểu Viêm khớp.

4 | Xác định tình trạng và các hành vi góp phần gây ra các bệnh về Tim mạch.

5 | Giải thích các cân nhắc về tập luyện dành cho những người mắc Hen suyễn.

CHƯƠNG 16: CHRONIC CONDITIONS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích các yếu tố rủi ro của chứng tăng huyết áp (hypertension).
2. Xác định các can thiệp tập luyện an toàn và hiệu quả có tác động tích cực đến đường huyết (blood glucose).
3. Định nghĩa các loại viêm khớp (arthritis) khác nhau.
4. Định nghĩa các tình trạng và hành vi góp phần gây ra bệnh tim.
5. Giải thích các lưu ý khi tập luyện cho người mắc bệnh hen suyễn (asthma).

Khách hàng có thể mắc phải/phát triển nhiều bệnh lý mạn tính trong suốt cuộc đời. Bệnh lý mạn tính là tình trạng sức khỏe hoặc căn bệnh có ảnh hưởng kéo dài. Nhiều bệnh lý liên quan đến lối sống và thói quen ăn uống và có thể được cải thiện thông qua việc điều chỉnh những yếu tố này. Tuy nhiên, một số bệnh lý mạn tính mang tính di truyền và cần có những điều chỉnh và cân nhắc bổ sung. Huấn luyện viên cá nhân phải có hiểu biết rõ ràng về một số bệnh lý mạn tính phổ biến mà có thể gặp trong quá trình làm việc vì nhiều lý do: thứ nhất, để xác định các giới hạn mà khách hàng có thể gặp phải; thứ hai, để một chương trình tập luyện phù hợp dựa theo nhưng cân nhắc về giới hạn này; và thứ ba, để xác định liệu và khi nào khách hàng cần được đưa đến gặp chuyên gia y tế để được hướng dẫn thêm hoặc điều chỉnh phương pháp điều trị bệnh lý mạn tính.

Điều quan trọng là huấn luyện viên cần hiểu rằng các thông tin trong chương này không đủ để họ phục vụ các khách hàng mắc bệnh lý mạn tính một cách toàn vẹn. Nó chỉ nhằm cung cấp kiến thức nền tảng để dựa vào đó, huấn luyện viên có thể phát triển thêm để phục vụ cho công việc. Nếu huấn luyện viên cá nhân muốn tập trung vào nhóm đối tượng mắc bệnh lý mạn tính thì cần có sự đào tạo nâng cao, hoạt động trong phạm vi chuyên môn của mình, và luôn giới thiệu đến các chuyên gia khác khi cần thiết. Huấn luyện viên cá nhân cũng nên nắm rõ các hướng dẫn thực hành lâm sàng và hợp tác với đội ngũ y tế như một chuyên gia hỗ trợ.

Trước khi thiết kế chương trình, huấn luyện viên cá nhân nên sử dụng hồ sơ tiếp nhận khách hàng để thu thập dữ liệu chủ quan và khách quan về khách hàng. Điều này sẽ giúp xác định bất kỳ bệnh lý mạn tính tiềm ẩn nào. Huấn luyện viên cũng có thể yêu cầu có sự chấp thuận của bác sĩ trước khi khách hàng bắt đầu chương trình tập luyện.

TẬP LUYỆN VÀ CAO HUYẾT ÁP (HYPERTENSION)

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cứ ba người trưởng thành ở Hoa Kỳ thì có một người bị huyết áp cao (high blood pressure - HBP) hoặc **tăng huyết áp (hypertension)**. Những người bị tăng huyết áp thường có chỉ số **huyết áp tâm thu (systolic) trên 140 và tâm trương (diastolic) trên 90**, và điều này có thể gây ra vấn đề nếu họ đang có ý định bắt đầu một chương trình tập luyện. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ mắc hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Mỹ: bệnh tim và đột quỵ. Đáng tiếc là không có dấu hiệu hay triệu chứng nào để cảnh báo cho một người biết về bất kỳ vấn đề nào. Cách duy nhất để chẩn đoán tình trạng này là thường xuyên kiểm tra huyết áp.

Trong số khoảng 75 triệu người đang mắc chứng tăng huyết áp, chỉ có khoảng một nửa trong số họ kiểm soát được tình trạng này. Ngày càng có nhiều người trẻ được chẩn đoán mắc chứng tăng huyết áp, và các chuyên gia dự đoán số ca được chẩn đoán ở cả hai nhóm dân số sẽ tăng đều đặn. Mặc dù tình trạng này đang âm thầm diễn ra, có những yếu tố rủi ro cần theo dõi có thể giúp phòng ngừa và/hoặc phát hiện sớm.

Các lựa chọn lối sống liên quan đến chế độ ăn uống và tập luyện ảnh hưởng đến huyết áp. Các tình trạng sức khỏe trước đó hoặc hiện tại, bao gồm cả tiền sử gia đình, cũng khiến một người có nguy cơ cao hơn trong việc phát triển chứng tăng huyết áp.

Thuốc thường được kê đơn để kiểm soát huyết áp, mặc dù các tổ chức nghiên cứu và điều trị hàng đầu cho rằng biện pháp đầu tiên nên là điều chỉnh lối sống. Các phân tích tổng hợp gần đây đã xác định rằng cả tập luyện tim mạch hiếu khí và tập luyện kháng lực đều có thể làm giảm huyết áp tâm trương. Một sự giảm nhẹ trong chỉ số huyết áp, chẳng hạn như 3 mm Hg, có thể cải thiện cơ hội sống sót của một người khi bị đau tim lên 5% và đột quỵ lên 8-14%.

Hạ huyết áp sau tập luyện (postexercise hypotension - PEH) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự tụt huyết áp ban đầu trong những phút đầu tiên sau buổi tập. Các triệu chứng có thể xuất hiện dưới dạng mệt mỏi, ù tai, buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu. Không phải tất cả mọi người đều có các triệu chứng như nhau, vì vậy huấn luyện viên cá nhân nên luôn cảnh giác. Các nghiên cứu ban đầu về PEH đã được thực hiện trên những người tham gia các chương trình đi bộ và chạy bộ cũng như sau các buổi tập kháng lực, tập luyện ngắt quãng cường độ cao (high-intensity interval training), yoga, và gần đây nhất là chơi trò chơi video vận động.

Điều quan trọng là phải đảm bảo khách hàng được cung cấp đủ nước và kết hợp các giai đoạn phục hồi tích cực chủ động trong buổi tập khi khách

hàng có vẻ đang mệt mỏi quá sức. Ngoài ra, huấn luyện viên cá nhân nên hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để giúp khách hàng phát triển thói quen lối sống lành mạnh hơn, ngay cả khi tăng huyết áp là di truyền, để ngăn ngừa các tình trạng đồng thời phát triển và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của khách hàng.

Tiền tố "hyper" là một từ Hy Lạp có nghĩa là "quá". Sự khác biệt giữa hypertension (tăng huyết áp) và hypotension (hạ huyết áp) có thể được phân biệt bằng cách nhớ rằng người bị tăng huyết áp có huyết áp CAO. Ngược lại sẽ là hạ huyết áp.

CÁC YẾU TỐ RỦI RO

Để đo huyết áp thủ công, một vòng bít được quấn quanh cánh tay ngay phía trên khuỷu tay. Vòng bít được bơm căng trong khi bác sĩ lắng nghe mạch ở khoảng trước của khuỷu tay, nơi cánh tay trên và cẳng tay gặp nhau. Số đầu tiên là huyết áp tâm thu (systolic) và được ghi lại khi lần đầu tiên nghe thấy mạch đập. Không khí trong vòng bít sau đó được xả từ từ, và huyết áp tâm trương (diastolic) được ghi lại khi không còn nghe thấy mạch đập nữa. Các máy đo huyết áp điện tử cũng có thể được sử dụng và thuận tiện hơn nhưng có thể không chính xác bằng. Các giá trị được đo bằng milimet thủy ngân, hoặc mm Hg. Ví dụ, giá trị cuối cùng được viết là 120/80 mm Hg.

HUYẾT ÁP	TÂM THU	TÂM TRƯƠNG
Bình thường	Thấp hơn 120 mm Hg	Thấp hơn 80 mm Hg
Tiền cao huyết áp	120–139 mm Hg	80–89 mm Hg
Cao huyết áp	140 mm Hg hoặc hơn	90 mm Hg hoặc hơn

Có nhiều yếu tố rủi ro dẫn đến tăng huyết áp. Đối với hầu hết khách hàng, huyết áp cao (HBP) là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố như béo phì, chế độ ăn không lành mạnh, và thiếu hoạt động thể chất, cũng như hút thuốc và uống rượu. Huấn luyện viên cá nhân có thể xác định liệu khách hàng có nguy cơ cao bị tăng huyết áp hay không bằng cách thực hiện đánh giá kỹ lưỡng trước buổi tập đầu tiên.

Béo phì

Béo phì liên quan đến mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) và triglycerides cao hơn và mức cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) thấp hơn. Khi thành động mạch bị kém đàn hồi và hẹp lại do mảng bám cholesterol, tim phải làm việc vất vả hơn để bơm máu qua chúng, làm tăng áp lực trong tĩnh mạch. Béo phì là một yếu tố rủi ro chính của tăng huyết áp.

Tiểu đường (Diabetes Mellitus)

Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến cơ thể theo một vài cách có thể góp phần làm tăng huyết áp. Nó thay đổi cách cơ thể kiểm soát insulin và làm tổn

thương mạch máu. Điều này dẫn đến giảm mức nitric oxide, chất điều chỉnh huyết áp. Mức nitric oxide thấp trong máu có thể dẫn đến **xơ vữa động mạch (atherosclerosis).**

Cứ 10 người bị tiểu đường có 6 người bị huyết áp cao. Điều này có nghĩa là gần 60% người bị bệnh tiểu đường có tăng huyết áp. Bệnh tiểu đường khiến đường tích tụ trong máu. Cơ thể sẽ tự nhiên cố gắng loại bỏ lượng đường dư thừa bằng cách đi tiểu, dẫn đến mất nước. Điều này không chỉ làm tăng huyết áp mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Chế độ ăn không lành mạnh

Có nhiều thành phần trong chế độ ăn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp. Ăn nhiều natri và ít kali là hai yếu tố làm tăng huyết áp. Việc nạp natri có thể làm tăng giữ nước, từ đó làm tăng sức cản dòng máu. Điều quan trọng là cân bằng mức natri cao bằng kali. Kali giúp thải natri qua nước tiểu và giảm sức cản trong mạch máu.

Thiếu vận động thể chất

Lối sống ít vận động đóng vai trò chính trong việc phát triển tăng huyết áp. Duy trì hoạt động thể chất giúp ngăn ngừa tăng cân và giảm khả năng phát triển các vấn đề sức khỏe khác. Khuyến nghị nên thực hiện ít nhất ba mươi phút hoạt động thể chất mỗi ngày để giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Rượu

Uống nhiều rượu quá mức có thể làm tăng huyết áp. Cơ chế về cách điều này xảy ra vẫn chưa có kết luận chắc chắn, nhưng có một số giả thuyết. Một cơ chế được đề xuất là quá nhiều rượu tạo ra viêm trong cơ thể, từ đó tạo ra tổn thương oxy hóa cho mạch máu. Để tránh những tác động tiêu cực này, khuyến nghị nên tránh rượu hoặc uống có chừng mực. Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ, uống có chừng mực là tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

Đối với nhiều người lớn, việc uống một lượng nhỏ rượu không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, cơ thể không còn xử lý rượu dễ dàng như trước. Những người uống trong giới hạn khuyến nghị có nguy cơ thấp hơn về việc phát triển các vấn đề liên quan đến việc sử dụng rượu. Một số người, chẳng hạn như trẻ em, bất kỳ ai đang mang thai hoặc có thể mang thai, và những người có một số tình trạng y tế nhất định, nên tránh uống rượu hoàn toàn.

Rượu có thể góp phần tăng cân không lành mạnh và có thể tạo ra sự thu hẹp mạch máu, cả hai đều có thể kết hợp và làm tăng tác động của huyết áp cao có sẵn.

Thuốc lá

Hút thuốc có thể gây khó thở và giảm lượng oxy mà máu mang theo. Các hóa chất trong thuốc lá, như nicotine, làm tổn thương mô phổi và động mạch và dẫn đến tăng huyết áp.

Xin nhắc lại, thông tin trên có thể được sử dụng để xác định liệu khách hàng có nguy cơ cao bị tăng huyết áp hay không, không phải để chẩn đoán. Những thay đổi nhỏ trong lối sống có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tăng tuổi thọ.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Cải thiện huyết áp tâm trương, sức mạnh và thể lực tim phổi, và tăng khối lượng cơ nạc có thể đạt đượ trong vòng tám tuần tập luyện có kế hoạch. Những thay đổi này ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng, giảm nguy cơ huyết áp cao. Tuy nhiên, một nghiên cứu theo dõi người tham gia trong tám tuần đã ghi nhận không có thay đổi về huyết áp tâm thu. Do đó, tám tuần có thể chưa đủ để bắt đầu thấy cải thiện, vì vậy chương trình 12 tuần có thể là tốt nhất.

Khách hàng không nên kỳ vọng thấy thay đổi trong chỉ số huyết áp của họ cho đến khoảng tuần thứ 12 trong quá trình tập luyện. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự giảm khoảng 3 mm Hg trong huyết áp tâm thu sau chương trình tập luyện 12 tuần. Một lần nữa, điều này có giá trị đáng kể vì nó làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Lựa chọn hình thức tập luyện

Đối với khách hàng có huyết áp trên 160/100 mm Hg, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập nâng tạ vì kháng lực nặng có thể làm tăng huyết áp tạm thời do gắng sức. Khách hàng không nên thực hiện các động tác overhead nặng mà nên thay đổi bài tập giữa phần thân trên và thân dưới.

Tập luyện tim phổi

- 150 phút tập luyện cường độ trung bình mỗi tuần
- Hoặc 75 phút hoạt động mạnh
- Hoặc kết hợp bất kỳ hoạt động trung bình và mạnh

Tập luyện kháng lực

- Tập luyện cường độ trung bình-cao hai ngày mỗi tuần.
- Tăng cường độ theo thời gian, buổi tập có đầy đủ khởi động và thả lỏng.

Khách hàng cũng có thể thực hiện tập luyện theo vòng được gọi là tập luyện đồng thời **(concurrent training),** có thể là cách hiệu quả nhất để giúp khách

hàng hạ huyết áp và giảm nguy cơ tăng huyết áp. Nó có tác động tổng thể tốt hơn đối với các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong tập luyện thể dục. Mục tiêu chính của việc thiết kế chương trình tập luyện là giúp khách hàng có thể đưa tập luyện vào lối sống của họ. Giáo dục khách hàng là một thành phần quan trọng giúp khách hàng phát triển năng lực và tự chủ. Các điểm huấn luyện bao gồm hướng dẫn kiểm soát hơi thở, kiểm soát cường độ, và kết hợp cả khởi động và giãn mát.

Kiểm soát hơi thở

Quan trọng là phải khuyên khách hàng không cao huyết áp nên nín thở. Nín thở trong khi tập luyện làm tăng áp lực trong tĩnh mạch và có thể gây ngất xỉu và chấn thương. Ngoài ra, tốt nhất là tránh sử dụng kỹ thuật Valsalva maneuver đối với những người có huyết áp cao. Động tác này là một kỹ thuật được nhiều người tập sử dụng để tăng cường kích hoạt cơ trọng tâm và tối đa hóa khả năng phát lực khi thực hiện các mức tạ nặng với nỗ lực cao (RPE 8-9-10).

Duy trì cường độ

Nếu khách hàng đang dùng thuốc để kiểm soát huyết áp, thì cần điều chỉnh cách xác định nhịp tim tối đa. Beta blockers chặn các thụ thể cụ thể để giảm tác động của tín hiệu được gửi đến để tăng nhịp tim. Khi các thụ thể này bị chặn, tim không nhận được thông điệp để tăng tốc và duy trì nhịp tim chậm hơn và huyết áp thấp hơn.

Vì vậy, để xác định nhịp tim tối đa, phải sử dụng một công thức khác:

162 – (0.7 x tuổi) = ước tính nhịp tim tối đa (HRmax)

Một biện pháp phù hợp khác cho khách hàng bị tăng huyết áp là bài kiểm tra nói chuyện (talk test). Nếu khách hàng có thể trò chuyện bình thường, họ có thể tăng tốc độ. Nếu có thể trao đổi ngắn gọn, xen kẽ với ngắt nghỉ và thở - tốc độ ở mức vừa phải. Khách hàng nên giảm tốc độ khi nói không có hơi, hoặc nếu họ cần dừng lại liên tục để nói.

Khởi động và thả lỏng

Khởi động là điều cần thiết cho khách hàng bị huyết áp cao vì nó cho phép mạch máu từ từ giãn ra để thích ứng với lưu lượng máu lớn hơn khi tập luyện. Khởi động dần dần nên giúp khách hàng đạt được nhịp tim mục tiêu của họ. Cần ít nhất 10 phút, nhiều hơn nếu khách hàng đã không hoạt động trong thời gian dài. Thả lỏng ở cuối buổi tập cũng quan trọng không kém. Điều quan trọng là không để khách hàng dừng hoạt động ngay lập tức.

Huấn luyện viên cá nhân có thể thêm các tư thế giãn cơ thả lỏng hoặc yoga để từ từ đưa nhịp tim của khách hàng trở lại giá trị trước khi tập.

Lựa chọn thực phẩm lành mạnh

Các đề xuất về chế độ ăn uống nên được đưa ra một cách cẩn thận. Huấn luyện viên cá nhân nên kiểm tra luật pháp địa phương để xác định thông tin nào họ được phép cung cấp trong các thông số pháp lý. Trong hầu hết các trường hợp, có thể chấp nhận việc chia sẻ những kiến thức dinh dưỡng chung được công bố rộng rãi. Trong trường hợp này, huấn luyện viên cá nhân có thể đề xuất chế độ ăn kiêng DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Chế độ ăn DASH khuyến khích ăn nhiều rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Nó hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và đường. Điều này có nghĩa là ăn cá, thịt gia cầm, đậu và các loại hạt nhưng tránh thịt béo nhiều mỡ, các sản phẩm từ sữa và dầu nhiệt đới. Khách hàng nên chọn thực phẩm ít natri, ít chất béo bão hòa và chất béo trans, và giàu kali, canxi, magiê, chất xơ và protein.



TẬP LUYỆN VÀ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Khi một người ăn, thức ăn được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Ở người khỏe mạnh, tuyến tụy tiết insulin. Insulin điều chỉnh nhiều quá trình chuyển hóa/trao đổi chất để cung cấp năng lượng cho tế bào. Điều này giúp các tế bào thu nhận glucose từ máu để chuyển thành năng lượng. Đối với người bệnh tiểu đường, cơ thể hoặc không sản xuất đủ insulin để thu nhận glucose từ máu, hoặc cơ thể sử dụng không insulin hiệu quả. Trong cả hai trường hợp, kết quả là glucose dư thừa trong máu, dẫn đến bệnh tim, mất thị lực, hoặc bệnh thận theo thời gian.

Nam giới mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gấp hai đến ba lần so với nam giới không mắc bệnh tiểu đường. Còn phụ nữ mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc cao gấp ba đến năm lần so với phụ nữ không mắc bệnh. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong liên quan đến nhồi máu cơ tim (myocardial infarction) ở nam và nữ mắc bệnh tiểu đường cao gấp đôi so với người khỏe mạnh. Bệnh tiểu đường tác động tiêu cực đến cơ thể thông qua các tình trạng hội chứng tim mạch chuyển hóa (Cardiometabolic syndrome – CMS) hay còn gọi là hội chứng chuyển hóa, hội chứng X là một tập hợp các rối loạn chuyển hóa bao gồm kháng insulin, tiền tiểu đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và béo bụng.

Tiền tiểu đường là sự hiện diện của các chỉ số tiểu đường cao hơn bình thường và có thể phát triển thành bệnh tiểu đường type 2 nếu không có can thiệp và kiểm soát phù hợp. Tại Mỹ, cứ ba người trưởng thành thì có một người mắc tiền tiểu đường, nhiều người trong số đó không biết mình đang mang bệnh. Tiểu đường type 1 chiếm chỉ 5% các ca được chẩn đoán tiểu đường, trong khi tiểu đường type 2 chiếm 90-95% còn lại. Số ca tiểu đường đã tăng gấp ba lần trong 20 năm qua, tốn hơn 325 tỷ đô la chi phí y tế và mất việc làm cùng tiền lương. Tiền tiểu đường, tiểu đường type 2, và tiểu đường thai kỳ là những bệnh liên quan đến lối sống và có thể giảm thiểu hoặc phòng ngừa bằng cách tham gia chương trình điều chỉnh lối sống.

CÁC LOẠI TIỂU ĐƯỜNG

Tất cả carbohydrates đều được phân hủy thành glucose trong máu. Khi tuyến tụy không thể sản xuất insulin, cơ thể không thể vận chuyển glucose từ máu đến các tế bào cần thiết trong cơ thể. Kết quả là, mức glucose trong máu tăng cao, dẫn đến tăng đường huyết (hyperglycemia). Có ba loại tiểu đường chính, mỗi bệnh được xác định bởi phản ứng insulin.

Tiểu đường type 1

Tiểu đường type 1 được cho là phản ứng tự miễn (autoimmune) trong đó hệ miễn dịch của cơ thể tấn công và phá hủy các tế bào beta của chính nó

trong tuyến tụy - những tế bào sản xuất insulin. Chế độ dinh dưỡng và thói quen lối sống không gây ra tình trạng này, và người mắc type 1 cần tiêm insulin (hoặc đeo bơm insulin) mỗi ngày.



Tiểu đường type 2

Tiểu đường type 2 là một tình trạng có thể phòng ngừa được gây ra bởi thói quen lối sống không lành mạnh. Trong tình trạng này, các tế bào không đáp ứng bình thường với insulin, vì vậy tuyến tụy sản xuất nhiều hơn để cố gắng báo hiệu cho các tế bào hoạt động. Tuyến tụy không thể đáp ứng nhu cầu và bắt đầu dần ngừng hoạt động. Điều này được gọi là kháng insulin.

Tiểu đường thai kỳ

Tình trạng này xảy ra ở phụ nữ mang thai không mắc bệnh tiểu đường. Khoảng 2 đến 10% thai phụ có phát triển tiểu đường thai kỳ. Với tất cả những thay đổi sinh lý xảy ra trong cơ thể người phụ nữ trong thai kỳ, cơ thể trở nên kháng insulin, tăng nhu cầu insulin. Một số trường hợp có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn uống, và những trường hợp khác cần tiêm insulin. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này được chấm dứt sau khi sinh.

Tập luyện là một biện pháp can thiệp đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả để hạ thấp glucose trong máu. Khi cơ bắp co thắt trong quá trình vận động, các tế bào có thể hấp thụ glucose từ máu có hoặc không có insulin. Trong và sau hoạt động thể chất, độ nhạy insulin tăng lên, và các tế bào cơ sẽ sử dụng insulin có sẵn để hấp thu glucose làm năng lượng. Đây là cách tập luyện làm giảm glucose trong máu trong ngắn hạn và dần dần làm giảm hemoglobin A1c (HbA1c) sau khi thực hiện chương trình hoạt động thể chất thường xuyên. Nồng độ glucose trong máu càng cao thì mức HbA1c càng cao.

CÁC YẾU TỐ RỦI RO

Glucose trong máu có khả năng bị tụt giảm. Hạ đường huyết (Hypoglycemia) có thể xảy ra nhanh chóng và cần được điều trị ngay lập tức. Hypoglycemia có thể xảy ra khi có quá nhiều insulin ồ ạt trong cơ thể, khi bị bỏ đói quá lâu nếu chưa ăn đủ, hoặc trong khi tập luyện hoặc tham gia một số hoạt động thể chất.

Các triệu chứng hạ đường huyết khác nhau ở mỗi người nhưng có thể bao gồm:

- Run rẩy
- Lo lắng hoặc căng thẳng
- Đổ mồ hôi, ớn lạnh, hoặc da lạnh ẩm
- Dễ cáu kỉnh hoặc thiếu kiên nhẫn
- Chóng mặt và khó tập trung
- Đói hoặc buồn nôn
- Mờ mắt
- Yếu hoặc mệt mỏi
- Tức giận
- Bướng bỉnh hoặc buồn chán

Đồng thời, có nhiều yếu tố rủi ro dẫn đến phát triển bệnh tiểu đường hoặc hyperglycemia. Trước khi thiết kế chương trình tập luyện, điều quan trọng là xác định xem có bất kỳ yếu tố nào sau đây đúng không. Nếu có, khách hàng có nguy cơ cao phát triển bệnh tiểu đường.

Thừa cân

Thừa cân là yếu tố rủi ro chính cho tiền tiểu đường, tiểu đường type 2, và tiểu đường thai kỳ. Đây không phải là yếu tố rủi ro cho tiểu đường type 1. Chế độ ăn uống và lựa chọn lối sống không ảnh hưởng đến tiểu đường type 1 vì đó là phản ứng autoimmune (hệ miễn dịch tấn công các tế bào vốn khỏe mạnh). Tuy nhiên, tất cả các loại tiểu đường khác có thể phát triển từ việc có lượng mỡ cơ thể dư thừa, là kết quả trực tiếp của dinh dưỡng và lựa chọn lối sống. Khi lượng mỡ cơ thể của khách hàng tăng lên, cơ thể họ trở nên kháng insulin nhiều hơn.

Tuổi Tác

Bệnh tiểu đường có thể phát triển ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng nguy cơ tiền tiểu đường tăng lên sau 45 tuổi. Nguy cơ phát triển tiểu đường type 2 cũng tăng lên sau 45 tuổi. Tiểu đường type 1 có nhiều khả năng phát triển ở trẻ em, thiếu niên, hoặc người trưởng thành trẻ tuổi, và tiểu đường thai kỳ có thể xảy ra ở tuổi 25. Có bằng chứng cho thấy mối quan hệ mạnh mẽ giữa tuổi khởi phát và tiểu đường type 2. Nghiên cứu này cũng cho thấy tiểu

đường type 1 phổ biến nhất ở thanh thiếu niên, chiếm hơn 85% tất cả các trường hợp tiểu đường dưới 20 tuổi.

Tiền Sử Gia Đình

Tiền sử gia đình là một chỉ báo mạnh mẽ về khả năng phát triển bệnh tiểu đường. Trong hầu hết các trường hợp, nguy cơ tiền tiểu đường tăng lên khi khách hàng có cha mẹ hoặc anh chị em mắc tiểu đường type 2. Tiền sử bệnh gia đình thể hiện nhiều yếu tố di truyền có thể phát triển trong tương lai. Điều quan trọng là khách hàng cần biết liệu họ có nguy cơ và ngay lập tức thực hiện những thay đổi cần thiết trong chế độ ăn uống và lối sống của họ.

Hoạt Động Thể Chất

Thiếu vận động là một lựa chọn lối sống đặt khách hàng vào nguy cơ cao hơn mắc tiền tiểu đường. Giữ cho khách hàng tham gia hoạt động thể chất giúp ngăn ngừa tăng cân không lành mạnh. Tập luyện thúc đẩy sử dụng insulin hiệu quả trong các tế bào cơ. Điều này dẫn đến sự phân hủy đường, được sử dụng làm năng lượng, hạn chế tích tụ glucose trong máu.

Tiểu Đường Thai Kỳ

Nếu một phụ nữ bị tiểu đường trong thai kỳ hoặc sinh em bé nặng trên bốn kg, cô ấy sẽ có nguy cơ cao hơn phát triển tiền tiểu đường. Đứa trẻ cũng có nguy cơ cao hơn phát triển tiền tiểu đường. Phụ nữ mắc polycystic ovary syndrome cũng có nguy cơ tiền tiểu đường cao hơn.

Chủng tộc

Chủng tộc là yếu tố rủi ro cho tất cả các loại tiểu đường. Người da đen, gốc Hispanic, thổ dân Mỹ, và người Mỹ gốc Á có nguy cơ cao hơn mắc tiền tiểu đường và tiểu đường type 2. Người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Hispanic và Latino, thổ dân Mỹ, thổ dân Alaska, thổ dân Hawaii, và người dân đảo Thái Bình Dương có nguy cơ cao mắc tiểu đường thai kỳ. Dân tộc da trắng dễ gặp rủi ro với tiểu đường type 1.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Trước tiên, điều quan trọng là phải có sự chấp thuận của bác sĩ trước khi tiến hành. Khi gặp khách hàng mới lần đầu tiên, huấn luyện viên cá nhân nên đảm bảo họ đã làm việc với chuyên gia về tiểu đường. Họ phải có hồ sơ đường huyết hiện tại, biết các dấu hiệu và triệu chứng của mình. Việc khách hiểu và biết cách kiểm soát hypoglycemia hoặc hyperglycemia là là một điều điều quan trọng.

Hoạt động cường độ thấp đến trung bình là an toàn và hiệu quả để giúp khách hàng mắc tiền tiểu đường và tiểu đường type 2 giảm nguy cơ các

biến cố tim mạch và phát triển các biến chứng khác liên quan đến tiểu đường. Khách hàng bị bệnh võng mạc (retinopathy), bệnh thần kinh ngoại biên (neuropathy), hoặc bệnh thận (nephropathy) cũng có thể tham gia tập luyện một cách an toàn. Tuy nhiên, nên tránh các hoạt động mạnh như tập luyện cường độ cao như HIIT hoặc nâng tạ nặng vì chúng có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch hoặc chấn thương khác.

Tập luyện cường độ trung bình đến cao đã được chứng minh làm giảm nguy cơ tử vong cho khách hàng mắc tiểu đường bất kể tuổi tác, trình độ, body mass index (BMI), huyết áp, cholesterol toàn phần, hoặc hút thuốc. Tập luyện cũng có tác dụng bảo vệ cho khách hàng ở bất kỳ mức BMI, huyết áp, cholesterol, hoặc mức độ hút thuốc nào. Mặc dù tập luyện thường được khuyến nghị cho khách hàng mắc tiểu đường, có một số chống chỉ định cần lưu ý.

Khách hàng mắc tiểu đường type 1 hoặc type 2, đồng thời có bệnh thần kinh ngoại biên đang tiến triển hoặc bệnh võng mạc tăng sinh (proliferative retinopathy) - nên tránh hoạt động hiếu khí cường độ cao và nâng tạ nặng. Khách hàng vẫn có thể tham gia hoạt động hiếu khí cường độ thấp đến trung bình và tập luyện kháng lực nhẹ. Tại mỗi buổi tập, huấn luyện viên cá nhân và khách hàng nên thảo luận về thời điểm khách hàng ăn lần cuối. Chỉ số đường huyết hiện tại của khách hàng sẽ phản ánh thời gian đã trôi qua kể từ khi khách hàng ăn. Khách hàng nên có sẵn insulin cần thiết hoặc viên glucose để hỗ trợ bổ sung trong khi tập luyện khi cần.

Một số dữ liệu cho thấy khi làm việc với huấn luyện viên cá nhân được đào tạo, khách hàng có thể giảm nguy cơ phát triển tiểu đường type 2 lên đến 58% hoặc lên đến 71% - đối với khách hàng trên 60 tuổi. Khi phát triển chương trình tập luyện cho nhóm đối tượng này, có thể thực hiện những thay đổi nhỏ và bền vững. Khách hàng nên được giáo dục về lựa chọn thực phẩm lành mạnh và quản lý stress. Động viên và khuyến khích giúp khách hàng vượt qua trở ngại khi họ đối mặt với khó khăn và thất bại. Không nên bắt khách hàng phải thay đổi quá nhiều thứ cùng một lúc. Ngoài ra, ngủ đủ giấc là rất cần thiết. Cuối cùng, làm việc với khách hàng mắc tiểu đường nên là một nỗ lực hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gia đình và bạn bè.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Bất kỳ khách hàng nào mắc tiền tiểu đường, tiểu đường type 1, hoặc tiểu đường type 2, được chẩn đoán có hoặc không có các bệnh đi kèm (comorbidities) khác, đều phải được thực hiện khám sàng lọc chuyên biệt bởi bác sĩ của họ trước khi bắt đầu chương trình tập luyện.

Ngoài ra, khuyến nghị kiểm tra sức chịu đựng khi tập luyện cho tất cả những người mắc tiểu đường type 2 đã được chẩn đoán một hoặc nhiều bệnh đi kèm - như bệnh tim mạch, vấn đề về mắt, vấn đề về thần kinh, và vấn đề về thận. Điều này bao gồm khách hàng có vòng eo lớn hơn bình thường, triglycerides tăng cao, tăng huyết áp, cao tuổi (60 tuổi trở lên), tiền sử hút thuốc, và tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Theo dõi đường huyết trước và sau khi tập luyện là cần thiết để ngăn ngừa hạ đường huyết (hypoglycemia), tăng đường huyết (hyperglycemia), và nhiễm toan ceton (ketoacidosis) - tình trạng sản xuất ketones quá mức. Đây phải là nỗ lực hợp tác giữa huấn luyện viên cá nhân và khách hàng.

Theo dõi dữ liệu này giúp huấn luyện viên và khách hàng làm quen với cách đường huyết của khách hàng phản ứng với tập luyện. Sau đó, huấn luyện viên có thể sử dụng dữ liệu này để chứng minh lợi ích của hoạt động thể chất cho khách hàng và theo dõi cách cơ thể khách hàng phản ứng với các hoạt động khác nhau.

Ngoài việc theo dõi đường huyết của khách hàng, chăm sóc bàn chân cũng là một phần quan trọng đối với khách hàng mắc tiểu đường. Bệnh thần kinh ngoại biên (Peripheral neuropathy) - một biến chứng của tiểu đường, có thể làm mất cảm giác đau ở bàn chân, từ đó khó phát hiện chấn thương hoặc các vấn đề khác. Khách hàng nên đi tất cotton và giày thể thao vừa vặn phù hợp với hoạt động. Sau mỗi buổi tập, khách hàng nên kiểm tra bàn chân xem có vết loét, phồng rộp, kích ứng, vết cắt, hoặc chấn thương khác không.

Khách hàng cũng nên uống đủ nước trong khi tập luyện và tuân theo hướng dẫn dinh dưỡng chung để giúp giảm mỡ và sức khỏe tim mạch. Tự chăm sóc tiểu đường đòi hỏi nhiều từ nỗ lực cá nhân và có thể khiến bản thân kiệt sức về mặt tinh thần và cảm xúc. Ý chí mạnh mẽ không đủ để khách hàng thành công. Huấn luyện viên cá nhân phải là nguồn cảm hứng, động lực, và giáo dục, đồng thời phải khuyến khích, giúp khách hàng nhìn nhận thất bại như cơ hội để cải tiến và giúp họ phát triển thói quen tự chăm sóc bản thân một cách đơn giản, thú vị và bổ ích.

TẬP LUYỆN VÀ VIÊM KHỚP

Viêm khớp (Arthritis) – là tên cho một nhóm tình trạng viêm tại các khớp, có nhiều dạng khác nhau và ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 50 triệu người Mỹ. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên gần 80 triệu người vào năm 2040. Danh sách sau đây mô tả về từng dạng, các dấu hiệu và triệu chứng, nguyên nhân và các yếu tố rủi ro, cùng với các hướng dẫn chung để xây dựng chương trình tập luyện an toàn cho nhóm đối tượng này.

CONDITION	DESCRIPTION
Osteoarthritis – Viêm khớp	Một bệnh thoái hóa khớp do sự hao mòn của các khớp. Bàn tay, hông và đầu gối thường bị ảnh hưởng nhiều nhất, gây mất sức mạnh, giảm tính linh hoạt, giảm độ nhạy cảm về vị trí và gây cơn đau ở khớp. Hơn 30 triệu người trưởng thành ở Mỹ mắc tình trạng này, trong đó 68% là người trên 65 tuổi.
Rheumatoid arthritis (RA) – Thấp khớp	Một bệnh tự miễn và viêm nhiễm thường ảnh hưởng nhiều nhất đến bàn tay, cổ tay và khuỷu tay. Khoảng 1% người Mỹ mắc tình trạng này; hai phần ba là phụ nữ.
Fibromyalgia (FM) – Đau cơ xơ hóa	Một tình trạng gây đau đớn khắp cơ thể, rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, và căng thẳng về cảm xúc và tinh thần. Người bệnh có cơ chế xử lý cảm giác đau bất thường, một tác dụng phụ của tình trạng này, khiến họ nhạy cảm hơn nhiều với cơn đau.
Gout	Một dạng viêm khớp ảnh hưởng đến một khớp trong cơ thể tại một thời điểm - thường là ngón chân cái. Tình trạng này đến và đi không theo quy luật. Khi bệnh hoạt động, nó được gọi là đợt bùng phát, và khi nó không hoạt động, được gọi là thời kỳ thuyên giảm.

Viêm khớp (Osteoarthritis)

Trong tình trạng này, sụn trong khớp bị thoái hóa, gây tăng ma sát giữa các đầu xương và trở nên nặng hơn theo thời gian. Ma sát trong khớp gây đau nhức, cứng khớp, giảm biên độ chuyển động và sưng tấy. Trong một số trường hợp, osteoarthritis làm giảm chức năng và gây tàn tật.

Tiền tố "osteo" có nghĩa là xương. Điều này giúp làm rõ rằng osteoarthritis là sự thoái hóa và viêm của xương trong khớp.

Thấp khớp (Rheumatoid Arthritis)

Với RA, lớp màng khớp bị viêm, gây tổn thương mô khớp. Điều này có thể gây đau kéo dài, mất thăng bằng và biến dạng khớp. Vì đây là phản ứng tự miễn, cứng khớp, đau nhức, và sưng tấy xảy ra ở nhiều khớp và ở cả hai bên cơ thể, trong khi osteoarthritis có thể chỉ xuất hiện ở một khớp, một bên. Người bệnh RA có thể bị sụt cân, sốt, mệt mỏi và kiệt sức.

Đau cơ xơ hóa (Fibromyalgia)

Người được chẩn đoán mắc FM sẽ trải nghiệm bệnh khác nhau. Đau và cứng khắp cơ thể, mệt mỏi, trầm cảm và lo âu, rối loạn giấc ngủ, đau đầu (hoặc đau nửa đầu), và thường gặp các vấn đề về tư duy, trí nhớ và tập trung. Một số người có thể bị tê hoặc ngứa ran ở bàn tay và bàn chân và đau ở mặt hoặc hàm, cũng như các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, táo bón, hoặc hội chứng ruột kích thích.

Các hệ quả đi kèm bao gồm tăng tỷ lệ nhập viện, chất lượng cuộc sống giảm sút, và nguy cơ cao trầm cảm dẫn tới tử vong hoặc chấn thương do tự sát. Nguyên nhân chính xác của fibromyalgia vẫn chưa được biết rõ, nhưng có một số giả thuyết cho rằng nó có thể liên quan đến di truyền, nhiễm trùng, chấn thương thể chất hoặc tinh thần, và căng thẳng.

Gout

Mặc dù gout thường chỉ xảy ra ở một khớp tại một thời điểm – thường là ngón chân cái, các khớp ngón chân nhỏ hơn, mắt cá chân, hoặc đầu gối - nó gây đau dữ dội và kèm theo sưng, đỏ, và nóng. Điều này xảy ra do rối loạn chuyển hóa axit uric - quá nhiều axit uric trong cơ thể. Các tinh thể axit uric tích tụ trong khớp, dịch, và mô.

Tất cả các khớp đều cần thiết cho việc vận động, đó là lý do tại sao đau khớp và cứng khớp có thể được xem như rào cản đối với hoạt động thể chất. Nhiều người bệnh viêm khớp có thể phải tránh các hoạt động giải trí mà họ từng ưa thích và có thể nghỉ làm việc do đau hoặc không thể di chuyển. Tình trạng không hoạt động dẫn đến teo cơ và yếu cơ, dẫn đến giảm hoạt động hơn nữa và teo cơ nặng hơn.

Mặc dù khoa học không ủng hộ quan điểm này, nhiều người (trong đó có cả một số bác sĩ) vẫn tin rằng tập luyện kháng lực cường độ cao gây áp lực quá mức lên khớp, làm tình trạng bệnh nặng hơn và thêm gây tổn thương khớp. Một số khác tin rằng hoạt động thể chất, như chơi thể thao chuyên nghiệp, gây viêm khớp và nên tránh. Tuy nhiên, các nghiên cứu quan sát khớp của người bị viêm khớp thấy sự thoái hóa khớp ở cựu vận động viên và dân số chung là tương tự nhau.

Chìa khóa thành công cho người bệnh viêm khớp là một chương trình tập luyện được thiết kế tốt đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của họ. Mặc dù sẽ mất từ sáu đến tám tuần để khớp làm quen với mức độ hoạt động mới, lợi ích lâu dài của tập luyện có thể giúp ích cho người bệnh.

YẾU TỐ RỦI RO

Trước khi bàn về thiết kế chương trình tập luyện, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố rủi ro liên quan đến viêm khớp. Một số yếu tố rủi ro, như béo phì và hút thuốc, có thể đóng vai trò quan trọng trong kê đơn tập luyện hàng ngày.

Tuổi tác

Nguy cơ phát triển rheumatoid arthritis và osteoarthritis tăng theo tuổi. Độ tuổi khởi phát cao nhất cho rheumatoid arthritis là khoảng 60 tuổi trong khi hầu hết các ca fibromyalgia được chẩn đoán vào tuổi trưởng thành hoặc trung niên. Lão hóa khiến giảm mật độ xương, xốp và dễ gãy hơn. Điều này thay đổi thành phần của xương và sụn.

Giới tính

Phụ nữ dễ bị rheumatoid arthritis và osteoarthritis hơn. Khoảng hai đến ba lần nhiều phụ nữ hơn nam giới bị RA trong khi osteoarthritis phổ biến hơn ở phụ nữ sau 50 tuổi. Phụ nữ bị fibromyalgia cao gấp đôi so với đàn ông. Và nam giới được chẩn đoán mắc gout nhiều hơn so với nữ giới.

Béo phì

Béo phì là yếu tố rủi ro chính cho tất cả các dạng viêm khớp. Điều này bao gồm rheumatoid arthritis, osteoarthritis, fibromyalgia, và gout. Thừa cân làm gia tăng áp lực đè nén lên khớp. Điều này dẫn đến sự thoái hóa sụn nhanh hơn, đặc biệt là ở đầu gối.

Di truyền

Di truyền là yếu tố rủi ro cho rheumatoid arthritis và osteoarthritis. Một trong những yếu tố rủi ro quan trọng nhất cho rheumatoid arthritis là biến thể gen người được gọi là human leukocyte antigen (HLA). Những gen hoặc protein này điều chỉnh hệ miễn dịch. Khi chúng không hoạt động, cơ thể trở nên dễ bị rheumatoid arthritis hơn.

Lạm dụng

Osteoarthritis liên quan đến sự thoái hóa sụn trong khớp, lạm dụng là khiến khớp hoạt động trong một thời gian dài mà không đảm bảo hồi phục. Điều này gây ra sự hao mòn khớp theo thời gian. Lạm dụng cũng là yếu tố rủi ro cho fibromyalgia. Đau và cứng khắp cơ thể có thể trầm trọng hơn do lạm dụng.

Hút thuốc

Những người có gen nhất định khi tiếp xúc với khói thuốc lá dễ phát triển RA hơn. Trẻ em tiếp xúc với khói thuốc có nguy cơ phát triển RA khi trưởng

thành gấp hai lần so với trẻ không tiếp xúc. Hút thuốc có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp.

Tiền sử sức khỏe

Phụ nữ chưa từng sinh con có nguy cơ phát triển RA cao hơn, và đã tìm thấy tác dụng bảo vệ khi phụ nữ cho con bú. Các bệnh đi kèm như lupus hoặc RA khiến người bệnh có nguy cơ cao hơn bị fibromyalgia. Tiền sử gia đình và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) cũng là yếu tố rủi ro cho fibromyalgia. Đối với gout, một số tình trạng sức khỏe như suy tim sung huyết, tăng huyết áp, và tiểu đường khiến người bệnh có nguy cơ cao hơn.

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng kém là yếu tố rủi ro cho nhiều tình trạng sức khỏe. Viêm khớp, gout bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chế độ ăn uống. Uống rượu và ăn hoặc uống thực phẩm hoặc đồ uống có hàm lượng fructose cao làm tăng nguy cơ gout. Chế độ ăn giàu purine—thịt đỏ, nội tạng, cá cơm, cá mòi, trai, sò điệp, cá hồi, và cá ngừ—có thể làm gout trầm trọng hơn.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Người tập có thể yên tâm rằng tập luyện là an toàn và sẽ hiệu quả trong việc giảm thiểu triệu chứng, giảm đau viêm khớp, và giảm hoặc ngăn ngừa biến chứng của các bệnh đi kèm. Tài liệu hỗ trợ hoạt động thể chất trong điều trị viêm khớp vượt xa các phát hiện còn mâu thuẫn trước đây. Nhưng như đã đề cập trước đó, tốt nhất là tiếp cận từ từ và tăng tiến chậm.

Để bắt đầu, huấn luyện viên nên tiến hành đánh giá kỹ lưỡng. Ngoài việc thu thập dữ liệu khách quan thông qua PAR-Q và bảng câu hỏi, dữ liệu chủ quan có thể được thu thập bằng cách thực hiện đánh giá thể chất. Đặt trọng tâm vào chức năng cơ bắp và tư thế. Các chương trình tập luyện cho viêm khớp phải tập trung vào biên độ chuyển động, isometric strength (không có chuyển động), isotonic strength (lực căng có chuyển động), và functional strength (lực căng khi thực hiện các hoạt động cụ thể) giống như bất kỳ ai khác. Cần tập trung hơn vào khởi động hoàn chỉnh cùng với thận trọng hơn khi tăng cường độ bài tập.

Người tập nên thực hiện khởi động và di chuyển khớp chậm rãi qua toàn bộ biên độ chuyển động của chúng. Sau đó họ có thể bắt đầu thực hiện hàng ngày bằng các bài tập isometric bởi vì ít tạo áp lực lên khớp.

Sau một đến hai tuần, tùy thuộc vào tiến bộ của người tập, có thể thực hiện các bài tập isotonic. Các bài tập isometric có thể được thay thế dần dần để tiếp tục tăng cường chức năng cơ. Khi người tập đã xây dựng được nền tảng sức mạnh, các bài tập chức năng có thể được đưa vào chương trình. Các hoạt động phù hợp khác như bơi lội, đi bộ, bóng bàn, và khiêu vũ. Người tập

nên tránh chạy bộ và các môn thể thao đối kháng để giảm nguy cơ chấn thương hoặc làm bệnh trầm trọng thêm.

Tập luyện hiếu khí

Người tập có thể bắt đầu với chỉ 5 hoặc 10 phút hoạt động thể chất, hai hoặc ba lần mỗi ngày, cho đến khi họ có thể đạt được các khuyến nghị sau:

- 150 phút hoạt động hiếu khí cường độ vừa phải, hoặc
- 75 phút hoạt động cường độ mạnh, hoặc
- Kết hợp tập luyện cường độ vừa phải và mạnh (một phút hoạt động mạnh tương đương với hai phút hoạt động cường độ vừa phải).
- Bao gồm các bài tập ít tác động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội, thể dục dưới nước, làm vườn nhẹ nhàng, lớp tập thể dục nhóm, hoặc lớp thể dục nhịp điệu.

Người tập nên kết hợp tập luyện linh hoạt hàng ngày. Áp dụng nhiệt ẩm (moist heat) trong 10 đến 15 phút ngay cả trước khi giãn cơ giúp làm ấm mô liên kết để tránh chấn thương. Ngoài ra, huấn luyện viên nên tư vấn cho người tập tập luyện thăng bằng ít nhất ba ngày mỗi tuần trong 10 đến 15 phút mỗi buổi. Các bài tập có thể bao gồm đi bộ lùi, đứng một chân, hoặc tai chi. Những bài tập này có thể được thực hiện trước hoặc sau buổi tập hiếu khí.

Tập luyện sức mạnh

Huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng từ từ đáp ứng các khuyến nghị sau đây về tập luyện sức mạnh. Tuyệt đối không đề xuất khách hàng uống thuốc giảm đau trước khi tập luyện. Thay vào đó, huấn luyện viên có thể làm việc với khách hàng để tìm ra thời điểm thích hợp trong ngày để tập luyện - khi cơn đau và khó chịu ở mức tối thiểu, và các khớp có một mức linh hoạt nhất định.

Khách hàng nên hướng đến việc tập luyện kháng lực hai đến ba ngày mỗi tuần. Một số nghiên cứu cho thấy tập luyện hai lần mỗi tuần tạo ra khoảng 80-90% lợi ích về sức mạnh so với việc tập luyện thường xuyên hơn. Nhưng với nhiều nỗi lo sợ mà khách hàng phải đối mặt về tập luyện, việc bắt đầu với chỉ vài ngày mỗi tuần sẽ nâng cao sự tuân thủ chương trình, khiến khách hàng khó có thể viện cớ là không có thời gian. Đối với khách hàng này sẽ 48 giờ nghỉ ngơi giữa các buổi tập.

Hoàn toàn có thể kỳ vọng là khách hàng đạt được mức cường độ tập luyện khoảng 80% one-repetition max (1RM) nếu họ được thích nghi và tăng tiến từ từ. Có thể bắt đầu một chương trình tập luyện với các buổi tập có 6 đến 10 bài tập, mỗi bài 1 hiệp để vận động các nhóm cơ chính. Mặc dù 1 hiệp có thể không tạo ra cùng mức độ thích nghi như nhiều hiệp, nhưng khách

hàng sẽ nhận được các lợi ích từ một chế độ tập luyện nhất quán, ít tốn thời gian hơn. Tỷ lệ bỏ cuộc tăng đáng kể khi khách hàng được yêu cầu tập luyện lâu hơn 60 phút, vì vậy khách hàng nên duy trì các buổi tập toàn thân. Lợi ích đi kèm là các buổi tập toàn thân thường mang lại sức mạnh tổng thể và phì đại cơ bắp lớn hơn, cũng như cải thiện khả năng hô hấp và sức bền hiếu khí tốt hơn so với các chương trình tập kiểu tách mỗi ngày một nhóm cơ

Đề xuất tăng tiến tập luyện cho người bị viêm khớp

- Tuần 1: 1 x 15 - 60% 1RM
- Tuần 2: 2 x 15 - 60% 1RM
- Tuần 3: 3 x 15 – 60% 1RM
- Tuần 4-12: 3 x 12 - 70% 1RM
- Tuần 12-24: 3 x 8 - 80% 1RM

**Tiến trình được sử dụng trong một nghiên cứu khoa học về viêm khớp dạng thấp với kết quả tích cực*

Thời gian nghỉ một đến hai phút giữa các hiệp là tối ưu cho nhu cầu của nhóm đối tượng này. Ngoài ra, sử dụng nhịp độ 4:0:2:0 (bốn nhịp eccentric đến hai nhịp concentric) đã cho kết quả thuận lợi nhất. Cuối cùng, điều quan trọng là dạy khách hàng cách thở đúng trong các động tác, tránh hít thở kiểu Valsalva do sự gia tăng huyết áp.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Nhiều khuyến nghị cho sức khỏe tổng quát cũng giống như đối với người bị viêm khớp, bao gồm kỹ năng tự quản lý, hoạt động thể chất, tham gia các chương trình tập thể dục theo nhóm, lên lịch thăm khám bác sĩ thường xuyên và duy trì thành phần cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi viêm khớp kết hợp với các tình trạng sức khỏe khác, khách hàng có thể thấy khó đáp ứng các hướng dẫn cụ thể. Một số bệnh đi kèm nhất định, như bệnh tim, tiểu đường và béo phì, có thể cải thiện tích cực nhờ việc tăng hoạt động thể chất và cải thiện chế độ ăn uống, nhưng ngoài việc lấy lý do là thiếu thời gian, áp lực công việc, thiếu động lực và khó tìm hoạt động thú vị, khách hàng bị viêm khớp còn đề cập đến các rào cản đặc thù khác của bệnh.

Khách hàng có thể sợ bị tăng đau viêm khớp hoặc gây thêm tổn thương khớp. Một huấn luyện viên cá nhân có trách nhiệm giúp loại bỏ sự không chắc chắn về mức độ và loại bài tập nào an toàn cho khớp.

CDC đề xuất kế hoạch hành động **SMART** sau đây cho khách hàng bị viêm khớp:

S - Slow: bắt đầu từ từ và tiến triển chậm

M – Modyfied: điều chỉnh hoạt động khi các triệu chứng tăng lên nhưng cố gắng duy trì hoạt động

A – Activity: các hoạt động nên "thân thiện với khớp"

R – Recognizing: nhận biết những nơi và cách thức an toàn để hoạt động

T – Talk: trao đổi với chuyên gia y tế hoặc chuyên gia tập luyện

Một huấn luyện viên cá nhân có thể giúp khách hàng tuân theo những hướng dẫn này và đi kèm trách nhiệm giải trình, sự khích lệ và giáo dục mà họ cần để duy trì. Khi huấn luyện khách hàng, họ nên được giáo dục về lợi ích của tập luyện đối với tình trạng của họ và được dạy các kỹ thuật tập luyện đúng, bao gồm tư thế, hơi thở và nhịp độ. Điều quan trọng là giúp khách hàng tìm các hoạt động họ yêu thích, có thể tiếp cận và duy trì lâu dài.

Khách hàng nên tích hợp tập luyện vào lối sống của họ, thay vì bị buộc phải sắp xếp lại cuộc sống xoay quanh việc tập luyện. Một huấn luyện viên cá nhân nên hướng dẫn các hoạt động mà khách hàng có thể thực hiện an toàn với ít thiết bị hoặc không sợ chấn thương. Và điều quan trọng là phải đặt ra kỳ vọng hợp lý. Ví dụ, đau nhức nhẹ là điều được dự đoán sau một buổi tập tốt; sưng hoặc cứng khớp có nghĩa là có những thứ cần phải điều chỉnh.

TẬP LUYỆN VÀ BỆNH TIM MẠCH VÀNH

Theo CDC, cứ mỗi 40 giây lại có một người Mỹ bị lên cơn đau tim, tương đương khoảng 790.000 người Mỹ mỗi năm. Trong số đó, hơn 25% là những người đã từng bị đau tim trước đó. Có lẽ thống kê đáng lo ngại nhất là 20% những cơn đau tim này là "thầm lặng" - nghĩa là cơn đau tim xảy ra, người bệnh không hề hay biết, và tim đã bị tổn thương.

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ cho cả nam và nữ, và nguyên nhân chính gây đau tim là **bệnh động mạch vành (coronary artery disease - CAD)**. Đôi khi do cơn co thắt rất nghiêm trọng, trong khi những lúc khác là do sự co thắt đột ngột của động mạch vành, làm ngừng lưu lượng máu đến tim, gây ra cơn đau tim.

Tuy nhiên, những khách hàng mắc **bệnh tim mạch vành (coronary heart disease - CHD)** nếu tập luyện thường xuyên có thể giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ các rủi ro liên quan đến bệnh tim mạch vành trong tương lai, giảm các triệu chứng của CHD, và giảm phản ứng tiêu cực của thể chất đối với tập luyện gắng sức. Những hành vi sức khỏe tích cực, như tập thể dục, giúp khách hàng kiểm soát sức khỏe và chủ động trong quá trình hồi phục sau cơn đau tim.

BỆNH TIM

Bệnh động mạch vành là loại bệnh tim phổ biến nhất ở Mỹ và là kết quả của sự tích tụ mảng bám (cholesterol) trong thành động mạch. Quá trình tích lũy từ từ này được gọi là **xơ vừa động mạch (atherosclerosis)**. Theo thời gian, các động mạch hẹp lại và kém đàn hồi hơn, khiến tim khó bơm máu đến cơ thể và máu khó trở về tim. Atherosclerosis là một tình trạng diễn ra một cách thầm lặng. Cuối cùng, tim không nhận đủ máu, và người bệnh sẽ cảm thấy đau tức ở ngực hoặc khó chịu.

TÌNH TRẠNG	MÔ TẢ
Arrhythmia Rối loạn nhịp tim	Đây là tình trạng nhịp tim không đều – hoặc nhanh hoặc chậm bất thường. Hai loại arrhythmia bao gồm ventricular fibrillation, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức bằng sốc điện, gọi là defibrillation, và atrial fibrillation, có thể gây đột quỵ.
Cardiomyopathy Phì đại cơ tim	Tim trở nên phì đại hoặc cứng. Điều này khiến tim khó bơm máu đến phần còn lại của cơ thể.
Heart failure Suy tim	Còn gọi là suy tim sung huyết (congestive heart failure), đây là khi tim quá yếu để bơm máu đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Chất lỏng tích tụ trong phổi, gan, đường tiêu hóa, cánh tay và chân.
Peripheral arterial disease Bệnh động mạch ngoại biên	Các mạch máu ở tay và chân trở nên hẹp hoặc cứng—thường do atherosclerosis—và lưu lượng máu thấp hoặc bị chặn hoàn toàn.

Angina (đau thắt ngực) là triệu chứng phổ biến nhất của CAD và dần dần làm suy yếu cơ tim, dẫn đến arrhythmia hoặc thậm chí suy tim. Trong nhiều trường hợp, cơn đau tim là triệu chứng đầu tiên mà người bệnh tim mạch gặp phải.

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

Gần một nửa số người Mỹ có ít nhất một yếu tố nguy cơ chính để phát triển bệnh tim. Những yếu tố này bao gồm tăng huyết áp, cholesterol cao và hút thuốc. Các tình trạng và hành vi khác góp phần làm tăng nguy cơ là thừa cân/béo phì, tiểu đường, chế độ ăn kém chất lượng, thiếu vận động và uống rượu quá mức.

Béo phì

Việc dư thừa mỡ cơ thể góp phần tăng cholesterol xấu và làm giảm cholesterol tốt. Nó dẫn đến cao huyết áp và tiểu đường, là những yếu tố nguy cơ riêng biệt. Với thói quen theo chế độ ăn giàu chất béo bão hòa, chất béo trans và cholesterol liên quan đến bệnh tim.

Thiếu vận động

Không hoạt động dẫn đến thừa cân và tích tụ mỡ trong động mạch. Điều này gây tổn thương cho các mạch máu và dẫn đến bệnh tim mạch. Điều quan trọng là khách hàng phải đạt được ít nhất 30-60 phút tập luyện hiếu khí với ba đến bốn buổi mỗi tuần.

Cao huyết áp

HBP tạo áp lực lên các động mạch vành. Tăng huyết áp trở thành yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim khi có sự tích tụ mảng bám. Mảng bám này là sự tích tụ của chất béo, cholesterol và các chất khác trong thành mạch máu và dẫn đến xơ vừa động mạch.

Hút thuốc

Hút thuốc lá cũng làm tăng lượng mảng bám tích tụ trong mạch máu. Động mạch càng hẹp, càng nhiều cục máu đông xuất hiện. Điều này dẫn đến HBP và là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

Tiểu đường

Đường huyết cao làm tổn thương các dây thần kinh kiểm soát tim. Những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị HBP và các tình trạng sức khỏe khác góp phần gây nguy cơ bệnh tim. Sự tích tụ đường trong máu có thể làm tổn thương mạch máu và tăng áp lực máu qua động mạch.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Nếu khách hàng bị bệnh tim, có khả năng họ đã từng trải qua một biến cố liên quan đến CAD và tham gia chương trình phục hồi chức năng tim (cardiac rehabilitation - CR). Chương trình CR có bốn giai đoạn: giai đoạn cấp tính, giai đoạn bán cấp, liệu pháp ngoại trú chuyên sâu và điều trị duy trì độc lập. Chương trình này có thể kéo dài 12 tuần hoặc hơn và có lợi trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, chưa đến một nửa số bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình ngoại trú đăng ký sau khi xuất viện từ chăm sóc cấp tính.

Những khách hàng đã trải qua biến cố tim mạch nhưng chưa hoàn thành CR của họ nên được khuyến nghị hoàn thành chương trình trước khi tập luyện độc lập hoặc với huấn luyện viên cá nhân. Nếu khách hàng đã hoàn thành ba giai đoạn đầu của chương trình CR và hiện đang ở giai đoạn bốn - điều trị duy trì độc lập thì huấn luyện viên cá nhân có thể tiến hành như thông thường bằng cách thu thập thư chấp thuận của bác sĩ và giấy tờ đầu vào ban đầu và tiến hành đánh giá thể chất.

Cường độ tập luyện aerobic nên tăng dần cho đến khi khách hàng có thể thực hiện theo các khuyến nghị sau:

- 150 phút hoạt động aerobic cường độ trung bình mỗi tuần, hoặc
- 75 phút hoạt động aerobic cường độ cao mỗi tuần, hoặc
- kết hợp cả hai.

Khả năng tập luyện thấp đóng góp vào tử vong sớm do đau tim nhiều hơn các yếu tố nguy cơ khác. Những khách hàng có khả năng tập luyện thấp - những người sợ bắt đầu chương trình tập luyện vì họ yếu hoặc mất thể lực – lại được hưởng lợi nhiều nhất từ các chương trình tập luyện. Những khách hàng này có thể nhận thấy cải thiện khả năng tập luyện từ 16 đến 46% sau khi trải qua các chương trình tập luyện cường độ trung bình và cường độ cao tương ứng. Khả năng tập luyện được nâng cao sẽ ngăn ngừa nguy cơ đau tim và cải thiện cơ hội sống sót sau đợt đầu tiên. Và lưu ý khách hàng nên được theo dõi chặt chẽ trong các buổi tập luyện để phát hiện dấu hiệu và triệu chứng của cơn đau tim.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Trong một cuộc khảo sát năm 2005, chỉ một trong bốn người được hỏi là nhận thức được tất cả các triệu chứng chính của cơn đau tim. Khi làm việc với khách hàng có tiền sử bệnh tim, điều cần thiết là huấn luyện viên cá nhân phải biết các dấu hiệu và triệu chứng của cơn đau tim và cách phản ứng. Tất cả các huấn luyện viên được chứng nhận ISSA được yêu cầu phải duy trì chứng chỉ CPR với AED và sơ cứu hiện hành.

Các dấu hiệu và triệu chứng của cơn đau tim bao gồm:

- Đau ngực hoặc khó chịu
- Đau phần trên cơ thể, như ở cánh tay, lưng, cổ, hàm, hoặc vùng bụng trên
- Khó thở
- Buồn nôn, chóng mặt, hoặc đổ mồ hôi lạnh

Nếu một số hoặc tất cả các triệu chứng này xuất hiện, huấn luyện viên cá nhân nên gọi ngay 911.

The Henry Ford Exercise Testing Project đã kiểm tra khả năng tập luyện của gần 30.000 nam và nữ khoảng 53 tuổi và sau đó theo dõi những người tham gia 11 năm sau đó. Điều họ phát hiện không phải là các yếu tố nguy cơ chính như tăng huyết áp, hyperlipidemia, béo phì, tiểu đường và hút thuốc - có liên quan đến cái chết của người tham gia (gần 7% đã chết trong quá trình nghiên cứu). Thay vào đó, khả năng tập luyện thấp đóng góp nhiều hơn vào nguy cơ tử vong sau cơn đau tim đầu tiên.

Giáo dục khách hàng về tầm quan trọng của tập luyện và chế độ ăn uống là một phần công việc của huấn luyện viên cá nhân, nhưng huấn luyện viên nên giúp khách hàng phát triển các kỹ năng cần thiết để duy trì hoặc cải

thiện sức khỏe của họ. Những khách hàng cảm thấy kiểm soát được kết quả sức khỏe của mình có nhiều khả năng tuân thủ thói quen lối sống lành mạnh, như tập thể dục và ăn chế độ ăn có lợi cho tim, hơn những khách hàng không cảm thấy kiểm soát được.

Những người không tham gia tập luyện nói rằng họ cảm thấy quá mệt mỏi, thiếu động lực, không thích cảm giác đau nhức hoặc khó chịu liên quan đến tập luyện, cảm thấy tập luyện nhàm chán, nói rằng họ không có thời gian, hoặc sợ rằng họ quá yếu hoặc thể lực không đủ để bắt đầu chương trình tập luyện. Đối với những khách hàng này, chỉ đơn thuần cung cấp hướng dẫn là không đủ. Việc huấn luyện nên tăng cường sự sẵn sàng thay đổi của khách hàng, xây dựng lòng tự tin, nâng cao động lực bản thân, và dần dần xây dựng sự tuân thủ các thói quen lành mạnh lâu dài.

TẬP LUYỆN VÀ HEN SUYỄN

Bệnh hen suyễn là một bệnh hô hấp mãn tính ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới. Các nhà khoa học dự đoán sẽ có thêm 100 triệu ca mắc vào năm 2025. Bệnh suyễn được đặc trưng bởi tình trạng viêm đường thở, tăng kích ứng đường thở và tắc nghẽn đường thở có thể hồi phục. Đáng tiếc là trong hầu hết các trường hợp, các bác sĩ không biết nguyên nhân gây ra bệnh suyễn; tuy nhiên, tiền sử gia đình sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh của người đó.

Điều mà hầu hết mọi người liên tưởng đến với tình trạng này là các cơn hen. Các cơn hen được kích hoạt bởi các chất kích thích gây co thắt đường thở. Các yếu tố kích thích khác nhau đối với mỗi người, nhưng một số yếu tố kích hoạt phổ biến bao gồm:

- Khói thuốc lá
- Mạt bụi, bụi mịn
- Ô nhiễm không khí ngoài trời
- Chất gây dị ứng từ gián
- Vật nuôi
- Nấm mốc
- Khói từ đốt gỗ hoặc cỏ
- Các bệnh nhiễm trùng như cúm

Các yếu tố kích thích ít phổ biến hơn có thể bao gồm hoạt động thể chất, một số loại thuốc, không khí lạnh và khô, một số thực phẩm, phụ gia thực hẩm và mùi hương. Thậm chí cảm xúc mạnh như stress, lo lắng hoặc sợ hãi có thể dẫn đến tăng thông khí và gây ra cơn hen.

Bệnh suyễn có thể được kiểm soát bằng thuốc. Một số loại thuốc được hít vào trong khi những loại khác được uống dưới dạng viên. Thuốc giảm đau

nhanh kiểm soát các triệu chứng của cơn suyễn, và thuốc kiểm soát dài hạn giúp giảm số lượng và mức độ nghiêm trọng của các cơn hen nhưng không hữu ích trong cơn hen suyễn cấp.

Một phương pháp kiểm soát bệnh suyễn khác là tập thể dục. Lối sống ít vận động và suy giảm thể lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển các triệu chứng ở những người béo phì mắc bệnh suyễn. Tuy nhiên, tập thể dục đã được chứng minh là cải thiện tính phản ứng của đường thở, các yếu tố tâm lý xã hội và chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe. Tập thể dục cũng giảm viêm đường thở.

YẾU TỐ RỦI RO

Khi một người được chẩn đoán mắc bệnh suyễn – căn bệnh sẽ đi theo họ cả đời, và các cơn hen có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đường thở giống như một cái cây với nhiều nhánh, với các đường thở nhỏ dần khi phân nhánh ra xa hơn. Khi xảy ra cơn hen, các thành của đường thở sưng lên và co lại làm giảm lượng không khí ra và vào phổi, và chất nhầy do cơ thể tạo ra càng làm tắc nghẽn đường thở. Có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng các dấu hiệu và triệu chứng của cơn hen. Các dấu hiệu và triệu chứng bao gồm thở khò khè, khó thở, tức ngực và ho. Một số cơn có thể tự khỏi, trong khi những cơn khác sẽ cần sự trợ giúp của thuốc.

Giới tính

Bệnh suyễn xảy ra ở trẻ em và thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái. Nam giới trẻ tuổi thường có đường thở nhỏ hơn nữ giới trẻ tuổi. Khi trẻ lớn lên và đến tuổi 20, tỷ lệ nam và nữ mắc bệnh suyễn là tương đương. Ở tuổi 40, phụ nữ mắc bệnh suyễn người lớn nhiều hơn nam giới.

Tiền sử gia đình

Yếu tố di truyền làm tăng nguy cơ mắc bệnh suyễn. Theo CDC, nếu một người có cha mẹ mắc bệnh suyễn, họ có khả năng phát triển bệnh suyễn cao gấp ba đến sáu lần so với người không có cha mẹ mắc bệnh suyễn.

Dị ứng

Dị ứng trong nhà và ngoài trời là các yếu tố nguy cơ. Mạt bụi, nấm mốc và phấn hoa có thể kích hoạt bệnh suyễn cấp tính. Các yếu tố kích hoạt khác nhau đối với mỗi người, nhưng các yếu tố môi trường được biết là kích hoạt các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh suyễn.

Hút thuốc

Bất kỳ sự tiếp xúc nào với khói thuốc lá trong giai đoạn trước và sau sinh đều làm tăng nguy cơ trẻ mắc bệnh suyễn. Hút thuốc tạo ra phản ứng viêm

trong phổi và đường thở. Điều này gây áp lực lên chức năng phổi và cản trở luồng không khí.

Béo phì

Béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh suyễn vì nó làm tăng leptin (một hormone ức chế cảm giác đói) trong cơ thể. Điều này tạo ra phản ứng viêm trong phổi. Trọng lượng dư thừa quanh vùng ngực có thể làm co thắt phổi và khó thở.

TÌNH TRẠNG BỆNH SUYỄN

Khách hàng thừa cân và béo phì có khả năng phát triển bệnh hen suyễn cao hơn lần lượt 38% và 92% so với những người có chỉ số BMI khỏe mạnh. Béo phì cũng khiến việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Những khách hàng bị hen suyễn đồng thời bị béo phì đã báo cáo rằng họ kiểm soát triệu chứng kém hơn, chất lượng cuộc sống giảm sút, chức năng phổi giảm, phản ứng kém với corticosteroids, và nhiều triệu chứng tâm lý xã hội (hành vi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội) hơn. Tuy nhiên, giảm cân đã giúp cải thiện các triệu chứng hen suyễn, cải thiện việc quản lý và kiểm soát bệnh, và giảm nhu cầu sử dụng thuốc.

TÌNH TRẠNG	MÔ TẢ
Exercise-induced bronchoconstriction (EIB)	Suyễn do vận động, còn gọi là co thắt phế quản do vận động (exercise-induced bonchoconstriction - EIB), được chẩn đoán khi có sự giảm trên 10% trở lên của thể tích thở ra gắng sức (forced expiratory volume – FEV1) sau khi tập luyện. Đôi khi đây có thể là dấu hiệu duy nhất cho thấy người tập bị suyễn.
Gastroesophageal reflux disease (GERD)	Người tập bị trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có nhiều khả năng phát triển bệnh suyễn hơn người tập khỏe mạnh, và từ 50 đến 80% người tập mắc bệnh suyễn đã báo cáo về các triệu chứng của GERD. Huấn luyện viên và người tập cũng phải nhận thức rằng thuốc có thể làm tăng các triệu chứng liên quan đến GERD.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) có thể tồn tại cùng với bệnh suyễn, đặc biệt là ở người tập bị suyễn và hút thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng của COPD và suyễn tương tự nhau và khó phân biệt và nên được chẩn đoán chính xác bởi chuyên gia y tế.

Các tác dụng phụ khác liên quan đến bệnh suyễn bao gồm rối loạn chức năng cơ và giảm khả năng vận động. Người tập mắc bệnh suyễn có thể không hoạt động nhiều do các triệu chứng của bệnh. Thiếu vận động dẫn đến mất thể lực và tiếp tục không vận động. Vì bệnh suyễn ảnh hưởng đến lượng oxy đưa vào cơ thể, đau mỏi là một tác dụng phụ phổ biến, đặc biệt là ở chi dưới. Người tập có thể không cảm thấy họ đang bị cơn suyễn nhưng có thể cảm thấy cần phải ngừng tập luyện vì chân của họ quá mỏi.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Khi thiết kế chương trình tập luyện cho người bị hen suyễn, cần lưu ý môi trường tập luyện nên không có các chất gây dị ứng và chất gây ô nhiễm có thể kích thích cơn hen của người tập. Có thể cần kiểm tra chất lượng không khí ngoài trời trước buổi tập là để quyết định xem người tập sẽ tập ngoài trời trên đường chạy hay trong nhà trên máy chạy bộ. Trong môi trường ngoài trời đang lạnh, người tập nên đeo khẩu trang hoặc khăn quàng cổ. Lựa chọn các môn thể thao có các đợt hoạt động ngắt quãng như tennis, bóng chuyền, bóng mềm hoặc bóng chày là lý tưởng. Người tập nên giữ đủ nước, cần khởi động và thả lỏng kĩ lưỡng.

Khi nói đến tập luyện kháng lực, các đánh giá có thể được sử dụng để xác định cường độ tập luyện (mức tạ, nỗ lực) thích hợp. Huấn luyện viên cá nhân có thể đánh giá nhịp tim mục tiêu của người tập trước khi bắt đầu tập luyện hiếu khí, bắt đầu ở 50-60% VO2 max và tăng dần, và cứ sau mỗi 2 tuần là tăng 5%. Lưu ý người tập mắc bệnh suyễn không nên tập luyện vượt quá 80% VO2 max.

Lý tưởng nhất là sử dụng máy đo nhịp tim, nhưng người tập cũng có thể sử dụng thang Borg RPE để thể hiện mức độ gắng sức cảm nhận được. 60% trăm VO2 max tương đương với khoảng 12 hoặc 14 trên thang Borg. Trong suốt buổi tập, huấn luyện viên cá nhân có thể yêu cầu người tập phản hồi về mức độ khó chịu ở chân và hơi thở (talk-test).

Người tập mắc bệnh suyễn có thể đạt được nhiều lợi ích từ tập thể dục và nên được khuyến khích hoạt động nhiều hơn. Chương trình và quản lý bệnh sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian, nhưng nên đặt ra kỳ vọng thực tế, và nhân viên được đào tạo phù hợp nên có sẵn trong trường hợp khẩn cấp về hô hấp.

CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT

Trong một số tình huống khi làm việc với khách hàng có các bệnh mãn tính, bao gồm cả khách hàng bị hen suyễn - việc cần thiết nhất là phải thu thập kế hoạch hành động mà họ đã tạo ra cùng với bác sĩ của họ. Huấn luyện viên và các nhân viên liên quan nên có bản sao của tài liệu này và biết nơi để tìm thuốc của khách hàng cũng như cách sử dụng chúng cho trường hợp cần thiết. Thông tin trong kế hoạch hành động bao gồm các triệu chứng của khách hàng, được phân loại thành các mức độ xanh, vàng và đỏ. Cũng nên có danh sách các loại thuốc, cùng với liều lượng mà khách hàng nên dùng và thời điểm sử dụng. Số điện thoại liên lạc khẩn cấp cũng cần được liệt kê.

Vận động viên

Vận động viên dường như có tỷ lệ mắc bệnh suyễn cao hơn so với dân số chung. Tuy nhiên, đôi khi vận động viên sẽ có các triệu chứng hô hấp tương tự như bệnh suyễn mà không thực sự mắc bệnh suyễn. Do đó, điều quan trọng là người tập báo cáo mắc bệnh suyễn phải cung cấp hồ sơ bệnh từ bác sĩ của họ với chẩn đoán và kế hoạch hành động của họ.

Các triệu chứng thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Vận động viên có thể không bị suyễn trong thời thơ ấu và có thể không có bất kỳ triệu chứng nào sau sự nghiệp thể thao của họ. Trẻ em mắc bệnh suyễn có thể không gặp triệu chứng trong tuổi thiếu niên, nhưng các triệu chứng có thể quay trở lại sau này trong cuộc đời. Nếu một người tập đã được chẩn đoán mắc bệnh suyễn nhưng không có triệu chứng trong một thời gian, họ vẫn có thể bị suyễn, phải có kế hoạch hành động và thuốc sẵn sàng trong các buổi tập.

Thuốc men

Một số loại thuốc suyễn có thể thay đổi kích thước và loại sợi cơ. Liều cao glucocorticoids gây teo cơ và mất sức mạnh, một tác dụng phụ được gọi là steroid myopathy. Điều này ảnh hưởng đến hệ thống co cơ và có thể dẫn đến giảm chức năng vận động và hiệu suất thông khí.

Tâm lý xã hội

Rối loạn lo âu, trầm cảm và hoảng loạn thường gặp hơn ở những khách hàng bị hen suyễn so với dân số chung. Điều quan trọng cần lưu ý là một khách hàng đã được chẩn đoán mắc cả hen suyễn và trầm cảm có thể không tuân thủ các chương trình tập luyện hoặc các chương trình điều trị hen suyễn trong các lần thăm khám tiếp theo với nhà cung cấp dịch vụ y tế để đảm bảo thành công trong việc kiểm soát bệnh.

CHƯƠNG 17

HUẤN LUYỆN THEO ĐỘ TUỔI

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích các phương pháp tập luyện hiệu quả cho trẻ nhỏ trong từng độ tuổi phát triển.
2. Định danh các can thiệp về Fitness đến sức khỏe của người cao tuổi.
3. Mô tả các lợi ích của Fitness dành cho người cao tuổi.
4. Trao đổi về tập luyện và các lựa chọn sức khỏe dành cho phụ nữ có thai.
5. Mô tả các thích ứng về tập luyện và cách các chuyên gia có thể biến nó trở nên phổ cập hơn.

CHƯƠNG 17: LIFESPAN POPULATIONS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích các phương pháp tập luyện hiệu quả cho thanh thiếu niên theo độ tuổi và giai đoạn phát triển.
2. Nêu các vấn đề sức khỏe phổ biến liên quan đến thể chất ở người cao tuổi.
3. Mô tả các yếu tố thể chất hiệu quả cho nhóm người cao tuổi.
4. Thảo luận về các lựa chọn tập luyện và thể chất cho phụ nữ trong thai kỳ.
5. Định nghĩa về adaptive fitness và các cách mà huấn luyện viên có thể giúp việc tập luyện trở nên dễ tiếp cận hơn.

Việc thiết kế các chương trình tập luyện cá nhân hóa cho từng khách hàng là chìa khóa để huấn luyện viên có một sự nghiệp thành công bền vững. Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng thay đổi theo từng cá nhân, và những nhu cầu này cũng thay đổi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời họ. Do đó, việc huấn luyện viên hiểu rõ sự khác biệt về tâm lý và thể chất trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống là điều cần thiết để thiết kế chương trình và huấn luyện khách hàng một cách hiệu quả.

TẬP LUYỆN VÀ THANH THIẾU NIÊN

Trẻ em thường rất năng động mọi lúc mọi nơi, nhưng chúng vẫn có thể nhận được nhiều lợi ích từ việc tập luyện thường xuyên. Trẻ em năng động có thể đối phó với những thách thức về thể chất và cảm xúc trong thời thơ ấu, có thể ít bị chấn thương thể chất hơn khi cơ thể phát triển, và có thể ngủ ngon hơn, điều này hỗ trợ cho sự phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải tất cả trẻ em đều hoạt bát như chúng cần để nhận được những lợi ích và xây dựng thói quen khỏe mạnh suốt đời khi chúng lớn lên.

Thực tế, nghiên cứu đã tìm thấy một số kết luận đáng báo động liên quan đến việc tập luyện và thanh thiếu niên:

- Trên toàn cầu, tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã tăng gấp ba lần kể từ những năm 1970.
- 17% trẻ em (6-11 tuổi) bị béo phì (Hoa Kỳ).
- Hơn 21% thanh thiếu niên (12-19 tuổi) bị béo phì (Hoa Kỳ).
- Chỉ có 5% thanh thiếu niên Mỹ đáp ứng được các khuyến nghị về giấc ngủ, tập luyện và thời gian sử dụng màn hình (tivi, điện thoại, vi tính).

- Chỉ có 3/10 trẻ em và 1/10 thanh thiếu niên đáp ứng được khuyến nghị hàng ngày về hoạt động thể chất và thời gian sử dụng màn hình.
- 30% trẻ em và 50% thanh thiếu niên không đáp ứng được khuyến nghị về hoạt động thể chất hoặc thời gian sử dụng màn hình.

Trong nhiều trường hợp, lối sống không vận động (ít vận động) và những tiến bộ công nghệ khiến trẻ em dễ bị lâm vào tình trạng ít vận động, được coi là nguyên nhân chính của tình trạng suy giảm sức khỏe ở thanh thiếu niên. Thói quen ăn uống kém lành mạnh là một yếu tố chính khác góp phần làm gia tăng béo phì ở trẻ em. Có nhiều hệ quả của việc ít vận động và béo phì, nhưng những hệ quả này có thể được giảm thiểu bằng việc tham gia hoạt động thể chất. Một đứa trẻ có lượng mỡ cơ thể dư thừa có thể gặp các biến chứng sức khỏe, bao gồm:

- tăng huyết áp,
- cholesterol cao,
- type 2 diabetes,
- bệnh động mạch vành,
- đột quỵ,
- viêm xương khớp,
- ung thư,
- chứng ngưng thở khi ngủ (sleep apnea) và các vấn đề hô hấp, và
- trầm cảm, lo âu và các rối loạn tâm thần khác

Theo số liệu từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tại Hoa Kỳ, bất kỳ lớp học cấp tiểu học nào cũng có thể có ít nhất một trẻ bị cao huyết áp và ba trẻ khác có tình trạng tương tự. Chưa kể, tiểu đường type 2 từng được coi là tình trạng phát triển ở tuổi trưởng thành nhưng hiện nay được phát hiện nhiều hơn ở trẻ nhỏ với mức chẩn đoán tăng 21% ở thanh thiếu niên từ năm 2001 đến 2009.

Béo phì ở trẻ em và sức khỏe kém liên quan đến ít vận động thể chất cũng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng não bộ, và tác động tiêu cực đến chức năng vận động và phối hợp. Ở trẻ khỏe mạnh, cơ hội vui chơi và giao tiếp xã hội giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động – là sự phối hợp giữa khả năng học hỏi và kiểm soát hoạt động của cơ thể. Khi trẻ không thể phát triển đúng kỹ năng vận động và đạt được các cột mốc phát triển từ khi còn nhỏ, chúng có thể gặp những trở ngại về thể chất khi trưởng thành.

Ngoài những thách thức về thể chất, việc thừa cân hoặc béo phì thường dẫn đến những rào cản về tâm lý. Trẻ em béo phì có thể trở thành nạn nhân của sự kỳ thị xã hội, phân biệt đối xử và bạo lực học đường. Những tương

tác tiêu cực này có thể làm tăng khả năng lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống và giảm lòng tự trọng ở người trẻ.

LỢI ÍCH CỦA TẬP LUYỆN

Khoa học đã xác định nhiều tác động tích cực của tập luyện ở thanh thiếu niên. Chúng ta biết rằng trẻ em và thanh thiếu niên cần ít nhất một giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, bao gồm hai đến ba ngày mỗi tuần tập luyện aerobic cường độ cao, tập luyện kháng lực.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng:

- trẻ em tham gia các chương trình thể chất có khái niệm về bản thân (self-concepts) cao hơn những trẻ không năng động;
- trẻ em tham gia các chương trình tập luyện aerobic có khả năng nâng cao sự tự tin, sự sáng tạo, lòng tự trọng, niềm tin rằng cá nhân chịu trách nhiệm về thành công của chính mình (internal locus of control), điểm kiểm tra chức năng nhận thức và hành vi trong lớp học tốt hơn;
- thanh thiếu niên tuân theo chương trình tăng cường sức mạnh cơ bắp có thể giảm 20-35% nguy cơ tử vong sớm;
- thanh thiếu niên có thể lực tốt hơn có khả năng gặp vấn đề tâm thần (sức khỏe tâm thần) thấp hơn 15-65%;
- thanh thiếu niên tham gia tập luyện kháng lực có thể giảm nguy cơ tự tử 20-30%.

Lợi ích của tập luyện sức mạnh ở nhóm thanh thiếu niên bao gồm:

- tăng sức bền và sức mạnh cơ bắp,
- cải thiện mật độ xương,
- giảm nguy cơ chấn thương,
- cải thiện lòng tự trọng, và
- cải thiện hiệu suất thể thao.

Sức mạnh đã được chứng minh là được cải thiện thông quả cả tập luyện kháng lực cường độ cao và thấp, mặc dù việc tăng kích thước cơ không đáng kể trong giai đoạn tuổi thơ ấu. Một phần lớn những cải thiện này có thể do những cải thiện về thần kinh-cơ bắp khi các cơ được huy động để hoạt động hiệu quả hơn và nhiều sợi cơ được tham gia vào các chuyển động hơn. Vì lý do này, cường độ/mức tạ chỉ nên được tăng lên khi trẻ đã học và thể hiện được kỹ thuật thực hiện bài tập một cách nhuần nhuyễn.

Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi có thể phát triển sức mạnh bằng cách kết hợp tập luyện kháng lực vào các trò chơi (vui chơi) và các bài tập hoặc mô hình chuyển động đơn giản. Tuy nhiên, trẻ em có thể bắt đầu tập luyện kháng lực cường độ thấp, tập trung vào các bài tập cơ bản và kỹ thuật đúng cách từ khoảng 7 hoặc 8 tuổi. Khi trẻ em đạt độ tuổi 11 đến 14, chúng có thể bắt

đầu thực hiện tập luyện xoay vòng (circuit training) và các bài tập sức mạnh sử dụng tạ nhẹ với cường độ và khối lượng tập thấp. Đến độ tuổi 15 đến 18, thanh thiếu niên có thể bắt đầu tập luyện chuyên biệt hóa cho các môn thể thao và hoạt động thể thao cụ thể. Ở độ tuổi này, khối lượng và cường độ tập luyện có thể được tăng lên và có thể sử dụng nhiều loại thiết bị hơn.

Tập luyện tim mạch cũng có nhiều lợi ích đối với thanh thiếu niên, bao gồm:

- cải thiện chức năng của tim và phổi,
- giảm lượng mỡ thừa,
- giảm nguy cơ trầm cảm,
- giảm nguy cơ mắc các bệnh chung (bệnh tim, ung thư, type 2 diabetes, v.v.), và
- duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Đối với trẻ em, trọng tâm của tập luyện tim mạch nên là chơi các trò chơi như chạy tiếp sức và thi đua để giữ cho trẻ em hứng thú. Một khi trẻ em đạt đến giai đoạn dậy thì, hormone của chúng bắt đầu thay đổi, cũng như cơ thể và khả năng thể chất của chúng. Ở giai đoạn này, trẻ em có thể có những cải thiện lớn hơn trong tập luyện sức bền và có thể bắt đầu chuyên môn hóa tập luyện của mình để thúc đẩy phát triển kỹ năng cụ thể. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy rằng các vận động viên trưởng thành qua giai đoạn dậy thì có thể chịu được các hoạt động và huấn luyện kéo dài hơn về mặt sinh lý như việc chạy bứt tốc và tập luyện ngắt quãng.

Plyometrics để tăng sức bật của cơ bắp và thường là trọng tâm trong tập luyện của thanh thiếu niên. Khi có sự hướng dẫn đúng cách, plyometrics có thể mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em, chẳng hạn như:

- cải thiện tốc độ và tính linh hoạt,
- cải thiện sức mạnh bùng nổ,
- cải thiện các kỹ năng thể thao, và
- giảm chấn thương liên quan đến thể thao.

Tập luyện linh hoạt cũng là một khía cạnh của thể chất quan trọng đối với trẻ, vì khi lớn lên vì xương và cơ bắp của chúng thường phát triển với tốc độ khác nhau. Tập luyện giúp cải thiện tính linh hoạt của cơ bắp, kiểm soát thần kinh-cơ và phối hợp ở trẻ em. Những lợi ích của tập luyện linh hoạt ở thanh thiếu niên bao gồm:

- cải thiện sức khỏe và độ linh hoạt của khớp,
- cải thiện phạm vi vận động, và
- giảm nguy cơ chấn thương.

Phòng tránh chấn thương cho thanh thiếu niên

Khi trẻ em tập luyện, điều quan trọng là kỹ thuật đúng, sử dụng thiết bị đúng cách và dưới giám sát thích hợp. Mặc dù nhiều chấn thương liên quan đến tập luyện sức mạnh là do sử dụng sai thiết bị, nhưng vẫn có nhiều yếu tố khác cần xem xét để bảo vệ khách hàng thanh thiếu niên trong quá trình tập luyện.

Một huấn luyện viên nên tập trung vào những điều sau khi làm việc với khách hàng thanh thiếu niên:

- đảm bảo hướng dẫn kỹ thuật đúng cách ở mọi thời điểm,
- áp dụng tăng tiến tập luyện thích hợp,
- điều chỉnh cường độ tập luyện để đáp ứng khả năng thể chất của trẻ,
- khởi động và thả lỏng đầy đủ
- luôn giám sát trẻ em trong suốt buổi tập,
- sử dụng thiết bị phù hợp và đảm bảo khách hàng biết cách sử dụng mỗi thiết bị đúng cách,
- yêu cầu khách hàng chuẩn bị trang phục và giày tập phù hợp,
- đảm bảo nghỉ ngơi đủ trong các buổi tập và khuyến khích nghỉ ngơi vào các ngày nghỉ,
- đa dạng tập luyện để phòng tránh chấn thương và giữ cho trẻ em tham gia tích cực, và
- khuyến khích uống đủ nước và dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập luyện.

Giấc ngủ cũng là một khía cạnh quan trọng của một chương trình tập luyện để thúc đẩy phục hồi thể chất. Tuy nhiên, đối với trẻ em, giấc ngủ cũng cần thiết cho sự phát triển não bộ, cải thiện trí nhớ và học tập, cũng như sự phát triển thể chất tối ưu.

Khuyến nghị chung về giấc ngủ:

- Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cần ngủ từ 10 đến 13 giờ.
- Trẻ em trong độ tuổi đi học từ 6 đến 12 tuổi cần ngủ từ 9 đến 12 giờ.
- Thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi đêm.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Tạo ra các chương trình tập luyện thanh thiếu niên hiệu quả đòi hỏi việc hiểu biết sâu sắc về quá trình tăng trưởng và phát triển, cũng như các cột mốc phát triển của trẻ em và thanh thiếu niên. Những yếu tố này bao gồm các yếu tố sinh lý và tâm lý khác nhau dựa trên độ tuổi và mức độ trưởng thành thể chất của trẻ.

Trẻ nhỏ: dưới 6 tuổi

Sinh lý: Sau giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh chóng từ khi sinh đến 2 tuổi, tốc độ tăng trưởng chậm lại. Giai đoạn này được coi là một giai đoạn nhạy cảm đối với sự phát triển kỹ năng vận động. Tại thời điểm này, trẻ nhỏ phản ứng tốt hơn với những gì chúng thấy, nghe, chạm vào và sẽ học được các kỹ năng và mô hình chuyển động dễ dàng.

Tâm lý: Nhóm độ tuổi này thích chơi parallel play, và trẻ em vẫn đang học cách chia sẻ, làm việc theo nhóm và tuân theo các hướng dẫn chi tiết. Trẻ em dưới 6 tuổi học kỹ năng mới thông qua việc xây dựng từng bước (scaffolding), hay mô hình hóa hành vi.

Trẻ em dưới 6 tuổi nên có nhiều cơ hội được vui chơi cả trong nhà và ngoài trời, cũng như có sự tương tác với người chăm sóc. Vì là các hoạt động vui chơi nên không có cấu trúc nhưng nhấn mạnh vào việc cải thiện cân bằng, đi bộ, chạy và đá bóng với trọng tâm là giảm thời gian ngồi im trong ngày.

Việc huấn luyện trẻ em ở độ tuổi này có thể thách thức, nhưng chúng vẫn học được và nhận được nhiều lợi ích từ hoạt động thể chất. Khi còn nhỏ, huấn luyện viên nên dạy các kỹ năng vận động thô - kiểm soát các cơ lớn của cơ thể - và giúp cải thiện phối hợp tay-mắt, phối hợp cơ bắp và cân bằng trong một môi trường không có nhiều quy tắc và hạn chế.

Các huấn luyện viên nên kết hợp việc củng cố tích cực để giúp trẻ em phát triển tình yêu và đánh giá cao hoạt động thể chất. Chúng quá nhỏ để cố gắng làm chủ các kỹ năng hoặc môn thể thao nhưng có thể tập trung vào quá trình học một kỹ năng thay vì kết quả. Các chuyên gia nên tập trung vào việc kiểm soát môi trường của trẻ và khuyến khích chúng chơi và thực hành theo cách chúng thích. Việc huấn luyện cần sự khuyến khích, vui vẻ và tràn đầy yêu thương.

Các hoạt động dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể bao gồm:

- trò chơi bắt người,
- duck, duck, goose,
- săn kho báu,
- T-ball,
- đi theo người lãnh đạo, và
- đá bóng vào khung thành.

Trẻ em từ 6 - 10 tuổi

Sinh lý: Trẻ em tiếp tục tăng trưởng chậm rãi và đều đặn cho đến khi bước vào giai đoạn dậy thì với sự thay đổi nhanh chóng về chiều cao và cân nặng. Đây là giai đoạn lý tưởng để phát triển cả kỹ năng vận động thô và vận động tinh, và việc tập luyện có thể trở nên chi tiết và khó khăn hơn.

Tâm lý: Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi có thể tham gia và làm việc nhóm thành công, giải quyết xung đột, luân phiên, tìm kiếm bạn mới và quản lý các mối quan hệ. Chúng có lòng tự trọng rất cao và háo hức học hỏi kỹ năng mới. So sánh xã hội - là khi trẻ so sánh bản thân với người khác, cũng bắt đầu ở giai đoạn này.

Cũng trong giai đoạn này, trẻ em cải thiện khả năng phối hợp tay-mắt cũng như sự phối hợp của các cơ bắp. Chúng cũng cải thiện khả năng cân bằng và có thể bắt đầu các hoạt động như đạp xe không cần bánh phụ hoặc bơi lội, và nâng cao kỹ năng chạy, nhảy và leo trèo. Trẻ em ở lứa tuổi này nên bắt đầu tham gia các bài tập vận động cường độ cao hơn, chẳng hạn như chạy và tập luyện sức mạnh để tăng cường hệ tim mạch và hệ cơ xương khớp.

Huấn luyện viên cá nhân nên nhấn mạnh vào sự phát triển cá nhân và các mục tiêu quá trình hơn là mục tiêu kết quả đối với trẻ em ở lứa tuổi này. Điều này bao gồm khuyến khích trẻ thực hành các kỹ năng và chuyển động thường xuyên nhưng vẫn nhấn mạnh vào yếu tố vui chơi. Huấn luyện nên ấm áp, khích lệ nhưng sự hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo cứng rắn hơn. Và cũng có thể bắt đầu đặt ra những kỳ vọng cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi.

Các hoạt động dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi nên bao gồm tập luyện tim mạch, sự linh hoạt và tăng cường sức mạnh. Ở lứa tuổi này, tập luyện tăng cường sức mạnh không nhất thiết phải là nâng tạ. Thay vào đó, trẻ có thể tập trung vào các bài tập vận dụng trọng lượng cơ thể như:

- Chạy và đi bộ nhanh,
- Khiêu vũ,
- Gập bụng và kéo xà,
- Hoạt động thể thao,
- Gymnastics,
- Stretching, và
- Leo trèo và đấu vật.

Thanh thiếu niên: 11-19 tuổi

Sinh lý: Thanh thiếu niên sẽ trải qua tăng trưởng bùng phát vào giữa 10 và 13 tuổi đối với nữ, và 12 đến 15 tuổi đối với nam. Bùng phát tăng trưởng này đi kèm với những thay đổi hormone mạnh mẽ. Chiều cao tăng nhanh hơn cân nặng, và nhu cầu calo tương đối cao trong thời gian tăng trưởng thể chất này. Nữ giới sẽ phát triển hông rộng hơn do thay đổi hormone trong khi nam giới có thể trải qua những thay đổi về chiều cao và cân nặng nhanh chóng cũng như sự phát triển độ rộng của vai. Nhìn chung, phụ nữ trưởng thành sớm và nhanh hơn nam giới. Vì lý do này, phụ nữ có thể thấy những cải thiện lớn hơn về hiệu suất và phối hợp thể chất sớm hơn nam giới trong đầu giai đoạn dậy thì, nhưng tốc độ cải thiện của họ thường chậm lại khi

phụ nữ tiến gần đến trưởng thành và tốc độ cải thiện thể chất ở nam giới bắt đầu vượt lên.

Tâm lý: Những thanh thiếu niên trong độ tuổi này thường suy nghĩ và hành động theo lợi ích cá nhân (ích kỷ) khi họ bắt đầu khám phá bản sắc cá nhân của mình. Họ có xu hướng nghĩ rằng mọi người đều đang quan sát họ (được gọi là có một "khán giả tưởng tượng") và có thể dễ dàng cảm thấy xấu hổ nếu họ thất bại hoặc gặp sự cố trong các tình huống xã hội. Thanh thiếu niên trong độ tuổi này cũng có thể gánh chịu những rủi ro không cần thiết như bỏ học, đánh nhau, sử dụng chất kích thích và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như phá hoại và xâm phạm.

Trong độ tuổi này, thanh thiếu niên có thể bắt đầu học các kỹ năng vận động chuyên biệt liên quan đến môn thể thao. Những thanh thiếu niên đã tham gia tập luyện thể thao một cách nhất quán từ khi còn nhỏ sẽ sẵn sàng để tinh chỉnh các mô hình chuyển động mà họ đã học được. Ở độ tuổi này, huấn luyện viên có thể sử dụng hình ảnh minh họa để đánh giá và tinh chỉnh các chuyển động, đồng thời xác định những điểm mạnh và điểm yếu về thể chất cần được rèn luyện. Những người trẻ tuổi này cũng có thể hưởng lợi từ việc theo dõi tiến trình và đánh giá để giúp họ cải thiện thể lực.

Một chuyên gia cần hiểu rằng không phải mọi đứa trẻ đều tham gia vào các môn thể thao từ khi còn nhỏ. Quá trình học tập và phát triển kỹ năng diễn ra từng bước một, bất kể tuổi tác. Nếu thanh thiếu niên mới bắt đầu tham gia môn thể thao hoặc hoạt động thể chất, họ nên được huấn luyện như một người mới bắt đầu với các kỹ năng và chuyển động. Huấn luyện viên nên khuyến khích các vận động viên mới chọn một môn thể thao mà họ thích và phù hợp với trình độ kỹ năng và khả năng phối hợp của mình.

CÁC KHÁC BIỆT GIỮA TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN

Từ góc độ sinh lý học, trẻ em khác biệt rất nhiều so với người lớn. Những khác biệt này sẽ ảnh hưởng đến cách trẻ hoạt động, cách chúng di chuyển, khả năng thể chất, và nhu cầu về dinh dưỡng, nước và phục hồi cơ thể. Có một số khác biệt giữa trẻ em và người lớn mà một huấn luyện viên cần biết:

- Trẻ em có lượng máu ít hơn người lớn. Lượng máu trong quá trình tập luyện bị giảm do mồ hôi và mất muối (điện giải), vì vậy điều này có thể khiến trẻ em dễ bị mất nước hơn. Lượng máu thấp hơn cũng có thể ảnh hưởng đến việc điều hòa nhiệt độ và khiến trẻ em dễ bị sốt cao, hoặc nhiệt độ cơ thể quá cao, trong quá trình tập luyện kéo dài.
- Trẻ em và thanh thiếu niên có đường thở nhỏ hơn với nhiều mô mềm hơn người lớn. Hạn chế về mặt cơ học này có thể làm giới hạn khả năng phổi và, do đó, mức độ cường độ tập luyện có thể cho phép đối với trẻ sẽ nhỏ hơn.

- Trẻ em có tần suất hô hấp và nhịp tim nhanh hơn người lớn.
    - Em bé dưới 1 tuổi thở 30 - 60 lần/phút, trẻ 1 - 11 tuổi trung bình 12 - 20 lần/phút, và thanh thiếu niên lên đến 19 tuổi trung bình 12 - 18 lần/phút khi nghỉ ngơi. Người lớn trung bình 12 - 16 lần/phút.
    - Nhịp tim của trẻ sơ sinh dao động từ 100 - 160 nhịp/phút, trẻ 1 - 11 tuổi trung bình 70 - 120 nhịp/phút, và thanh thiếu niên lên đến 19 tuổi thường có nhịp tim nghỉ ngơi từ 60 - 100 nhịp/phút. Người lớn trung bình có nhịp tim nghỉ ngơi từ 60 - 90 nhịp/phút. Tần suất hô hấp và nhịp tim cao hơn khi nghỉ ngơi ở trẻ em có nghĩa là sự tăng của cả hai chỉ số này trong quá trình tập luyện có thể giới hạn cường độ tiềm năng và thời gian tập luyện của chúng để không làm quá tải hệ tim mạch-hô hấp.
- Trẻ em có diện tích da lớn hơn so với cân nặng. Điều này có thể khiến thanh thiếu niên dễ bị mất nước quá mức trong quá trình tập luyện kéo dài hoặc hoạt động trong môi trường nóng, ẩm.
- Trẻ em có ít cơ bắp và chất béo hơn người lớn. Điều này có thể khiến trẻ em dễ bị chấn thương, bầm tím hoặc chấn thương do va đập (đặc biệt trong các môn thể thao tiếp xúc) hơn người lớn. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp và kiểm soát cơ - xương - khớp.
- Thị lực của trẻ em không hoàn toàn phát triển cho đến khi chúng 8 tuổi. Depth perception thường được phát triển vào khoảng 2 tuổi, nhưng thanh thiếu niên vẫn có thể đang phát triển sự phối hợp mắt-tay và khả năng nhìn rõ cho đến khi chúng đã lớn tuổi hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ và chơi các trò chơi với vật thể di chuyển nhanh như các môn thể thao và trò chơi với bóng.
- Trẻ em đang trải qua giai đoạn dậy thì có sự phối hợp và cân bằng kém. Điều này chủ yếu là do sự tăng trưởng nhanh chóng về thể chất của chúng, thay đổi trọng tâm của cơ thể. Với những thanh thiếu niên trong giai đoạn này, các kỹ năng cụ thể như xử lý bóng, tốc độ, và các chuyển động phối hợp có thể bị ảnh hưởng.

CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN CHO THANH THIẾU NIÊN

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 19 tuổi nên có ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Presidential Youth Fitness program gợi ý bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến cả những yếu tố quan trọng của trẻ đều có lợi. Điều này có nghĩa là sức bền tim mạch, sức mạnh và sức bền cơ bắp, linh hoạt và thành phần cơ thể đều là các yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế chương trình cho một khách hàng trẻ. Đây cũng là những lĩnh vực

chính của fitness cần đánh giá trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện với một khách hàng thanh thiếu niên.

Fitness Assessments

FitnessGram, dựa trên Healthy Fitness Zone được thiết lập từ Viện Cooper, là một đánh giá tiêu chuẩn hiệu suất không cạnh tranh để đo lường từng lĩnh vực của fitness. Như với bất kỳ khách hàng nào, trẻ em cần xác định mức độ thể lực hiện tại của chúng, và FitnessGram là tiêu chuẩn mới nhất để sử dụng.

AREA OF FITNESS	PERFORMANCE ASSESSMENT
Năng lực hiếu khí	PACER test, one-mile run, or walk test
Thành phần cơ thể	Skinfold, bioelectrical impedance (BIA), or body mass index (BMI)
Tính linh hoạt	Back-saver sit and reach, shoulder stretch
Sức mạnh và sức bền cơ bắp	Curl-up, trunk lift, 90-degree push-up, modified pull-up, flexed arm hang

Bài kiểm tra PACER là một đánh giá tim mạch với nhiều giai đoạn ngày càng khó khăn trở nên hơn khi đánh giá tiếp diễn. Nó thách thức trẻ em chạy các vòng lặp 15 hoặc 20 mét theo nhịp của một âm báo phát lên ngày càng nhanh hơn. Chúng tiếp tục chạy cho đến khi không thể theo kịp âm báo nữa. Số lượng vòng lặp tối đa có thể được nhập vào phần mềm FitnessGram để nhận được điểm số cùng với các đánh giá về thành phần cơ thể, linh hoạt, sức mạnh và sức bền.

Có thể tìm thêm thông tin về bài kiểm tra PACER tại:

www.fitnessgram.net/pacertest/

Và thông tin về phần mềm FitnessGram tại:

www.fitnessgram.net/software

Các biến số tập luyện cấp tính

Các biến số tập luyện cấp tính cần xem xét cho một chương trình tập luyện dành cho thanh thiếu niên cũng giống như những gì dành cho chương trình tập luyện người lớn. Chúng bao gồm khối lượng tập luyện, cường độ/mức tạ, lựa chọn và sắp xếp bài tập, nghỉ ngơi, tốc độ, phạm vi vận động và tần suất tập luyện. Tương tự, các chu kỳ tập luyện trong một chương trình có chu kỳ cũng áp dụng cho những người tập luyện thanh thiếu niên giúp ngăn ngừa sự chán nản, thúc đẩy sự thích ứng và giảm nguy cơ chấn thương. Vì trẻ em đang phát triển và trải qua những bước nhảy chóng vánh về thể chất, độ dài của các chu kỳ tập luyện có thể cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện để ủng hộ thực tế rằng tập luyện kháng lực và sức mạnh là điều có thể chấp nhận và, trong hầu hết các

trường hợp, đáng mong muốn đối với trẻ em. Tập luyện kháng lực và sức mạnh theo chu kỳ và phù hợp đã được chứng minh là có thể bảo vệ cơ bắp và mô liên kết khỏi chấn thương, cải thiện thể lực, tăng mật độ xương và cải thiện khả năng phối hợp và mô hình chuyển động ở trẻ em mọi lứa tuổi. Cũng đã được ghi nhận rằng thời điểm dậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc cải thiện sức mạnh và sức bật ở thanh thiếu niên vì nồng độ hormone đồng hóa như testosterone sẽ thúc đẩy quá trình thích nghi thể chất trong giai đoạn này của cuộc đời.

TẬP LUYỆN VÀ NGƯỜI LỚN TUỔI

Lão hóa là quá trình già đi, và nó thể hiện khác nhau ở mỗi người. Hoạt động thể chất là yếu tố giúp cho sự già đi một cách nhẹ nhàng, mà vẫn duy trì sức mạnh và thăng bằng - hai khía cạnh rất quan trọng của việc phòng ngừa chấn thương và duy trì tuổi thọ lâu dài ở người lớn tuổi. Tuổi đời (chronological age) - hay số năm mà một người đã sống - không nhất thiết tương đương với tuổi sinh học (physiological age) hoặc khả năng chức năng thực sự của cơ thể.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một lối sống ít vận động là một yếu tố nguy cơ chính đối với nhiều bệnh mãn tính ở người lớnn nhưng đây cũng là một yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập luyện có thể làm chậm quá trình suy giảm thể chất và suy giảm trí tuệ thần liên quan đến quá trình lão hóa. Nó có thể giảm mức độ nghiêm trọng của những hạn chế chức năng mà tuổi già có thể gây ra, như cứng khớp và thiếu linh hoạt, và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi người lớn tuổi ngày càng già đi, việc có khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, nấu ăn, đi bộ và đứng lại quan trọng hơn là thực hiện nhiệm vụ không chức năng như squat 150 kg. Nhiều người lớn tuổi theo đuổi sức khỏe để duy trì hoặc cải thiện mức độ thể lực của họ, di chuyển tốt hơn và ít đau hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống và duy trì sự độc lập xã hội và thể chất của họ.

Tất cả các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đều liên quan đến mô hình vận động tập luyện. Động tác step up mô phỏng hoạt động đứng lên khỏi ghế, leo vào và ra khỏi xe ô tô. Nâng trẻ nhỏ, giỏ giặt hoặc hàng tạp hóa từ cốp xe thực chất là các động tác deadlift. Lấy và đặt một hộp ảnh cũ lên kệ cao để cất giữ giống như một động tác push và press. Sự liên quan của mô hình vận động này làm cho việc tạo các chương trình tập luyện chức năng và hiệu quả đơn giản hơn đối với khách hàng người lớn tuổi.

TẬP LUYỆN VÀ CÁC BỆNH MÃN TĨNH

Vào năm 2030, ước tính rằng số lượng người già ở Mỹ từ 65 tuổi trở lên sẽ là khoảng 70 triệu người trong tổng dân số dự kiến là 360 triệu. Chắc chắn sẽ có nhu cầu rất lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe để chăm sóc cho nhóm dân số này khi họ già đi, đặc biệt là những người không giữ được sức khỏe và hoạt động bình thường. Mặc dù lão hóa tự nhiên gây ra một số suy giảm về sức khỏe và chức năng, mức độ nghiêm trọng của những suy giảm này có thể được ngăn ngừa đáng kể bằng cách sống một lối sống lành mạnh. Một số chỉ số then chốt đã được đo lường và suy giảm dần trong khoảng từ 20 đến 80 tuổi:

- Tiêu thụ oxy tối đa: giảm khoảng 50%
- Lượng tim tối đa: giảm khoảng 25%
- Nhịp tim tối đa: giảm khoảng 25%
- Thể tích tâm thu tối đa: giảm khoảng 15%

Tốc độ suy giảm trung bình (mỗi thập kỷ) đối với người lớn trên 50 tuổi cũng đã được đo lường:

- Mất khối lượng cơ bắp (sarcopenia): giảm khoảng 6%
- Giảm sức mạnh cơ bắp (dynapenia): giảm khoảng 12 đến 14%
- Giảm mật độ xương: giảm khoảng 10 đến 15%

Các thế hệ baby boomer (những người sinh từ năm 1946 đến 1964) cũng có thể gặp phải các biến chứng sức khỏe khác khi già đi. Điều này có thể bao gồm hội chứng chuyển hóa, là một tập hợp các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim.

Hội chứng dễ bị tổn thương (Frailty Syndrom) ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sau bệnh và chấn thương, làm tăng nguy cơ nhập viện, té ngã, cần trợ giúp hàng ngày và tử vong sớm. Nó được đặc trưng bởi sự dễ bị tổn thương gia tăng có thể được gây ra bởi các tình trạng như sarcopenia và dynapenia ở người lớn tuổi.

Mỡ cơ thể dư thừa cũng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như hen suyễn, tiểu đường, tăng huyết áp, biến chứng xương, bệnh tim mạch, cholesterol cao, ngưng thở khi ngủ và trầm cảm.

Trong nhiều trường hợp, một người cao tuổi với một tình trạng sức khỏe mãn tính sẽ thường có thêm các tình trạng sức khỏe khác liên quan đến tình trạng ban đầu hoặc do tình trạng ban đầu gây ra. Khoảng 80% người từ 65 tuổi trở lên đang sống với ít nhất một tình trạng sức khỏe mãn tính, và khoảng 50% đang sống với hai tình trạng mãn tính. Đây được gọi là các bệnh đi kèm (comorbidities), đó là các rối loạn hoặc bệnh thường xuất hiện cùng

nhau. Chẳng hạn, một khách hàng có thể bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, béo phì và Parkinson.

Một tình trạng khác mà khách hàng cao tuổi có thể có nguy cơ cao là loãng xương. Tình trạng phổ biến này ảnh hưởng đến hơn 3 triệu người lớn (chủ yếu là người già) ở Hoa Kỳ mỗi năm. Cơ thể liên tục hấp thụ và thay thế mô xương, nhưng khi xương được hấp thụ và không được tạo ra để thay thế, xương khung đã trở nên yếu và giòn. Loãng xương thường không có triệu chứng cho đến khi xảy ra rạn nứt hoặc gãy xương. Các vết gãy thường xảy ra ở những vùng của cơ thể chịu nhiều tải trọng nhất hoặc bị lộ ra trong một vụ ngã, chẳng hạn như cổ tay, cột sống, xương chậu và khớp hông.

Tập luyện chịu tải được các chuyên gia y tế khuyến cáo liên tục như một biện pháp phòng ngừa loãng xương cùng với chế độ ăn uống lành mạnh và thuốc. Tập luyện sức mạnh đã được chứng minh là làm tăng mật độ xương và kích thích tái cấu trúc và sửa chữa mô xương do sức căng từ các hoạt đông của cơ bắp và sức căng của gân tác động trực tiếp lên xương. Tuy nhiên, tập luyện có tác động mạnh và các bài tập tạo ra nhiều lực nén lên cột sống lại bị chống chỉ định đối với những người bị loãng xương.

VAI TRÒ CỦA CÁC HUẤN LUYỆN VIÊN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Cho đến gần đây, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe đã tập trung vào các triệu chứng đi kèm với một tình trạng hoặc bệnh thay vì phòng ngừa tình trạng đó trong suốt cuộc đời. Cộng đồng y tế đang đặt một sự chú ý mới vào con người như một tổng thể, xem xét không chỉ các triệu chứng mà còn cả các yếu tố lối sống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Đây là khái niệm mới đối với nhiều người lớn tuổi quen với việc được thăm khám bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau như nội tiết để điều trị bệnh tiểu đường, bác sĩ khoa ngoại để điều trị viêm khớp và bác sĩ đa khoa để điều trị, theo dõi tăng huyết áp của họ.

Các huấn luyện viên bây giờ có vai trò lớn hơn trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Một huấn luyện viên cá nhân phải biết về nhu cầu của các khách hàng lớn tuổi để thiết kế các chương trình tập luyện hiệu quả hỗ trợ một lối sống cân bằng. Trước khi tạo ra một chương trình tập luyện dành cho người cao tuổi, điều quan trọng là các huấn luyện viên phải có được sự chấp thuận y tế từ bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu của khách hàng và thu thập hồ sơ liên quan đến sức khỏe. Sau đó, cần phải thảo luận về các tình trạng sức khỏe mãn tính của họ và tạo ra hai danh sách riêng biệt:

- **Nguy cơ tử vong dài hạn:** ví dụ, một khách hàng bị bệnh tim cũng như loãng xương nên tập trung vào việc quản lý tình trạng nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp này, đó là bệnh tim.
- **Triệu chứng hạn chế:** nếu khách hàng đang phải chịu đựng loãng xương, những hạn chế liên quan sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện và các biến số tập luyện cấp tính của họ.

Tình trạng sức khỏe gây ra rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe của khách hàng phải được ưu tiên mà không bỏ qua các hạn chế đối với khách hàng do các bệnh đi kèm.

Duy trì fitness level được coi là can thiệp thành công đối với khách hàng cao tuổi. Ví dụ, nếu một khách hàng 65 tuổi đã tập luyện trong 5 năm nhưng dù không có sự thay đổi về thể lực tim mạch, họ vẫn thành công trong việc ngăn ngừa được sự suy giảm bình thường!

THẨM ĐỊNH THỂ LỰC NGƯỜI CAO TUỔI

Các thẩm định và kiểm tra thể lực nên được thực hiện sau khi một khách hàng cao tuổi được chấp nhận là có thể gtham gia vào hoạt động tập luyện. Các thẩm định dưới dạng các bài kiểm tra thể lực cho phép một huấn luyện viên có một bức tranh tổng quan về sức khỏe và mức độ thể lực hiện tại của khách hàng. Các bài kiểm tra thể lực người cao tuổi hơi khác một chút so với các đánh giá chủ quan và kỹ thuật truyền thống vì các đánh giá sức mạnh như các bài kiểm tra 1RM thường không áp dụng được đối với nhóm dân số này.

Rikli và Jones đã tạo ra Bài kiểm tra Thể lực Chức năng cho Người cao tuổi (Functional Fitness Test for Seniors). Đây là một phương pháp an toàn hơn để thay thế các đánh giá truyền thống, điều chỉnh các yêu cầu về thể chất và là một điểm khởi đầu tốt để kiểm tra khách hàng cao tuổi. Những đánh giá đơn giản và dễ sử dụng này bao gồm việc đứng dậy từ ghế, bài kiểm tra vươn cánh tay và bài kiểm tra bước 2 phút. Phạm vi điểm số bình thường được cung cấp cho nam và nữ, với từ "bình thường" được định nghĩa là 50% giữa của dân số cho mỗi danh mục tương ứng. Những người đạt điểm trên phạm vi được cung cấp nên được coi là cao hơn so với độ tuổi trung bình, và tương tự, những người đạt điểm thấp hơn nên được coi là thấp hơn so với độ tuổi trung bình.

BÀI KIỂM TRA	ĐÁNH GIÁ	CÁCH THỰC HIỆN	CÓ NGUY CƠ
Đứng dậy từ ghế trong 30 giây	Sức mạnh vùng chân dưới để thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) như đứng dậy từ ghế, làm vườn hoặc đi lên cầu thang.	Khoanh tay trước ngực, đếm số lần đứng dậy thẳng trong vòng 30 giây.	Dưới 8 lần đứng dậy không cần trợ giúp đối với nam và nữ
Arm curl	Sức mạnh vùng tay trên để thực hiện các ADL như mang đồ tạp hóa, bế cháu hoặc xếp đĩa.	Đếm số lần gập tay (biceps curls) có thể hoàn thành trong 30 giây khi cầm tạ tay (2,27 kg đối với nữ; 3,63 kg đối với nam).	Dưới 11 lần gập tay đối với nam và nữ
Bài kiểm tra bước trong 2 phút	Sức bền để thực hiện các hoạt động như đi chợ, đi du lịch hoặc làm vườn.	Đếm số bước hoàn chỉnh có thể thực hiện trong 2 phút. Mỗi đầu gối phải được nâng lên đến điểm giữa đầu gối và xương hông. Chỉ tính số lần đầu gối phải đạt được chiều cao yêu cầu.	Dưới 65 bước đối với nam và nữ
Ngồi trên ghế và với tay	Tính linh hoạt vùng chân dưới để phòng ngừa đau lưng dưới, giữ thăng bằng, tư thế và ngăn ngừa ngã.	Khi ngồi ở mép ghế và duỗi một chân ra, với tay về phía ngón chân. Đo khoảng cách giữa ngón tay và ngón chân (tính bằng inch).	Trừ 4 inch hoặc nhiều hơn đối với nam Trừ 2 inch đối với nữ
Đứng dậy đi 8 feet và quay lại	Tốc độ, khả năng nhanh nhẹn và thăng bằng để hỗ trợ các hoạt động như đi lại trong đám đông hoặc chơi đùa với cháu.	Đếm số giây cần để đứng dậy từ tư thế ngồi, đi 8 feet (2,44 m), quay lại và ngồi xuống.	Trên 9 giây đối với nam và nữ
Kiểm tra vươn tay ra sau lưng	Tính linh hoạt vùng trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến khả năng với lên cao, thay bóng đèn hoặc mở tủ lạnh.	Đứng thẳng người. Đặt một tay ra sau lưng và từ từ di chuyển lên dọc sống lưng về phía đầu. Tay còn lại đặt sau gáy và từ từ di chuyển xuống dọc sống lưng với mục tiêu đưa hai tay gần nhau nhất có thể (hoặc chồng lên nhau). Lặp lại với tay đối diện (đổi vị trí đặt tay).	Không áp dụng

Thoạt nhìn, những bài kiểm tra đơn giản này có vẻ không quá đầy đủ để đánh giá toàn diện sức khỏe và thể lực của một người cao tuổi. Tuy nhiên, chúng đáp ứng tốt các mục tiêu sau:

- Đánh giá các hoạt động chức năng cơ bản liên quan đến sinh hoạt hàng ngày. Những hoạt động chức năng này liên quan trực tiếp đến khả năng độc lập và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

- Cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất thể lực hiện tại của khách hàng ở các lĩnh vực quan trọng như sức bền tim phổi, sức mạnh và linh hoạt. Điều này giúp xác định các khu vực cần cải thiện.
- Đề xuất một mốc cơ sở để theo dõi các cải tiến hoặc thay đổi theo thời gian. Các đánh giá tiếp theo có thể sử dụng các bài kiểm tra này để đo lường sự tiến bộ của khách hàng.

Bên cạnh các bài kiểm tra này, các đánh giá chủ quan khác về khả năng vận động, tính linh hoạt và cân bằng cũng rất hữu ích để xác định các hạn chế chức năng cụ thể. Thông tin này cũng cho phép các huấn luyện viên điều chỉnh chương trình tập luyện để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người cao tuổi.

NGƯỠNG BÌNH THƯỜNG CỦA NAM GIỚI THEO ĐỘ TUỔI							
	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90–94
Chair stand (no. of stands)	14–19	12–18	12–17	11–17	10–15	8–14	7–12
Arm curl (no. of reps)	16–22	15–21	14–21	13–19	13–19	11–17	10–14
Two-min step (no. of steps)	87–115	86–116	80–110	73–109	71–103	59–91	52–86
Sit and reach (inches)	-2.5–+4.0	-3.0–+3.0	-3.5–+2.5	-4.0–+2.0	-5.5–+1.5	-5.5–+0.5	-6.5– -0.5
Eight foot upand go (seconds)	5.6–3.8	5.7–4.3	6.0–4.2	7.2–4.6	7.6–5.2	8.9–5.3	10.0–6.2
Back scratch (inches)	-6.5–+0.0	-7.5– -1.0	-8.0– -1.0	-9.0–2.0	-9.5– -2.0	-10.0– -3.0	-10.5– -4.0

NGƯỠNG BÌNH THƯỜNG CỦA NỮ GIỚI THEO ĐỘ TUỔI							
	60–64	65–69	70–74	75–79	80–84	85–89	90–94
Chair stand (no. of stands)	12–17	11–16	10–15	10–15	9–14	8–13	4–11
Arm curl (no. of reps)	13–19	12–18	12–17	11–17	10–16	10–15	8–13
Two-min step (no. of steps)	75–107	73–107	68–101	68–100	60–91	55–85	44–72
Sit and reach (inches)	-0.5–+5.0	-0.5–+4.0	-1.0–+4.0	-1.5–+3.5	-2.0–+3.0	-2.5–+2.5	-4.5– -1.0
Eight foot upand go (seconds)	6.0–4.4	6.4–4.8	7.1–4.9	7.4–5.2	8.7–5.7	9.6–6.2	11.5–7.3
Back scratch (inches)	-3.0–+1.5	-3.5– -1.5	-4.0–+1.0	-5.0–+0.5	-5.5–+0.0	-7.0– -1.0	-8.0– -1.0

THOÁT KHỎI KHUÔN MẪU

Các huấn luyện viên cần phải nghĩ ra những cách sáng tạo để thu hút và động viên những người lớn tuổi. Cách tiếp cận truyền thống có thể không hiệu quả đối với một số người lớn tuổi. Một số khách hàng có thể cảm thấy bị đe dọa hoặc sợ hãi trước các phòng tập thể dục truyền thống, cảm thấy mình không phù hợp hoặc không có khả năng theo kịp người khác.

Nhiều người lớn tuổi muốn cảm thấy thoải mái, được chấp nhận và có sự hỗ trợ. Các huấn luyện viên nên lắng nghe ý kiến của khách hàng, tạo ra các cách tiếp cận có tính cá nhân hóa và linh hoạt, và khuyến khích họ gắn bó lâu dài với lối sống tích cực. Nhận thức về các nhu cầu và mối quan tâm độc đáo của người lớn tuổi là then chốt để tạo ra các chương trình thành công.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Khi thiết kế chương trình cho khách hàng cao tuổi, tình trạng sức khỏe của họ là yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét, vì đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, huấn luyện viên cũng có thể đưa ra các điều chỉnh để đối phó hoặc thích ứng với các tình trạng cấp tính và các yếu tố hạn chế khác.

Mỗi khách hàng đều khác biệt và có thể cần giám sát chặt chẽ để thành công. Do đó, huấn luyện viên cá nhân cần linh hoạt trong thiết kế chương trình và cho phép điều chỉnh các biến số cấp tính như tần suất, cường độ, hình thức tập luyện và thời gian (bao gồm thời lượng, nghỉ ngơi và thời gian trong ngày). Ví dụ, huấn luyện viên nên xem xét điều chỉnh giảm khối lượng hoặc cường độ tập luyện khi khách hàng đang gặp đợt bùng phát viêm khớp. Việc chuyển bài tập từ phòng tập sang hồ bơi cũng có thể mang lại lợi ích cho khách hàng khi cần giảm tải trọng lên khớp. Nếu khách hàng gặp phải cơn đau nhức hoặc mệt mỏi quá mức vào một ngày nhất định, huấn luyện viên nên lùi lại buổi tập sang ngày khác khi các triệu chứng được giảm thiểu.

Các nguyên tắc phân kỳ vẫn có thể áp dụng cho người cao tuổi, nhưng tương tự như với trẻ em, chu kỳ tập luyện có thể được rút ngắn dựa trên nhu cầu và khả năng của khách hàng.

Tim mạch và hô hấp

Nghiên cứu đã xác định các tiêu chuẩn tối thiểu cho bài tập tim mạch ở người cao tuổi để cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim. Các tiêu chuẩn bao gồm:

- 150 phút/tuần tập luyện có cường độ vừa phải (30 phút/buổi, 5 lần/tuần),

- 75 phút/tuần tập luyện cường độ cao (30 phút/buổi, 3 lần/tuần), hoặc
- bất kỳ sự kết hợp nào giữa hai mức độ trên.

Người cao tuổi có tiền sử thiếu vận động trong thời gian dài hoặc bị hạn chế do các vấn đề như viêm khớp hoặc hen suyễn có thể cần bắt đầu chỉ với 10 đến 15 phút hoạt động cường độ vừa phải với tần suất phù hợp với lối sống của họ. Ngoài thông tin chủ quan thu thập được trong đánh giá ban đầu với khách hàng, dữ liệu từ kiểm tra bước trong 2 phút sẽ xác định một điểm khởi đầu hợp lệ và giúp các huấn luyện viên đặt ra các mục tiêu phù hợp cho khách hàng. Các hướng dẫn chung về các biến số cấp tính về tần suất, cường độ và thời gian đã được thiết lập cho các tình trạng sức khỏe mãn tính phổ biến.

TÌNH TRẠNG	TẦN SUẤT	CƯỜNG ĐỘ	THỜI LƯỢNG
Viêm khớp	3-5 days/wk	40% to <60% HRR	2-30 min/day
Bệnh tim	4-7 days/wk	40% to 80% HRR	20-60 min/day
Rối loạn mỡ máu	≥ 5 days/wk	40% to 75% HRR	30-60 min/day
Cao huyết áp	≥ 5 days/wk	40% to <60% HRR	30-60 min/day
Béo phì	≥ 5 days/wk	40% to <60% HRR	30-60 min/day
Loãng xương	3-5 days/wk	40% to 60% HRR	30-60 min/day
Type 2 Diabetes	3-7 days/wk	50% to 80% HRR	20-60 min/day

Đối với hoạt động aerobic, cần phải cân nhắc đến sức khỏe tim mạch và sức khỏe khớp của khách hàng. Huấn luyện viên có thể xác định các bài tập cụ thể sẽ tạo ra sự thích nghi hiệu quả nhất mà không gây căng thẳng hoặc cơn đau khó chịu. Chèo thuyền, xe đạp tựa, aerobic stepping và upper-body ergometers là những lựa chọn thay thế hợp lý so với máy chạy bộ, xe đạp đứng hoặc đi bộ đối với khách hàng có hạn chế về khớp hoặc tim mạch.

Sức mạnh cơ bắp

Tập luyện kháng lực cũng cần đến những cân nhắc tương tự. Huấn luyện viên nên xác định xem những bài tập nào sẽ tạo ra sự thích nghi hiệu quả nhất nhưng không gây đau. Tập luyện sức mạnh cho người cao tuổi là một thành phần quan trọng để có một tuổi già lành mạnh và an toàn, hiệu quả khi được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, có lúc khách hàng cao tuổi sẽ khó thực hiện bài tập với trọng lượng cơ thể mà không xử lý vấn đề về linh hoạt trước. Một bước đi xiêu vẹo, hạn chế về phạm vi vận động hoặc tư thế kém sẽ kiềm hãm khả năng của khách hàng cao tuổi trong việc thực hiện một số mô hình chuyển động. Những sự điều chỉnh an toàn trong những trường hợp này bao gồm dây kháng lực, thay đổi vị trí cơ thể (ngồi thay vì đứng) hoặc sử dụng máy tập.

Huấn luyện viên có thể bắt đầu với các bài tập chuỗi kín (closed-kinetic chain) để hỗ trợ các khớp, như cân bằng trên một chân hoặc squats and shoulder taps, sau đó dần dần chuyển sang các bài tập chuỗi mở (open-

kinetic chain) như seated knee extensions, leg curls, và bench press cùng với tập trung vào bài tập cân bằng và ổn định ở cả ba mặt phẳng.

Tùy thuộc vào khả năng của từng khách hàng, các phương pháp để tập luyện sức mạnh cho nhóm này bao gồm sử dụng dây kháng lực, máy, free weight và body weight. Cường độ tập luyện nên tuân theo một số hướng dẫn nhất định:

- Một set với 8-10 reps cho các bài tập nhóm cơ chính vào 2-3 ngày xen kẽ nhau trong tuần.
- Huấn luyện viên nên yêu cầu khách hàng đánh giá nỗ lực của họ trên thang điểm từ 0 đến 10, với 0 tương đương thả lỏng hoàn toàn và 10 tương đương nỗ lực tối đa.
- Tập luyện cường độ vừa phải (cảm giác nỗ lực 5 hoặc 6) khách hàng nên thực hiện 12-15 reps, và tập luyện cường độ cao (7 hoặc 8 trên thang điểm) nên thực hiện 8-10 reps.

Tập luyện kháng lực với khối lượng cao hơn đã được chứng minh là mang lại sự cải thiện lớn hơn về khối lượng cơ nạc ở người cao tuổi. Chống chỉ định sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân và tình trạng sức khỏe của từng khách hàng cao tuổi. Ví dụ, khách hàng bị loãng xương nên tránh tải trọng tác động trực tiếp lên cột sống quá mức như có thể xảy ra trong bài tập back squat. Tuy nhiên, hầu hết khách hàng đều có thể an toàn bắt đầu một chương trình tập luyện sức mạnh bằng cách thực hiện các bài tập với ít hoặc không có chuyển động của cột sống, sau đó tăng tiến từ từ theo khả năng giới hạn của khách hàng.

Linh hoạt

Những người lớn tuổi từ 55 đến 86 tuổi có thể thấy rõ sự suy giảm độ linh hoạt của khớp vai và khớp hông - khoảng 6 độ sau 10 năm một. Đến 70 tuổi, sự suy giảm này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù tập luyện linh hoạt ở người cao tuổi có thể làm tăng phạm vi vận động, nhưng vẫn chưa có kết quả về tác động đến các chuyển động chức năng hàng ngày như thế nào. Tuy nhiên, khách hàng cao tuổi nên tập luyện linh hoạt để thúc đẩy sinh cơ học của cơ xương khớp và tư thế tối ưu. Static stretching nhẹ nhàng cho các nhóm cơ chính ít nhất hai lần một tuần có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, và stretching hàng ngày có thể là một phần hòa nhập vào lối sống tập luyện của họ. Các bài tập linh hoạt sẽ hiệu quả nhất khi được thực hiện sau khi các cơ đã được làm ấm một cách kỹ lưỡng và có thể được thực hiện ngay sau khi đi bộ hoặc sau khi tắm nước nóng để tăng tính co giãn của cơ.

Thăng bằng

Tập luyện thăng bằng là cần thiết đối với người cao tuổi vì giúp ngăn ngừa té ngã và các chấn thương liên quan, đồng thời cải thiện khả năng cảm nhận vị trí của cơ thể trong không gian – bước cầu thang không cần nhìn là một ví dụ điển hình. Khả năng thăng bằng sẽ giảm dần theo tuổi tác, khiến người cao tuổi dễ bị các chấn thương thông thường hơn như vấp ngã khi đi bộ hoặc bước xuống vỉa hè, hoặc trượt trên bề mặt trơn ướt hoặc không bằng phẳng. Khi khả năng này suy giảm, cơ thể có thể trở nên không ổn định, đặc biệt là khi di chuyển.

Tập luyện thăng bằng có thể dễ dàng được tích hợp vào các phần khác nhau của buổi tập, nhưng hiệu quả nhất khi được thực hiện trong phần khởi động hoặc xen kẽ với các bài trong buổi tập vì nó cũng có thể gây mệt mỏi cho hệ thần kinh-cơ. Khuyến nghị tập luyện thăng bằng 3 ngày/tuần, khoảng 10-15 phút/buổi. Các thành phần quan trọng cho loại hình tập luyện này là tập luyện cảm nhận vị trí cơ thể (proprioception) - bao gồm tập trên bề mặt không ổn định hoặc không bằng phẳng và nhắm mắt trong khi vận động để thách thức cảm giác cảm nhận khi không có thông tin từ thị giác.

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy huấn luyện viên cá nhân cần ở bên cạnh để hỗ trợ hoặc cung cấp sự trợ giúp trong các bài tập thăng bằng. Các bài tập nên được tăng tiến theo cùng cách như tập luyện nói chung - từ đứng trên mặt đất ổn định, đến cân bằng một chân, cũng như sử dụng ghế hoặc băng với tay vịn, trước khi tiến triển lên các bài tập với bosu ball, swiss ball.

Tinh thần

Sự suy giảm về mặt sinh lý là điều không thể tránh khỏi khi già đi, nhưng hoạt động trí não, sự tham gia xã hội và hoạt động thể chất đã được chứng minh là có thể cải thiện chức năng trí nhớ, khả năng tập trung và sự tỉnh táo, cũng như sự lanh lợi về mặt tinh thần.

Khoa học đã khẳng định rằng di truyền quyết định khoảng một nửa khả năng trí nhớ của con người. Điều đó có nghĩa là 50% còn lại có thể được cải thiện. Lối sống và thói quen, bao gồm thói quen dinh dưỡng, thói quen tập luyện, và trình độ học vấn có thể đóng góp vào việc quyết định một nửa còn lại của khả năng trí nhớ sẽ hoạt động như thế nào.

Tuổi đời và tuổi sinh học được coi là hai phương pháp đo lường sự lão hóa riêng biệt. Một nghiên cứu gần đây khác đã phát hiện rằng những người ở độ tuổi 70 vẫn có thể có nhiều tế bào thần kinh trẻ - điều cần thiết cho việc học tập và ghi nhớ - như những người vị thành niên. Điều này trái ngược với những phát hiện chỉ cách đây 20 năm khi các nghiên cứu ủng hộ quan điểm rằng con người không thể tạo ra tế bào thần kinh mới khi già đi.

Các nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng việc tăng vận động thể chất có thể cải thiện sức khỏe não bộ cho những người có nguy cơ mắc các bệnh sa sút trí tuệ tiến như bệnh Alzheimer. Cả việc rèn luyện nhận thức và thể chất đều có tác dụng tích cực đối với não bộ, và đã được phát hiện rằng tập luyện với cường độ vừa phải có thể cải thiện cấu trúc và chức năng não bộ và có thể đảo ngược sự suy giảm thần kinh ở người lớn tuổi.

TẬP LUYỆN VÀ THAI KỲ

Có một thắc mắc phổ biến là liệu phụ nữ mang thai có tập luyện một cách an toàn được hay không. Câu trả lời chung là những người đã từng tập luyện trước khi mang thai vẫn có thể tiếp tục các hoạt động thường xuyên của họ trừ khi được bác sĩ khuyên ngược lại. Tuy nhiên, không bao giờ là quá muộn để phụ nữ bắt đầu một chương trình tập luyện – dù chưa từng tập luyện bài bản trước khi mang thai. Thực tế, tập luyện rất được khuyến khích để cơ thể người phụ nữ được chuẩn bị cho việc mang và sinh con, cũng như cải thiện sức khỏe của thai nhi. Bắt đầu một chương trình tập luyện cũng có thể giúp phụ nữ mang thai giảm hoặc ngăn ngừa cảm giác lo lắng, căng thẳng, sợ hãi và hoảng loạn về việc sinh con.

Nhiều bác sĩ tin rằng tập luyện trước sinh nên là một phần quan trọng trong thai kỳ của phụ nữ. Khuyến khích phụ nữ đang mang thai nên vận động ít nhất 150 phút tập luyện cường độ vừa phải và 3 ngày tập luyện kháng lựcmỗi tuần. Tuy nhiên, ước tính chỉ có ít hơn một trong bốn phụ nữ mang thai đáp ứng các khuyến nghị tối thiểu về hoạt động thể chất trong thai kỳ. Tập luyện có thể giúp phụ nữ mang thai kết nối với trạng thái tinh thần và cảm xúc của họ, tận hưởng thai kỳ và thời kỳ hậu sản một cách cân bằng và lành mạnh hơn.

NHỮNG THAY ĐỔI SINH LÝ VÀ GIẢI PHẪU TRONG THAI KỲ

Cơ thể của phụ nữ trải qua nhiều thay đổi trong thai kỳ, và những thay đổi này ảnh hưởng đến hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể. Việc các huấn luyện viên hiểu rõ những thay đổi sinh lý này ở mức độ cao là rất quan trọng để họ có thể tạo ra chương trình tập luyện hiệu quả và có lợi nhất.

Thai kỳ được chia thành ba tam cá nguyệt (three trimesters), và mỗi tam cá nguyệt kéo dài khoảng 12 tuần. Nhiều thay đổi sinh lý và giải phẫu chính sẽ xảy ra trong hai tam cá nguyệt đầu tiên.

Trong **tam cá nguyệt đầu tiên** của thai kỳ, những thay đổi hormone quan trọng xảy ra. Vào thời điểm mang thai, mức progesterone tăng lên để phát triển lớp lót tử cung, hỗ trợ quả trứng đã được thụ tinh khi nó làm tổ và phát triển. Ngoài ra, mức độ của hormone relaxin được giải phóng từ thể vàng trong buồng trứng và cuối cùng là nhau thai, và hormone này sẽ đạt mức

cao nhất trong thời gian này. Relaxin, như tên gọi của nó, làm lỏng thành tử cung để chuẩn bị cho thai kỳ và cuối cùng là làm lỏng các dây chằng vùng chậu để chuẩn bị cho việc sinh nở.

Các khớp khác cũng có thể trở nên linh hoạt hơn, làm giảm bớt khả năng ổn định cơ thể. Độ đàn hồi của cơ và gân tăng lên, có thể dẫn đến giảm các tác động cơ trong tập luyện. Ngoài ra, độ đàn hồi và kích thước của tim, tĩnh mạch và động mạch sẽ tăng lên, dẫn đến giãn nở của hệ thống mạch máu. Điều này, lại có thể gây ra tình trạng thiếu máu trong tim khi các mạch máu đã giãn nở nhưng lượng máu trong cơ thể không tăng, không đủ để lấp đầy tim. Tình trạng này có thể gây hạ huyết áp và tạo ra cảm giác mệt mỏi và chóng mặt được gọi là hạ huyết áp tư thế khi thay đổi tư thế như đứng dậy từ nằm sấp.

Trong **tam cá nguyệt thứ hai**, những thay đổi sinh lý sẽ tạo ra những thách thức mới. Khi thai nhi dần lớn lên trong tử cung, bụng to dần lên làm trọng tâm cơ thể người phụ nữ dịch chuyển đáng kể khiến khung chậu nghiêng xoay về phía trước và làm tăng độ võng của cột sống thắt lưng. Điều này dẫn đến tư thế xấu và lâu dài gây đau mỏi thắt lưng ở một số phụ nữ. Cân nặng của người phụ nữ sẽ tăng lên tự nhiên theo sự phát triển của thai nhi, và họ có thể phải đi tiểu thường xuyên hơn khi tử cung đè vào bàng quang. Tăng cân, sự thay đổi của tổ hợp thắt lưng-hông-chậu và thay đổi về hormone góp phần tăng tình trạng lỏng lẻo của khớp, từ đó - có thể dẫn đến các thay đổi tư thế như bàn chân bị bẹt do vòm bàn chân bị sụp/quay sấp quá mức (overpronation). Những thay đổi về mặt thể chất không kiểm soát được này sẽ cần được một huấn luyện viên theo dõi chặt chẽ với điều chỉnh các biến số như tư thế tập luyện và lựa chọn bài tập thích hợp.

Trong **tam cá nguyệt thứ ba** và cuối cùng của thai kỳ, những thay đổi sinh lý chậm lại, nhưng việc tăng cân sẽ có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến khách hàng. Một đứa bé lớn dần có thể đè ép vào các mạch máu chính chạy đến tim và từ tim chạy ra khi khách hàng nằm ở tư thế ngửa, gây hạ huyết áp, cảm giác chóng mặt, và có thể làm giảm lưu lượng máu đến em bé. Vì lý do này, khuyến khích phụ nữ mang thai nên hạn chế nằm ngửa trong thời gian quá lâu. Người phụ nữ cũng có thể bị khó thở, sưng phù, đau lưng và mất ngủ trong tam cá nguyệt thứ ba, khiến việc vận động tập luyện, tiến bộ và hồi phục về mặt thể lực sau tậptrở nên khó khăn hơn. Kèm theo đó là nguy cơ bị diastasis - là sự tách của nhóm cơ bụng, khi bụng trở nên căng tròn hoặc trong các bài tập cơ trọng tâm như gập bụng về phía trước.

Những thay đổi sinh lý và giải phẫu trong thai kỳ

Hệ tim mạch

- Nhịp tim nghỉ tăng lên
- Có sự tăng 45% thể tích máu
- Thể tích tâm thu và lượng tim tăng
- Tần số hô hấp có thể tăng lên đến 50%
- Có sự tăng 15-20% về lượng oxy tiêu thụ trong tập luyện
- Dung tích phổi giảm
- Có sự giảm nguồn cung cấp oxy
- Nguy cơ hạ huyết áp tư thế

Hệ cơ xương

- Cân nặng cơ thể tăng, gây thêm căng thẳng cho các khớp
- Độ đàn hồi của cơ, gân và dây chằng tăng lên
- Trọng tâm cơ thể thay đổi, gây vấn đề với cân bằng
- Những thay đổi dẫn đến sai lệch tư thế

Hệ nội tiết

- Mức độ của relaxin và progesterone tăng lên
- Các hormon kích thích tuyến giáp được giải phóng thường xuyên hơn
- Kháng insulin tăng do cung cấp dinh dưỡng liên tục cho thai nhi
- Gia tăng việc sử dụng chất béo dẫn đến quá trình tạo khởi ketone

Trong nhiều trường hợp, có những khác biệt đáng kể về tăng cân giữa những người tập luyện trong thai kỳ và những người không tập. Chỉ số BMI sau sinh ở phụ nữ có tập luyện thấp hơn so với những người không tập. Và phụ nữ bắt đầu thai kỳ trong tình trạng thừa cân và không tập luyện có thể trải qua một quá trình sinh nở khó khăn hơn. Bằng cách tiếp tục duy trì hoặc bắt đầu một chương trình tập luyện trước - trong thai kỳ, phụ nữ có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và chức năng thể chất, giảm đau ở khớp, có thêm năng lượng để tham gia các hoạt động xã hội vui vẻ và tận hưởng thai kỳ.

CÁC YẾU TỐ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI THAI PHỤ

Phụ nữ trải qua nhiều thay đổi trong thai kỳ, và nhiều thay đổi này là đáng mong đợi. Tuy nhiên, có những trường hợp tập luyện bị cấm tuyệt đối, và cần phải xem xét các yếu tố đặc biệt. Chính vì vậy, điều quan trọng là tất cả khách hàng phải được bác sĩ cho phép trước khi tiếp tục hoặc bắt đầu một chương trình tập luyện trong lúc mang thai. Những chống chỉ định có thể là tương đối, nghĩa là chúng phụ thuộc vào một số điều kiện và theo từng ác nhân. Chống chỉ định cũng có thể là tuyệt đối, nghĩa là không có ngoại

lệ, và người phụ nữ phải ngừng hoặc tránh tập luyện khi mang thai. Nếu khách hàng có bất kỳ biểu hiện hoặc triệu chứng bất thường nào, huấn luyện viên nên trao đổi với họ về vấn đề này ngay lập tức và giới thiệu họ với bác sĩ.

Những chống chỉ định tuyệt đối

Những chống chỉ định tuyệt đối đối với khách hàng mang thai có nghĩa là bác sĩ của khách hàng sẽ chẩn đoán các tình trạng này. Huấn luyện viên không được tiếp tục chương trình tập luyện nếu khách hàng có bất kỳ tình trạng nào sau đây:

- Cổ tử cung không đủ khả năng giữ thai
- Chảy máu âm đạo kéo dài
- Nhau tiền đạo sau 26 tuần thai
- Sinh non
- Tiền sản giật
- Tiểu đường hoặc rối loạn hệ thống khác không kiểm soát được

Những chống chỉ định tương đối

Nếu một khách hàng mang thai có một số tình trạng nhất định, huấn luyện viên phải giới thiệu họ với bác sĩ của họ hoặc yêu cầu một giấy xác nhận từ bác sĩ của họ để tiếp tục tập luyện:

- Thiếu máu nặng
- Béo phì quá mức
- Gầy quá mức
- Tăng huyết áp, rối loạn co giật hoặc bệnh tuyến giáp không kiểm soát được tốt
- Giới hạn chức năng xương khớp
- Rối loạn nhịp tim ở người mẹ

Với tình trạng béo phì ngày càng gia tăng, một mối lo ngại lớn khác trong thời kỳ mang thai là tình trạng tiểu đường thai kỳ - còn được gọi là gestational diabetes (GDM). Đây là tình trạng tiểu đường tạm thời chỉ xảy ra ở phụ nữ trong suốt thời gian mang thai. Khoảng từ 2 đến 10% các trường hợp mang thai bị GDM, điều này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình mang thai và tăng nguy cơ trẻ phát triển bệnh tiểu đường trong cuộc sống sau này. Một xét nghiệm đường huyết lúc đói được thực hiện bởi chuyên gia y tế từ tuần thứ 24 đến 28 của thai kỳ để phát hiện và chẩn đoán GDM. Tình trạng này có thể được kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, nhưng trong một số trường hợp, cần sử dụng insulin để kiểm soát lượng đường trong máu trong suốt thời gian mang thai. Đối với những người cần

insulin, tập luyện thể dục sẽ giảm bớt lượng insulin cần thiết để kiểm soát GDM so với những phụ nữ không tập thể dục.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG MANG THAI

Với một thai kỳ bình thường và khỏe mạnh, không tìm thấy tác động tiêu cực của tập luyện đến cân nặng, kích thước hoặc tuổi thai của thai nhi. Thay vào đó, tập luyện có thể giúp giảm bớt các triệu chứng liên quan đến thai kỳ, duy trì kiểm soát glucose, duy trì cân nặng trong thai kỳ và giảm bớt sau sinh. Kiểm soát các biến số này mang lại kết quả có lợi cho thai nhi.

Tập luyện trong thai kỳ nên dựa trên mức độ vận động trước đó, các phương pháp tập luyện ưa thích của khách hàng và nên được xem xét trong bối cảnh các triệu chứng của thai kỳ cùng với tình trạng sức khỏe hiện tại. Phụ nữ không tập luyện trước khi mang thai nên bắt đầu từ từ và tăng tiến dần dần. Với điều kiện không có chống chỉ định, mục tiêu của chương trình tập luyện trước sinh là đạt được mục tiêu tập luyện cường độ vừa phải trong 20 đến 30 phút vào hầu hết các ngày trong tuần. Không nên đặt mục tiêu tập luyện giảm cân hoặc cải thiện thành tích cho một khách hàng mang thai. Thay vào đó, tập luyện nên tập trung vào việc duy trì tình trạng sức khỏe hiện tại.

Các biến số tập luyện cấp tính như tần suất, cường độ, tốc độ và loại hình có thể được điều chỉnh bình thường đối với khách hàng mang thai. Tuy nhiên, huấn luyện viên nên đặc biệt chú ý đến các phản ứng thể chất trong và sau tập luyện để đảm bảo không xảy ra biến chứng. Khách hàng đã tập luyện thường xuyên trước khi mang thai có thể tiếp tục các chương trình tập luyện của họ, mặc dù khi thai kỳ tiến triển, một số có thể cần phải điều chỉnh (ví dụ: loại bỏ bài tập nằm ngửa sau tam cá nguyệt đầu tiên). Khách hàng không nên bắt đầu các chương trình tập luyện mới hoặc cường độ cao hơn trong bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ.

TẬP LUYỆN CƠ TRỌNG TÂM

Sự ổn định của cơ trọng tâm và cơ sàn chậu là một phần quan trọng của chương trình tập luyện trước sinh. Cơ trọng tâm và sàn chậu giúp bảo vệ khung chậu và cột sống thắt lưng. May mắn thay, có những phương án thay thế cho tập luyện cơ trọng tâm thay vì các bài tập gập bụng nằm ngửa truyền thống mà khách hàng mang thai có thể tận dụng. Các tùy chọn tập luyện cơ trọng tâm cho khách hàng trước sinh có thể bao gồm các động tác xoay chậu (trước và sau), các bài tập bracing isometric như bird-dog, và một số biến thể của plank.

TẬP LUYỆN VÀ ADAPTIVE FITNESS

Khuyết tật là bất kỳ tình trạng nào của cơ thể hoặc tâm trí khiến cho một số hoạt động trở nên khó khăn hơn bình thường đối với người mắc tình trạng đó. Suy giảm (Impairment), giới hạn hoạt động (activity limitation) và hạn chế tham gia (participation restrictions) là các loại khuyết tật được định nghĩa bởi CDC.

Đạo luật Người Khuyết Tật Mỹ (Americans with Disabilities Act - ADA), được Tổng thống George W. Bush ký, được mô hình hóa sau Đạo luật Về Quyền Dân Sự và mục 504 của Đạo luật Phục hồi Chức năng. Đạo luật này bảo vệ quyền của những người khuyết tật, bao gồm cơ hội việc làm bình đẳng, quyền mua hàng hóa và dịch vụ, và tham gia vào các chương trình và dịch vụ của chính quyền tiểu bang và địa phương.

Đối với ngành Fitness và các lĩnh vực hoạt động thể chất khác như công viên và sân chơi địa phương, ADA đã tạo ra nhu cầu phải xây dựng các công cụ và cơ sở vật chất để việc tập luyện trong những không gian này trở nên dễ tiếp cận hơn đối với những người khuyết tật. Trọng tâm lúc này là hòa nhập - hiểu mối quan hệ giữa cách thức mà mọi người hoạt động (về thể chất hoặc tinh thần) và cách họ tham gia vào xã hội. Khuyết tật không nên quyết định những hoạt động mà một người có thể hoặc không thể tham gia. Thay vào đó, các hoạt động nên phù hợp với mọi khả năng và mong muốn khác nhau để mọi người đều có thể thưởng thức mọi khía cạnh của cuộc sống.

Các chương trình adaptive fitness giúp lấp đầy khoảng cách này và đưa những người bị khuyết tật về thị giác, vận động, tư duy, ghi nhớ, học tập, giao tiếp, thính giác, sức khỏe tâm thần hoặc xã hội vào trong tầm tay. Mặc dù có rất nhiều nhu cầu khác nhau và mỗi người bị ảnh hưởng khác nhau bởi tình trạng khuyết tật của họ, các chương trình adaptive fitness cung cấp cơ hội cho bất kỳ ai để yêu thích và tận hưởng lợi ích của một lối sống thể thao.

LÀM CHO VIỆC TẬP LUYỆN TRỞ NÊN DỄ TIẾP CẬN

Thật không may, những người khuyết tật không có cùng mức độ tiếp cận chăm sóc sức khỏe như những người bình thường. Trong 2 năm qua, phụ nữ khuyết tật ít có khả năng thực hiện chụp nhũ ảnh/X-quang tuyến vú (mammogram) hơn so với phụ nữ không khuyết tật. Người ta cho rằng việc hạn chế tiếp cận chăm sóc sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường hoặc ung thư. Điều quan trọng là các chuyên gia trong ngành Fitness & Heath cần hiểu rõ phạm vi công việc trước khi đi sâu vào chi tiết phục vụ nhóm đối tượng này.

KHUYẾT TẬT	PHẦN TRĂM DÂN SỐ KHÔNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC	SỐ LƯỢNG ƯỚC TÍNH
Khuyết tật vận động	57%	34,770,000
Khuyết tật nhận thức	40%	24,400,000
Khuyết tật thị lực	36%	21,960,000
Suy giảm thính lực	33%	20,130,000

Khoảng ba trên năm người với vấn đề về vận động không thực hiện bất kỳ hoạt động aerobic nào. Hầu hết là do khả năng tiếp cận các cơ sở hoặc nguồn lực bị hạn chế. Khuyết tật có thể được gây ra bởi vô số yếu tố:

Rối loạn trong một gen như bại liệt cơ Duchenne.

- Rối loạn nhiễm sắc thể như hội chứng Down.
- Kết quả của sự tiếp xúc của mẹ với các chất gây quái thai trong thời kỳ mang thai như rượu, thuốc lá hoặc bệnh Rubella.
- Liên quan đến các tình trạng phát triển như rối loạn tự kỷ.
- Liên quan đến một chấn thương như chấn thương não.
- Kết quả của một tình trạng mãn tính như mất thị lực, tổn thương thần kinh hoặc mất chi do biến chứng từ bệnh tiểu đường.

Sự suy giảm chức năng có thể là cấu trúc như mất hoàn toàn một bộ phận cơ thể (cụt chi) hoặc có thể là chức năng như mất hoàn toàn hoặc một phần của cơ thể, chẳng hạn như một khớp không còn di chuyển được. Trong bất kỳ trường hợp nào, hiếm khi một cá nhân bị khuyết tật 100%. Dù khách hàng của huấn luyện viên có khả năng gì, huấn luyện viên đó nên giúp họ tìm kiếm một môn thể thao, trò chơi hoặc hoạt động mà họ yêu thích, thách thức họ và giúp cải thiện sức khỏe tổng quát của họ.

CÂN NHẮC ĐẶC BIỆT

Khoảng 25 phần trăm người Mỹ có một tình trạng làm họ bị khuyết tật, và con số này là khoảng 15 phần trăm trên toàn thế giới. Khi một người nhận diện mình là người khuyết tật và chấp nhận điều đó như một điều tích cực, kết quả sẽ có lợi: một nghiên cứu đã báo cáo rằng những người mắc bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis) mà cảm thấytích cực với tình trạng của mình thì báo cáo cho thấy ít bị trầm cảm và giảm lo âu.

Những người sinh ra với khuyết tật báo cáo mức độ hài lòng về cuộc sống cao hơn những người sau này bị mắc khuyết tật.Có lẽ điều này là vì một cá nhân sinh ra với khuyết tật không còn có kết quả nào khác, đó phát triển tính cách và đặc điểm của mình trong bối cảnh sống với tình trạng khuyết tật đó, trong khi đó một cá nhân mất một chi có thể cảm thấy sự mất mát không thể thay đổi phải học lại cách sử dụng cơ thể, và thay đổi cách họ tham gia vào xã hội. Điều quan trọng là các huấn luyện viên phải cho phép

khách hàng than vãn về khuyết tật của họ theo cách họ cần. Nhưng điều quan trọng không kém là các huấn luyện viên giúp khách hàng nhìn thấy vẫn còn một thế giới với các cơ hội dành cho những cá nhân này. Một thành phần thiết yếu của quá trình này đòi hỏi phải hiểu rằng nhiệm vụ của huấn luyện viên không phải là nói cho khách hàng biết khi nào họ sẵn sàng thử những việc mới, mà thay vào đó là lắng nghe khách hàng và nhu cầu của họ. Những xem xét về mặt tâm lý này nên được ưu tiên hàng đầu đối với một huấn luyện viên cá nhân, nhưng không thuộc phạm vi chẩn đoán hoặc điều trị của họ.

Những lợi ích của thể dục không phân biệt giữa một người khuyết tật và một người bình thường. Những lợi ích thích nghi sinh lý cho một nam giới 25 tuổi không có khuyết tật trí tuệ cũng tương tự đối với đồng nghiệp của họ bị hội chứng Down hoặc chấn thương não. Tập luyện thể dục dành cho mọi người và giúp:

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và một số loại ung thư;
- Cải thiện sự tự tin và tự chủ;
- Giảm cảm giác trầm cảm;
- Tăng chất lượng cuộc sống và điểm hài lòng về cuộc sống;
- Tăng tuổi thọ; và
- Giảm một số triệu chứng của các tình trạng y tế mãn tính.

Thiết kế chương trình tập luyện đối với khách hàng có khuyết tật cơ bản là tương tự những khách hàng không có khuyết tật. Huấn luyện viên cần phải biết về sức bền tim mạch, sức mạnh cơ bắp, sức bền cơ bắp, linh hoạt, thăngbằng, nhanh nhẹn, phối hợp thần kinh cơ và kiểm soát thành phần cơ thể trong mỗi chương trình, nhưng cũng cần hiểu rằng những tình trạng khuyết tật nhất định của một số khách hàng có thể yêu cầu phải điều chỉnh hoặc loại bỏ trong các lĩnh vực này.

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Nói chung, khi thiết kế một chương trình tập luyện cho một khách hàng khuyết tật, điều quan trọng là các huấn luyện viên phải giúp khách hàng lựa chọn loại hình và số lượng hoạt động phù hợp với họ. Tìm cơ hội để họ tăng cường hoạt động theo cách đáp ứng nhu cầu và khả năng của họ, bắt đầu chậm rãi nhưng khuyến khích khách hàng duy trì hoạt động vì bất kỳ hoạt động nào cũng tốt hơn không hoạt động.

Tất cả các biến số tập luyện cấp tính đều có thể được điều chỉnh cho khách hàng có khuyết tật. Tuy nhiên, giống như đối với phụ nữ mang thai, phản ứng thể chất của họ trong và sau khi tập luyện nên được theo dõi để đảm bảo không phát sinh bất kỳ biến chứng nào.

Khi một huấn luyện viên làm việc với trẻ em khuyết tật, yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc lựa chọn một hoạt động lành mạnh nên là sự thích thú. Họ nên giúp trẻ phát triển niềm yêu thích với vận động bằng cách tạo ra một môi trường mà trẻ cảm thấy được công nhận, có thể đạt được thành công và có khả năng. Họ cũng nên giúp trẻ kết bạn, phát triển kỹ năng vận động và độc lập, đồng thời cho phép trẻ lựa chọn cách họ muốn tham gia - cá nhân hoặc theo nhóm. Huấn luyện viên nên khuyến khích trẻ tương tác với bạn bè có và không có khuyết tật.

Các khuyến nghị về sức bền tim mạch và bài tập sức mạnh/sức bền cơ bắp tương tự như những gì được đề xuất cho các nhóm dân số chung.

Các khuyến nghị chung về sức bền tim mạch có thể bao gồm:

- 30 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải 5 lần/tuần,
- 25 phút hoạt động aerobic cường độ mạnh 5 lần/tuần, hoặc
- bất kỳ sự kết hợp nào của hai điều trên.

Các khuyến nghị về sức mạnh và sức bền cơ bắp bao gồm các bài tập cường độ trung bình đến cao, tác động đến tất cả các nhóm cơ chính, 2 hoặc nhiều ngày mỗi tuần. Trẻ em và thanh thiếu niên nên tham gia vào các hoạt động thể chất ít nhất 60 phút mỗi ngày, chẳng hạn như chơi ở sân chơi, đi xe đạp và chơi thể thao. Các thành phần khác của chương trình tập luyện sẽ phụ thuộc vào mức độ thể chất hiện tại, mục tiêu đã đề ra và khả năng của từng cá nhân.

Lợi ích của các môn thể thao cạnh tranh

The Working Wounded Games là một cuộc thi adaptive fitness dành riêng cho những người khuyết tật. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng vận động viên tham gia vào chương trình này và những chương trình tương tự đang phát triển mạnh mẽ. Một nghiên cứu gần đây đã xem xét phản hồi về sự tham gia chương trình và những cải thiện mà người tham gia cảm nhận được về sức khỏe, tâm trạng và sự tự tin. 60% người tham gia báo cáo rằng họ đã có những cải thiện về sức mạnh cơ bắp, sức bền cơ bắp, tính linh hoạt, thăng bằng, tâm trạng và sự tự tin. Những lợi ích này không chỉ giới hạn ở hiệu suất thể chất của người tham gia - nhiều người còn báo cáo rằng họ đã cải thiện khả năng nhận thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Các nhà nghiên cứu tin rằng môi trường cộng đồng hỗ trợ và khuyến khích giúp nâng cao thêm phúc lợi xã hội của những vận động viên đặc biệt này. The Special Olympics, dành cho những người có khuyết tật về thể chất và trí tuệ, hiện đã bước sang thập kỷ thứ năm và cung cấp nhiều cơ hội cho các vận động viên tham gia các cuộc thi thể thao trên toàn thế giới. Thế Vận Hội Paralympic, bắt đầu từ năm 1948, dành cho các vận động viên có nhiều kiểu khuyết tật về thể chất và được gọi như vậy vì nó diễn ra song song hoặc

ngay sau Thế Vận Hội Olympic Quốc Tế. Các vận động viên có thể thi đấu trong các môn thể thao như trượt tuyết trên núi, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, bocce, bowling, cricket, trượt tuyết băng đồng, đạp xe, cưỡi ngựa, trượt băng nghệ thuật, bóng đá cờ, floorball, hockey trên sàn nhà, golf, thể dục dụng cụ, handball, judo, kayak, netball, cử tạ, trượt patin, đua thuyền buồm, trượt tuyết trên ván tuyết, đi bộ trên tuyết, bóng đá, softball, bơi lội, tennis bàn, tennis đơn nam/nữ, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

The American Association of Adapted Sports Programs (AAASP) - được thành lập sau Thế Vận Hội Paralympic 1996, mang đến cho học sinh khuyết tật cơ hội trải nghiệm tham gia thể thao tại trường học như các bạn bè bình thường của họ. Họ hợp tác với các quận, trường cùng với các cơ quan tiểu bang và quốc gia để phát triển quy định thi đấu tiêu chuẩn hóa cũng như mùa giải thi đấu an toàn cho các huấn luyện viên và hướng dẫn chính thức về tuân thủ và tính bao gồm (inclusivity). AAASP có thể là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các chuyên gia về tập luyện và là cơ sở để tìm kiếm thông tin về việc tạo ra và vận hành các chương trình thể thao cho người khuyết tật. Việc lập kế hoạch tập luyện cụ thể dành cho các vận động viên có thể yêu cầu thêm giáo dục phù hợp với nhu cầu của họ.

NLPT

CHƯƠNG 18

KINH DOANH VÀ MARKETING

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1 | Sự khác biệt của những hình thức huấn luyện cá nhân phổ biến.

2 | Giải thích mục đích và thành phần của một kế hoạch kinh doanh cho chuyên gia Fitness.

3 | Mô tả các giai đoạn của vòng đời khách hàng.

4 | Giải thích được các loại hình Marketing PT có thể sử dụng để giao tiếp với KH cũ và tìm kiếm thêm KH tiềm năng

CHƯƠNG 18: BUSINESS AND MARKETING

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Phân biệt các hình thức huấn luyện cá nhân phổ biến nhất.
2. Giải thích mục đích và các thành phần của một kế hoạch kinh doanh cho một chuyên gia tập luyện.
3. Mô tả các giai đoạn của vòng đời khách hàng.
4. Giải thích các loại marketing mà một chuyên gia tập luyện có thể áp dụng để kết nối với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Huấn luyện cá nhân là một ngành kinh doanh dịch vụ dựa trên mối quan hệ. Phần lớn thành công của một huấn luyện viên phụ thuộc vào khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và khách hàng tiềm năng - giao tiếp hiệu quả và hiểu và đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân.

Huấn luyện viên cá nhân thường làm việc tại các fitness center, health club. Tuy nhiên, cũng có cơ hội để làm việc ở nhiều địa điểm khác, bao gồm các trung tâm cộng đồng, phòng tập thương mại, private gym, trường học, phòng vật lý trị liệu,hoặc với tư cách là các huấn luyện viên tự do. Huấn luyện viên tự do làm việc cho chính họ, ký hợp đồng huấn luyện cá nhân với khách hàng mà không cần thông qua bất kỳ một doanh nghiệp fitness nào.

Bất kể huấn luyện viên cá nhân làm việc ở đâu, nhưng bản chất là đang tự vận hành một doanh nghiệp nhỏ của riêng mình. Khởi động và phát triển một doanh nghiệp fitness đòi hỏi phải cân nhắc đến các khía cạnh kinh doanh quan trọng, bao gồm:

- Hình thức cung cấp dịch vụ huấn luyện
- Kế hoạch kinh doanh để nêu rõ "cách thức" vận hành một doanh nghiệp huấn luyện cá nhân, dễ hiểu là cách để kiếm tiền bằng việc cung cấp giá trị cho khách hàng và mang lại lợi nhuận
- Thu hút và chuyển đổi khách hàng, cung như thu hút lời giới thiệu từ khách hàng hiện tại
- Giữ chân khách hàng
- Truyền thông và xây dựng thương hiệu
- Hiểu rõ nhu cầu tài chính của bản thân và cần bao nhiêu công việc và doanh thu để đáp ứng những nhu cầu đó

CÁC HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Hình thức huấn luyện là cách thức một buổi tập được diễn ra như thế nào và với bao nhiêu khách hàng. Sau đây là các hình thức huấn luyện phổ biến:

- Huấn luyện trực tiếp
- Huấn luyện trực tuyến
- Huấn luyện kết hợp
- Huấn luyện theo cặp
- Huấn luyện nhóm nhỏ
- Group X

Mỗi hình thức huấn luyện đều yêu cầu kiến thức nền tảng trong lĩnh vực fitness như giải phẫu vận động, sinh cơ học, thiết kế chương trình và hướng dẫn kỹ thuật, nhưng mỗi hình thức đều có những yếu tố riêng biệt.

Ví dụ, huấn luyện một nhóm lớn đòi hỏi các kỹ năng tương tác và hướng dẫn khác với huấn luyện một-kèm-một.

HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP

Huấn luyện trực tiếp được thực hiện trực tiếp mặt đối mặt trong một môi trường thực tế, có thể là huấn luyện một-kèm-một với khách hàng hoặc thực hiện huấn luyện theo nhóm.

Lợi ích của hướng dẫn trực tiếp bao gồm sự rõ ràng, khả năng điều chỉnh kỹ thuật của khách hàng hiệu quả hơn nhờ sự tương tác trực tiếp. Nhiều khách hàng thích sự hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt nếu họ là người mới bắt đầu tập luyện, vì họ có thể đặt câu hỏi và nhận được phản hồi ngay lập tức, cũng như có những vấn đề về kỹ thuật mà huấn luyện trực tuyến khó có thể giải quyết hiệu quả.

HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN

Huấn luyện trực tuyến/online đang ngày càng phổ biến với cả huấn luyện viên và khách hàng. Các buổi tập có thể được tiến hành thông qua các trang web, ứng dụng điện thoại hoặc nền tảng mạng xã hội. Các định dạng huấn luyện có thể bao gồm video, tương tác trò chuyện trực tiếp. Huấn luyện trực tuyến cho phép một huấn luyện viên tiếp cận được một lượng khách hàng lớn hơn và loại bỏ rào cản về địa lý để có thể thực hiện huấn luyện mọi lúc mọi nơi.

Tiến hành các buổi tập huấn luyện trực tuyến yêu cầu cần thiết bị cụ thể để có trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao. Một huấn luyện viên cá nhân sẽ cần cân nhắc các khía cạnh sau về cách họ tiến hành các buổi tập trực tuyến:

- **Nền tảng ảo:** Có nhiều ứng dụng video call, facetim và các nền tảng như Zoom, Google Meet để tiến hành các cuộc gọi video trực tuyến. Một huấn luyện viên cá nhân nên chọn cho mình một nền tảng dễ sử dụng, tất cả khách hàng đều có thể truy cập dược và có đủ các tính năng mà cả hai bên cần. Các tính năng quan trọng bao gồm chia sẻ màn hình, khả năng ghi lại các buổi tập cũng như gửi và nhận các tệp đính kèm trong cuộc gọi.
- **Camera:** Đối với các cuộc gọi video nhanh, smartphone là đủ. Tuy nhiên, đối với các buổi tập dài hơn hoặc thường xuyên hơn, một huấn luyện viên cá nhân có thể cần nhắc đầu tư vào một camera chất lượng cao hoặc một máy tính có camera với độ phân giải cao. Một cuộc video call với chất lượng hình ảnh cao có thể tăng cường trải nghiệm dịch vụ huấn luyện và thúc đẩy sự tham gia vào buổi tập trực tuyến.

- **Ánh sáng:** Nhiều huấn luyện viên cá nhân trực tuyến bỏ qua tầm quan trọng của ánh sáng khi thực hiện cuộc gọi. Tuy nhiên, có một không gian được chiếu sáng tốt có thể đảm bảo rằng khách hàng có thể nhìn thấy huấn luyện viên cá nhân rõ ràng - điều này rất quan trọng khi làm mẫu kỹ thuật đúng. Các đèn vòng gắn vào thiết bị được sử dụng để làm sáng khuôn mặt và không gian của huấn luyện viên cho một cuộc gọi video. Không có gì là lãng phí khi đầu tư ánh sáng chất lượng cao.
- **Không gian và hình ảnh:** Không gian nơi một huấn luyện viên thiết lập cho một buổi tập huấn luyện trực tuyến cũng quan trọng. Phông nền nên sạch sẽ, không có đồ đạc và không có sự phân tâm. Thiết lập trong một không gian tương tự như nơi một buổi tập trực tiếp sẽ được tiến hành là lý tưởng. Ngay cả khi buổi tập là trên video, một huấn luyện viên cá nhân cũng nên mặc quần áo chuyên nghiệp và phù hợp với các hoạt động sẽ thực hiện.
- **Thiết bị tập luyện:** Huấn luyện trực tuyến thường được tiến hành mà không có hoặc có rất ít thiết bị tập luyện. Thiết kế chương trình cũng như hướng dẫn cần phải thực tế để đáp ứng góc quay ống kính máy ảnh và thiết bị có sẵn tại nơi tập luyện của khách hàng.

Một trang web hoặc ứng dụng cũng là một công cụ thiết yếu cho một chuyên gia về huấn luyện trực tuyến. Điều này cho phép khách hàng đăng nhập để giao tiếp và truy cập để sử dụng tài nguyên khi cần thiết. Một trang web hoặc ứng dụng cũng có thể bao gồm lịch hẹn cho các buổi tư vấn trực tiếp, tài liệu dành cho khách hàng, theo dõi tiến độ, tùy chọn thanh toán, thông tin giao dục hữu ích ví dụ như các bài viết và thư viện video bài tập.

HUẤN LUYỆN KẾT HỢP

Một phong cách huấn luyện tương đối mới là huấn luyện cá nhân kết hợp (hybrid). Huấn luyện hybrid là sự kết hợp giữa huấn luyện trực tiếp và huấn luyện trực tuyến. Một huấn luyện viên cá nhân sẽ làm việc với một khách hàng trực tiếp với tần suất đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sau đó, khi họ không ở cùng nhau về mặt địa lý, huấn luyện viên có thể kết nối trực tuyến với khách hàng để cung cấp sự hướng dẫn tập luyện và hướng dẫn dinh dưỡng, trả lời câu hỏi và tiến hành thẩm định hoặc đánh giá tiến độ. Huấn luyện kết hợp giúp việc giữ cho khách hàng chịu trách nhiệm về chương trình và tiến độ của họ dễ dàng hơn vì huấn luyện viên có thể liên hệ với khách hàng thường xuyên nếu cần.

HUẤN LUYỆN CẶP

Trong lĩnh vực fitness, huấn luyện cặp là khi một huấn luyện viên cá nhân làm việc với hai khách hàng cùng một lúc. Hình thức huấn luyện này có thể

khiến việc đầu tư cho tập luyện trở nên dễ dàng hơn đối với nhiều khách hàng vì chi phí mỗi giờ thường được chia đều cho cả hai người tham gia. Có thêm một người đồng hành trong quá trình tập luyện cũng có thể tăng cường động lực, trách nhiệm và sự tuân thủ tập luyện cho hai bên.

HUẤN LUYỆN NHÓM NHỎ

Huấn luyện nhóm nhỏ là cung cấp dịch vụ huấn luyện cho 2 đến 4 khách hàng cùng một lúc. Tương tự như huấn luyện cặp, hình thức huấn luyện này có thể khiến việc thuê huấn luyện cá nhân trở nên hợp lý hơn cho những người tham gia, vì chi phí của một giờ tập với huấn luyện viên sẽ chia đều cho mỗi người tham gia nhưng vẫn mang lại cơ hội cho huấn luyện viên kiếm thêm tiền nhiều hơn mức giá thông thường. Ví dụ, một huấn luyện viên tính phí 500k/giờ cho huấn luyện 1 kèm 1 có thể tính phí 300k/giờ cho mỗi khách hàng đăng ký theo nhóm. Với sáu khách hàng, điều đó có nghĩa là huấn luyện viên được 1.800k/giờ - gấp gần 4 lần mức giá thông thường.

Huấn luyện nhóm nhỏ có thể tăng cường động lực, tính trách nhiệm và sự tuân thủ chương trình tập luyện của khách hàng khi xây dựng được mối quan hệ giữa huấn luyện viên và tất cả những người tham gia. Hình thức huấn luyện này cũng cho phép huấn luyện viên duy trì mức độ kết nối và tương tác cao với từng người tham gia để cung cấp một trải nghiệm tập luyện cá nhân.

HUẤN LUYỆN NHÓM LỚN

Ví dụ điển hình cho huấn luyện nhóm lớn là các lớp trại huấn luyện (boot camp). Với mỗi nhóm từ 20 đến 50 người tham gia và có thể hơn nữa, thường cần phải bổ sung thêm các huấn luyện viên để đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Một số chương trình trại huấn luyện có tính chất mùa vụ, chẳng hạn như các sports camps và các lớp outdoor boot camps quy mô lớn. Điều quan trọng nhất đó là việc lập kế hoạch truyền thông về các chương trình mùa vụ này được phải thực hiện nhiều tháng trước ngày khai mạc. Các huấn luyện viên nên cân nhắc về mức giá bao gồm ưu đãi cũng như giá cho cả khóa học. Ví dụ, một khóa tập luyện ngoài trời kéo dài một tháng với 10 buổi tập trong tháng. Mức phí hàng tháng là 4.000k sẽ bằng 400k cho mỗi buổi tập. Còn mức phí tham dự cho một buổi học đơn lẻ) có thể là 600k.

Với huấn luyện nhóm nhỏ, một chuyên gia thể dục sẽ cần cân nhắc những điều sau:

- **Không gian và thiết bị:** Cụ thể là có bao nhiêu không gian và thiết bị có sẵn để hỗ trợ tất cả những người tham gia. Đây là một yếu tố quyết định có bao nhiêu người có thể tham gia trong nhóm này.
- **Thiết kế tập luyện:** Với nhóm nhỏ, điều quan trọng là giữ cho tất cả mọi người tham gia tích cực. Thiết kế tập luyện phải xem xét cụ thể các mục tiêu và khả năng của từng người tham gia, và khi lựa chọn các bài tập cũng phải xem xét về không gian, hình thức (xoay vòng, bấm giờ, v.v.) và các điều chỉnh cần thiết cho buổi tập.
- **Khả năng quan sát:** Khi thiết kế tập luyện cho một nhóm nhỏ, huấn luyện viên sẽ cố gắng quan sát tất cả những người tham gia cùng một lúc. Đây thực sự là một thách thức, nên để giảm thiểu nguy cơ chấn thương, huấn luyện viên nên thiết kế một hoặc hai bài tập tại một thời điểm cần quan sát trong khi giữ lại các bài tập khác đang diễn ra đồng thời đơn giản hơn. Ví dụ, trong một nhóm nhỏ gồm ba khách hàng, một khách hàng đang thực hiện back squat, một người đang tập push up, và người còn lại đang plank. Back squat là bài tập mà huấn luyện viên sẽ dành phần lớn thời gian để chỉnh sửa và quan sát nhiều hơn.

Với các nhóm lớn hơn, việc thiết kế càng trở nên thách thức hơn. Các huấn luyện viên nhóm nhỏ phải thành thạo các kỹ năng hướng dẫn bằng lời nói, mô phỏng bài tập chính xác, động viên người khác và chú ý đến chi tiết (ví dụ: kỹ thuật tập luyện, các mô hình chuyển động chính xác, cách điều chỉnh bài tập thích hợp, v.v.) để thành công.

GROUP EXERCISE

Group X là một dạng huấn luyện nhóm lớn được cung cấp với một định dạng nhóm có kịch bản. Các lớp Spin, kickboxing, bums & tums, các bài tập HIT theo nhóm, lớp step aerobics, barre, Pilates và nhiều lớp yoga là các dạng GX. Các lớp này thường do các huấn luyện viên GX đứng lớp, khác với các huấn luyện viên cá nhân trong các hình thức huấn luyện trước. Các lớp

Group X thường bắt đầu với một động tác khởi động chung và kết thúc với một bài tập thả lỏng chung. Trong suốt buổi tập luyện, tất cả những người tham gia đều tập luyện cùng động tác giống nhau (hoặc có thể chia thành các nhóm thực hiện cùng các bài tập).

KHỞI NGHIỆP MỘT DOANH NGHIỆP HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Khi thành lập doanh nghiệp, một huấn luyện viên cần quan tâm đến cơ cấu pháp lý. Cơ cấu hay loại hình của một doanh nghiệp sẽ xác định ai tham gia vào doanh nghiệp, vai trò của mỗi bên tham gia trong doanh nghiệp, khi nào và cách thức phân chia lợi nhuận và chi phí, và cách thức nộp thuế. Cơ cấu cũng xác định trách nhiệm pháp lý được chia sẻ như thế nào giữa doanh nghiệp và các bên chịu trách nhiệm.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Có một số loại hình doanh nghiệp phổ biến mà một huấn luyện viên cá nhân có thể lựa chọn. Loại hình lý tưởng sẽ dựa trên số lượng cá nhân tham gia vào doanh nghiệp và nhu cầu của các bên này. Bốn loại hình doanh nghiệp chính như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorship)
- Công ty hợp danh (Partnership)
- Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability company - LLC)
- Công ty cổ phần (Corporation)

Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorship)

Theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration - SBA), doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp sử dụng cơ cấu này bao gồm coaching

businesses, home-based companies, và retail businesses. Trong hình thức này, chủ doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát hoạt động của công ty.

Các chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm tự nộp thuế, lưu giữ hồ sơ kinh doanh và tài chính. Chủ sở hữu cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh (Partnership)

Như tên gọi, loại hình hợp danh gắn kết hai hoặc nhiều người cùng điều hành một doanh nghiệp. Mỗi đối tác được chia đều cổ phần, chia đều các khoản lỗ và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mỗi bên cũng chịu trách nhiệm nộp thuế và lưu giữ hồ sơ.

Một nhược điểm của hợp danh là mỗi đối tác cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về các khoản lỗ, các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và hành động của các đối tác khác. Để tránh các vấn đề giao tiếp và truyền tải thông tin, tất cả các thỏa thuận và thay đổi đối với doanh nghiệp hợp danh phải được ghi thành văn bản, được xem xét về mặt pháp lý và được ký bởi tất cả các bên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability company - LLC)

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability company - LLC) là một loại hình doanh nghiệp tương đối phổ biến. LLC có thể hoạt động như các công ty hợp danh, với nhiều thành viên được gọi là cổ đông và các bên liên quan (stakeholders) khác. Như tên gọi đã thể hiện, các thành viên trong LLC bị giới hạn về trách nhiệm pháp lý đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Điều này làm cho cơ cấu này hấp dẫn đối với nhiều chủ doanh nghiệp.

Công ty cổ phần (Corporation)

Công ty cổ phần là cấu trúc kinh doanh phức tạp nhất trong bốn loại hình doanh nghiệp. Trong loại hình này, các chủ sở hữu và người điều hành được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý, và họ phải tuân thủ các quy định của địa phương nơi họ hoạt động. Các công ty cổ phần có mức thuế riêng biệt và các chủ sở hữu cùng người điều hành trong một công ty cổ phần phải tự nộp thuế của mình.

Sau đây là hai tiểu mục trong công ty cổ phần:

- **C corporations**: Bản thân doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về thuế của các khoản tài chính lỗ và lãi của công ty.
- **S corporations**: Các cổ đông chịu trách nhiệm về thuế của các khoản lỗ và lãi.

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Lập kế hoạch là một giai đoạn quan trọng trong quá trình khởi động một doanh nghiệp nhỏ. Nó bao gồm tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh, thị trường mục tiêu và tiếp cận/huy động nguồn vốn. Một kế hoạch kinh doanh phác thảo cấu trúc, marketing và tăng trưởng của một doanh nghiệp mới.

SBA là một tổ chức dành cho tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ và bất kỳ ai quan tâm đến việc khởi nghiệp. SBA cung cấp các nguồn lực như tư vấn viên và các khoản vay kinh doanh. Các chuyên gia về doanh nghiệp giúp các chủ đầu tư lập kế hoạch, khởi động, quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của họ. SBA đều có văn phòng địa phương tại hầu hết các thành phố.

Theo SBA, có hai loại kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh truyền thống là một bản chi tiết, tốn kém thời gian, và hữu ích cho bất kỳ chủ doanh nghiệp mới nào đang tìm cách huy động vốn. Kế hoạch này cung cấp thông tin chi tiết về sự phát triển và dự đoán tài chính để các nhà đầu tư hoặc ngân hàng có thể đưa ra quyết định về việc cấp vốn. Ngược lại, kế hoạch kinh doanh tinh gọn ngắn gọn hơn và chứa ít thông tin chi tiết hơn. Nó thường được sử dụng nội bộ cho việc lập kế hoạch và không được chia sẻ ra bên ngoài với các nhà đầu tư.

Kế hoạch kinh doanh truyền thống

Định dạng truyền thống rất phù hợp cho những cá nhân chú trọng đến chi tiết, đang tìm kiếm một cái nhìn tổng quan và một kế hoạch toàn diện cho một doanh nghiệp mới. Dưới đây là các yếu tố của một kế hoạch kinh doanh truyền thống:

- **Bản tóm tắt dự án (Executive summary)** bao gồm cái gì và tại sao của doanh nghiệp. Nó phác thảo những điều cơ bản về tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, tài chính và sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. Đây là phần giới thiệu hoặc tóm tắt.
- Một mô tả chi tiết về công ty, bao gồm phân tích thị trường, và giải thích về thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp phân tích chi tiết về các đối thủ cạnh tranh tại địa phương. Ngoài ra cần nêu bật điểm khác biệt của doanh nghiệp, chẳng hạn như kinh nghiệm/học vấn của huấn luyện viên cá nhân và bất cứ điều gì giúp doanh nghiệp nổi bật so với phần còn lại của thị trường.
- Kế hoạch kinh doanh nên mô tả loại hình của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ với chỉ một hoặc hai chủ sở hữu thường là LLC. Kế hoạch nên mô tả cấu trúc sở hữu và liệu có nhân viên hay nhà thầu độc lập hay không.
- Một mô tả toàn diện về các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp. Ngoài ra có thể bao gồm ước tính vòng đời khách hàng.

- Truyền thông tiếp thị cũng rất quan trọng trong một kế hoạch kinh doanh. Tất cả các chiến lược truyền thông tiếp thụ dự kiến nên được phác thảo ở đây.

Một kế hoạch kinh doanh truyền thống thường được sử dụng để xin tài trợ, vì vậy nó phải bao gồm các dự báo tài chính và nhu cầu tài trợ. Phần này có thể phức tạp và yêu cầu một số kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh vượt qua chuyên môn của một huấn luyện viên. Làm việc với một chuyên gia tư vấn, hoặc một người có kinh nghiệm về quản trị kinh doanh sẽ là một ý tưởng tốt để được hỗ trợ xây dựng và phát triển phần này. Các dự báo tài chính phải dựa trên dữ liệu, phải minh bạch và hợp lý, có thể đạt được để thu hút tài trợ từ các nhà đầu tư hoặc vay từ ngân hàng.

Kế hoạch kinh doanh tinh gọn

Một kế hoạch kinh doanh tinh gọn sẽ bao gồm hầu hết các thông tin tương tự như kế hoạch kinh doanh truyền thống nhưng ít chi tiết hơn. Loại kế hoạch này chủ yếu được sử dụng cho chủ sở hữu và bất kỳ nhân viên nào khác để tổ chức cấu trúc, tài chính và kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai.

Định dạng tinh gọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ cần triển khai nhanh chóng và cung cấp ít dịch vụ. Nó nên xác định các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, giá trị của công ty, cách khách hàng sẽ tìm thấy doanh nghiệp, kế hoạch tiếp thị và một nghiên cứu ngắn gọn về thị trường mục tiêu và đối thủ.

Bất kể loại hình nào, LPA kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Nó giúp trong việc lập kế hoạch và tổ chức. Các huấn luyện viên mới nên tận dụng các nguồn lực trong quá trình lập kế hoạch, bao gồm SBA hoặc một phòng thương mại ở địa phương.

MARKETING DOANH NGHIỆP

Khi một doanh nghiệp đã được xác định được cơ cấu và đối tượng khách hàng mục tiêu, lúc này marketing là điều bắt buộc. Marketing là yếu tố thiết yếu để tạo nhận thức về doanh nghiệp và thu hút khách hàng mới. Thành phần đầu tiên của marketing là việc đặt ra tên doanh nghiệp, thương hiệu và logo. Việc đặt tên và hình ảnh cho doanh nghiệp mới cũng là thời điểm tốt để bắt đầu xem xét các mục tiêu và tuyên bố sứ mệnh nhằm làm rõ thương hiệu và mục tiêu. Đây mới chỉ là khởi đầu của những gì một huấn luyện viên cần xem xét để làm marketing và phát triển doanh nghiệp. Thực tế, có thể nói là phần lớn thời gian rảnh của bất kỳ huấn luyện viên nào đều dành là cho việc tiếp thị, quảng bá và thu hút khách hàng mới.

Trong giai đoạn đầu của một doanh nghiệp fitness, những chi tiết sau đây cần được xây dựng:

- Dịch vụ của doanh nghiệp là gì?
- Khách hàng mục tiêu là ai?
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng mục tiêu bằng cách nào (trực tiếp, trực tuyến hoặc cả hai)?
- Định giá cho mỗi dịch vụ được cung cấp là bao nhiêu?
- Mọi người thanh toán cho chủ doanh nghiệp bằng cách nào?
- Huấn luyện viên sẽ huấn luyện khách hàng ở đâu (nếu áp dụng)?

Tuyên bố sứ mệnh

Mỗi huấn luyện viên nên có một tuyên bố sứ mệnh. Đó là lời giải thích ngắn gọn về lý do về những việc họ làm, đối tượng họ làm việc là ai, họ cung cấp giá trị gì và điều gì khiến họ độc đáo - giống như một bài thuyết trình ngắn trong thang máy. Đó là một mô tả ngắn gọn có thể đưa ra cho bất kỳ ai hỏi "Tại sao bạn làm những gì bạn đang làm?" hoặc "Mục đích của bạn là gì?". Dưới đây là một số ví dụ:

- Nordstrom: mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm hấp dẫn nhất có thể.
- Tesla: đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế giới sang năng lượng bền vững.
- Một chuyên gia fitness: cung cấp dịch vụ fitness và wellness chất lượng, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu.

Tuyên bố về tầm nhìn

Tuyên bố tầm nhìn hơi khác nhưng cũng quan trọng không kém. Nó nêu rõ kết quả mong muốn đạt được khi doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh của mình. Dưới đây là một số ví dụ:

- LinkedIn: tạo cơ hội kinh tế cho mọi thành viên của lực lượng lao động toàn cầu.
- Facebook: kết nối với bạn bè và mọi người trên khắp thế giới.
- Một chuyên gia fitness: giáo dục khách hàng và cải thiện tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống thông qua fitness.

CÁCH XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Khi ngành công nghiệp fitness đang liên tục phát triển, việc huấn luyện viên có một thị trường mục tiêu được xác định rõ ràng là điều cực kỳ quan trọng. Điều này sẽ giúp họ trở nên khác biệt và tập trung hơn so với những người khác cùng ngành. Tạo ra **chân dung khách hàng (client persona)** là bước đầu tiên quan trọng trong việc xác định thị trường mục tiêu và hiểu vòng đời khách hàng. Bằng cách hiểu khách hàng lý tưởng của mình, huấn luyện viên có thể làm tốt hơn việc marketing đến những cá nhân này dựa trên họ

là ai, họ sống ở đâu, thu nhập trung bình của họ và nhiều yếu tố khác. Khi phát triển chân dung khách hàng, huấn luyện viên nên đặt những câu hỏi sau:

- Người này là nam hay nữ?
- Người này bao nhiêu tuổi?
- Người này làm nghề gì?
- Người này kiếm được bao nhiêu tiền?
- Người này có phải là phụ huynh không?
- Trình độ tập luyện hiện tại của người này là gì?
- Mục tiêu của người này là gì? Tăng sức mạnh? Giảm mỡ? Tập luyện cho một sự kiện?
- Những thách thức lớn nhất của người này là gì?

Dưới đây là một ví dụ về chân dung khách hàng:

Mary là một phụ nữ 35 tuổi. Cô ấy là một bà mẹ bỉm sữa và làm việc bán thời gian tại cửa hàng vải địa phương. Chồng cô ấy là giáo viên trung học. Trước khi mang thai, Mary dành hai ngày/tuần tại phòng gym để tập tạ. Cô ấy chạy bộ ngoài trời 30 phút ba ngày/tuần. Mary đã nghỉ thai sản 12 tuần và muốn giảm "bụng sau sinh" và tập luyện cho half marathon đầu tiên của mình.

Với thông tin này, ta có thể thấy rằng huấn luyện viên có thể xây dựng thương hiệu chuyên về tập luyện sau sinh và giảm mỡ cho các bà mẹ bỉm sữa có thu nhập trung bình. Giờ đây, khi huấn luyện viên đã suy nghĩ về khách hàng lý tưởng của họ là ai, họ có thể lập kế hoạch để tìm kiếm và tiếp cận những khách hàng tiềm năng phù hợp với chân dung khách hàng lý tưởng của họ.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Được định nghĩa là việc lựa chọn logo hoặc biểu tượng dễ nhận biết, thương hiệu không chỉ là một hình ảnh đồ họa. Một thương hiệu có thể gợi lên cảm xúc từ người tiêu dùng. Nó có thể tạo ra sự sợ hãi hoặc thúc đẩy sự thay đổi. Thương hiệu có thể tạo sự khác biệt giữa các huấn luyện viên cá nhân trong mắt khách hàng.

Trong ngành fitness, và tất cả các ngành nghề lĩnh vực nào khác đều có những thương hiệu quen thuộc mang một ý nghĩa nào đó. Có thể là thương hiệu gắn liền với văn hóa bodybuilding hoặc thương hiệu gắn liền với tập luyệntại nhà. Việc xây dựng thương hiệu này tạo ra sự quen thuộc và kỳ vọng. Những người tìm kiếm một không khí “no pain no gain” “go hard or go home” có thể sẽ biết nơi để đến và mong đợi một diện mạo, cảm giác và văn hóa rất bodybuilding.

Nhiều cuộc khảo sát người tiêu dùng đã được thực hiện để xác định cách mọi người phản ứng với hình dạng, màu sắc và logo của thương hiệu. Về mặt kỹ thuật, các đường cong trên logo thường được xem là mang vẻ nữ tính, trong khi các hình dạng góc cạnh cứng nhắc thể hiện nam tính, sự ổn định và cân bằng. Các đường thẳng mang lại cảm giác chuyên nghiệp và có tổ chức.

Khi quyết định về logo, các chuyên gia thiết kế có đưa ra một số khuyến nghị như sau:

- Thương hiệu nên được định nghĩa "trước".
- Phân tích thiết kế của đối thủ cạnh tranh.
- Chọn phong cách và bảng màu (và gắn bó với nó).
- Chọn font chữ và sử dụng một cách nhất quán.

MẠNG XÃ HỘI VÀ SỰ HIỆN DIỆN TRỰC TUYẾN

Mạng xã hội và trang web là những dấu hiệu của marketing hiện đại. Chúng rất cần thiết để doanh nghiệp thành công và phát triển. Đây có thể là hai con đường chính đưa khách hàng đến với một doanh nghiệp còn mới mẻ. Với tư cách là chủ doanh nghiệp, có thể bạn sẽ muốn kết hợp các trang web và kênh cá nhân hiện có với các trang của doanh nghiệp. Điều đó nên được tránh; tốt hơn là nên tách riêng các tài khoản, trang web và hồ sơ mạng xã hội.

Profile doanh nghiệp và tài liệu tiếp thị phải tạo ra nhiều cơ hội tương tác thông qua blog, hình ảnh, bài viết giới thiệu, các bài viết thông tin và lời kêu gọi hành động. Lời kêu gọi hành động (call to action – CTA) là những tuyên bố khuyến khích hành động ngay lập tức. Những điều này giúp doanh nghiệp giữ được sự liên quan và xuất hiện trước khách hàng tiềm năng.

Các trang mạng xã hội của doanh nghiệp phải hoạt động năng nổ với lượng người theo dõi thường xuyên và được liên kết với các khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp có liên quan và những người có tầm ảnh hưởng. Sử dụng hashtag - thẻ mạng xã hội hỗ trợ tìm kiếm trực tuyến và tìm nội dung có chủ đề nhất định - và các fitness và wellness profiles khác có thể giúp chuyên gia fitness kết nối với thị trường mục tiêu.

Các nền tảng mạng xã hội phù hợp và có lưu lượng truy cập cao mà huấn luyện viên nên cân nhắc sử dụng bao gồm:

- YouTube
- LinkedIn
- Pinterest
- Instagram
- Facebook
- Snapchat
- TikTok

Mỗi nền tảng đều có những cách độc đáo để chia sẻ thông tin, kiến thức và tiếp thị về dịch vụ. Chúng cũng có thể là nơi trưng bày kết quả và lời chứng thực của khách hàng. Đây thường là các nền tảng miễn phí thân thiện với doanh nghiệp nhỏ. Nhiều nền tảng cũng có tùy chọn trả phí cho tài khoản, mang lại cơ hội để tăng khả năng hiển thị, quảng cáo và nhắm mục tiêu đến khách hàng tiềm năng.

NỘI DUNG TIẾP THỊ TÍCH CỰC CÓ THỂ CHIA SẺ

Sử dụng những phản hồi, đánh giá tích cực từ khách hàng (với sự cho phép của họ) là một cách tuyệt vời để chứng minh chất lượng, giá trị của dịch vụ mà các huấn luyện viên cung cấp và là nguyên liệu để tạo ra các nội dung tiếp thị truyền thông đầy cảm hứng và hiệu quả. Các lời chứng thực từ khách hàng, những hình ảnh thay đổi trước và sau khi tập luyện, và câu chuyện của khách hàng là những công cụ thu hút sự chú ý hiệu quả để tiếp cận những khách hàng tiềm năng mới trên mạng xã hội và qua trang web của doanh nghiệp.

Sau khi một huấn luyện viên làm việc với khách hàng đủ lâu để xây dựng mối quan hệ và giúp khách hàng đạt được kết quả, huấn luyện viên nên xem xét việc yêu cầu họ để lại đánh giá công khai trên các nền tảng như Facebook hoặc Google. Những đánh giá trực tuyến này cung cấp độ tin cậy mà sẽ được nhìn thấy bởi những người khác đang ở giai đoạn đầu (tìm hiểu và nhận biết) trong vòng đời của khách hàng.

Lời chứng thực và bằng chứng xã hội là những công cụ tiếp thị tuyệt vời trong lĩnh vực fitness. Lời chứng thực có thể là bài viết hoặc video - chi tiết câu chuyện thành công của một khách hàng với huấn luyện viên và chương trình của họ. Bằng chứng xã hội là dẫn chứng thực tế kết quả của một chương trình hoặc điều gì đó tương tự để chứng minh rằng phương pháp tập luyện đó thực sự hiệu quả.

Với sự cho phép của khách hàng, hình ảnh thay đổi trước và sau hoặc lời chứng thực có thể được sử dụng trong tài liệu tiếp thị và các kênh trực tuyến. Xây dựng một ngân hàng lời chứng thực là một ý tưởng tốt để thiết lập lòng tin vào thương hiệu và đảm bảo mọi người sẽ công nhận thương hiệu đó như một thẩm quyền.

Tài liệu tiếp thị và bài đăng sử dụng lời chứng thực và câu chuyện của khách hàng nên tích cực, cung cấp thông tin, đầy màu sắc và hấp dẫn. Huấn luyện viên nên khuyến khích bình luận, thảo luận và câu hỏi cho những loại bài đăng này và nhanh chóng phản hồi sau đó.

EMAIL MARKETING

Nếu một huấn luyện viên cung cấp dịch vụ huấn luyện trực tuyến thì email là một công cụ giao tiếp và tiếp thị đặc biệt quan trọng. Email có thể được gửi đến những người ở bất kỳ giai đoạn nào của quy trình khách hàng, từ chăm sóc khách hàng tiềm năng cho đến khách hàng chính thức. Chúng cũng có thể được sử dụng để gửi và nhận các biểu mẫu hoặc các đánh giá khác nhau như ảnh hoặc số đo hàng tuần.

Hình thức và thương hiệu trong giao tiếp qua email của một huấn luyện viên cá nhân nên phù hợp với logo và định nghĩa thương hiệu của họ. Màu sắc, cách bố trí và ngôn từ sử dụng cần phải nhất quán. Các huấn luyện viên cá nhân có thể sử dụng giao tiếp qua email như một cách để cung cấp thông tin hữu ích, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hướng tới việc thực hiện bước tiếp theo (mua sản phẩm hoặc dịch vụ), và giữ cho khách hàng hiện tại và tiềm năng luôn được gắn bó. Nếu một huấn luyện viên không thích các chế độ ăn kiêng theo xu hướng, họ không nên chỉ trích chúng. Thay vào đó, họ nên cung cấp thông tin và bài viết giá trị hỗ trợ các thói quen ăn uống mà họ biết là thành công.

Không phải email nào cũng nên yêu cầu điều gì đó ngoài việc nhận được phản hồi. Sai lầm phổ biến nhất trong giao tiếp qua email là coi email như một cuộc hội thoại một chiều. Các huấn luyện viên nên khuyến khích phản hồi bằng những tiêu đề hấp dẫn và các câu hỏi yêu cầu có câu trả lời. Càng nhiều người được khuyến khích tương tác qua email, họ sẽ càng gắn bó và quan tâm hơn.

Tần suất và độ dài của email

Nội dung email quan trọng hơn tần suất gửi. Điều quan trọng là thử nghiệm các loại nội dung khác nhau, theo dõi những gì có giá trị và thu hút nhất đối với khách hàng tiềm năng và hiện tại. Ví dụ về nội dung bao gồm thông tin hữu ích, bài viết blog, chi tiết liên quan đến từng khách hàng và mục tiêu của họ, và thông tin trả lời câu hỏi mà huấn luyện viên nhận được từ khách hàng tiềm năng. Đây là loại email được mở và đọc nhiều nhất.

Mặc dù nội dung là quan trọng nhất, huấn luyện viên cá nhân vẫn cần cân nhắc về tần suất gửi email. Thông thường, **hai đến ba email một tuần là tối ưu**. Tuy nhiên, nên thử nghiệm một vài tần suất khác nhau để xác định điều gì phù hợp nhất cho bản thân huấn luyện viên và khách hàng.

Nhiều nghiên cứu marketing đã được thực hiện để xác định độ dài email tối ưu cho giao tiếp hiệu quả. Trung bình, **một email có 50-125 từ là lý tưởng**. Email đủ dài để mang lại giá trị nhưng đủ ngắn để không gây cảm giác quá tải và vẫn súc tích. Ngay cả tiêu đề email cũng quan trọng. Khoảng 40 ký tự

(không phải 40 "từ") là độ dài được khuyến nghị cho một tiêu đề email hấp dẫn. Văn bản nên thu hút và trong nhiều trường hợp, bao gồm một chỉ dẫn như *"Video Mới: Giải thích về Hip Thrust!"* (36 ký tự).

Email xây dựng mối quan hệ

Cho dù đang tương tác lần thứ 50 với một khách hàng hiện tại hay lần đầu tiên với một khách hàng tiềm năng, giao tiếp email hiệu quả luôn là hướng đến việc xây dựng mối quan hệ. Những email này mang tính trò chuyện, với mục tiêu cung cấp thông tin hoặc trả lời giải đáp các câu hỏi. Vì nhiều khách hàng thường có cùng câu hỏi, những email này có thể dễ dàng được tạo thành các mẫu có sẵn và tùy chỉnh cá nhân hóa trước khi gửi, ví dụ như các câu hỏi về những gì nên ăn trước và sau khi tập luyện hoặc thông tin về đánh giá tư thế và cách huấn luyện viên sử dụng kết quả để điều chỉnh chương trình cho khách hàng.

Email nên ngắn gọn, súc tích và trực quan bằng hình ảnh là tốt nhất. Mọi người sẽ bắt đầu mong đợi email nếu họ biết những email đó sẽ hữu ích và liên quan đến họ. Email xây dựng mối quan hệ giống như gửi một lời nhắn cho bạn bè.

Email chiến lược

Email chiến lược giải thích lý do tại sao một huấn luyện viên làm những gì họ làm - triết lý huấn luyện, cấu trúc chương trình, giá trị mà huấn luyện viên mang lại cho khách hàng, và thông tin thêm về bản thân họ. Đây là phương thức giao tiếp lý tưởng cho khách hàng tiềm năng và khách hàng mới. Không cần thuyết giáo người đọc, huấn luyện viên có thể trình bày tổng quan về học vấn chuyên môn và chiến lược huấn luyện của họ để kết nối tốt hơn với mục tiêu và nhu cầu của từng khách hàng. Đây là cách để khẳng định vị thế chuyên môn trong lĩnh vực của bản thân và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Loại email này cũng dễ dàng được tạo thành mẫu để truy cập và sử dụng thuận tiện. Huấn luyện viên nên tạo một email ngắn gọn giải thích họ là ai và tại sao họ làm những gì họ làm và lưu lại để dùng khi cần (bao gồm thương hiệu để dễ nhận diện) Huấn luyện viên cũng có thể sao chép và dán các phần của email triết lý vào các email khác, như email quảng cáo và tái kết nối, để đảm bảo tính nhất quán.

Email quảng cáo

Đúng như tên gọi, email quảng cáo giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ - xây dựng giá trị cho nó, và sau đó khích lệ ai đó mua nó. Email quảng cáo hiệu quả nhất được thiết lập dưới dạng một chuỗi từ ba đến năm email gửi trong vài ngày. Email đầu tiên sẽ giới thiệu chương trình khuyến mãi và tạo

sự phấn khích. Các email tiếp theo sẽ củng cố cho chương trình khuyến mãi, đón nhận phản hồi và câu hỏi, và nhấn mạnh ngày kết thúc của chương trình để tăng sự cấp thiết.

Đón nhận phản hồi và ngày kết thúc là hai khía cạnh quan trọng nhất của email quảng cáo. Khi yêu cầu phản hồi, huấn luyện viên đang đề nghị trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà khách hàng có thể có. Những câu hỏi này có thể là điều duy nhất ngăn cản một khách hàng tiềm năng đăng ký tập luyện với họ. Email không nhất thiết phải là cuộc trò chuyện một chiều. Khách hàng tiềm năng và khách hàng trả lời thường là những người quan tâm nhất và đang gần với việc mua hàng nhất.

Ngày kết thúc quan trọng vì nhiều lý do. Thứ nhất, không có chương trình khuyến mãi nào kéo dài vô tận. Cảm giác khan hiếm sẽ mất đi nếu chương trình khuyến mãi luôn ở đó. Thứ hai, nó tạo ra cảm giác cấp thiết. Khái niệm tâm lý về nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) là có thật. Nhiều người sẽ vội vàng mua một thứ gì đó nếu có khả năng họ sẽ bị bỏ lỡ nó. Cuối cùng, có ngày kết thúc là lý do cho nhiều email sẽ được gửi trong một khoảng thời gian ngắn. Mỗi email tạo sự khẩn cấp và nhắc nhở khách hàng tiềm năng về những gì đang được cung cấp.

Sau đó, khi chương trình khuyến mãi kết thúc, các huấn luyện viên nên thực hiện kết thúc đúng như cam kết. Chuỗi email cho ưu đãi đó sẽ kết thúc, và dịch vụ cùng giá cả sẽ trở lại bình thường.

Email chào mừng

Quá trình chào đón diễn ra trong nhiều bước: tư vấn, đánh giá, thiết kế chương trình, sau đó là huấn luyện. Email chào đón cũng vậy. Những email này nên được thiết lập như một chuỗi và đầy chân thành. Huấn luyện viên nên đưa chất giọng, triết lý và cá tính của họ vào những email này. Đối với những người huấn luyện trực tuyến, đây có thể là cách đầu tiên và duy nhất một số khách hàng tương tác với huấn luyện viên.

Đầu tiên, nếu có một sản phẩm được hứa hẹn, nó nên được gửi trong email chào đón đầu tiên - ví dụ như một chương trình tập miễn phí, buổi tập miễn phí, video, hoặc nội dung giá trị khác. Khách hàng muốn biết rằng huấn luyện viên sẽ cung cấp những gì như đã hứa. Những buổi tập miễn phí hoặc nội dung này đôi khi được sử dụng để tạo sự quan tâm cho những người chưa mua hàng và để thu thập thông tin liên lạc của họ. Email đầu tiên này là khởi đầu lý tưởng để thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua hàng. Huấn luyện viên nên chia sẻ chương trình khuyến mãi, nếu có, và chốt bán. Có thể chuyển email chào đón thành email quảng cáo trong vài ngày nếu khách hàng tiềm năng chưa cam kết hoặc mua hàng.

Khi khách hàng đã mua hàng và sẵn sàng tập luyện, quá trình tiếp nhận nên bắt đầu. Khi thực hiện qua email, các huấn luyện viên nên gửi các biểu mẫu và thông tin cần thiết trong các email nhỏ hơn thay vì một email dài với nhiều tệp đính kèm. Ví dụ, trong ba ngày đầu làm việc, những thứ sau có thể được gửi:

- Ngày 1: Mẫu thông tin khách hàng, bảng câu hỏi tiền sử sức khỏe, PAR-Q, và nhật ký ăn uống; huấn luyện viên nên yêu cầu gửi lại vào một ngày cụ thể và yêu cầu khách hàng bắt đầu ghi chép thực phẩm trong một số ngày nhất định.
- Ngày 2: Chính sách tập luyện và kỳ vọng của khách hàng/huấn luyện viên; huấn luyện viên nên làm rõ mọi thắc mắc.
- Ngày 3: Lên lịch đánh giá (dạng video hoặc trực tiếp) càng sớm càng tốt; huấn luyện viên nên thông báo khi nào chương trình sẽ bắt đầu và, sau khi đánh giá, bắt đầu thiết kế và cung cấp chương trình.

Lý tưởng nhất, quá trình này sẽ không nên kéo dài quá một tuần. Khách hàng có thể đang hào hứng và sẵn sàng muốn bắt đầu ngay sau khi họ mua hàng, và huấn luyện viên phải tận dụng sự cấp thiết này. Tuy nhiên, việc đưa ra kỳ vọng và thời gian biểu rõ ràng trong các email ban đầu sẽ giúp khách hàng hiểu đúng quy trình. Ví dụ, việc giải thích triết lý huấn luyện sẽ giúp khách hàng mới hiểu các biểu mẫu dùng để làm gì, huấn luyện viên thu thập được gì từ các đánh giá, và tại sao phòng ngừa chấn thương và thiết kế chương trình hiệu quả đều quan trọng.

Email tái kết nối

Việc không quên những khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng trước đây là rất quan trọng. Một số khách hàng có thể rời bỏ huấn luyện viên nếu họ cảm thấy không hài lòng với dịch vụ. Đối với những người khác, có thể chỉ đơn giản là vấn đề thời gian. Họ có thể đã chuyển nhà, thay đổi công việc, hoặc gặp phải một hoàn cảnh nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Email tái kết nối là cách để liên lạc lại với những khách hàng cũ và những khách hàng quan tâm mà huấn luyện viên đã lâu không liên lạc, nhằm xem họ có quan tâm đến việc tham gia lại hay không.

Hãy sử dụng những email ngắn gọn và yêu cầu phản hồi. Dưới đây là một ví dụ:

Chủ đề: Chào, Brian! Bạn vẫn đang tập luyện chứ?

Nội dung: Chào, Brian!

Mình là Sarah từ Monner Training! Mình đang có một nhóm tập luyện vào thứ Bảy hàng tuần, rất mong rằng bạn quay lại tham gia!

Bạn có quan tâm không?

Chúc bạn sức khỏe,

Sarah Monner

Giao tiếp cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và yêu cầu phản hồi. Nếu người nhận quan tâm, họ có thể sẽ trả lời một cách tích cực và yêu cầu thêm thông tin. Nếu họ không quan tâm, họ có thể sẽ trả lời không hoặc không phản hồi. Không có gì sai khi hỏi. Nếu đúng thời điểm hoặc người nhận vẫn còn quan tâm, email này sẽ như một lý do để thúc đẩy họ bắt đầu lại. Đối với những người chưa sẵn sàng cam kết, một huấn luyện viên có thể đưa họ trở lại danh sách email mà họ gửi định kỳ - thông tin, chiến lược hoặc khuyến mãi.

CỘNG TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG

Cũng giống như nỗ lực xây dựng mối quan hệ với khách hàng, việc xây dựng mạng lưới quan hệ với những người có ảnh hưởng trong cộng đồng cũng quan trọng không kém. Giới thiệu về fthương hiệu một cách chân thực, thông qua các phương thức tiếp thị phi truyền thống, mang lại nhiều lợi ích. Ví dụ, một nhà tạo mẫu tóc tại salon cao cấp tiếp xúc với rất nhiều khách hàng mỗi ngày. Nếu đây là những người có điều kiện, sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc cho ngoại hình và các dịch vụ cao cấp, họ cũng có thể quan tâm đến việc thuê một huấn luyện viên cá nhân. Một huấn luyện viên nên cân nhắc việc tặng voucher buổi tập miễn phí cho những người có sức ảnh hưởng, chẳng hạn như nhà tạo mẫu tóc. Ngoài ra, huấn luyện viên nên chủ động kết nối với các chuyên gia khác cùng hướng đến một nhóm khách hàng mục tiêu tương tự trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Các đối tác tiềm năng có thể là

- Bác sĩ đa khoa
- Bác sĩ vật lý trị liệu (Physical therapists)
- Chuyên gia dinh dưỡng (Nutritionists)

Tương tự, bằng cách tổ chức các lớp tập thể nhóm miễn phí cho những người này và khách hàng của họ, PT sẽ có cơ hội kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Đây sẽ là một giải pháp win-win đôi bên cùng có lợi, vừa mang lại lớp học miễn phí cho khách hàng của đối tác, vừa là cơ hội tiếp cận khách hàng mới cho huấn luyện viên.

VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG (CLIENT LIFE CYCLE)

Một huấn luyện viên đích thực cần phải nắm rõ các bước mà trung bình một khách hàng trải qua khi cân nhắc, quyết định mua và sử dụng dịch vụ huấn luyện cá nhân – hay còn gọi là vòng đời khách hàng (client life cycle).

Mỗi bước đều quan trọng trong việc thu hút và chuyển đổi khách hàng tiềm năng, mang đến cho họ trải nghiệm fitness tích cực và hiệu quả, đồng thời giữ chân họ và duy trì động lực để tiếp tục sử dụng dịch vụ của huấn luyện viên.



THU HÚT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG MỚI

Ngành fitness có tính chất theo mùa, với những giai đoạn thăng trầm dễ dự đoán trong kinh doanh. Ví dụ, nhiều khách hàng mới thường tìm đến các dịch vụ tập luyện và huấn luyện viên vào đầu mùa hè khi họ đặt ra và cam kết thực hiện các mục tiêu sức khỏe, vóc dáng cho mùa hè sắp tới. Ngược lại, nhiều huấn luyện viên cá nhân sẽ thấy số lượng buổi tập giảm đi, thu nhập giảm và sự quan tâm đến việc tập luyện cũng ít hơn vào tháng 11 và tháng 12, do đây là thời điểm mùa đông, cuối năm nhiều việc bận khiến họ không sắp xếp được thời gian.

Việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, còn được gọi là “leads,” có thể là một thử thách đáng kể. Có rất nhiều cách để tiếp thị, nhưng khi mới bắt đầu kinh doanh, ngân sách cho truyền thông quảng cáo thường nhỏ nhưng vẫn có thể kiểm soát được. Nhiều huấn luyện viên có lẽ không đủ khả năng tài chính để tạo ra các quảng cáo trên truyền hình hoặc trực tuyến. Tuy nhiên, các ứng dụng mạng xã hội hiện nay đã cung cấp những tùy chọn quảng cáo với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Để khắc phục tính thời vụ của ngàng fitness, một huấn luyện viên cá nhân cần luôn chủ động tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng mới. Điều này có thể được thực hiện thông qua các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo cả trực tiếp lẫn trực tuyến, tiếp cận những người có hứng thú để đặt lịch hẹn tập luyện các buổi tập trải nghiệm ban đầu (thường miễn phí) hoặc khuyến khích khách hàng hiện tại giới thiệu bạn bè và gia đình của họ. Lời giới thiệu của các khách hàng chính là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng và phát triển kinh doanh huấn luyện cá nhân.

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Có rất nhiều cách để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Từ các trang web, mạng xã hội cho đến các sự kiện trực tiếp và triển lãm thương mại – đều là những nơi mà các chuyên gia trong ngành fitness có thể gặp gỡ những khách hàng tiềm năng. Nếu một huấn luyện viên không tiếp cận được khách hàng tiềm năng, có khả năng cao rằng công việc kinh doanh của họ đang "không" phát triển.

Nhiều khách hàng tiềm năng mà một huấn luyện tiếp cận có thể sẽ không đăng ký tập luyện ngay lập tức. Khi một huấn luyện viên gặp gỡ khách hàng mới, điểm mấu chốt là xin được thông tin liên lạc của họ và giới thiệu về các dịch vụ của mình. Danh sách email, giới thiệu từ người quen, và danh thiếp từ khách hàng tiềm năng nên được tận dụng để thu thập thông tin liên hệ của những người quan tâm đến dịch vụ của huấn luyện viên (hoặc những người mà huấn luyện viên cảm thấy có thể nhận được giá trị từ dịch vụ này).

Sau đó, việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn, với các ưu đãi, thông tin, và nội dung giá trị nhằm xây dựng uy tín cho chuyên gia Fitness và dịch vụ mà họ cung cấp. Đây chính là bước đầu tiên trong việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.

NUÔI DƯỠNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Sau khi có được thông tin khách hàng tiềm năng, quá trình nuôi dưỡng bắt đầu. Trong marketing ở bất kỳ ngành nào, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng là quá trình xây dựng và củng cố mối quan hệ với người mua (hoặc người có khả năng mua) trong suốt quá trình bán hàng. Cụ thể, trước khi khách hàng tiềm năng mua bất kỳ dịch vụ nào từ huấn luyện viên, họ có thể được nuôi dưỡng thông qua việc chăm sóc định kỳ qua điện thoại, tin nhắn hoặc email và được nhận những thông tin có giá trị (và miễn phí) phù hợp với mục tiêu của họ hoặc lời mời tham gia các buổi hội thảo, buổi tập luyện trải nghiệm. Mục tiêu của việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng là đảm bảo họ hiểu rõ những dịch vụ mà huấn luyện viên cung cấp và tạo cơ hội cho huấn luyện viên được tương tác với họ, họ được đặt câu hỏi và nhận thấy giá trị trong dịch vụ. Mục đích cuối cùng là chuyển đổi khách hàng tiềm năng - từ một người quan tâm thành một người mua dịch vụ từ huấn luyện viên. Họ có thể sẽ ký hợp động và cam kết tham gia chương trình huấn luyện lâu dài dựa trên những giá trị họ nhận thấy.

CÁCH TẠO RA GIÁ TRỊ

Tạo giá trị là một yếu tố thiết yếu của một doanh nghiệp thành công, bất kể ngành nghề nào. Khách hàng tiềm năng đang cân nhắc liệu họ có nên đầu

tư thời gian, tiền bạc và sự chú ý để đổi lấy kết quả mong đợi hay không. Điều quan trọng là huấn luyện viên phải chia sẻ câu chuyện cá nhân và "lý do" đằng sau công việc hay còn gọi là sứ mệnh của họ - một khách hàng đồng cảm với điều đó sẽ muốn tìm hiểu thêm.

Nhưng quan trọng hơn, ngoài lý do tại sao thì những gì huấn luyện viên làm có giúp ích cho khách hàng tiềm năng như thế nào? Khách hàng nhận được gì từ đó? Huấn luyện viên có thể làm gì cho khách hàng để xứng đáng với khoản đầu tư của họ?

Vậy nên huấn luyện viên nên cân nhắc những điều sau:

Đâu là giá trị nhận được khi làm việc với một huấn luyện viên?

- Tôi đang thuê một chuyên gia.
- Tôi đang thuê người có kinh nghiệm hướng dẫn người khác đạt được mục tiêu tương tự.
- Tôi đang thuê người có thể phát triển một kế hoạch cho tôi.

Những vấn đề nào được giải quyết khi làm việc với huấn luyện viên?

- Tôi không cảm thấy tự tin và thoải mái khi tập luyện một mình.
- Tôi không thể tự kiểm soát bản thân để có thói quen lành mạnh hơn. Tôi đã thử nhiều lần và thất bại.
- Tôi không có người khuyến khích lối sống lành mạnh hơn trong cuộc sống.
- Tôi cố gắng ăn uống tốt và tập luyện, nhưng tôi không biết mình đang làm gì.

Cách huấn luyện viên truyền đạt cá thông tin này trong các tài liệu marketing và khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng là một trong những chìa khóa để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

Khi khách hàng sẵn sàng cam kết tham gia chương trình, có thể bắt đầu tiến hành đánh giá sơ bộ ban đầu. Các biểu mẫu (đánh giá chủ quan) sẽ được cung cấp cho khách hàng trong quá trình đánh giá ban đầu. Trong đánh giá này, điều quan trọng là huấn luyện viên phải dành thời gian tìm hiểu khách hàng và xác định nhu cầu, mục tiêu của họ. Điều này cho phép huấn luyện viên tạo ra chương trình được cá nhân hóa và dựa trên tính cách, sở thích và những điều không thích của một người. Đánh giá ban đầu càng kỹ lưỡng và thu thập được nhiều thông tin về khách hàng, chương trình sẽ càng được cá nhân hóa. Đánh giá là một phần quan trọng để thiết lập mức độ thể chất cơ bản và nên bao gồm những điều sau:

- Khách hàng biết đến chương trình huấn luyện từ đâu

- Bảng câu hỏi tiền sử sức khỏe
- Giấy miễn trừ trách nhiệm
- PAR-Q
- Giấy chứng nhận của bác sĩ (nếu cần)
- Đánh giá thể chất
- Thiết lập mục tiêu

Đây cũng là thời điểm tốt để huấn luyện viên quản lý các kỳ vọng cho chương trình. Ví dụ, huấn luyện viên nên đảm bảo khách hàng mới hiểu rõ chính sách hoàn tiền (nếu có), chính sách hủy buổi tập, và cách thức và thời điểm liên hệ với huấn luyện viên trong suốt chương trình.

CUNG CẤP DỊCH VỤ

Sau khi khách hàng tiềm năng đã trở thành khách hàng ký hợp đồng, huấn luyện viên có thể thêm khách hàng vào lịch trình công việc và cung cấp dịch vụ của họ. Điều quan trọng là bất kỳ lời hứa nào được đưa ra trong quá trình nuôi dưỡng và chuyển đổi đều phải được thực hiện ngay lập tức. Ví dụ, nếu huấn luyện viên hứa hẹn cung cấp chương trình tập miễn phí hoặc khăn, nước miễn phí khi đăng ký 12 buổi tập, họ nên đảm bảo điều đó được thực hiện ngay buổi tập đầu tiên sau khi khách hàng đăng ký vào chương trình.

UPSELL

Trong suốt vòng đời khách hàng, huấn luyện viên sẽ có cơ hội bán thêm. Bán thêm (upsell) là một kỹ thuật được sử dụng trong bán hàng, khi đó doanh nghiệp sẽ khuyến khích khách hàng mua thêm các dịch vụ, sản phẩm hoặc tiện ích bổ sung để tạo thêm doanh thu - ví dụ, bán thực phẩm bổ sung, trang phục hoặc các dịch vụ khác như hướng dẫn dinh dưỡng hoặc các buổi dãn cơ phục hồi cho khách hàng sau khi họ bắt đầu chương trình. Bán thêm là cơ hội để giới thiệu các lựa chọn, sản phẩm và dịch vụ bổ sung mang lại giá trị cho khách hàng và mục tiêu của họ. Những dịch vụ bổ sung này cũng giúp tăng sự cam kết của khách hàng với chương trình vì họ đang đầu tư thêm tiền vào nó.

ĐÁNH GIÁ - THEO DÕI

Đánh giá theo dõi nên diễn ra trong suốt chương trình huấn luyện và là một thành phần có giá trị trong hành trình trải nghiệm dịch vụ huấn luyện cá nhân. Điều này không chỉ hữu ích cho việc theo dõi tiến độ, mà thông qua việc thảo luận về kết quả với khách hàng một cách định kỳ, sẽ giúp tăng khả năng khách hàng sẽ gia hạn gói tập của họ. Đánh giá theo dõi nên bao gồm:

- Đánh giá lại mục tiêu hiện tại
- Đánh giá thể chất

- Thiết lập mục tiêu mới
- Kế hoạch hành động
- Tái cam kết
- Tái đầu tư

NHẬN GIỚI THIỆU

Giới thiệu là một con đường quan trọng và bền vững để phát triển số lượng khách hàng cho huấn luyện viên. Khi một khách hàng hiện tại hoặc cũ giới thiệu bạn bè hoặc gia đình sử dụng dịch vụ, điều đó có nghĩa là họ tin tưởng huấn luyện viên và đánh giá cao dịch vụ được cung cấp. Giới thiệu thậm chí có thể đến từ người chưa từng là khách hàng nhưng đã có ấn tượng tích cực với huấn luyện viên tại một buổi hội thảo, trên phòng tập hoặc một sự kiện nào đó. Tất cả các tương tác mà huấn luyện viên có với khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng đều quan trọng. Ngay cả những tương tác không dẫn đến việc bán hàng ngay lập tức cũng có thể mang lại lời giới thiệu.

Khi nào nên kêu gọi giới thiệu

Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể xin một lời giới thiệu hoặc lời chứng thực từ các khách hàng. Nhưng mọi người thường hài lòng nhất về dịch vụ của huấn luyện viên khi họ đang thấy kết quả và có những thay đổi lối sống hiệu quả. Huấn luyện viên nên tận dụng sự hào hứng đó để nhận được một bài chia sẻ, phản hồi trên mạng xã hội, đánh giá tích cực trên fan page/website hoặc lời giới thiệu đến những người thân quen của khách hàng. Khách hàng có thể có gia đình hoặc bạn bè ngưỡng mộ tiến bộ của họ và cũng đã bắt đầu có sự quan tâm đến dịch vụ đã mang lại kết quả đó.

Huấn luyện viên có thể hỏi thêm thông tin về những người mà khách hàng biết để họ có thể tạo ra những ưu đãi nhắm mục tiêu đến những người quan tâm. Ví dụ, nếu một khách hàng nói về một người bạn đang gặp khó khăn trong việc giảm cân và thiết lập mục tiêu, huấn luyện viên có thể hỏi thêm về trường hợp này và đưa ra lời đề nghị là cơ hội tập luyện trải nghiệm (hoặc cả miễn phí) trong tương lai. Điều này có thể cho phép huấn luyện viên có cơ hội kết nối với mạng lưới quan hệ của khách hàng và cung cấp một ưu đãi độc đáo khuyến khích những người đó đăng ký.

Một số huấn luyện viên thành công khi đưa ra ưu đãi đi kèm cho việc giới thiệu. Nó có thể đơn giản như một lần tham gia rút thăm hàng tháng để nhận quà tặng, hoặc cộng thêm các buổi tập miễn phí vào hợp đồng nếu người được giới thiệu mua dịch vụ. Phần thưởng có thể là một cách hiệu quả, không tốn kém và tạo động lực để thúc đẩy tỷ lệ giới thiệu.

Tiếp cận nhanh chóng với người được giới thiệu là điều cần thiết để hành động ngay khi có sự quan tâm. Mọi người dễ nói chuyện hơn - và những phản đối dễ vượt qua hơn - khi họ đang hào hứng và có động lực cao để thay đổi.

Người ủng hộ và Người phản đối

Khi xây dựng danh tiếng, huấn luyện viên hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp hai loại người:

- **Người ủng hộ** là những người có trải nghiệm tích cực với huấn luyện viên và các sản phẩm dịch vụ của họ. Họ hài lòng với kết quả và có khả năng giới thiệu bạn bè hoặc gia đình.
- **Người phản đối** không hài lòng với trải nghiệm hoặc dịch vụ của huấn luyện viên cung cấp. Người phản đối thường sẽ bộc lộ nhanh chóng. Điều quan trọng là phải liên hệ trực tiếp với bất kỳ người phản đối nào càng nhanh càng tốt để lắng nghe mối quan tâm của họ, đồng cảm với họ và, nếu có thể, đưa ra giải pháp.

Thực hiện khảo sát định kỳ với khách hàng hiện tại, khách hàng cũ và tiềm năng có thể cung cấp thông tin hữu ích về tác động của tài liệu marketing, sự hiện diện của huấn luyện viên trên mạng xã hội và sự hài lòng của khách hàng.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Huấn luyện viên phải đầu tư thời gian và sự chú ý với từng khách hàng tiềm năng và hiện tại. Công sức, nguồn lực bỏ ra để ký với một khách hàng mới lớn hơn rất nhiều so với công sức để giữ một khách hàng hiện tại, với điều kiện huấn luyện viên đang thực hiện tốt vai trò của mình và đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Liên tục tạo ra giá trị và tạo trải nghiệm tích cực cho khách hàng là những yếu tố chính trong việc duy trì khách hàng.

TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG

Trách nhiệm là một trong những lý do chính khiến khách hàng thuê một huấn luyện viên cá nhân. Việc xây dựng một kế hoạch sức khỏe và vóc dáng tuyệt vời là một phần của trải nghiệm khi làm việc với huấn luyện viên. Nhưng kết quả thực sự đến từ việc thực hiện và kiên trì theo đuổi kế hoạch đó. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có một người huấn luyện trong hầu hết mọi lĩnh vực đều giúp cải thiện kết quả. Điều này cũng hoàn toàn đúng trong lĩnh vực huấn luyện cá nhân. Dù khách hàng gặp huấn luyện viên của mình trực tuyến hay trực tiếp, việc xuất hiện và cam kết với một người khác là một bước tiến lớn. Theo thời gian, việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi có một huấn luyện viên mang lại giá trị thực sự.

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ

Đưa yếu tố "cá nhân" vào huấn luyện cá nhân tạo ra sự đồng cảm và xây dựng lòng tin giữa huấn luyện viên và khách hàng. Công việc của huấn luyện viên vượt xa một buổi tập 60 phút. Trong thời gian này, khách hàng thường chia sẻ về cuộc sống công việc, cuộc sống gia đình, điều gì khiến họ căng thẳng và họ làm gì để giải trí. Các mẹo sau đây mang lại giá trị và sẽ củng cố mối quan hệ, dẫn đến cam kết lâu dài và duy trì khách hàng:

- Lắng nghe tích cực.
- Nói và làm những điều thể hiện rằng khách hàng được lắng nghe.
- Ghi nhớ sinh nhật của họ.
- Gửi email các bài báo và mẹo phù hợp với sở thích của họ.
- Thực hiện kiểm tra hàng tuần qua tin nhắn hoặc email.

RENEW

Khi một khách hàng sắp hết gói tập hoặc hợp đồng (trong trường hợp hợp đồng theo tháng), có nhiều cách để một huấn luyện viên khuyến khích họ gia hạn. Khách hàng không có trách nhiệm để chủ động hỏi về các bước tiếp theo. Thay vào đó, một huấn luyện viên cá nhân nên chủ động thuyết trình về gói gia hạn trước buổi tập cuối cùng. Ngoài ra, việc gợi ý về khả năng gia hạn từ sớm là một thói quen kinh doanh tốt, giúp khách hàng có thời gian lên kế hoạch tài chính phù hợp.

Một cách để khơi gợi sự quan tâm của khách hàng đối với việc tiếp tục tập luyện là nhấn mạnh vào tiến bộ mà họ đã đạt được. Công nhận sự nỗ lực của họ không chỉ củng cố niềm tin rằng các buổi tập đang mang lại hiệu quả mà còn cho thấy rằng khoản đầu tư về tài chính và thời gian của họ đã được sử dụng xứng đáng. Sử dụng ngôn ngữ hướng tới tương lai và đề cập đến những gì họ sẽ làm *"vào tháng tới"* hoặc *"trong tám tuần nữa"* sẽ giúp họ định hướng mục tiêu và tiến bộ trong tương lai, đồng thời chuẩn bị tài chính cần thiết để tiếp tục đầu tư vào huấn luyện viên của mình.

Việc đánh giá định kỳ cũng có thể củng cố giá trị của việc tập luyện cùng huấn luyện viên. Biết rằng họ chỉ thực hiện được hai lần chống đẩy khi bắt đầu chương trình, nhưng giờ đây họ đã có thể thực hiện sáu lần chống đẩy, là một minh chứng rất giá trị. Huấn luyện viên nên dành thời gian để công nhận tiến bộ của họ và cung cấp một cái nhìn tổng quan về ý nghĩa của điều đó trong vài tuần tới.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN

Bán và cung cấp các buổi huấn luyện cá nhân là những gì một huấn luyện viên cá nhân thực hiện khi họ đang vận hành công việc kinh doanh. Theo

dõi tài chính của doanh nghiệp, lập hồ sơ hợp đồng khách hàng, tiếp thị chương trình và đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh là những gì một huấn luyện viên cá nhân thực hiện khi họ đang quản lý doanh nghiệp của họ. Việc chủ động và có tổ chức trong quản lý doanh nghiệp sẽ đảm bảo sự thành công và phát triển liên tục cùng với trải nghiệm tích cực của khách hàng.

PHẠM VI HÀNH NGHỀ

Một trong những thành phần quan trọng nhất của việc kinh doanh huấn luyện cá nhân là hiểu và hoạt động trong phạm vi hành nghề. Trong suốt sự nghiệp của họ, các huấn luyện viên sẽ gặp nhiều tình huống có thể nằm ngoài phạm vi hành nghề của họ. Các huấn luyện viên nên làm quen với phạm vi hành nghề của họ trong vai trò này. Việc vượt ra ngoài vai trò huấn luyện viên có thể khiến họ phải chịu trách nhiệm về thông tin hoặc lời khuyên đã đề xuất. Sau đây là những tình trạng phổ biến xuất hiện trong môi trường huấn luyện cá nhân. Nếu huấn luyện viên cá nhân gặp khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có bất kỳ tình trạng nào sau đây, họ không nên đưa ra lời khuyên hoặc chẩn đoán mà nên giới thiệu họ đến chuyên gia phù hợp.

- Chấn thương
- Vấn đề y tế
- Rối loạn ăn uống
- Bệnh tâm thần, bao gồm trầm cảm
- Lập kế hoạch bữa ăn cụ thể

THEO DÕI CÁC BUỔI HUẤN LUYỆN

Cũng như mỗi huấn luyện viên có phong cách và cách tiếp cận huấn luyện độc đáo, phương pháp theo dõi ưu tiên của họ nên là phương pháp phù hợp nhất với họ. Có nhiều lựa chọn khi theo dõi các buổi tập, tất cả đều giúp duy trì tổ chức. Phương pháp đơn giản nhất bao gồm sử dụng bút và giấy. Các trang web, ứng dụng và phần mềm có thể rất hữu ích, đặc biệt khi doanh nghiệp phát triển. Điều này giúp có thể theo dõi các buổi tập hoặc ghi chú về khách hàng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Các chương trình phần mềm cũng có thể giúp huấn luyện viên quản lý doanh thu, chi phí và các khoản chi tiêu, từ đó có thể phát triển thành báo cáo lãi lỗ (P&L statement).

CÁC CÂN NHẮC TÀI CHÍNH

Dù một huấn luyện viên giỏi đến đâu trong việc xây dựng mối quan hệ và mang lại giá trị cho khách hàng, nếu họ không thông minh về tài chính, doanh nghiệp của họ rồi cũng sẽ gặp khó khăn. Huấn luyện viên cá nhân

phải cân nhắc chi phí của họ khi thiết lập mức giá cho khách hàng. Các chi phí sau đây thường bị bỏ qua và nên được xem xét ngay từ đầu khi khởi động doanh nghiệp:

- Quảng cáo trả phí trên mạng xã hội
- Thời gian dành cho tiếp thị
- Thời gian chuẩn bị các buổi tập cho khách hàng
- Thiết bị (dây kháng lực, tạ, thảm tập, v.v.)
- Gia hạn chứng chỉ
- Giáo dục liên tục
- Chứng nhận hồi sức tim phổi (CPR)/máy khử rung tim tự động (AED) và sơ cứu
- Phí thuê mặt bằng, không gian, member phòng tập (với PT freelancer)
- Chi phí đỗ xe trong các buổi tập
- Bảo hiểm trách nhiệm
- Giấy phép kinh doanh

BÁN HÀNG

Mặc dù không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi "bán hàng", nhưng đây là một kỹ năng có thể được cải thiện thông qua thực hành. Bắt đầu bán hàng với tư duy tập trung vào tài chính có thể tạo thêm động lực và quyết tâm. Tuy nhiên, còn nhiều điều hơn thế nữa. Dưới đây là ba cách một huấn luyện viên cá nhân có thể cải thiện khả năng bán hàng của họ:

- **Một: Tập trung vào việc mang lại giá trị.** Thay vì hỏi "Tôi được gì từ điều này?", một huấn luyện viên nhấn mạnh vào dịch vụ, giá trị và chất lượng sẽ có nền tảng chứng chỉ vững chắc làm tăng khả năng khách hàng mua gói tập.
- **Hai: Không tạo áp lực.** Cũng như một huấn luyện viên không mong đợi một khách hàng mới thực hiện 60 giây burpees ngày đầu tiên, họ cũng không nên mong đợi ai đó mua gói tập ngay lập tức. Như đã chỉ ra trong vòng đời khách hàng, cần thời gian để chuyển đổi một khách hàng tiềm năng thành khách hàng ký hợp đồng. Mọi người muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của huấn luyện viên trước khi đăng ký với họ. Nói chuyện với khách hàng, trả lời câu hỏi của họ và thể hiện chuyên môn sẽ khiến họ dần quan tâm đến việc mua gói tập.
- **Ba: HÃY HỎI!** Nếu ai đó chưa mua gói tập, không có nghĩa là họ chưa sẵn sàng. Đôi khi cuộc sống xảy ra nhiều vấn đề và đang là giai đoạn họ ưu tiên cho lịch trình, gia đình hoặc công việc. Hãy giữ liên lạc, và khi mọi thứ khác không thành công, huấn luyện viên nên chủ động và yêu cầu bán hàng. Một câu đơn giản như "Hãy bắt đầu. Bạn có thời

gian cho buổi đầu tiên khi nào?" có thể là tất cả sự khuyến khích họ cần để chốt giao dịch.

Khi thực hiện giao dịch bán hàng, các huấn luyện viên nên có sẵn một hợp đồng chuyên nghiệp để khách hàng ký. Hợp đồng là cách để cả huấn luyện viên và khách hàng đồng ý với các điều khoản của chương trình. Những điều khoản này có thể bao gồm:

- Chi phí dịch vụ
- Số buổi tập đã mua
- Chính sách hủy
- Ngày thanh toán trong tương lai (trong trường hợp có kế hoạch thanh toán)

XEM XÉT CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Khi nói đến huấn luyện cá nhân, các khả năng là vô tận. Từ huấn luyện một-một đến tập thể dục nhóm và coaching online, ngành công nghiệp Fitness vẫn tiếp tục phát triển. Sau đây là các nguồn doanh thu bổ sung mà huấn luyện viên có thể khai thác trong khi chia sẻ chuyên môn và xây dựng uy tín:

- Hợp tác thông qua bài đăng trả phí trên mạng xã hội với các thương hiệu thể hình và sức khỏe
- Đóng góp xây dựng nội dung blog cho các trang web thương hiệu thể hình và sức khỏe
- Tạo chương trình tập luyện cho khách hàng tự tập luyện (đây là cách giới thiệu họ với chương trình một cách phải chăng, có thể dẫn đến việc họ mua gói tập một-một đầy đủ)
- Viết và bán sách điện tử
- Viết và bán sách công thức
- Bán khóa học trực tuyến
- Tổ chức các khóa nghỉ dưỡng hoặc trại tập luyện thể hình
- Tổ chức hội thảo

THỰC HÀNH TỐT NHẤT TRONG HUẤN LUYỆN CÁ NHÂN: LỜI KHUYÊN TỪ CÁC CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM

Trở thành huấn luyện viên cá nhân có nghĩa là học khoa học về cơ thể con người để có thể làm việc như một chuyên gia trong lĩnh vực chuyển động của con người. Một huấn luyện viên cá nhân có thể đạt đến trình độ tiến sĩ về exercise physiology hoặc biomechanics. Mức độ chuyên môn này có thể phục vụ huấn luyện viên cá nhân tốt, vì kiến thức này có thể tạo ra thiết kế chương trình tập luyện ở cấp độ chuyên gia (expert-level). Nhưng đây chỉ là

một phần trong phương trình khi nói đến sự thành công của hầu hết sự nghiệp huấn luyện cá nhân. Công việc này còn nhiều hơn là chỉ có kiến thức chuyên môn. Các kiến thức, kỹ năng và khả năng khác cũng góp phần vào sự thành công trong sự nghiệp trong lĩnh vực này. Phần này nêu bật một số điều phổ biến trong số các chuyên gia thành công.

TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ LÊN LỊCH

Những huấn luyện viên giỏi nhất là những huấn luyện viên có tổ chức nhất. Những huấn luyện viên này thường có các hệ thống để giữ cho mình có tổ chức. Một hệ thống lưu trữ cho khách hàng hiện tại và tiềm năng (bản cứng hoặc mềm, tạo thuận lợi cho việc ghi chú). Điều này có thể giúp huấn luyện viên quản lý kế hoạch dài hạn liên quan đến mục tiêu tập luyện của khách hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng mới. Tạo kế hoạch cho mỗi ngày và mỗi buổi tập là cần thiết để mỗi buổi tập được cá nhân hóa và có suy tính kỹ lưỡng. Tối thiểu, là một phác thảo chung về bài tập trong ngày nên được chuẩn bị.

Quản lý thời gian là chìa khóa đối với huấn luyện viên cá nhân. Sử dụng công cụ lên lịch trở thành một nhu cầu thiết yếu khi công việc ngày càng bận rộn hơn và liên tục phải xử lý nhiều cuộc hẹn mỗi ngày. Ví dụ về công cụ lên lịch từ sổ hẹn đơn giản đến các trang web hoặc ứng dụng điện thoại di động dựa trên công nghệ cao hơn. Huấn luyện viên phải quản lý việc lên lịch các cuộc hẹn với khách hàng cùng với việc sắp xếp thời gian để dành cho việc phát triển doanh nghiệp của họ. Một doanh nghiệp phát triển không xảy ra một cách ngẫu nhiên, vì vậy sử dụng công cụ để lên thời gian tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, theo dõi khách hàng tiềm năng cũ và tiếp thị bản thân cũng là cần thiết. Điều quan trọng là các huấn luyện viên cũng phải quan tâm đến những khía cạnh của cuộc sống ngoài doanh nghiệp của họ. Sử dụng công cụ lên lịch để dành thời gian cho bữa ăn, tập luyện, buổi hẹn cá nhân, và những việc khác giúp huấn luyện viên đảm bảo thời gian trong doanh nghiệp và cuộc sống của họ được tổ chức, không xung đột và có kế hoạch.

THEO DÕI KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG

Nói chung, khách hàng thuê huấn luyện viên cá nhân để đạt được mục tiêu. Nhiều mục tiêu trong số đó là những mục tiêu có thể đo lường được. Như đã đề cập trong chương Đánh giá, huấn luyện viên cá nhân có thể đánh giá và theo dõi các chỉ số như cân nặng, tỷ lệ chất béo cơ thể, số đo các vòng, sức mạnh và sức bền. Trong khi làm việc với khách hàng, huấn luyện viên cá nhân cũng nên theo dõi cách khách hàng tập luyện trong các buổi tập của họ, liệu họ có hoàn thành các nhiệm vụ khác liên quan đến chương

trình của họ (như hoàn thành đi bộ hàng ngày) hay liệu họ có thực hiện đúng và đầy đủ các bài tập của họ không.

Tất cả thông tin này đóng vai trò quan trọng đối với cả huấn luyện viên và khách hàng. Đối với huấn luyện viên, nó hoạt động như một công cụ để huấn luyện khách hàng, theo dõi tiến độ hoặc chỉ ra rằng cần thực hiện thay đổi. Đối với khách hàng, nó có thể xác nhận rằng công sức của họ đang được đền đáp hoặc giúp họ thấy họ không có trách nhiệm với quá trình.

ĐÚNG GIỜ

Đúng giờ không chỉ là kỳ vọng mà khách hàng và người sử dụng lao động sẽ có, mà còn là điều cần thiết để huấn luyện viên cá nhân đảm bảo sự chuẩn bị và có tổ chức. Nếu một huấn luyện viên có cuộc hẹn bắt đầu lúc 8:00 sáng, đúng giờ không có nghĩa là 8:00 sáng đối với huấn luyện viên. Họ nên có mặt sớm và chuẩn bị trước đó. Nếu khách hàng 8:00 sáng nay mong đợi hoàn thành buổi tập và tiếp tục với ngày của họ vào lúc 9:00 sáng, thì đúng giờ cũng có nghĩa là hoàn thành đúng thời gian. Để được chuẩn bị và có tổ chức, nhiều người sử dụng lao động sẽ đề xuất một khoảng thời gian đệm 10-15 phút trước khi bắt đầu buổi huấn luyện cá nhân. Nếu một huấn luyện viên có nhiều cuộc hẹn được lên lịch liên tiếp, việc huấn luyện viên chuẩn bị cho khách hàng của họ trước khi bắt đầu những buổi tập đó càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, điều quan trọng là huấn luyện viên phải quản lý mỗi buổi tập để họ kết thúc với thời gian dư để chuẩn bị cho khách hàng tiếp theo.

TIẾP CẬN VÀ NUÔI DƯỠNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Một sai lầm phổ biến mà huấn luyện viên cá nhân mắc phải trong việc phát triển doanh nghiệp của họ là không quản lý được các khách hàng tiềm năng. Thường xuyên, các huấn luyện viên trong các phòng tập thương mại/fitness center sẽ gặp các hội viên mới (khách hàng tiềm năng mới) và sắp xếp các cuộc hẹn miễn phí với họ để thảo luận về mục tiêu và có thể mời họ trải nghiệm thử một vài buổi tập . Mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp, nhưng hội viên mới có thể chưa sẵn sàng để ký hợp đồng huấn luyện viên. Đây là nơi sai lầm xảy ra – khách hàng đó hoàn toàn bị bỏ qua, lãng quên., Huấn luyện viên đã dành thời gian và năng lượng bắt đầu một mối quan hệ nhưng sau đó không làm gì để nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ đó. Khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực sự khi họ tin tưởng huấn luyện viên đủ để trả tiền cho dịch vụ của họ. Đôi khi sự tin tưởng đó phải được xây dựng lâu hơn là một buổi tập miễn phí.

Huấn luyện viên cá nhân phải có một hệ thống để theo dõi khách hàng tiềm năng của họ. Tối thiểu, khi họ gặp khách hàng tiềm năng mới, huấn luyện viên sẽ nắm được họ tên, thông tin liên lạc và kết quả của lần liên hệ cuối

cùng với họ. Theo thời gian, danh sách này có thể trở nên dài, và về mặt xây dựng doanh nghiệp, việc có thể theo dõi những người mà họ đã tương tác và có một mức độ thân thiết nào đó là vì lợi ích tốt nhất của huấn luyện viên cá nhân. Lựa chọn thay thế là liên tục gặp người mới và không bao giờ nói chuyện với họ nữa.

TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN

Là một chuyên gia trong ngành fitness, người sẽ huấn luyện khách hàng hướng tới lối sống khỏe mạnh và hài hòa, huấn luyện viên cá nhân phải thực hành những gì họ rao giảng mỗi ngày. Điều này không nhất thiết có nghĩa là cơ bắp khủng, tỷ lệ chất béo cơ thể thấp ở ngưỡng hoàn hảo hoặc các thành tích thể thao ấn tượng. Điều nó có nghĩa là một lối sống bao gồm thực hành tự rèn luyện bản thân, dinh dưỡng lành mạnh để giúp huấn luyện viên cảm thấy tốt nhất, nghỉ ngơi và phục hồi cho phép họ xuất hiện mỗi ngày với trạng thái sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng. Điều này có thể góp phần vào uy tín của họ với tư cách là một chuyên gia. Ngoài ra, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và ngoại hình của họ đóng vai trò trong cách khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể nhìn nhận họ. Huấn luyện viên thường được xem là nguồn cảm hứng và những người đặt ra tiêu chuẩn cao về sức khỏe và vóc dáng. Quản lý cách họ thể hiện bản thân trước đám đông có thể có ảnh hưởng đáng kể đến cách họ xuất hiện trước khách hàng tiềm năng.

LIÊN TỤC HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Ngành fitness & health đã phát triển rất nhiều qua các năm, và hiểu biết của chúng ta về khoa học liên quan đến tối ưu hóa sức khỏe và hiệu suất con người cũng vậy. Vì điều này, huấn luyện viên cá nhân phải tiếp tục học tập không chỉ để mở rộng hiểu biết mà còn để cập nhật với những phát triển mới nhất trong ngành.

Học tập liên tục có thể cung cấp cho huấn luyện viên khả năng chuyên môn hóa trong nghề nghiệp. Một số huấn luyện viên cá nhân chuyên về strength and conditioning, golf performance, huấn luyện phục hồi chức năng, và tập luyện cho thanh thiếu niên. Giáo dục liên tục cũng có thể cung cấp cho huấn luyện viên cá nhân cơ hội trở thành những doanh nhân giỏi hơn, học hỏi về lãnh đạo và quản lý cùng với các chủ đề về kinh doanh.

Ngành fitness sẽ tiếp tục phát triển với nhiều cơ hội khác nhau. Những người luôn ý thức trong việc tìm kiếm cơ hội học tập và phát triển bản thân cùng với ngành sẽ là những người phù hợp nhất để thành công.

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM HUẤN LUYỆN

Dịch vụ khách hàng xuất sắc nên là một thành phần nhất quán trong vai trò của huấn luyện viên cá nhân với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Chuẩn bị trước và đúng giờ là tiêu chuẩn tối thiểu của dịch vụ khách hàng. Để cải thiện hơn nữa trải nghiệm khách hàng, cần đề cao việc thêm một cảm giác cá nhân. Dưới đây là một số ví dụ về cách cá nhân hóa trải nghiệm huấn luyện:

Ghi nhận các dịp đặc biệt

- Sinh nhật hoặc ngày lễ (bài tập theo chủ đề đặc biệt, thiệp sinh nhật)
- Hoàn thành 100 buổi tập
- Đạt được mục tiêu

Có sẵn các vật dụng cho khách hàng (đặc biệt nếu họ quên mang theo)

- Nước
- Khăn
- Dây buộc tóc

DUY TRÌ RANH GIỚI MỐI QUAN HỆ PHÙ HỢP

Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và khách hàng của họ đôi khi có thể là một mối quan hệ cá nhân gần gũi. Trước hết và quan trọng nhất, đó là một mối quan hệ chuyên nghiệp. Mối quan hệ chuyên nghiệp này bao gồm các giao tiếp và tương tác liên quan đến nhu cầu, mục tiêu của khách hàng và vai trò của huấn luyện viên. Duy trì sự phân biệt rõ ràng giữa mối quan hệ chuyên nghiệp và bất kỳ điều gì điều gì mang tính cá nhân là trách nhiệm của huấn luyện viên. Việc giữ ranh giới này giúp huấn luyện viên duy trì danh tiếng và giữ họ được bảo vệ khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn nào. Một số lời khuyên bổ sung có thể giúp huấn luyện viên cá nhân thiết lập và duy trì ranh giới phù hợp bao gồm:

- Thiết lập các phương thức và thời gian giao tiếp phù hợp với khách hàng
- Cẩn trọng khi thảo luận về các chủ đề nhạy cảm hoặc cá nhân
- Rõ ràng và thực thi đúng các chính sách đã thiết lập
- Giữ trong phạm vi hành nghề
- Duy trì mức độ riêng tư phù hợp khi chia sẻ chi tiết cuộc sống cá nhân

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Quy tắc đạo đức là một tập hợp các nguyên tắc định hướng thúc đẩy hành vi của một chuyên gia. Nó xác định các thực hành tốt nhất cho dịch vụ trung thực, công bằng và bình đẳng cho tất cả các bên liên quan - huấn luyện viên và khách hàng.

- Quy tắc đạo đức bao gồm các tiêu chuẩn từ năm danh mục sau:
- Chính trực: thẳng thắn, trung thực và minh bạch
- Khách quan: giữ không thiên vị và tránh xung đột, thiên vị hoặc ảnh hưởng bên ngoài
- Năng lực chuyên môn: cam kết về chất lượng giáo dục và kiến thức chuyên môn để cải thiện kỹ năng huấn luyện trong suốt sự nghiệp
- Bảo mật: bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng dưới mọi hình thức
- Hành vi chuyên nghiệp: hành động để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của mình với tư cách là một chuyên gia sức khỏe

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ISSA

Huấn luyện viên cá nhân được Chứng nhận ISSA sẽ thực hiện những điều sau:

- Hành động chính trực trong mối quan hệ với đồng nghiệp và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác.
- Duy trì mối quan hệ huấn luyện viên-khách hàng chuyên nghiệp mọi lúc. Các chuyên gia huấn luyện có nghĩa vụ đánh giá đúng khách hàng, thiết lập chương trình cho nhu cầu của họ, giáo dục họ và cung cấp giới thiệu chăm sóc sức khỏe khi cần thiết vì lợi ích tốt nhất của họ.
- Kiềm chế việc thu hút khách hàng từ các chuyên gia khác.
- Tôn trọng lựa chọn và quyết định của khách hàng về sức khỏe của họ và cung cấp thông tin chính xác, thực tế.
- Trình bày trung thực về giáo dục hoặc chứng chỉ của họ với ISSA, khách hàng hoặc người sử dụng lao động và làm việc trong phạm vi hành nghề của họ.
- Không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, giới, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, màu da hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được coi là bất hợp pháp.
- Duy trì bất kỳ và tất cả chứng chỉ chính và bổ sung (bao gồm chứng nhận CPR theo yêu cầu) cần thiết để thực hiện công việc của họ.
- Thực hiện trách nhiệm xã hội của họ để thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập và giáo dục và thông tin trong phạm vi hành nghề.
- Sử dụng phán đoán tốt nhất của họ để duy trì môi trường tập luyện an toàn cho khách hàng. Điều này bao gồm không gian được sử dụng và các khuyến nghị được đưa ra. Không được có ý định gây hại cho người khác vào bất kỳ lúc nào.
- Trình bày chính xác dịch vụ của họ và những gì được mong đợi một cách hợp lý từ mối quan hệ huấn luyện với khách hàng.
- Cập nhật về những phát triển, khái niệm và thực hành mới trong ngành sức khỏe để thúc đẩy sự xuất sắc về chuyên môn.
- Duy trì mức độ riêng tư và bảo mật nghiêm ngặt với thông tin và chương trình của khách hàng.
- Duy trì vẻ ngoài sạch sẽ phù hợp với vệ sinh tốt và trang phục làm việc phù hợp.

CHƯƠNG 19

SỰ AN TOÀN VÀ CÁC TÌNH HUỐN KHẨN CẤP

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích mục đích của việc có chứng nhận CPR/AED.
2. Nhận diện được các trang thiết bị an toàn cần phải có ở phòng tập.
3. Mô tả các tình huống khẩn cấp phổ biết mà một huấn luyện viên cá nhân hay gặp.
4. Nhận diện được lúc cần phải gọi cứu thương.

CHƯƠNG 19: SAFETY AND EMERGENCY SITUATIONS

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Giải thích mục đích của chứng chỉ CPR/AED đối với huấn luyện viên.
2. Xác định các thiết bị an toàn cần thiết trong cơ sở tập luyện.
3. Mô tả các tình huống khẩn cấp phổ biến nhất mà huấn luyện viên cá nhân có thể gặp phải.
4. Xác định các trường hợp cần gọi dịch vụ cấp cứu.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, ISSA không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin được cung cấp trong chương về an toàn và tình huống khẩn cấp này.

Các thông tin sau đây được cung cấp như một công cụ học tập và không nhằm mục đích sử dụng như một sổ tay sơ cứu. Thông tin sau đây chỉ nhằm mục đích nâng cao nhận thức về an toàn và KHÔNG được sử dụng để thay thế cho việc đào tạo CPR, AED, hoặc sơ cứu, tuân thủ OSHA, đào tạo công việc, hoặc sử dụng thiết bị đúng cách.

Trong quá trình tập luyện, duy trì an toàn có nghĩa là tuân theo quy trình khởi động và thả lỏng thích hợp, tập luyện với đúng tư thế đúng kỹ thuật, và thách thức cơ thể với cường độ, mức tạ và khối lượng tập luyện phù hợp. An toàn cũng áp dụng cho môi trường diễn ra hoạt động tập luyện. Các huấn luyện viên phải nhận thức được các mối nguy hiểm và tình huống tiềm ẩn rủi ro, cũng như cách xử lý chúng, và hiểu vai trò của họ trong việc giữ an toàn cho bản thân và khách hàng trong quá trình hoạt động.

LÀM CHỦ SÀN TẬP

Các huấn luyện viên làm việc trong nhiều môi trường và cơ sở khác nhau. Khu vực khách hàng tập luyện thường được gọi là 'sàn tập' hoặc 'sàn (floor)'. Đây là nơi huấn luyện viên cá nhân sẽ dành phần lớn thời gian khi làm việc với khách hàng. Khi không huấn luyện khách hàng, họ vẫn sẽ có mặt trên sàn để chăm sóc thiết bị, gặp gỡ và tương tác với hội viên, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, và bán sản phẩm và dịch vụ. Bất kể loại môi trường huấn luyện viên cá nhân làm việc, có những nhiệm vụ an toàn và vệ sinh cần được chăm sóc thường xuyên.

Một số nhiệm vụ bao gồm:

- Giữ sạch sẽ tất cả thiết bị
- Đảm bảo tất cả thiết bị hoạt động tốt
- Cất giữ thiết bị không sử dụng gọn gàng, đúng vị trí

VỆ SINH THIẾT BỊ

Thiết bị tập luyện thường xuyên được chạm vào và sử dụng trong hầu hết các trường hợp. Mặc dù hầu hết các phòng tập yêu cầu khách hàng vệ sinh thiết bị trước và sau khi sử dụng, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vệ sinh thường xuyên các thiết bị như máy tập, tạ đơn và tạ đòn, và thảm tập với hóa chất tẩy sạch và khử trùng có thể giảm số lượng vi khuẩn, bụi bẩn và chất gây ô nhiễm có thể làm cho khách hàng và nhân viên bị bệnh. Vệ sinh cũng tạo cơ hội cho huấn luyện viên kiểm tra và xác định các thiết bị, máy móc hoặc dụng cụ cần sửa chữa hoặc thay thế.

Cần phân biệt rằng làm sạch và khử trùng không giống nhau. Làm sạch có thể được thực hiện với xà phòng và nước trong khi khử trùng và vệ sinh đòi hỏi sử dụng hóa chất. Để làm rõ, mỗi loại được định nghĩa bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC):

Làm sạch (Cleaning) - Loại bỏ bụi bẩn và tạp chất khỏi bề mặt hoặc đồ vật bằng chất tẩy rửa (như xà phòng) và nước. Làm sạch KHÔNG diệt vi trùng, nhưng nó loại bỏ chúng và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Khử trùng (Disinfecting) - Tiêu diệt vi trùng và virus trên bề mặt hoặc đồ vật bằng cách sử dụng hóa chất. Khử trùng không nhất thiết phải loại bỏ vi trùng khỏi bề mặt khi tiêu diệt chúng, nhưng nó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Sát khuẩn (Sanitizing) - Làm sạch và tiêu diệt vi trùng trên bề mặt hoặc đồ vật đủ để đưa mức vi khuẩn xuống mức có thể chấp nhận được.

Danh sách kiểm tra an toàn và vệ sinh mẫu

- **SÀN**
  - ☐ Sạch sẽ và không có mảnh vụn rời hoặc thiết bị
  - ☐ Sàn gỗ không có bụi, mảnh vụn, hoặc đinh ốc nhô ra
  - ☐ Thảm, sàn cao su hoặc thảm ghép chắc chắn và không có vết rách, khoảng hở hoặc phồng rộp
  - ☐ Đường đi bộ không có dây (ổ cắm cho máy cardio), dụng cụ tập nhỏ và các mảnh vụn khác
- **TƯỜNG**
  - ☐ Ổ cắm điện hoặc dây điện không nhô ra trong khu vực hoạt động
  - ☐ Tường, gương và cửa sổ phải được lau chùi hàng ngày
  - ☐ Gương không bị nứt hoặc méo mó và được cố định chắc chắn
  - ☐ Gương nên cách sàn ít nhất 20 inch. Thiết bị nên được đặt cách gương ít nhất sáu inch.
- **TRẦN NHÀ**
  - ☐ Bảo trì tất cả các thiết bị chiếu sáng và thay thế bóng đèn bị hỏng hoặc không hoạt động.
  - ☐ Thay thế tấm trần bị thiếu, che các ống dẫn hoặc đường ống lộ thiên.
- **THIẾT BỊ TẬP LUYỆN CHO KHU VỰC GIÃN CƠ**
  - ☐ Thảm nên được làm sạch và khử trùng trước giờ cao điểm trong ngày
  - ☐ Sàn nên không có mảnh vụn rời hoặc thiết bị.
  - ☐ Đặt lại tất cả thiết bị về đúng vị trí.
- **KHU VỰC AEROBIC HOẶC PLYOMETRICS**
  - ☐ Sàn nên không có mảnh vụn rời hoặc thiết bị.
  - ☐ Đặt lại tất cả thiết bị về đúng vị trí.
  - ☐ Đảm bảo tất cả thiết bị hoạt động tốt

CHỨC NĂNG THIẾT BỊ

Thiết bị tập luyện có thể từ đơn giản, như tạ đơn hoặc kettlebell, đến phức tạp, như dàn cáp đôi (crossover cable) với nhiều bộ phận, ròng rọc và cáp khác nhau. Để đảm bảo an toàn và chức năng, điều quan trọng là tất cả thiết bị tập luyện phải được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt. Các bộ phận lỏng lẻo hoặc thiết bị không hoạt động đúng cách có thể gây thương tích cho người sử dụng và làm suy giảm chức năng của máy. Ví dụ, bất kỳ máy nào sử dụng cáp sẽ có lực cản bị thay đổi nếu vỏ cáp bị rách hoặc sờn. Tương tự, ghế có vải bọc bị rách hoặc tạ đơn có tay cầm lỏng lẻo có thể kẹp da hoặc gây vết cắt hoặc vết rách trong quá trình sử dụng.

Việc thường xuyên bảo trì các thiết bị đơn giản và xác định các sửa chữa cần thiết thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên. Các sửa chữa phức tạp hơn, bọc lại ghế, và thay thế phụ tùng thường được xử lý bởi đội ngũ bảo trì, hoặc công ty chăm sóc thiết bị tập luyện chuyên nghiệp.

Nhiều phòng tập sẽ có quy trình báo cáo cho thiết bị bị hỏng hoặc hư hại. Ví dụ, nhập số thiết bị, mô tả hư hỏng, và ngày phát hiện lần đầu vào nhật

ký mà bộ phận bảo trì hoặc quản lý kiểm tra hàng ngày. Nếu huấn luyện viên làm việc độc lập, họ sẽ cần thiết lập quy trình riêng để xác định, thay thế và sửa chữa thiết bị tập luyện bị hỏng để tránh gây ảnh hưởng đến khách hàng.

LƯU TRỮ THIẾT BỊ

Thiết bị tập luyện nên được lưu trữ thích hợp với mục tiêu giảm thiểu các mối nguy hiểm về an toàn hoặc vấp ngã và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Điều này có nghĩa là lưu trữ thiết bị nhỏ hơn ở vị trí an toàn, thích hợp như móc trên tường, giá để tạ được chỉ định, hoặc trong giỏ. Điều này cũng áp dụng cho các vị trí lưu trữ cho thiết bị lớn hơn, cố định như máy chạy bộ, máy chèo thuyền và xe đạp tập chẳng hạn.

Thiết bị lớn hơn nên được đặt ở vị trí tắt (tắt nguồn hoặc rút phích cắm nếu thích hợp) với tất cả phụ kiện được lưu trữ đúng cách. Trong trường hợp xe đạp tập chẳng hạn, nhiều cơ sở thích đặt yên và tay lái ở vị trí thấp nhất và nhả hệ thống bánh răng đối với xe đạp thủ công. Vị trí trung hòa này giảm áp lực cho hệ thống bánh răng và làm cho việc sử dụng dễ dàng hơn cho người tiếp theo.

Đối với thiết bị lắp tạ bánh, tất cả bánh tạ nên được lưu trữ trên giá thích hợp khi không sử dụng. Không nên để bánh tạ bừa bãi trên sàn, trênlối đi, hoặc dựa vào thiết bị nơi chúng tạo ra nguy cơ vấp ngã hoặc có thể rơi và đập vào chân.

Các huấn luyện viên làm việc trong phòng tập thường được giao nhiệm vụ đi bộ quanh phòng tập và dọn dẹp thiết bị tập luyện rải rác. Mọi cơ hội trên sàn là cơ hội cho huấn luyện viên cá nhân tìm kiếm khách hàng mới bất kể nhiệm vụ họ đang thực hiện. Trong nhiều trường hợp, huấn luyện viên cũng

nên làm sạch bất kỳ thiết bị bẩn nào họ gặp phải và dành thời gian tương tác với hội viên, khách hàng khi họ nhặt và cất dọn thiết bị.

CHỨNG CHỈ CPR

Đây là yêu cầu cơ bản đối với huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận, để có chứng chỉ hồi sức tim phổi (cardiopulmonary resuscitation - CPR) thường được kết hợp với đào tạo về cách sử dụng máy khử rung tim tự động (automated external defibrillator - AED). Chứng chỉ CPR và AED dạy huấn luyện viên cá nhân cách xác định các yếu tố rủi ro cho tình huống sức khỏe khẩn cấp như ngừng tim hoặc thương tích. Nó cũng chuẩn bị cho huấn luyện viên khả năng trợ giúp có thể cứu sống trong trường hợp khẩn cấp trong môi trường fitness. Yêu cầu này là bắt buộc đi kèm với chứng nhận Huấn Luyện Viên Cá Nhân (CPT).

CPR là thủ tục cấp cứu được sử dụng để duy trì hô hấp thủ công và chức năng tim ở người bị ngừng tim. Nó bao gồm ép ngực và, trong một số trường hợp, thông khí nhân tạo (thở) để giữ cho máu của nạn nhân được oxy hóa và lưu thông.

AED là thiết bị di động được sử dụng trước hoặc trong khi CPR để chẩn đoán tình trạng của tim. Cụ thể, AED có thể xác định xem ai đó đang gặp phải loạn nhịp tim đe dọa tính mạng (nhịp tim không đều), rung thất (sự rung nhanh của tâm thất), hoặc nhịp tim nhanh. Nhiều doanh nghiệp, trường học và tòa nhà văn phòng có ít nhất một AED tại chỗ. Khi làm việc

trong cơ sở tập luyện, điều quan trọng là xác định (1) cơ sở có AED hay không và (2) nó được đặt ở đâu trong trường hợp khẩn cấp.

Nhiều tổ chức cung cấp khóa học CPR, bao gồm ISSA. Tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hội Chữ thập đỏ là các đơn vị quản lý khóa học CPR phổ biến. Liên hệ với đơn vị quản lý CPR địa phương của bạn để biết thêm thông tin về các khóa học CPR trực tiếp và trực tuyến được cung cấp gần bạn và sẽ đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn.

www.redcross.org

www.americanheart.org

LUẬT NGƯỜI TỐT (GOOD SAMARITAN LAW)

Luật Người Tốt là các biện pháp bảo vệ pháp lý được dành cho những người cung cấp hỗ trợ hợp lý cho người mà họ tin là đang bị thương, bệnh tật hoặc mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Những luật này được áp dụng ở hầu hết Hoa Kỳ và một số khu vực của Canada. Ở nhiều quốc gia khác, những luật và biện pháp bảo vệ này không tồn tại. Phần thách thức là những biện pháp bảo vệ pháp lý này thay đổi theo thẩm quyền địa phương. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bốn thành phần cơ bản của Luật Người Tốt là:

- Sự cho phép có thể được đưa ra bởi người bị thương hoặc bệnh nếu có thể.
- Hỗ trợ hoặc chăm sóc được cung cấp một cách thích hợp (không bất cẩn, liều lĩnh).
- Người được bảo vệ bởi Luật KHÔNG phải là người gây ra tai nạn.
- Chăm sóc được cung cấp vì đó là trường hợp khẩn cấp và người được đào tạo chưa đến.

Theo những biện pháp bảo vệ này, người cung cấp hỗ trợ không thể bị kiện vì những thương tích bổ sung gây ra trong nỗ lực cứu hộ. Ví dụ, gãy xương sườn là kết quả của việc ép ngực trong quá trình CPR là tương đối phổ biến. Nếu nạn nhân bị gãy xương sườn từ người cứu hộ thực hiện CPR, người cứu hộ có thể được bảo vệ pháp lý khỏi trách nhiệm cho thương tích bổ sung này. Chính sách này được áp dụng để khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp mà không sợ hậu quả. Điều này không được hiểu là tư vấn pháp lý và không nên thay thế lời khuyên từ chuyên gia pháp lý có trình độ.

PHÒNG NGỪA CHẤN THƯƠNG

Một phần của việc đảm bảo trải nghiệm tích cực và an toàn cho khách hàng là thực hiện các bước thích hợp để phòng ngừa chấn thương. **Chấn thương cấp tính** mô tả loại chấn thương hoặc bệnh tật có sự khởi phát và tiến triển nhanh. Những loại chấn thương này thường là kết quả của một tác động cụ thể hoặc chấn thương cho cơ thể. **Chấn thương mãn tính** đề cập đến chấn thương, bệnh tật hoặc căn bệnh phát triển chậm và dai dẳng, kéo dài. Nhiều chấn thương mãn tính có triệu chứng nhẹ, đôi khi được gọi là chấn thương tích lũy hoặc sử dụng quá mức. Cả chấn thương cấp tính và mãn tính có thể được giảm thiểu khi huấn luyện viên cá nhân thực hiện các bước sau:

- Luôn đảm bảo khởi động đúng cách.
- Hướng dẫn học viên kỹ thuật và căn chỉnh đúng cũng như tư thế và vị trí cơ thể phù hợp cho mỗi bài tập.
- Chỉ cho khách hàng cách sử dụng thiết bị và máy móc tập luyện đúng cách
- Trong các mô hình chuyển động hoặc bài tập phức tạp, thiết lập chuyển động hoặc mô hình đúng trước khi tăng tốc độ.
- Tạo lập chương trình tập luyện có tính toán đến nghỉ ngơi và phục hồi để tránh tập luyện quá sức.
- Đưa ra các điều chỉnh phù hợp với các cấp độ năng lực khác nhau.
- Kiểm soát số lần lặp lại được thực hiện trong một hiệp nhất định.
- Luôn đảm bảo thả lỏng và giãn cơ đúng cách.

THIẾT BỊ VÀ QUY TRÌNH KHẨN CẤP

Một huấn luyện viên có thể cần sử dụng thiết bị khẩn cấp vào một thời điểm nào đó. Ngoài AED (máy khử rung tim tự động), bộ sơ cứu thường được sử dụng sẽ có các vật dụng cần thiết từ băng gạc đến nhíp. Điều đầu tiên cần biết là vị trí của tất cả thiết bị khẩn cấp trong nơi làm việc hoặc tòa nhà nếu cần sử dụng khẩn cấp.

BỘ SƠ CỨU

Sơ cứu (First aid) là thuật ngữ mô tả việc cứu trợ đầu tiên và ngay lập tức được thực hiện cho người bị chấn thương nhẹ hoặc nghiêm trọng, thương thật hoặc tình trạng sức khỏe. Mục tiêu của sơ cứu là ngăn chặn vấn đề trở nên tồi tệ hơn, thúc đẩy phục hồi và trong trường hợp nghiêm trọng, bảo toàn tính mạng.

Bộ sơ cứu (first aid kit) là một hộp nhỏ gọn được trang bị sẵn các vật dụng cho các can thiệp y tế chung. Chúng có thể được mua đầy đủ hoặc có thể tự tạo một bộ riêng với các vật dụng thích hợp. Giống như AED, hầu hết các doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng và trường học đều có ít nhất một bộ sơ cứu.

Các vật dụng thông thường trong bộ sơ cứu bao gồm:

- **Băng dính** - có nhiều kích cỡ khác nhau và lý tưởng cho các vết cắt nhỏ, trầy xước và vết thương do đâm.
- **Băng keo bướm** - giúp đóng vết thương hở và giữ các mép da chặt lại với nhau.
- **Gạc cuộn** - gạc là loại băng cho phép tự do cử động và được khuyến nghị để cố định băng hoặc miếng đệm.
- **Miếng đệm vô trùng không dính** - đây là miếng đệm mềm, thấm hút để che vết thương và tạo môi trường tối ưu cho vết thương lành. Chúng được khuyến nghị cho chảy máu, bỏng và nhiễm trùng.
- **Băng dính y tế** - những loại băng này có nhiều độ dày khác nhau và thường không thấm nước. Chúng có thể trong suốt, vải hoặc giấy cho các mức độ cứng hoặc dính khác nhau.

- **Nhíp** - được sử dụng để loại bỏ các mảnh vụn khỏi vết thương như đất, mảnh kính hoặc mảnh vụn.
- **Nhiệt kế** - nhiệt kế được sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể. Mặc dù nhiệt kế đo qua đường miệng chính xác hơn, nhưng nhiệt kế kỹ thuật số đo nhiệt độ ở thái dương hoặc trong ống tai vệ sinh hơn.
- **Túi đá** - túi đá trong bộ sơ cứu không hoạt động cho đến khi bao bì bên trong bị đâm thủng và các thành phần được trộn lẫn với nhau. Những túi này lý tưởng cho các chấn thương cấp tính như căng cơ, bong gân, sưng tấy cục bộ hoặc đau cơ.
- **Analgesics (thuốc giảm đau)** - đây là một nhóm thuốc giúp giảm đau. Chúng có thể là dạng uống như ibuprofen hoặc dạng gel hoặc kem bôi ngoài da.

Một số bộ sơ cứu thương mại cũng có thể bao gồm thuốc chống axit, kem bỏng, găng tay latex, mặt nạ CPR, các vật dụng để tạo nẹp nhỏ và miếng che mắt.

KẾ HOẠCH THOÁT HIỂM KHẨN CẤP

Tại mọi địa điểm thực hiện tập luyện, cần có kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp hoặc kế hoạch sơ tán khẩn cấp. Điều này bao gồm không gian ngoài trời, phòng tập gym, studio, nhà ở, trường học và các tòa nhà khác. Kế hoạch sẽ xác định rõ cách sơ tán khỏi tòa nhà hoặc không gian trong trường hợp khẩn cấp.



Kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp là một công cụ bằng văn bản và hình ảnh trực quan thường được treo trên tường ở nơi dễ thấy:

- Bao gồm bản vẽ sơ đồ mặt bằng của không gian.
- Ghi rõ tất cả các cửa ra vào, cầu thang và thang máy.
- Xác định trực quan vị trí của người xem trên sơ đồ mặt bằng.
- Xác định rõ các lối thoát hiểm từ vị trí hiện tại.
- Xác định nơi đi trong trường hợp thang máy không hoạt động (nếu có).
- Xác định rõ điểm tập trung được chỉ định bên ngoài hoặc cách xa cơ sở hoặc không gian.

Các cân nhắc quan trọng khác cho kế hoạch thoát hiểm khẩn cấp hiệu quả bao gồm:

- Xác định khi nào cần thoát hiểm khẩn cấp (hỏa hoạn, động đất, v.v.)
- Xác định chuỗi mệnh lệnh rõ ràng trong trường hợp khẩn cấp cho nhân viên, khách hàng và khách viếng thăm.
- Xác định cách kiểm tra tất cả nhân viên, khách và khách viếng thăm sau khi sơ tán.

VẬT DỤNG AN TOÀN

Có một số vật dụng an toàn khác mà mọi không gian tập luyện nên có. Những vật dụng này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

- **Đèn pin** - có thể cần trong trường hợp mất điện.
- **Hộp dụng cụ** - công cụ sẽ cần thiết để sửa chữa nhiều thiết bị và bảo trì, sửa chữa chung trong tòa nhà. Các công cụ thông thường cần có sẵn bao gồm tua vít (điện hoặc thủ công), kìm, bộ cờ lê, bộ lục giác, búa hoặc vồ và các ốc vít, đinh, vòng đệm, đai ốc và bu lông bổ sung với các kích cỡ khác nhau.
- **Biển báo sàn ướt** - trong trường hợp có đổ tràn, biển báo sàn ướt sẽ cảnh báo nguy cơ trượt ngã tiềm ẩn.
- **Áo phản quang** - những công cụ có giá trị này giúp người mặc dễ được nhìn thấy hơn. Chúng có thể được sử dụng trong sơ tán khẩn cấp hoặc bất kỳ tình huống nào khác mà ai đó cần được nhìn thấy dễ dàng (mang rác ra ngoài trong bóng tối, mất điện, đội vệ sinh hoặc làm việc, v.v.)
- **Bình chữa cháy** - Trong trường hợp có đám cháy nhỏ, có thể kiểm soát được, bình chữa cháy rất hữu ích và nên được đặt ở vị trí dễ tiếp cận. Tùy thuộc vào kích thước tòa nhà, nhiều tòa nhà có nhiều hơn một bình.

- **Găng tay dùng một lần** - găng tay có thể được sử dụng để vệ sinh, sơ cứu và bất kỳ tình huống nào khác mà người đeo cần được bảo vệ. Khuyến nghị nên có một hộp găng tay bổ sung ngoài những găng tay có thể có trong bộ sơ cứu vì chúng là vật dụng sử dụng nhiều.
- **Bộ dụng cụ xử lý bloodborne pathogen (mầm bệnh lây truyền qua đường máu)** - được sử dụng để xử lý an toàn và vệ sinh các vết tràn dịch và máu
- **Cây lau nhà và chổi** - được sử dụng để vệ sinh hàng ngày, và cũng để xử lý tràn đổ khẩn cấp hoặc dọn dẹp mảnh vỡ.
- **Khăn lau** - khăn có thể được sử dụng để lau chùi thiết bị, bề mặt và không gian. Điều quan trọng là phải phân biệt khăn lau dọn với khăn dùng cho cơ thể. Nếu có thể, khăn lau dọn nên có màu khác và được cất giữ ở vị trí riêng biệt.
- **Dung dịch làm sạch và khử trùng** - được sử dụng thường xuyên để làm sạch và khử trùng thiết bị, bề mặt và không gian như phòng vệ sinh và văn phòng. Cần hết sức thận trọng với tất cả các hóa chất và mọi hóa chất trong tòa nhà phải có sẵn bảng dữ liệu an toàn vật liệu (material safety data sheet - MSDS). MSDS cung cấp thông tin về các thành phần nguy hiểm, rủi ro sức khỏe, phản ứng hóa học, biện pháp phòng ngừa khi xử lý và giới hạn tiếp xúc đối với một sản phẩm hóa học.

BÁO CÁO SỰ CỐ

Như một thông lệ kinh doanh, huấn luyện viên cá nhân và cơ sở tập luyện phải ghi lại các sự cố liên quan đến sơ cứu hoặc tình huống khẩn cấp. Thông tin cần thu thập bao gồm:

- Tên người bị nạn
- Thông tin liên hệ
- Chấn thương hoặc bệnh tật
- Chấn thương xảy ra như thế nào
- Địa điểm xảy ra sự cố
- Nhân chứng và thông tin liên hệ của họ

Những báo cáo này có thể có ích với huấn luyện viên và phòng tập theo nhiều cách. Học hỏi từ sự cố và tạo ra các chiến lược cho tương lai có thể giúp tránh tình trạng cùng một sự cố xảy ra lần nữa. Chúng có thể cung cấp thông tin chi tiết cho chuyên gia y tế hoặc pháp lý. Chúng cũng có thể đóng vai trò là tài liệu chứa các chi tiết theo dõi cho huấn luyện viên hoặc người quản lý cơ sở.

TÌNH HUỐNG SƠ CỨU

Tình huống sơ cứu đề cập đến việc chăm sóc dành cho người bị thương hoặc bệnh cho đến khi có điều trị y tế. Trong một số trường hợp, như chấn thương nhẹ, chăm sóc sơ cứu có thể là đủ. Trong các trường hợp khác, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn hoặc có thể nghiêm trọng hơn và cần chăm sóc nâng cao.

Phồng rộp

Phồng rộp có thể xuất hiện dưới dạng đỏ do ma sát kèm theo việc tạo ra chất lỏng dưới vùng bị ảnh hưởng. Vì chúng có thể gây khó chịu hoặc đau đớn, việc tiếp tục tập luyện có thể không được khuyến khích nếu chưa được điều trị thích hợp. Nếu bị chọc thủng bọc nước, vết phồng rộp nên được làm sạch và bảo vệ bằng miếng đệm và băng gạc.

Ngất

Ngất là tình trạng mất ý thức tạm thời. Cảm giác choáng váng, chóng mặt, xanh xao và đổ mồ hôi nhẹ là các triệu chứng phổ biến thường xuất hiện trước khi ngất.

Giả định rằng bất kỳ ai được phát hiện đang bất tỉnh đều có thể bị chấn thương ở đầu và không cho nạn nhân uống bất cứ thứ gì. Không di chuyển nạn nhân trừ khi thực sự cần thiết. Tìm kiếm thẻ ID y tế khẩn cấp quanh cổ hoặc cổ tay có thể gợi ý nguyên nhân gây bất tỉnh và giữ nạn nhân nằm yên và yên tĩnh nếu họ tỉnh lại. Kiểm tra để đảm bảo đường thở thông thoáng, hô hấp và tuần hoàn.

Hypoglycemia (Hạ đường huyết)

Hạ đường huyết, thường có thể do các phương pháp điều trị tiểu đường gây ra, hoặc do tập luyện quá sức. Chóng mặt, kiệt sức, mờ mắt, đói quá mức, da lạnh, vã mồ hôi là các triệu chứng phổ biến. Có khả năng xảy ra co giật, lú lẫn, đau đầu và hoảng loạn. Họ nên được cho uống chất lỏng có đường (nước trái cây) hoặc ngậm thanh kẹo, nếu họ còn tỉnh táo. Nếu nạn nhân bất tỉnh, gọi 911 ngay lập tức.

Cúm sốt

Cúm và sốt thường đi kèm với sự kết hợp của các hạch bạch huyết sưng, thân nhiệt cao, mệt mỏi và nghẹt mũi. Khuyên khách hàng đi khám bác sĩ, nghỉ ngơi và KHÔNG TẬP LUYỆN!

Chuột rút do nhiệt (Heat Cramps)

Chuột rút là sự co thắt đau đớn không tự chủ của một nhóm cơ. Nguyên nhân có thể do:

- Hoạt động liên tục quá mức
- Mất nước
- Mất khoáng chất do đổ mồ hôi quá nhiều

Thông thường, nghỉ ngơi, kéo giãn nhẹ, chườm đá và bù nước có thể giúp giảm đau.

Kiệt sức do nhiệt (Heat Exhaustion)

Là giai đoạn tiến triển từ chuột rút do nhiệt, với các triệu chứng:

- Da nhợt nhạt và ẩm
- Mạch nhanh và yếu
- Yếu sức
- Đau đầu hoặc buồn nôn
- Chuột rút ở bụng hoặc chi

Nạn nhân nên nằm xuống, đầu ngang bằng hoặc thấp hơn thân người. Nếu có thể, di chuyển nạn nhân đến nơi mát mẻ nhưng không để quá lạnh. Bù nước và điện giải ngay lập tức.

Sốc nhiệt (Heat Stroke)

Sốc nhiệt là tình trạng nghiêm trọng liên quan đến nhiệt, khi cơ thể không thể điều hòa được nhiệt độ. Có thể nhận biết qua các triệu chứng:

- Ngừng đổ mồ hôi
- Mạch nhanh và mạnh
- Da đỏ, nóng
- Có thể mất ý thức và cần gọi 911 ngay lập tức
- Làm mát cơ thể bằng khăn ướt lạnh

Vết rách và trầy xước (Lacerations and Abrasions)

Vết rách và trầy xước da có thể gây chảy máu và cần được xử lý trước khi tiếp tục tập luyện. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và vị trí, không nên tiếp tục tập luyện. Quy trình xử lý:

- Làm sạch vết thương và vùng da xung quanh ngay lập tức để ngăn nhiễm trùng
- Đặt gạc vô trùng lên vết thương và ấn chặt cho đến khi ngừng chảy máu
- Thay gạc mới và băng vết thương

Vết bầm (Contusions)

Vết bầm là vùng mô hoặc da bị tổn thương khi các mao mạch bị vỡ. Vùng bị bầm sẽ có màu tím xanh và nhạt dần trong quá trình hồi phục. Có thể chườm đá.

Sốc (Shock)

Sốc là tình trạng y tế cấp tính do giảm đột ngột lưu lượng máu và huyết áp trong cơ thể. Triệu chứng phổ biến:

- Da lạnh ẩm
- Mặt tái nhợt
- Buồn nôn hoặc nôn
- Thở nông
- Người bệnh có thể ớn lạnh hoặc run rẩy

Xử trí:

- Khắc phục nguyên nhân gây sốc nếu có thể (chảy máu)
- Để nạn nhân nằm xuống
- Giữ ấm
- Đảm bảo đường thở thông thoáng
- Nâng cao chân
- Cho uống nước nếu có thể nuốt

GÃY XƯƠNG, BONG GÂN, CĂNG CƠ VÀ TRẬT KHỚP

Gãy xương, bong gân và căng cơ có thể khó phân biệt đối với huấn luyện viên cá nhân. Vì vậy, sơ cứu ban đầu cho bất kỳ tình trạng nào trong số này nên được xử trí như gãy xương. Dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

- Cảm giác xương cọ xát vào nhau
- Đau
- Đau khi chạm vào
- Sưng
- Bầm tím
- Không thể cử động phần cơ thể bị thương

Sơ cứu ban đầu cần kiểm soát chảy máu (nếu có) và xử trí sốc.

Bong gân là tổn thương ở mô liên kết trong khớp hoặc nhóm khớp. Cổ chân và cổ tay là vị trí hay xảy ra bong gân nhất.

Căng cơ xảy ra ở các cơ bắp, có thể xảy ra ở bất kỳ đâu nhưng phổ biến nhất ở lưng dưới, cổ, vai và đùi sau.

Trật khớp thường là chấn thương do lực tác động tương đối mạnh. Trong môi trường tập luyện, phổ biến nhất là vai và ngón tay. Huấn luyện viên tuyệt đối không được cố gắng nắn khớp bị trật, chỉ nên chườm đá có thể giúp giảm sưng và đau. Chỉ nhân viên cứu hộ được đào tạo mới nên di chuyển nạn nhân bị chấn thương. Chấn thương đầu, cổ và lưng rất nghiêm trọng và cần chăm sóc đặc biệt khi di chuyển và vận chuyển.

R.I.C.E.

Tất cả nạn nhân bị gãy xương, trật khớp, bong gân và căng cơ đều cần được chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu khách hàng không thể nhận được chăm sóc y tế ngay lập tức, phương pháp R.I.C.E. có thể giúp giảm đau và viêm từ chấn thương:

- **R - REST (Nghỉ ngơi):** Đảm bảo người bệnh ở nơi an toàn và hạn chế cử động.
- **I - ICE (Chườm đá):** Chườm đá hoặc túi lạnh lên vùng bị thương. Thường thực hiện trong khoảng 10-20 phút mỗi lần, lặp lại trong vài giờ sau chấn thương hoặc cho đến khi nhận được chăm sóc y tế.
- **C - COMPRESSION (Băng ép):** Băng vùng bị thương bằng vải hoặc băng với áp lực vừa phải.
- **E - ELEVATION (Nâng cao):** Nâng phần cơ thể bị thương cao hơn so với tim.

KHI NÀO CẦN GỌI CẤP CỨU

Các tình huống sơ cứu trên đôi khi vẫn phải cần chăm sóc y tế chuyên nghiệp ngay lập tức. Dưới đây là các trường hợp huấn luyện viên nên gọi cấp cứu càng sớm càng tốt:

- **Đau thắt ngực** - đặc biệt là đau ngực kéo dài hơn vài phút.
- **Mất ý thức** - bất kể nguyên nhân. Chuyên gia y tế có thể xác định nguyên nhân.
- **Khó thở** - đặc biệt khi xảy ra đột ngột, cần được giúp đỡ y tế ngay lập tức.
- **Chấn thương đầu** - có thể từ nhẹ đến nặng và có thể gây chấn động não. Liên hệ cấp cứu đặc biệt nếu kèm theo các triệu chứng như co giật, đau đầu, buồn nôn hoặc nôn, nói lắp, lú lẫn, yếu sức, hoặc mất phối hợp.
- **Gãy xương** - chỉ chuyên gia y tế mới có thể cung cấp hơn sơ cứu cơ bản.
- **Các vấn đề về tim** - đặc biệt là đau tim hoặc rối loạn nhịp tim gây đau ngực, mất ý thức, hoặc khó thở.
- **Thị giác bất thường hoặc chóng mặt** - mờ mắt, nhìn đôi, và mất thị lực có thể là triệu chứng của bệnh lý nghiêm trọng hơn.
- **Nôn mửa** - nếu có máu trong chất nôn hoặc kèm theo các triệu chứng khác như đau đầu, đau bụng, hoặc nhịp tim nhanh.
- **Vết cắt sâu** - vết cắt và rách nặng hơn sẽ cần khâu và có thể ảnh hưởng đến các mạch máu chính.

- **Đau bụng dữ dội** - chuyên gia y tế cần xác định nguyên nhân, có thể đơn giản như đầy hơi hoặc nghiêm trọng như viêm ruột thừa cần phẫu thuật ngay lập tức.

CHẢY MÁU

Chảy máu nhiều có thể đe dọa tính mạng và cần được chăm sóc ngay lập tức. Chảy máu có thể là bên trong hoặc bên ngoài và đến từ ba nguồn:

- Động mạch
- Tĩnh mạch
- Mao mạch

Chảy máu động mạch đặc trưng bởi máu phun thành tia theo nhịp tim, màu đỏ tươi (dù máu sẽ sẫm màu khi tiếp xúc với không khí) và thường nghiêm trọng, khó kiểm soát. Chảy máu động mạch cần cấp cứu ngay lập tức.

Chảy máu tĩnh mạch đặc trưng bởi dòng chảy đều và máu thường sẫm màu hơn. Chảy máu tĩnh mạch dễ kiểm soát hơn chảy máu động mạch.

Chảy máu mao mạch thường chậm và rỉ ra, có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn các loại chảy máu khác. Kiểm soát chảy máu bằng gạc vô trùng có thể hữu ích cho đến khi cấp cứu đến.

CHẤN THƯƠNG MŨI

Chảy máu cam nghiêm trọng có thể gây sợ hãi và dẫn đến sốc nếu mất nhiều máu. Khi bị chảy máu cam:

- Khách hàng nên ngồi xuống
- Bóp chặt mũi
- Cúi người về phía trước

Điều này sẽ ngăn máu chảy vào cổ họng và có thể làm chậm chảy máu

Khi đã ngừng chảy máu, nạn nhân nên yên tĩnh nghỉ ngơi cho đến khi có thể xác nhận chảy máu đã kết thúc. Nói chuyện, đi lại, hoặc xì mũi có thể làm xáo trộn cục máu đông và gây chảy máu trở lại. Tất cả các trường hợp chảy máu cam không kiểm soát được đều cần cấp cứu ngay lập tức.

CẤP CỨU TIỂU ĐƯỜNG

Đường cần thiết cho việc sản xuất năng lượng và insulin là hormone chính giúp cơ thể điều chỉnh và sử dụng đường. Khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không thể điều chỉnh đường huyết, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Người bị tiểu đường có thể gặp hai loại cấp cứu:

- Sốc Insulin (Insulin Shock)
- Hôn mê tiểu đường (Diabetic Coma)

Sốc Insulin

Sốc insulin xảy ra khi có quá nhiều insulin trong cơ thể. Tình trạng này làm giảm nhanh lượng đường trong máu và các tế bào não có thể bị tổn thương. Phản ứng insulin có thể do:

- Dùng quá nhiều thuốc
- Không ăn
- Tập luyện nặng
- Các yếu tố cảm xúc

Dấu hiệu và triệu chứng của sốc insulin có thể bao gồm:

- Thở nhanh
- Mạch nhanh
- Chóng mặt
- Yếu sức
- Mất ý thức
- Khó khăn về thị giác
- Đổ mồ hôi
- Đau đầu
- Đói
- Tay chân tê

Người bị sốc insulin cần đường ngay lập tức. Nếu người đó tỉnh táo, họ nên nạp đường vào cơ thể dưới bất kỳ hình thức nào - kẹo, trái cây, nước ép, hoặc nước ngọt. Theo dõi nạn nhân cẩn thận và tìm kiếm hỗ trợ y tế bổ sung.

Hôn mê tiểu đường

Hôn mê tiểu đường xảy ra khi có quá nhiều đường và không đủ insulin trong cơ thể. Trong trường hợp này, các tế bào không thể hấp thu glucose tốt và sẽ không thể hoạt động hiệu quả. Tình trạng này có thể phát triển trong vài ngày. Hôn mê tiểu đường có thể do:

- Ăn quá nhiều đường cùng lúc
- Không uống thuốc theo toa
- Stress
- Nhiễm trùng

Dấu hiệu và triệu chứng của hôn mê tiểu đường bao gồm: buồn ngủ, lú lẫn, thở sâu và nhanh, khát và mất nước, sốt, mất ý thức, hơi thở có mùi ngọt hoặc mùi trái cây

Người có triệu chứng hôn mê tiểu đường vẫn có thể tỉnh táo. Nếu nghi ngờ tình trạng này:

- Hỏi xem họ đã ăn chưa
- Hỏi xem họ đã uống thuốc chưa

Nếu họ đã ăn nhưng có triệu chứng, có thể là hôn mê tiểu đường. Nếu họ chưa ăn và không uống thuốc, họ có thể đang bị sốc insulin. Theo dõi nạn nhân cẩn thận và tìm kiếm hỗ trợ y tế bổ sung.

ĐỘT QUỴ (STROKE)

Đột quỵ có thể xảy ra khi dòng máu đến não bị gián đoạn đủ lâu để gây tổn thương. Điều này có thể do:

- Cục máu đông trong động mạch não
- Cục máu đông trong dòng máu di chuyển đến não
- Vỡ động mạch não
- Động mạch não bị chèn ép

Sơ cứu cho tình trạng này bao gồm nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng và tìm kiếm chăm sóc y tế. Dấu hiệu và triệu chứng đột quỵ bao gồm:

- Yếu hoặc tê ở mặt, cánh tay, hoặc chân (thường chỉ một bên cơ thể)
- Chóng mặt
- Lú lẫn
- Đau đầu
- Ù tai
- Thay đổi tâm trạng
- Khó nói
- Bất tỉnh
- Đồng tử không đều nhau
- Khó thở hoặc nuốt
- Mất kiểm soát bàng quang

Nếu bạn nghi ngờ một người đang bị đột quỵ cần yêu cầu họ dừng mọi hoạt động và nghỉ ngơi, ngay lập tức tìm kiếm hỗ trợ y tế chuyên nghiệp, quan sát nạn nhân trong khi chờ cứu trợ và chuẩn bị thực hiện CPR nếu cần (và nếu được đào tạo để làm như vậy).

CO GIẬT (SEIZURE)

Co giật là một đợt hoạt động thần kinh không kiểm soát gây ra những bất thường tạm thời trong cử động cơ, trương lực cơ, hành vi và cảm giác

Thường xuyên, người bệnh sẽ trở nên cứng người, co giật, hoặc mềm nhũn khi bị co giật. Co giật phổ biến và có thể do:

- Sốc insulin
- Nhiễm trùng
- Chấn thương đầu
- Phản ứng thuốc

Nhiều người sẽ cảm thấy cảm giác ấm áp trước khi co giật bắt đầu. Người có tình trạng co giật có thể nhận ra cơn sắp xảy ra và tự di chuyển khỏi nguy hiểm. Co giật có thể từ nhẹ đến nặng:

Co giật nhẹ: kéo dài vài giây

Co giật nặng có thể:

- Kéo dài
- Liên quan đến co thắt cơ không kiểm soát
- Cứng người
- Mất ý thức
- Mất kiểm soát bàng quang hoặc ruột
- Trong trường hợp cực đoan, thở có thể tạm thời ngừng

Nếu ai đó đang bị co giật:

- Gọi ngay hỗ trợ y tế chuyên nghiệp
- Dọn sạch khu vực xung quanh khỏi người khác hoặc vật dụng có thể gây thương tích
- Không cố gắng kiềm chế người đó và không đặt bất cứ thứ gì vào miệng họ
- Nên nới lỏng quần áo và có người ở bên cạnh để theo dõi cho đến khi cứu trợ đến.